

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

Matioma wystawione

22.II.50.

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADAŃ DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRKNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNÍK GARDENS AND ARBORETUM

Departament of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórník, Poland

XI.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES RÉCOLTÉES EN 1949 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

Abies balsamea Mill.

— *cephalocnica* Loud.

— *concolor* Lindl. et Gord.

— *Fraseri* Poir.

Acanthopanax divaricatus Seem.

— *Henryi* Harms.

— *sessiliflorus* Seem.

— *trifoliatus* Voss.

Acer aizunense Nakai

— *crataegifolium* Sieb. et Zucc.

— *dasycarpum* Ehrh.

— *Ginnala* Maxim.

— — *Semenovii* Pax

— *insigne* Boiss. et Buhse

— *Negundo* L.

— *nikoense* Maxim.

— *pseudoplatanus* L.

— *tataricum* L.

Actinidia arguta Miq.

Aesculus octandra Marsh.

— *Pavia* L.

— *turbinala* Blume

Alnus sinuata Rydb.

— *viridis* D. C.

Amorpha fruticosa L.

— — *v. croceo lanata* C. S.

Amelanchier spicata Lam.

Aristolochia tomentosa Sims.

Aronia arbutifolia Medic.

Berberis aggregata Schneid.

— *amurensis* Rupr.

— *asiatica* Roxb.

— *brachypoda* Maxim.

— *Bretschneideri* Rehd.

— *canadensis* Mill.

— *chinensis* Poir.

— *Francisci-Ferdinandii* Schneid.

— *Giraldii* Hesse

— *kansuensis* Schneid.

Berberis koreana Palib.

— *oblonga* Schneid.

— *provincialis* v. *serrata* Schneid.

— *Silva-Taroucana* Schneid.

— *sibirica* Pall.

— *Sieboldii* Miq.

— *thibetica* Schneid.

— *Thunbergii* D. C.

— — *microphylla* Wróbl.

— — *minor* Rehd.

— *vernae* Schneid.

— *virescens* Hook.

— *vulgaris* L.

— — *atropurpurea* Reg.

— *yunnanensis* Franch.

Betula atrata Domin.

— *brunescens* Wołoszcz.

— *corylifolia* Reg. et Maxim.

— *costata* Trautw.

— *Delavayi Forrestii* W. W. Smith.

— *Ermani* Cham.

— *Fetisovii* Ht.

— *japonica* Sieb.

— *lutea* Michx.

— *Maximowicziana* Reg.

— *papyrifera* Marsh.

— *pendula cycloviensis* Bess.

— *populifolia* Marsh.

— *pubescens* Ehrh.

— — *v. glabra* Fiek.

— — *v. semipendula* Wróbl.

— *Raddeana* Trautv.

— *ulmifolia* Sieb. et Zucc.

— *verrucosa* Ehrh.

— *tristis* Worm.

Callicarpa Giraldiana Hesse

— *japonica* Thunb.

— *koreana* hort.

Caragana brevispina Royle

— *decorticans* Hemsl.

— *frutescens* D. C.

— *fruticosa* Steud.

— *pygmaea* DC.

- Caragana sibirica* Medic.
 — *sophoraefolia* Tausch.
 — *tragacanthoides* Poir.
- Carya laciniosa* Loud.
- Carpinus betulus* L.
 — *japonica* Blume
- Catalpa bignonioides* Walt.
 — *hybrida* v. *purpurea* Rehd
 — *hybrida* v. *japonica* Rehd.
 — *cvata* Don.
 — *speciosa* Warder.
- Ceanothus americanus* L.
- Celastrus scandens* L.
 — *Tatarinowii*
- Celtis* Tala Gilles.
 — *sinensis* Pers.
- Chaenomeles superba* Rehd.
- Chamaecyparis pisifera plumosa* Carr.
- Clematis brevicaudata* DC.
 — *Vitalba taurica* O. Kuntze
- Clutea arborescens* L.
- Cornus Amomum* Mill.
 — *alba* L.
 — *Baileyi* Coult. et Evans.
 — *citrina* Ht.
 — *controversa* Hemsl.
 — *Hemsleyi* Schneid. et Wanger
 — *mas* L.
 — *officinalis* Sieb. et Zucc.
 — *stolonifera* Michx.
- Cotinus coggygria* Scop.
 — — *purpureus* Rehd.
- Cotoneaster acutifolia* Turcz.
 — *ambigua* Rehd. et Wils.
 — *bullata floribunda* Rehd.
 — *Dammeri* Schneid.
 — *Dielsiana* Pritz.
 — — *elegans* Rehd. et Wils.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *glabrata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne
 — *hupehensis* Rehd. et Wils.
 — *microphylla* Lindl. v. *glacialis* Hk.
 — *multiflora* Bunge
 — — *granatensis* Wenz.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *rotundifolia* Wall.
 — *rugosa latifolia*
 — *spec. ex Ferrer*
 — *Wardii* W. W. Sm.
- Cytisus nigricans* L.
 — *supinus* L.
- Crataegus atrosanguinea* Pojark
 — *crus galli* L.
 — *mollis* Scheele
 — *monogyna* Jacq.
 — *prunifolia* Pers.
 — *punctata* Jacq.
 — *sanguinea* Pall.
- Daphne caucasica* Pall.
- Deutzia discolor* Hemsl.
- Elaeagnus montana* Makino
 — *multiflora* Thunb.
- Evonymus alata* Regel
 — *Bungeana semipersistens* Schneid.
 — *europaea* L.
 — *Hamiltoniana* Wall.
 — *latifolia* Mill.
 — *macrophylla* ex Ussuria
 — *nana* Bieb.
 — *yedensis* Koehne
 — *verrucosa* Scop.
- Excchora Korolkowii* Lavall
 — *racemosa* Rehd.
- Fothergilla monticola* Ashe
- Fraxinus americana* L.
 — *Paxiana* Lingel.
 — *pubescens* Lam.
- Ginkgo biloba* L.
- Halesia tetrapeta* Ellis
- Hamamelis mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
 — *virginiana* L.
- Hippophaë salicifolia* D. Don.
- Holodiscus discolor* Maxim.
- Hypericum densiflorum* Pursh.
- Juglans nigra* L.
- Juniperus virginiana glauca* Carr.
 — — *tripartita* Beiss.
 — *rigida* Sieb. et Zucc.
 — *sinensis* L.
- Kolkwitzia amabilis* Graebn.
- Laburnum alpinum* Grisb.
 — *Vossii* hort.
- Larix Potaninii* Batal.
- Ligustrum obtusifolium* Regelianum Rehd.
 — *ovalifolium* v. *aureo-variegatum* Rehd.
 — *Quihoui* Carr.
 — *vulgare aureum* Jaeger
 — — *sempervirens* Ait.
- Liriodendron tulipifera* L.

Lonicera alpigena nana Nichols.
— amoena Zabel.
— *canadensis* Marsh.
— *chrysanthra* Turcz.
— *dioeca* L.
— *etrusca* Santi
— *gibbiflora* Dipp.
— *hirsuta* Eat.
— *Koehneana* Rehd.
— *Korolkowii* Staph.
— *Ledebourii* Eschsch.
— *Maackii* v. *erubescens* Rehd.
— *muendeniensis* Rehd.
— *prostrata* Rehd.
— *tatarica sibirica* Pers.
— *xylosteum* L.
— — *nana* Wróbl.

Mahonia Aquifolium Pursh.

Malus aldenhamensis Gibbs.
— *baccata* Borkh.
— *fusca* Schneid.
— *Halliana* Koehne
— *prunifolia* Borkh.
— *purpurea* Rehd.
— *Sargentii* Rehd.
— *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.
— *sikkimensis* Koehne
— *stratae* hort.

Magnolia acuminata L.

— — *v. cordata* Sarg.
— *Kobus borealis* Sarg.
— *sinensis* Staph.
— *Sculangeana* Soul.
— *stellata rosea* Veitch.
— *tripetala* L.

Morus alba pendula Dipp.

Myrica cerifera L.

— *Gale* L.

Neviusia alabamensis A. Gray

Ostrya carpinifolia Scop.

Parhenocissus quinquefolia Engelmannii Rehd.

Philadelphus satsumanus Miq.

Physocarpus amurensis Maxim.
— *bracteatus* Rehd.
— *intermedius* Schneid.
— *opulifolius luteus* Kirchn.
— *stellatus* Rehd.

Picea pungens Kosteriana Henry

Prinsepia uniflora Batal.

Prunus laurocerasus schipkaensis Spaeth.
— *oequinoctialis* Miyoshi pendula
— *serotina* Ehrh.
— *virginiana* L.

Pyrus Calleryana Decne
— *Korshinskyi* Litw.

Pyracantha coccinea Roem

Quercus borealis Michx.
— *palustris* Munch.
— *rubra* L.

Rhamnus Checkiangensis
— *davurica* Pall.
— *frangula* L.
— *imeretina* Booth.
— *leptophylla* Schneid.
— *Pallasii* Fish. et May
— *rupestris* Scop.
— *saxatilis* Jacq.
— *utilis* Decne

Rhododendron luteum Sweet.

Rhedotypos scandens Mak.

Rhus glabra L.
— *typhina* L.
— — *v. laciniata* Cow.

Ribes alpinum L.
— *altissimum* Turcz.
— *aureum* Pursh.
— *cereum* Dougl.
— *diacantha* Pall.
— *divaricatum* Dougl.
— *fasciculatum* Sieb. et Zucc.
— *holosericeum* v. *pallidum* Rehd.
— *innominatum* Jancz.
— *leptanthum* Gray.
— *multiflorum* Kit.
— *odoratum* Wendl.
— *petraeum* v. *altissimum* Jancz.
— — *v. caucasicum* Jancz.
— *stenocarpum* Max.
— *tenue* Ht.
— *Watsonianum* Koch.

Rosa Albertii Regel.

— *canina inermis* hort.
— — *v. caucasica*
— *coriifolia* Fries.
— *Davidii* Crep.
— *davurica* Pall.
— *Fedschenkoana* Regel.
— *glaucescens* Desv.
— *glutinosa* S. et Sm.
— *Hugonis* Hemsl.
— *longicuspis* Bert.
— *lutea* Mill.
— *Maximowicziana* Regel.
— *mollis* Smith.
— *nuikana* Presl.
— *pisocarpa* A. Gray
— *rubrifolia* Vill.
— *rugosa* „Schneelicht“ hybr.
— — „Groetendorst“ hybr.
— *spinossissima* v. *hispida* Koehne
— *tomentella* Lem.
— *villosa* L.
— *Woodsii* Lindl.

- Sambucus coerulea* Raf.
 — *nigra* L.
 — — *v. laciniata* L.
 — — *f. roseo-plena* hort.
 — *racemosa v. plumosa aurea* Wezel
 — — *elegans*
- Schizandra chinensis* Baill.
- Securinega ramiflora* Muell. Arg.
- Sibiraea laevigata* Maxim.
- Sinojackia xylocarpa* Hu
- Sorbaria assurgens* Vil. et Bois.
- Sorbaronia hybrid.* Schneid.
 — *sorbifolia* Schneid.
- Sorbus alnifolia* K. Koch.
 — *aria* Crantz.
 — — *magnifica* Hort.
 — — *subtomentosa* Alb.
 — *aucuparia* L.
 — *decora* Schneid.
 — *hybrida* L.
 — *intermedia* Pers.
 — *Koechneana* Schneid.
 — *latifolia* Pers.
 — *Matsumurana* Koehne
 — *Meinichii* Hedl.
 — *Mougeottii* Soy
 — *pohuashanensis* Hedl.
 — *sambucifolia* Roem.
 — sp. ex *Japonica*
 — *torminalis* Crantz.
- Spiraea callosa* Froebelii Ht.
 — *carpinifolia* Willd.
 — *Henryi* Hemsl.
 — *inflexa* Koch.
 — *macrocarpa*
 — *Menziesii* Hook.
 — *Miyabei glabrata* Rehd.
 — *polonica* Blocki
 — *revirescens grandiflora*
 — sp. ex *Podole*
 — *trilobata* L.
 — *Van Houttei* Zab.
 — *Veitchii* Hemsl.
- Stewartia chinensis* Rehd. et Wils.
- Styrax japonica* Sieb. et Zucc.

- Syringa emodi* G. Don
 — *Josikaea* Jacq.
- *Julianae* Schneid.
 — *microphylla v. superba* hort.
 — *pinnetorum* W. W. Smith
 — *Potanini* Schneid.
 — *pekinensis* Rupr.
 — *reflexa* C. S. Schneid.
 — *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 — *tomentella* Bur. et Franch.
 — *velutina* Komar.
 — *villosa* Vahl.
 — *Wolfii* Schneid.

- Taxus baccata* L.
 — *cuspidata* Sieb. et Zucc.
 — *media* Hicksii Rehd.

- Tilia cordata* Mill.
 — *glabra* Vent.
 — *insularis* Nakai
 — *Maximowicziana* Shiras
 — *mongolica* Maxim.
 — *platyphyllos* Scop.

- Thuja occidentalis* Bodmeri Beissn.
 — — *Douglasii piramidalis* Spaeth.
 — *orientalis* L.

- Tsuga canadensis* Carr.

- Viburnum alnifolium* Marsh.
 — *americanum* Mill.
 — *amurense*
 — *cassinoides* L.
 — *burejaeticum* Reg.
 — *hupehense* Rehd.
 — *lantana* L.
 — *Lentago* L.
 — *opuscus* L.
 — *orientale* Pall.
 — *ovalifolium* Rehd.
 — *rhytidophyllum* Hemsl.
 — *Sargentii* Koehne
 — *Sieboldii* Miq.
 — *Veitchii* C. H.

- Vitis betulifolia* Diels. et Gilg.
 — *reticulata* Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *I-er Mars 1950*.
 Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1950*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Décembre 1949.

Assistants:
 Mgr Ewa Korczyńska
 Ing. W. Bugala
 M. Poczekaj

Dr S. Białobok
 Directeur des Jardins et Arboretum

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departament of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

XI.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES
RÉCOLTÉES EN 1949 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

Abies balsamea Mill.

— *cephalonica* Loud.

— *concolor* Lindl. et Gord.

— *Fraseri* Poir.

Acanthopanax divaricatus Seem.

— *Henryi* Harms.

— *sessiliflorus* Seem.

— *trifoliatus* Voss.

— *Acer aizunense* Nakai

— *crataegifolium* Sieb. et Zucc.

— *dasyacarpum* Ehrh.

— *Ginnala* Maxim.

— *Semenovii* Pax

— *insigne* Boiss. et Buhse

— *Negundo* L.

— *nikoense* Maxim.

— *pseudoplatanus* L.

— *tataricum* L.

— *Actinidia arguta* Miq.

— *Aesculus octandra* Marsh.

— *Pavia* L.

— *turbinata* Blume

Alnus sinuata Rydb.

— *viridis* D. C.

Amorpha fruticosa L.

— *v. croceo lanata* C. S.

Amelanchier spicata Lam.

Aristolochia tomentosa Sims.

Aronia arbutifolia Medic.

Berberis aggregata Schneid.

— *amurensis* Rupr.

— *asiatica* Roxb.

— *brachypoda* Maxim.

— *Bretschneideri* Rehd.

— *canadensis* Mill.

— *chinensis* Poir.

— *Francisci-Ferdinandii* Schneid.

— *Giraldii* Hesse

— *kansuensis* Schneid.

Berberis koreana Palib.

— *oblonga* Schneid.

— *provincialis* v. *serrata* Schneid.

— *Silva-Taroucana* Schneid.

— *sibirica* Pall.

— *Sieboldii* Miq.

— *thibetica* Schneid.

— *Thunbergii* D. C.

— *microphylla* Wróbl.

— *minor* Rehd.

— *vernae* Schneid.

— *virescens* Hook.

— *vulgaris* L.

— *atropurpurea* Reg.

— *yunnanensis* Franch.

Betula atrata Domin.

— *brunescens* Wołoszcz.

— *corylifolia* Reg. et Maxim.

— *costata* Trautw.

— *Delavayi Forrestii* W. W. Smith.

— *Ermanii* Cham.

— *Fetisovii* Ht.

— *japonica* Sieb.

— *lutea* Michx.

— *Maximowicziana* Reg.

— *papyrifera* Marsh.

— *pendula oycoviensis* Bess.

— *populifolia* Marsh.

— *pubescens* Ehrh.

— *v. glabra* Fiek.

— *v. semipendula* Wróbl.

— *Raddeana* Trautw.

— *ulmifolia* Sieb. et Zucc.

— *verrucosa* Ehrh.

— *tristis* Worm.

Callicarpa Giraldiana Hesse

— *japonica* Thunb.

— *koreana* hort.

Caragana brevispina Royle

— *decorticans* Hemsl.

— *frutescens* D. C.

— *fruticosa* Steud.

— *pygmaea* DC.

- 20 -
- Caragana sibirica* Medic.
 — *sophoraeifolia* Tausch.
 — *tragacanthoides* Poir.
- Carya laciniosa* Loud.
- Carpinus betulus* L.
 — *japonica* Blume
- Catalpa bignonioides* Walt.
 — *hybrida* v. *purpurea* Rehd.
 — *hybrida* v. *japonica* Rehd.
 — *cvata* Don.
 — *speciosa* Warder.
- Ceanothus americanus* L.
- Celastrus scandens* L.
 — *Tatarinowii*
- Celtis* Tala Gilles.
 — *sinensis* Pers.
- Chaenomeles superba* Rehd.
- Chamaecyparis pisifera* plumosa Carr.
- Clematis brevicaudata* DC.
 — *Vitalba taurica* O. Kuntze
- Cllutea arborescens* L.
- Cornus Amomum* Mill.
 — *alba* L.
 — *Paileyi* Coulter et Evans.
 — *citrina* Ht.
 — *controversa* Hemsl.
 — *Hemsleyi* Schneid. et Wanger
 — *mas* L.
 — *officinalis* Sieb. et Zucc.
 — *stolonifera* Michx.
- Cotinus coggygria* Scop.
 — — — *purpureus* Rehd.
- Cotoneaster acutifolia* Turcz.
 — *ambigua* Rehd. et Wils.
 — *bullata floribunda* Rehd.
 — *Dammeri* Schneid.
 — *Dielsiana* Pritz.
 — — *elegans* Rehd. et Wils.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *glabrata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne
 — *hupehensis* Rehd. et Wils.
 — *microphylla* Lindl. v. *glacialis* Hk.
 — *multiflora* Bunge
 — — *granatensis* Wenz.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *rotundifolia* Wall.
 — *rugosa latifolia*
 — *spec. ex Ferrer*
 — *Wardii* W. W. Sm.
- Cytisus nigricans* L.
 — *supinus* L.
- Crataegus atrosanguinea* Pojark
 — *crus galli* L.
 — *mollis* Scheele
 — *monogyna* Jacq.
 — *prunifolia* Pers.
 — *punctata* Jacq.
 — *sanguinea* Pall.
- Daphne caucasica* Pall.
- Deutzia discolor* Hemsl.
- Elaeagnus montana* Makino
 — — *multiflora* Thunb.
- Evonymus alata* Regel
 — *Bungeana semipersistens* Schneid.
 — *europaea* L.
 — *Hamiltoniana* Wall.
 — — *latifolia* Mill.
 — — *macrophylla* ex Ussuria
 — — *nana* Bieb.
 — — *yedoensis* Koehne
 — — — *verrucosa* Scop.
- Excchora Korolkowii* Lavall
 — *racemosa* Rehd.
- Fothergilla monticola* Ashe
- Fraxinus americana* L.
 — — *Paxiana* Lingel.
 — — *pubescens* Lam.
- Ginkgo biloba* L.
- Halesia tetrapetala* Ellis
- Hamamelis mollis* Oliv.
 — — *ernalis* Sarg.
 — — *virginiana* L.
- Hippophaë salicifolia* D. Don.
- Holodiscus discolor* Maxim.
- Hypericum densiflorum* Pursh.
- Juglans nigra* L.
- Juniperus virginiana glauca* Carr.
 — — — *tripartita* Beiss.
 — — *rigida* Sieb. et Zucc.
 — — *sinensis* L.
- Kolkwitzia amabilis* Graebn.
- Laburnum alpinum* Grish.
 — — *Vossii* hort.
- Larix Pctaninii* Batal.
- Ligustrum obtusifolium* Regelianum Rehd.
 — — *ovalifolium* v. *aureo-variegatum* Rehd.
 — — *Quihoui* Carr.
 — — — *vulgare aureum* Jaeger
 — — — *sempervirens* Ait.
- Liriodendron tulipifera* L.

Lonicera *alpigena* *nana* Nichols.
— *amoena* Zabel.
— *canadensis* Marsh.
— *chrysanthra* Turcz.
— *dioeca* L.
— *etrusca* Santi
— *gibbiclera* Dipp.
— *hirsuta* Eat.
— *Koebeleana* Rehd.
— *Korolkowii* Staph.
— *Lebedevaria* Eschsch.
— *Maackii* v. *erubescens* Rehd.
— *muendeniensis* Rehd.
— *prostrata* Rehd.
— *tatarica* *sibirica* Pers.
— *xylosteum* L.
— — *nana* Wróbl.

Mahonia Aquifolium Pursh.

Malus aldenhamensis Gibbs.
— *baccata* Borkh.
— *fusca* Schneid.
— *Halliana* Koehne
— *prunifolia* Borkh.
— *purpurea* Rehd.
— *Sargentii* Rehd.
— *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.
— *sikkimensis* Koehne
— *stratae* hort.

Magnolia acuminata L.

— — *v. cordata* Sarg.
— *Kobus borealis* Sarg.
— *sinensis* Staph.
— *Soulangeana* Soul.
— *stellata* Rosea Veitch.
— *tripetala* L.

Morus alba pendula Dipp.

Myrica cerifera L.

— *Gale* L.

Neviusia alabamensis A. Gray

Ostrya carpinifolia Scop.

Parthenocissus quinquefolia Engelmannii Rehd.

Philadelphus satumanus Miq.

Physocarpus amurensis Maxim.
— *bracteatus* Rehd.
— *intermedius* Schneid.
— *opulifolius luteus* Kirchn.
— *stellatus* Rehd.

Picea pungens Kosteriana Henry

Prunsepia uniflora Batal.

Prunus laurocerasus schipkaensis Spaeth.
— *oequinoctialis* Miyoshi pendula
— *serotina* Ehrh.
— *virginiana* L.

Pyrus Calleryana Decne
— *Korshinskyi* Litw.

Pyracantha coccinea Roem

Quercus borealis Michx.
— *palustris* Munch.
— *rubra* L.

Rhamnus Checkiangensis
— *davurica* Pall.
— *frangula* L.
— *imeretina* Booth.
— *leptophylla* Schneid.
— *Pallasii* Fish. et May
— *rupestris* Scop.
— *saxatilis* Jacq.
— *utilis* Decne

Rhododendron luteum Sweet.

Rhodotypos scandens Mak.

Rhus glabra L.
— *typhina* L.
— — *v. laciniata* Cow.

Ribes alpinum L.
— *altissimum* Turcz.
— *aureum* Pursh.
— *cereum* Dougl.
— *diacantha* Pall.
— *divaricatum* Dougl.
— *fasciculatum* Sieb. et Zucc.
— *holosericeum* v. *pallidum* Rehd.
— *innominatum* Jancz.
— *leptanthum* Gray.
— *multiflorum* Kit.
— *odoratum* Wendl.
— *petraeum* v. *altissimum* Jancz.
— — *v. caucasicum* Jancz.
— *stenocarpum* Max.
— *tenue* Ht.
— *Watsonianum* Koch.

Rosa Albertii Regel.
— *canina inermis* hort.
— — *v. caucasica*
— *coriifolia* Fries.
— *Davidii* Crep.
— *davurica* Pall.
— *Fedschenkoana* Regel.
— *glaucescens* Desv.
— *glutinosa* S. et Sm.
— *Hugonis* Hemsl.
— *longicuspis* Bert.
— *lutea* Mill.
— *Maximowicziana* Regel.
— *mollis* Smith.
— *nutkana* Presl.
— *pisocarpa* A. Gray
— *rubrifolia* Vill.
— *rugosa* „Schneelicht“ hybr.
— — „Groetendorst“ hybr.
— *spinossissima* v. *hispida* Koehne
— *tomentella* Lem.
— *villosa* L.
— *Woodsii* Lindl.

- Sambucus* *coerulea* Raf.
 — *nigra* L.
 — — — *v. laciniata* L.
 — — — *f. roseo-plena* hort.
 — — — *racemosa v. plumosa aurea* Wezel
 — — — *elegans*
- Schizandra chinensis* Baill.
- Securinega ramiflora* Muell. Arg.
- Sibiraea laevigata* Maxim.
- Sinojackia xylocarpa* Hu
- Sorbaria assurgens* Vil. et Bois.
- Sorbaronia* *hybrid.* Schneid.
 — — — *sorbifolia* Schneid.
- Sorbus* *alnifolia* K. Koch.
 — — *aria* Crantz.
 — — — *magnifica* Hort.
 — — — *subtomentosa* Alb.
 — — *aucuparia* L.
 — — *decora* Schneid.
 — — *hybrida* L.
 — — *intermedia* Pers.
 — — *Koegneana* Schneid.
 — — *latifolia* Pers.
 — — *Matsumurana* Koehne
 — — *Meinichii* Hedl.
 — — *Mougeottii* Soy
 — — *pohuashanensis* Hedl.
 — — *sambucifolia* Roem.
 — — *sp. ex Japonia*
 — — *torminalis* Crantz.
- Spiraea* *callosa* Froebelii Ht.
 — — *carpinifolia* Willd.
 — — *Henryi* Hemsl.
 — — *inflexa* Koch.
 — — *macrocarpa*
 — — *Menziesii* Hook.
 — — *Miyabei glabrata* Rehd.
 — — *polonica* Blocki
 — — *revirescens grandiflora*
 — — *sp. ex Podole*
 — — *trilobata* L.
 — — *Van Houttei* Zab.
 — — *Veitchii* Hemsl.
- Stewartia chinensis* Rehd. et Wils.
- Styrax japonica* Sieb. et Zucc.

- Syringa* *emodi* G. Don
 — — *Josikaea* Jacq.
- *Julianae* Schneid.
 — *microphylla v. superba* hort.
 — *pinnetorum* W. W. Smith
 — *Potanini* Schneid.
 — *pekinensis* Rupr.
 — *reflexa* C. S. Schneid.
 — *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 — *tomentella* Bur. et Franch.
 — *velutina* Komar.
 — *villosa* Vahl.
 — *Wolfii* Schneid.

- Taxus* *baccata* L.
- — *cuspidata* Sieb. et Zucc.
 — — *media* Hicksii Rehd.
- Tilia cordata* Mill.
- — *glabra* Vent.
 — — *insulatis* Nakai
 — — *Maximowicziana* Shiras
 — — *mongolica* Maxim.
 — — *platyphyllos* Scop.
- Thuja occidentalis* Bodmeri Beissn.
 — — — *Douglasii piramidalis* Spaeth.
 — — *orientalis* L.

Tsuga canadensis Carr.

- Viburnum* *alnifolium* Marsh.
 — — *americanum* Mill.
 — — *amurensis*
 — — *cassinoides* L.
 — — *burejaeticum* Reg.
 — — *hupehense* Rehd.
 — — *lantana* L.
 — — *Lentago* L.
 — — *opus* L.
 — — *orientale* Pall.
 — — *ovalifolium* Rehd.
 — — *rhytidophyllum* Hemsl.
 — — *Sargentii* Koehne
 — — *Sieboldii* Miq.
 — — *Veitchii* C. H.
- Vitis betulifolia* Diels. et Gilg.
 — — *reticulata* Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1950*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.
 Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1950*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Décembre 1949.

Assistants:
 Mgr Ewa Korczyńska
 Ing. W. Bugala
 M. Poczekaj

Dr S. Białobok
 Directeur des Jardins et Arboretum

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNİK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNİK GARDENS AND ARBORETUM
Departament of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

MANIOMA wydano
18.II.50.

XI.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES RÉCOLTÉES EN 1949 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- Abies balsamea Mill.
— cephalonica Loud.
— concolor Lindl. et Gord.
— Fraseri Poir.

Acanthopanax divaricatus Seem.
— Henryi Harms.
— sessiliflorus Seem.
— trifoliatus Voss.

Acer aizunense Nakai
— crataegifolium Sieb. et Zucc.
— dasycarpum Ehrh.
— Ginnala Maxim.
— — Semenovii Pax
— insigne Boiss. et Buhse
— Negundo L.
— nikoense Maxim.
— pseudoplatanus L.
— tataricum L.

Actinidia arguta Miq.

Aesculus octandra Marsh.
— Pavia L.
— turbinata Blume

Alnus sinuata Rydb.
— viridis D. C.

Amorpha fruticosa L.
— — v. croceo lanata C. S.

Amelanchier spicata Lam.

Aristolochia tomentosa Sims.

Aronia arbutifolia Medic.

Berberis aggregata Schneid.
— amurensis Rupr.
— asiatica Roxb.
— brachypoda Maxim.
— Bretschneideri Rehd.
— canadensis Mill.
— chinensis Poir.
— Francisci-Ferdinandii Schneid.
— Giraldii Hesse
— kansuensis Schneid.

- Berberis koreana Palib.
— oblonga Schneid.
— provincialis v. serrata Schneid.
— Silva-Taroucana Schneid.
— sibirica Pall.
— Sieboldii Miq.
— thibetica Schneid.
— Thunbergii D. C.
— — microphylla Wróbl.
— — minor Rehd.
— verna Schneid.
— virescens Hook.
— vulgaris L.
— — atropurpurea Reg.
— yunnanensis Franch.

Betula atrata Domin.
— brunescens Włoszcz.
— corylifolia Reg. et Maxim.
— costata Trautw.
— Delavayi Forrestii W. W. Smith.
— Ermanii Cham.
— Fetisovii Ht.
— japonica Sieb.
— lutea Michx.
— Maximowicziana Reg.
— papyrifera Marsh.
— pendula oycoviensis Bess.
— populifolia Marsh.
— pubescens Ehrh.
— — v. glabra Fiek.
— — v. semipendula Wróbl.
— Raddeana Trautv.
— ulmifolia Sieb. et Zucc.
— verrucosa Ehrh.
— tristis Worm.

Callicarpa Giraldiana Hesse
— japonica Thunb.
— koreana hort.

Caragana brevispina Royle
— decorticans Hemsl.
— frutescens D. C.
— fruticosa Steud.
— pygmaea DC.



Caragana sibirica Medic.
 — *sophoraefolia* Tausch.
 — *tragacanthoides* Poir.

Carya laciniosa Loud.

Carpinus betulus L.
 — *japonica* Blume

Catalpa bignonioides Walt.
 — *hybrida* v. *purpurea* Rehd.
 — *hybrida* v. *japonica* Rehd.
 — *cvata* Don.
 — *speciosa* Warden.

Ceanothus americanus L.

Celastrus scandens L.
 — *Tatarinowii*

Celtis Tala Gilles.
 — *sinensis* Pers.

Chaenomeles superba Rehd.

~~*Chamaecyparis pisifera plumosa* Carr.~~

Clematis brevicaudata DC.
 — *Vitalba taurica* O. Kuntze

Colutea arborescens L.

Cornus Amomum Mill.
 — *alba* L.
 — *Baileyi* Coult. et Evans.
 — *citrina* Ht.
 — *controversa* Hemsl.
 — *Hemsleyi* Schneid. et Wanger
 — *mas* L.
 — *officinalis* Sieb. et Zucc.
 — *stolonifera* Michx.

Cotinus coggygria Scop.
 — — *purpureus* Rehd.

Cotoneaster acutifolia Turcz.
 — *ambigua* Rehd. et Wils.
 — *bullata floribunda* Rehd.
 — *Dammeri* Schneid.
 — *Dielsiana* Pritz.
 — — *elegans* Rehd. et Wils.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *glabrata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne
 — *hupehensis* Rehd. et Wils.
 — *microphylla* Lindl. v. *glacialis* Hk.
 — *multiflora* Bunge
 — — *granatensis* Wenz.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *rotundifolia* Wall.
 — *rugosa latifolia*
 — *spec. ex Ferrer*
 — *Wardii* W. W. Sm.

Cytisus nigricans L.
 — *supinus* L.

Crataegus atrosanguinea Pojark
 — *crus galli* L.
 — *mollis* Scheele
 — *monogyna* Jacq.
 — *prunifolia* Pers.
 — *punctata* Jacq.
 — *sanguinea* Pall.

Daphne caucasica Pall.

Deutzia discolor Hemsl.

Elaeagnus montana Makino
 — *multiflora* Thunb.

Evonymus alata Regel
 — *Bungeana semipersistens* Schneid.
 — *europaea* L.
 — *Hamiltoniana* Wall.
 — *latifolia* Mill.
 — *macrophylla* ex Ussuria
 — *nana* Bieb.
 — *yedensis* Koehne
 — *verrucosa* Scop.

Excchora Korolkowii Lavall
 — *racemosa* Rehd.

Fothergilla monticola Ashe

Fraxinus americana L.
 — *Paxiana* Lingel.
 — *pubescens* Lam.

Ginkgo biloba L.

Halesia tetrapeta Ellis

Hamamelis mollis Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
 — *virginiana* L.

Hippophaë salicifolia D. Don.

Holodiscus discolor Maxim.

~~*Hypericum densiflorum* Pursh.~~

Juglans nigra L.

Juniperus virginiana glauca Carr.
 — — *tripartita* Beiss.
 — — *rigida* Sieb. et Zucc.
 — — *sinensis* L.

Kolkwitzia amabilis Graebn.

Laburnum alpinum Grisb.
 — *Vossii* hort.

Larix Petani Batal.

Ligustrum obtusifolium Regelianum Rehd.
 — *ovalifolium* v. *aureo-variegatum* Rehd.
 — *Quihoui* Carr.
 — *vulgare aureum* Jaeger
 — — *sempervirens* Ait.

Liriodendron tulipifera L.

Lonicera alpigena nana Nichols.

- amoena Zabel.
- canadensis Marsh.
- chrysanthia Turcz.
- dioeca L.
- etrusca Santi
- gibbiflora Dipp.
- hirsuta Eat.
- Koehneana Rehd.
- Korolkowii Staph.
- Ledebourii Eschsch.
- Maackii v. erubescens Rehd.
- muendeniensis Rehd.
- prostrata Rehd.
- tatarica sibirica Pers.
- xylosteum L.
- — — nana Wróbl.

Mahonia Aquifolium Pursh.

Malus aldenhamensis Gibbs.

- baccata Borkh.
- fusca Schneid.
- Halliana Koehne
- prunifolia Borkh.
- purpurea Rehd.
- Sargentii Rehd.
- Sieboldii v. arborescens Rehd.
- sikkimensis Koehne
- stratae hort.

Magnolia acuminata L.

- — — v. cordata Sarg.
- Kobus borealis Sarg.
- sinensis Staph.
- Soulangeana Soul.
- stellata rosea Veitch.
- tripetala L.

Morus alba pendula, Dipp.

Myrica cerifera L.

- Gale L.

Neivisia alabamensis A. Gray

Ostrya carpinifolia Scop.

Parthenocissus quinquefolia Engelmannii Rehd.

Philadelphus satumanus Miq.

Physocarpus amurensis Maxim.
— bracteatus Rehd.
— intermedius Schneid.
— opulifolius luteus Kirchn.
— stellatus Rehd.

Picea pungens Kosteriana Henry

Prinsepia uniflora Batal.

Prunus laurocerasus schipkaensis Spaeth.
— oequinoctialis Miyoshi pendula
— serotina Ehrh.
— virginiana L.

Pyrus Calleryana Decne

- Korshinskyi Litw.

Pyracantha coccinea Roem

Quercus borealis Michx.
— palustris Munch.
— rubra L.

Rhamnus Checkiangensis
— davurica Pall.
— frangula L.
— imeretina Booth.
— leptophylla Schneid.
— Pallasii Fish. et May
— rupestris Scop.
— saxatilis Jacq.
— utilis Decne

Rhododendron luteum Sweet.

Rhedotypos scandens Mak.

Rhus glabra L.
— typhina L.
— — — v. laciniata Cow.

Ribes alpinum L.
— altissimum Turcz.
— aureum Pursh.
— cereum Dougl.
— diacantha Pall.
— divaricatum Dougl.
— fasciculatum Sieb. et Zucc.
— holosericeum v. pallidum Rehd.
— innominatum Jancz.
— leptanthum Gray.
— multiflorum Kit.
— odoratum Wendl.
— petraeum v. altissimum Jancz.
— — — v. caucasicum Jancz.
— stenocarpum Max.
— tenue Ht.
— Watsonianum Koch.

Rosa Albertii Regel.
— canina inermis hort.
— — — v. caucasica
— coriifolia Fries.
— Davidii Crep.
— davarica Pall.
— Fedtschenkoana Regel.
— glaucescens Desv.
— glutinosa S. et Sm.
— Hugonis Hemsl.
— longicuspis Bert.
— lutea Mill.
— Maximowicziana Regel.
— mollis Smith.
— nutkana Presl.
— pisocarpa A. Gray
— rubrifolia Vill.
— rugosa „Schneelicht“ hybr.
— — — „Großendorst“ hybr.
— spinosissima v. hispida Koehne
— tomentella Lem.
— villosa L.
— Woodsii Lindl.

Sambucus *coerulea* Raf.
 — *nigra* L.
 — — *v. laciniata* L.
 — — *f. roseo-plena* hort.
 — *racemosa v. plumosa aurea* Wezel
 — — *elegans*

Schizandra chinensis Baill.

Securinega ramiflora Muell. Arg.

Sibiraea laevigata Maxim.

Sinojackia xylocarpa Hu

Sorbaria assurgens Vil. et Bois.

Sorbaronia hybrid. Schneid.
 — *sorbifolia* Schneid.

Sorbus alnifolia K. Koch.

— *aria* Crantz.
 — — *magnifica* Hort.
 — — *subtomentosa* Alb.
 — *aucuparia* L.
 — *decora* Schneid.
 — *hybrida* L.
 — *intermedia* Pers.
 — *Koegneana* Schneid.
 — *latifolia* Pers.
 — *Matsumurana* Koehne
 — *Meinichii* Hedl.
 — *Mougeottii* Soy
 — *pohuashanensis* Hedl.
 — *sambucifolia* Roem.
 — sp. ex Japonia
 — *torminalis* Crantz.

Spiraea *callcsa* Froebelii Ht.

— *carpinifolia* Willd.
 — *Henryi* Hemsl.
 — *inflexa* Koch.
 — *macrocarpa*
 — *Menziesii* Hook.
 — *Miyabei glabrata* Rehd.
 — *polonica* Blocki
 — *revirescens grandiflora*
 — sp. ex Podole
 — *trilobata* L.
 — *Van Houttei* Zab.
 — *Veitchii* Hemsl.

Stewartia chinensis Rehd. et Wils.

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

Syringa *emodi* G. Don
 — *Josikaea* Jacq.

— *Julianae* Schneid.
 — *microphylla v. superba* hort.
 — *pinnetorum* W. W. Smith
 — *Potanini* Schneid.
 — *pekinensis* Rupr.
 — *reflexa* C. S. Schneid.
 — *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 — *tomentella* Bur. et Franch.
 — *velutina* Komar.
 — *villosa* Vahl.
 — *Wolfii* Schneid.

Taxus baccata L.

→ *cuspidata* Sieb. et Zucc.
 → *media* Hicksii Rehd.

Tilia cordata Mill.

— *glabra* Vent.
 → *insularis* Nakai
 — *Maximowicziana* Shiras
 — *mongolica* Maxim.
 — *platyphyllos* Scop.

— *Thuja occidentalis* Bodmeri Beissn.

— — — *Douglasii pyramidalis* Spaeth.
 — *orientalis* L.

— *Tsuga canadensis* Carr.

Viburnum alnifolium Marsh.

— *americanum* Mill.
 — *amurensis*
 — *cassinoides* L.
 — *burejaeticum* Reg.
 — *hupehense* Rehd.
 — *lantana* L.
 — *Lentago* L.
 — *opus* L.
 — *orientale* Pall.
 — *ovalifolium* Rehd.
 — *rhytidophyllum* Hemsl.
 — *Sargentii* Koehne
 — *Sieboldii* Miq.
 — *Veitchii* C. H.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.

— *reticulata* Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1950*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1950*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Décembre 1949.

Assistants:

Mgr Ewa Korczyńska

Ing. W. Bugala

M. Poczekaj

Dr S. Białobok

Directeur des Jardins et Arboretum



FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

MNHOMA WYDŁOMO

N. N. 80.

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departament of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

XI.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1949 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

Abies balsamea Mill.

~~— *cephalonica* Loud.~~

~~— *concolor* Lindl. et Gord.~~

~~— *Fraseri* Poir.~~

Acanthopanax divaricatus Seem.

— *Henryi* Harms.

— *sessiliflorus* Seem.

— *trifoliatus* Voss.

Acer aizuense Nakai

~~— *crataegifolium* Sieb. et Zucc.~~

— *dasyarpum* Ehrh.

~~— *Ginnala* Maxim.~~

— — *Semenovii* Pax

— *insigne* Boiss. et Buhse

— *Negundo* L.

— *nikoense* Maxim.

— *pseudoplatanus* L.

— *tataricum* L.

~~— *Actinidia arguta* Miq.~~

Aesculus octandra Marsh.

— *Pavia* L.

— *turbinata* Blume

Alnus sinuata Rydb.

— *viridis* D. C.

Amorpha fruticosa L.

— — *v. croceo lanata* C. S.

Amelanchier spicata Lam.

Aristolochia tomentosa Sims.

Aronia arbutifolia Medic.

Berberis aggregata Schneid.

— *amurensis* Rupr.

— *asiatica* Roxb.

— *brachypoda* Maxim.

— *Bretschneideri* Rehd.

— *canadensis* Mill.

— *chinensis* Poir.

— *Francisci-Ferdinandii* Schneid.

— *Giraldii* Hesse

— *kansuensis* Schneid.

Berberis koreana Palib.

— *oblonga* Schneid.

— *provincialis* v. *serrata* Schneid.

— *Silva-Taroucana* Schneid.

— *sibirica* Pall.

— *Sieboldii* Miq.

— *thibetica* Schneid.

— *Thunbergii* D. C.

— *microphylla* Wróbl.

— *minor* Rehd.

— *vernae* Schneid.

— *virescens* Hook.

— *vulgaris* L.

— *atropurpurea* Reg.

— *yunnanensis* Franch.

Betula atrata Domin.

— *brunescens* Wołoszcz.

— *corylifolia* Reg. et Maxim.

— *costata* Trautw.

— *Delavayi Forrestii* W. W. Smith.

— *Ermani* Cham.

— *Fetisovii* Ht.

— *japonica* Sieb.

— *lutea* Michx.

— *Maximowicziana* Reg.

— *papyrifera* Marsh.

— *pendula oycoviensis* Bess.

— *populifolia* Marsh.

— *pubescens* Ehrh.

— *v. glabra* Fiek.

— *v. semipendula* Wróbl.

— *Raddeana* Trautv.

— *ulmifolia* Sieb. et Zucc.

— *verrucosa* Ehrh.

— *tristis* Worm.

Callicarpa Giraldiana Hesse

— *japonica* Thunb.

— *koreana* hort.

Caragana brevispina Royle

— *decorticans* Hemsl.

— *frutescens* D. C.

— *fruticosa* Steud.

— *pygmaea* DC.

- Caragana sibirica* Medic.
 — *sophoraeifolia* Tausch.
 — *tragacanthoides* Poir.
- Carya laciniosa* Loud.
- Carpinus betulus* L.
 — *japonica* Blume
- Catalpa bignonioides* Walt.
 — *hybrida* v. *purpurea* Rehd.
 — *hybrida* v. *japonica* Rehd.
 — *ovata* Don.
 — *speciosa* Warder.
- Ceanothus americanus* L.
- Celastrus scandens* L.
 — *Tatarinowii*
- Celtis* Tala Gilles.
 — *sinensis* Pers.
- Chaenomeles superba* Rehd.
- Chamaecyparis pisifera* plumosa Carr.
- Clematis brevicaudata* DC.
 — *Vitalba taurica* O. Kuntze
- Colutea arborescens* L.
- Cornus Amomum* Mill.
 — *alba* L.
 — *Baileyi* Coult. et Evans.
 — *citrina* Ht.
 — *controversa* Hemsl.
 — *Hemsleyi* Schneid. et Wanger
 — *mas* L.
 — *officinalis* Sieb. et Zucc.
 — *stolonifera* Michx.
- Cotinus coggygria* Scop.
 — *purpureus* Rehd.
- Cotoneaster acutifolia* Turcz.
 — *ambigua* Rehd. et Wils.
 — *bullata* floribunda Rehd.
 — *Dammeri* Schneid.
 — *Dielsiana* Pritz.
 — *elegans* Rehd. et Wils.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *glabrata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne.
 — *hupehensis* Rehd. et Wils.
 — *microphylla* Lindl. v. *glacialis* Hk.
 — *multiflora* Bunge
 — *granatensis* Wenz.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *rotundifolia* Wall.
 — *rugosa latifolia*
 — *spec. ex Ferrer*
 — *Wardii* W. W. Sm.
- Cytisus nigricans* L.
 — *supinus* L.

- Crataegus atrosanguinea* Pojark
 — *crus galli* L.
 — *mollis* Scheele
 — *monogyna* Jacq.
 — *prunifolia* Pers.
 — *punctata* Jacq.
 — *sanguinea* Pall.
- Daphne caucasica* Pall.
- Deutzia discolor* Hemsl.
- Elaeagnus montana* Makino
 — *multiflora* Thunb.
- Evonymus alata* Regel
 — *Bungeana* semipersistens Schneid.
 — *europaea* L.
 — *Hamiltoniana* Wall.
 — *latifolia* Mill.
 — *macrophylla* ex Ussuria
 — *nana* Bieb.
 — *yedoensis* Koehne
 — *verrucosa* Scop.
- Excchora Korolkowii* Lavall
 — *racemosa* Rehd.
- Fothergilla monticola* Ashe
- Fraxinus americana* L.
 — *Paxiana* Lingel.
 — *pubescens* Lam.
- Ginkgo biloba* L.
- Halesia tetrapeta* Ellis
- Hamamelis mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
 — *virginiana* L.
- Hippophaë salicifolia* D. Don.
- Holodiscus discolor* Maxim.
- Hypericum densiflorum* Pursh.
- Juglans nigra* L.
- Juniperus virginiana glauca* Carr.
 — *tripartita* Beiss.
 — *rigida* Sieb. et Zucc.
 — *sinensis* L.
- Kolkwitzia amabilis* Graebn.
- Laburnum alpinum* Grisb.
 — *Vossii* hort.
- Larix Potaninii* Batal.
- Ligustrum obtusifolium* Regelianum Rehd.
 — *ovalifolium* v. *aureo-variegatum* Rehd.
 — *Quihoui* Carr.
 — *vulgare aureum* Jaeger
 — *sempervirens* Ait.
- Liriodendron tulipifera* L.

Lonicera alpigena nana Nichols.

- *amoena* Zabel.
- *canadensis* Marsh.
- *chrysantha* Turcz.
- *dioeca* L.
- *etrusca* Santi
- *gibbiflora* Dipp.
- *hirsuta* Eat.
- *Koehneana* Rehd.
- *Korckowii* Stapf.
- *Lebedourii* Eschsch.
- *Maackii* v. *erubescens* Rehd.
- *muendeniensis* Rehd.
- *prostrata* Rehd.
- *tatarica sibirica* Pers.
- *xylosteum* L.
- — *nana* Wróbl.

Mahonia Aquifolium Pursh.

Malus aldenhamensis Gibbs.

- *baccata* Borkh.
- *fusca* Schneid.
- *Halliana* Koehne
- *prunifolia* Borkh.
- *purpurea* Rehd.
- *Sargentii* Rehd.
- *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.
- *sikkimensis* Koehne
- *stratae* hort.

Magnolia acuminata L.

- — *v. cordata* Sarg.
- *Kobus borealis* Sarg.
- *sinensis* Stapf.
- *Soulangeana* Soul.
- *stellata rosea* Veitch.
- *tripetala* L.

Morus alba pendula Dipp.

Myrica cerifera L.

- *Gale* L.

Neviusia alabamensis A. Gray

Ostrya carpinifolia Scop.

Parthenocissus quinquefolia Engelmannii Rehd.

Philadelphus satsumanus Miq.

Physocarpus amurensis Maxim.
— *bracteatus* Rehd.
— *intermedius* Schneid.
— *opulifolius luteus* Kirchn.
— *stellatus* Rehd.

Picea pungens Kosteriana Henry

Prinsepia uniflora Batal.

Prunus laurocerasus schipkaensis Spaeth.
— *oequinoctialis* Miyoshi pendula
— *serotina* Ehrh.
— *virginiana* L.

Pyrus Calleryana Decne

- *Korshinskyi* Litw.

Pyracantha coccinea Roem

Quercus borealis Michx.
— *palustris* Munch.
— *rubra* L.

Rhamnus Checkiangensis
— *davurica* Pall.
— *frangula* L.
— *imeretina* Booth.
— *leptophylla* Schneid.
— *Pallasii* Fish. et May
— *rupestris* Scop.
— *saxatilis* Jacq.
— *utilis* Decne

Rhododendron luteum Sweet.

Rhodotypos scandens Mak.

Rhus glabra L.
— *typhina* L.
— — *v. laciniata* Cow.

Ribes alpinum L.
— *altissimum* Turcz.
— *aureum* Pursh.
— *cereum* Dougl.
— *diacantha* Pall.
— *divaricatum* Dougl.
— *fasciculatum* Sieb. et Zucc.
— *holosericeum* v. *pallidum* Rehd.
— *innominatum* Jancz.
— *leptanthum* Gray.
— *multiflorum* Kit.
— *odoratum* Wendl.
— *petraeum* v. *altissimum* Jancz.
— — *v. caucasicum* Jancz.
— *stenocarpum* Max.
— *tenue* Ht.
— *Watsonianum* Koch.

Rosa Albertii Regel.
— *canina inermis* hort.
— — *v. caucasica*
— *coriifolia* Fries.
— *Davidii* Crep.
— *davurica* Pall.
— *Fedschenkoana* Regel.
— *glaucescens* Desv.
— *glutinosa* S. et Sm.
— *Hugonis* Hemsl.
— *longicuspis* Bert.
— *lutea* Mill.
— *Maximowicziana* Regel.
— *mollis* Smith.
— *nuikana* Presl.
— *pisocarpa* A. Gray.
— *rubrifolia* Vill.
— *rugosa* „Schneelicht“ hybr.
— — „Groetendorst“ hybr.
— *spinossissima* v. *hispida* Koehne
— *tomentella* Lem.
— *villosa* L.
— *Woodsii* Lindl.

169

- Sambucus** *coerulea* Raf.
 — *nigra* L.
 — — *v. laciniata* L.
 — — *f. roseo-plena* hort.
 — *racemosa* v. *plumosa aurea* Wezel
 — — *elegans*
Schizandra *chinensis* Baill.
Securinega *ramiflora* Muell. Arg.
Sibiraea *laevigata* Maxim.
Sinojackia *xylocarpa* Hu
Sorbaria *assurgens* Vil. et Bois.
Sorbaronia hybrid. Schneid.
 — *sorbifolia* Schneid.
Sorbus *alnifolia* K. Koch.
 — *aria* Crantz.
 — — *magnifica* Hort.
 — — *subtomentosa* Alb.
 — *aucuparia* L.
 — *decora* Schneid.
 — *hybrida* L.
 — *intermedia* Pers.
 — *Koegneana* Schneid.
 — *latifolia* Pers.
 — *Matsumurana* Koehne
 — *Meinichii* Hedl.
 — *Mougeottii* Soy
 — *pohuashanensis* Hedl.
 — *sambucifolia* Roem.
 — sp. ex *Japonica*
 — *torminalis* Crantz.
Spiraea *callosa* Froebelii Ht.
 — *carpinifolia* Willd.
 — *Henryi* Hemsl.
 — *inflexa* Koch.
 — *macrocarpa*
 — *Menziesii* Hook.
 — *Miyabei glabrata* Rehd.
 — *polonica* Błocki
 — *revirescens* *grandiflora*
 — sp. ex *Podole*
 — *trilobata* L.
 — *Van Houttei* Zab.
 — *Veitchii* Hemsl.
Stewartia *chinensis* Rehd. et Wils.
Styrax *japonica* Sieb. et Zucc.
- Syringa** *emodi* G. Don
 — *Josikaea* Jacq.
 — *Julianae* Schneid.
 — *microphylla* v. *superba* hort.
 — *pinnetorum* W. W. Smith
 — *Potanini* Schneid.
 — *pekinensis* Rupr.
 — *reflexa* C. S. Schneid.
 — *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 — *tomentella* Bur. et Franch.
 — *velutina* Komar.
 — *villosa* Vahl.
 — *Wolfii* Schneid.
- Taxus** *baccata* L.
 — *cuspidata* Sieb. et Zucc.
 — *media* Hicksii Rehd.
- Tilia** *cordata* Mill.
 — *glabra* Vent.
 — *insularis* Nakai
 — *Maximowicziana* Shiras
 — *mongolica* Maxim.
 — *platyphyllos* Scop.
- Thuja** *occidentalis* Bodmeri Beissn.
 — — — *Douglasii* piramidalis Spaeth.
 — *orientalis* L.
- Tsuga** *canadensis* Carr.
- Viburnum** *alnifolium* Marsh.
 — *americanum* Mill.
 — ~~amurensis~~
 — *cassinoides* L.
 — *burejaeticum* Reg.
 — *hupehense* Rehd.
 — *lantana* L.
 — *Lentago* L.
 — *opus* L.
 — *orientale* Pall.
 — *ovalifolium* Rehd.
 — *rhytidophyllum* Hemsl.
 — *Sargentii* Koehne
 — *Sieboldii* Miq.
 — *Veitchii* C. H.
- Vitis** *betulifolia* Diels. et Gilg.
 — *reticulata* Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *I-er Mars 1950*.
 Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.
 Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1950*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Décembre 1949.

Assistants:
 Mgr Ewa Korczyńska
 Ing. W. Bugala
 M. Poczekaj

Dr S. Białobok
 Directeur des Jardins et Arboretum

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNİK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNİK GARDENS AND ARBORETUM
Departament of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

XI.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES
RÉCOLTÉES EN 1949 ET OFFERTES EN ÉCHANGE~~Abies balsamea Mill.~~

- cephalenica Loud.
- concolor Lindl. et Gord.
- Fraseri Poir.

~~Acanthopanax divaricatus Seem.~~

- Henryi Harms.
- sessiliflorus Seem.
- trifoliatus Voss.

~~Acer aizunense Nakai~~

- crataegifolium Sieb. et Zucc.
- dasycarpum Ehrh.
- Ginnala Maxim.
- — Semenovii Pax
- insigne Boiss. et Buhse
- Negundo L.
- nikoense Maxim.
- pseudoplatanus L.
- tataricum L.

~~Actinidia arguta Miq.~~

~~Aesculus octandra Marsh.~~
— Pavia L.
— turbinata Blume

~~Alnus sinuata Rydb.~~

- viridis D. C.

~~Amorpha fruticosa L.~~

- — v. croceo lanata C. S.

~~Amelanchier spicata Lam.~~~~Aristolochia tomentosa Sims.~~~~Aronia arbutifolia Medic.~~~~Berberis aggregata Schneid.~~

- amurenensis Rupr.
- asiatica Roxb.
- brachypoda Maxim.
- Bretschneideri Rehd.
- canadensis Mill.
- chinensis Poir.
- Francisci-Ferdinandii Schneid.
- Giraldii Hesse
- kansuensis Schneid.

~~Berberis koreana Palib.~~

- oblonga Schneid.
- provincialis v. serrata Schneid.
- Silva-Taroucana Schneid.
- sibirica Pall.
- Sieboldii Miq.
- thibetica Schneid.
- Thunbergii D. C.
- — microphylla Wróbl.
- — minor Rehd.
- vernaef Schneid.
- virescens Hook.
- vulgaris L.
- — atropurpurea Reg.
- yunnanensis Franch.

~~Betula atrata Domin.~~

- brunescens Wołoszcz.
- corylifolia Reg. et Maxim.
- costata Trautw.
- Delavayi Forrestii W. W. Smith.
- Ermani Cham.
- Fetisovii Ht.
- japonica Sieb.
- lutea Michx.
- Maximowicziana Reg.
- papyrifera Marsh.
- pendula cycoviensis Bess.
- populifolia Marsh.
- pubescens Ehrh.
- — v. glabra Fick.
- — v. semipendula Wróbl.
- Raddeana Trautv.
- ulmifolia Sieb. et Zucc.
- verrucosa Ehrh.
- tristis Worm.

~~Callicarpa Giraldiana Hesse~~

- japonica Thunb.
- koreana hort.

~~Caragana brevispina Royle~~

- decorticans Hemsl.
- frutescens D. C.
- fruticosa Steud.
- pygmaea DC.

- Caragana sibirica* Medic.
 — *sophoraeifolia* Tausch.
 — *tragacanthoides* Poir.
- Carya laciniosa* Loud.
- Carpinus betulus* L.
 — *japonica* Blume
- Catalpa bignonioides* Walt.
 — *hybrida* v. *purpurea* Rehd.
 — *hybrida* v. *japonica* Rehd.
 — *ovata* Don.
 — *speciosa* Warden.
- Ceanothus americanus* L.
- Celastrus scandens* L.
 — *Tatarinowii*
- Celtis* Tala Gilles.
 — *sinensis* Pers.
- Chaenomeles superba* Rehd.
- Chamaecyparis pisifera* plumosa Carr.
- Clematis brevicaudata* DC.
 — *Vitalba taurica* O. Kuntze
- Coclutea arborescens* L.
- Cornus Amomum* Mill.
 — *alba* L.
 — *Baileyi* Coult. et Evans.
 — *citrina* Ht.
 — *contraversa* Hemsl.
 — *Hemsleyi* Schneid. et Wanger
 — *mas* L.
 — *officinalis* Sieb. et Zucc.
 — *stolonifera* Michx.
- Cotinus coggygria* Scop.
 — — *purpureus* Rehd.
- Cotoneaster acutifolia* Turcz.
 — *ambigua* Rehd. et Wils.
 — *bullata floribunda* Rehd.
 — *Dammeri* Schneid.
 — *Dielsiana* Pritz.
 — — *elegans* Rehd. et Wils.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *glabrata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne
 — *hupehensis* Rehd. et Wils.
 — *microphylla* Lindl. v. *glacialis* Hk.
 — *multiflora* Bunge
 — — *granatensis* Wenz.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *rotundifolia* Wall.
 — *rugosa latifolia*
 — *spec. ex Ferrer*
 — *Wardii* W. W. Sm.
- Cytisus nigricans* L.
 — *supinus* L.
- Crataegus atrosanguinea* Pojark
 — *crus galli* L.
 — *mollis* Scheele
 — *monogyna* Jacq.
 — *prunifolia* Pers.
 — *punctata* Jacq.
 — *sanguinea* Pall.
- Daphne caucasica* Pall.
- Deutzia discolor* Hemsl.
- Elaeagnus montana* Makino
 — *multiflora* Thunb.
- Evonymus alata* Regel
 — *Bungeana semipersistens* Schneid.
 — *europaea* L.
 — *Hamiltoniana* Wall.
 — *latifolia* Mill.
 — *macrophylla* ex Ussuria
 — *nana* Bieb.
 — *yedoensis* Koehne
 — *verrucosa* Scop.
- Exochorda Korolkowii* Lavall
 — *racemosa* Rehd.
- Fothergilla monticola* Ashe
- Fraxinus americana* L.
 — *Paxiana* Lingel.
 — *pubescens* Lam.
- Ginkgo biloba* L.
- Halesia tetrapeta* Ellis
- Hamamelis mollis* Oliv.
 — — *vernalis* Sarg.
 — — *virginiana* L.
- Hippophaë salicifolia* D. Don.
- Holodiscus discolor* Maxim.
- Hypericum densiflorum* Pursh.
- Juglans nigra* L.
- Juniperus virginiana glauca* Carr.
 — — *tripartita* Beiss.
 — — *rigida* Sieb. et Zucc.
 — — *sinensis* L.
- Kolkwitzia amabilis* Graebn.
- Laburnum alpinum* Grisb.
 — — *Vossii* hort.
- Larix Petani* Batal.
- Ligustrum obtusifolium* Regelianum Rehd.
 — — *ovalifolium* v. *aureo-variegatum* Rehd.
 — — *Quihoui* Carr.
 — — *vulgare aureum* Jaeger
 — — — *semperfiriens* Ait.
- Liriodendron tulipifera* L.

Lonicera alpigena nana Nichols.

- amoena Zabel.
- canadensis Marsh.
- chrysanthia Turcz.
- dioeca L.
- etrusca Santi
- gibbiflora Dipp.
- hirsuta Eat.
- Koehneana Rehd.
- Korckowii Staph.
- Ledebourii Eschsch.
- Maackii v. erubescens Rehd.
- muendeniensis Rehd.
- prostrata Rehd.
- iatarica sibirica Pers.
- xylosteum L.
- — nana Wróbl.

Mahonia Aquifolium Pursh.

Malus aldenhamensis Gibbs.

- baccata Borkh.
- fusca Schneid.
- Halliana Koehne
- prunifolia Borkh.
- purpurea Rehd.
- Sargentii Rehd.
- Sieboldii v. arborescens Rehd.
- sikkimensis Koehne
- stratae hort.

Magnolia acuminata L.

- — v. cordata Sarg.
- Kobus borealis Sarg.
- sinensis Staph.
- Soulangeana Soul.
- stellata rosea Veitch.
- tripetala L.

Morus alba pendula Dipp.

Myrica cerifera L.

- Gale L.

Neivisia alabamensis A. Gray

Ostrya carpinifolia Scop.

Parthenocissus quinquefolia Engelmannii Rehd.

Philadelphus satsumanus Miq.

Physocarpus amurensis Maxim.

- bracteatus Rehd.
- intermedius Schneid.
- opulifolius luteus Kirchn.
- stellatus Rehd.

Picea pungens Kosteriana Henry

Prinsepia uniflora Batal.

Prunus laurocerasus schipkaensis Spaeth.

- oequinoctialis Miyoshi pendula
- serotina Ehrh.
- virginiana L.

Fyrus Calleryana Decne

- Korshinskyi Litw.

Pyracantha coccinea Roem

Quercus borealis Michx.

- palustris Munch.
- rubra L.

Rhamnus Checkiangensis

- davurica Pall.
- frangula L.
- imeretina Booth.
- leptophylla Schneid.
- Pallasii Fish. et May
- rupestris Scop.
- saxatilis Jacq.
- utilis Decne

Rhododendron luteum Sweet.

Rhodotypos scandens Mak.

Rhus glabra L.

- typhina L.
- — v. laciniata Cow.

Ribes alpinum L.

- altissimum Turcz.
- aureum Pursh.
- cereum Dougl.
- diacantha Pall.
- divaricatum Dougl.
- fasciculatum Sieb. et Zucc.
- holosericeum v. pallidum Rehd.
- innominatum Jancz.
- leptanthum Gray.
- multiflorum Kit.
- odoratum Wendl.
- petraeum v. altissimum Jancz.
- — v. caucasicum Jancz.
- stenocarpum Max.
- tenue Ht.
- Watsonianum Koch.

Rosa Albertii Regel.

- canina inermis hort.
- — v. caucasica
- coriifolia Fries.
- Davidii Crep.
- davurica Pall.
- Fedtschenkoana Regel.
- glaucescens Desv.
- glutinosa S. et Sm.
- Hugonis Hemsl.
- longicuspis Bert.
- lutea Mill.
- Maximowicziana Regel.
- mollis Smith.
- nuikana Presl.
- pisocarpa A. Gray
- rubrifolia Vill.
- rugosa „Schneelicht“ hybr.
- — „Groctendorst“ hybr.
- spinosissima v. hispida Koehne
- tomentella Lem.
- villosa L.
- Woodsii Lindl.

- Sambucus coerulea* Raf.
nigra L.
 — — *v. laciniata* L.
 — — *f. roseo-plena* hort.
racemosa v. *plumosa aurea* Wezel
 — — *elegans*
- Schizandra chinensis* Baill.
- Securinega ramiflora* Muell. Arg.
- Sibiraea laevigata* Maxim.
- Sinojackia xylocarpa* Hu
- Sorbaria assurgens* Vil. et Bois.
- Sorbaronia hybrid.* Schneid.
sorbifolia Schneid.
- Sorbus alnifolia* K. Koch.
aria Crantz.
 — — *magnifica* Hort.
 — — *subtomentosa* Alb.
aucuparia L.
decora Schneid.
hybrida L.
intermedia Pers.
Koehneana Schneid.
latifolia Pers.
Matsumurana Koehne
Meinichii Hedl.
Mougeottii Soy
pohuashanensis Hedl.
sambucifolia Roem.
 sp. ex *Japonica*
torminalis Crantz.
- Spiraea callosa* Froebelii Ht.
carpinifolia Willd.
Henryi Hemsl.
inflexa Koch.
macrocarpa
Menziesii Hook.
Miyabei glabrata Rehd.
polonica Błocki
revirescens *grandiflora*
 sp. ex *Podole*
trilobata L.
Van Houttei Zab.
Veitchii Hemsl.
- Stewartia chinensis* Rehd. et Wils.
- Styrax japonica* Sieb. et Zucc.

- Syringa emodi* G. Don
Josikaea Jacq.
- *Julianae* Schneid.
 — *microphylla* v. *superba* hort.
 — *pirnetorum* W. W. Smith
Potanini Schneid.
pekinensis Rupr.
reflexa C. S. Schneid.
Sweginzowii Koehne et Ling.
tomentella Bur. et Franch.
velutina Komar.
villosa Vahl.
Wolfii Schneid.
- Taxus baccata* L.
- *cuspidata* Sieb. et Zucc.
 — *media* Hicksii Rehd.
- Tilia cordata* Mill.
- *glabra* Vent.
 — *insularis* Nakai
Maximowicziana Shiras
mongolica Maxim.
platyphyllos Scop.
- Thuja occidentalis*, Bodmeri Beissn.
 — — *Douglasii* piramidalis Spaeth.
 — *orientalis* L.
- Tsuga canadensis* Carr.
- Viburnum alnifolium* Marsh.
americanum Mill.
 — *amurensis*
 — *cassinoides* L.
burejaeticum Reg.
hupehense Rehd.
lantana L.
Lentago L.
opus L.
orientale Pall.
ovalifolium Rehd.
rhytidophyllum Hemsl.
Sargentii Koehne
Sieboldii Miq.
Veitchii C. H.
- Vitis betulifolia* Diels. et Gilg.
 — *reticulata* Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1950*.
 Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1950*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Décembre 1949.

Assistants:
 Mgr Ewa Korczyńska,
 Ing. W. Bugala
 M. Poczekaj

Dr S. Białobok
 Directeur des Jardins et Arboretum