



V V =  
+  
Monow. Wydano 9, kwiecień  
1

ZAKŁAD  
DENDROLOGII I POMOLOGII  
W KÓRNIKU  
K. POZNANIA

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK  
DEPARTEMENT OF DENDROLOGIE ET POMOLOGIE KÓRNIK, POLOGNE

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM  
DEPARTEMENT OF DENDROLOGY AND POMOLOGY KÓRNIK, POLAND

# ZAKŁAD DENDROLOGII I POMOLOGII

## W KÓRNIKU K. POZNANIA

46

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK  
Departement de Dendrologie et Pomologie Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM  
Departament of Dendrology and Pomology Kórnik, Poland

## XIII

### CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES RECOLTEES EN 1951 ET OFFERTEES EN ECHANGE

✓ *Abies amabilis* Forb.  
✓ *balsamea* Mill.  
✓ *cephalonica* Loud.  
✓ *concolor* Lindl. et Gord.  
✓ *Fraseri* Poir.  
✓ *koreana* Wils.  
✓ *nobilis v. glauca* Hort.  
✓ *Nordmanniana* Spach.  
✓ *sachalinensis* Mast.  
— *sibirica* Ldb.  
✓ *Veitchii* Lindl.

✓ *Acanthopanax divaricatus* Seem.  
— *Henryi* Harms.  
✓ *sessiliflorus* Seem.

✓ *Acer campestre* L.  
✓ *circinatum* Pursh.  
✓ *crataegifolium* Sieb. et Zucc.  
✓ *diabolicum* Koch.  
— *Ginnala* Maxim.  
— — *v. Semenovii* Pax.  
— *insigne* B. et B.  
✓ *monspessulanum* L.  
✓ *nikoense* Maxim.  
✓ *palmatum v. heptalobum* Rehd.  
✓ *pseudoplatanus* L.  
✓ *rubrum* L.  
— *tataricum* L.  
✓ *zoeschense* Pax.

✓ *Aesculus octandra* Marsh.  
— *turbinata* Bl.

*Ailanthus Giraldii v. Duclouxii* Dode.

✓ *Alnus crispa v. mollis* Fern.  
— *firma v. hirtella* Franch. et Sav.  
✓ *fruticosa* Rupr.  
— *incana v. pendula* Callier.  
— *sinuata* Rydb.

✓ *Alnus spectabilis* Callier.  
✓ — *viridis* D. C.

✓ *Amelanchier alnifolia* Nutt.

*Amorpha fruticosa* L.

✓ *Ampelopsis aconitifolia* Bunge.  
— *brevipedunculata* Koehne.  
— *Regelianae* Carr.

*Berberis aggregata* Schn.  
✓ — *amurensis* Rupr.  
✓ — *brachypoda* Maxim.  
✓ — *canadensis* Mill.  
— — *dictyophylla* Franch.  
— — *Giraldii* Hesse.  
✓ — *heteropoda* Schrenk.  
— — *Julianae* Schn.  
— — *Thunbergii* D. C.  
— — — *f. atropurpurea* Hort.  
— — — *v. Maximowiczii* Rehd.  
— — — *f. microphylla* Hort.  
— — *yurinanensis* Franch.

*Betula Andrewsii* A. Nelson.  
— *atrata* Domin.  
✓ — *corylifolia* Regel et Maxim.  
— — *Delavayi v. Forrestii* W. W. Sm.  
✓ — *Ermani* Cham.  
— *excelsa* Ait.  
✓ — *fontinalis* Sarg.  
— — *glandulosa v. groenlandica*  
— — *humilis* Schrank.  
✓ — *japonica* Sieb.  
— — *lutea* Michx.  
✓ — *Maximowicziana* Regel.  
— — *neoalaskana* Sarg.  
— — *obscura* Kotula.  
— — *oocywiensis* Bess.  
— — *papyrifera* Marsh.

*Betula papyrifera* v. *pyramidalis* Dipp.  
— pendula v. *tristis* Schn.  
— *papulifolia* Ait.  
— *Potaninii* Batal.  
— *pubescens* v. *glabra* Fick.  
— *pumila* L.  
— *ulmifolia* Sieb. et Zucc.  
— — v. *typica* Reg.  
*verrucosa* Ehrh.

*Colutea arborescens* L.

*Cornus alba* L.  
— *Amomum* Mill.  
— *Baileyi* Coult. et Ev.  
— *citrina* Ht.  
— *Hemsleyi* Schn.  
— *Kousa* Bürg.  
— *mas* L.  
— *obliqua* Raf.  
— *officinalis* Sieb. et Zucc.  
— *poliophylla* Schn. et Wanger.  
— *racemosa* Lam.  
— *rugosa* Lam.  
— *sanguinea* L.  
— *stolonifera* Michx.

*Buddleia albiflora* Hemsl.  
— *asiatica* Hk.  
— *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.  
— *japonica* Hemsl.  
— *nivea* Duthie.  
— *stenostachya* Rehd. et Wils.

*Callicarpa Giraldiana* Hesse.

*Caragana frutescens* DC.  
— *fruticosa* Bess.  
— *spinosa* DC.

*Carpinus Betulus* L.  
— *caroliniana* Walt.  
— *cordata* Bl.  
— *japonica* Mill.  
— *Turczaninowii* Hance.

*Corylopsis platypetala* Rehd. et Wils.

*Cotinus Coggygria* Scop.  
— — v. *purpurea* Rehd.

*Cotoneaster ambigua* Rehd. et Wils.  
— *apiculata* Rehd. et Wils.  
— *Dammeri* v. *radicans* Schn.  
— *Dielsiana* Pritz.  
— *divaricata* Rehd. et Wils.  
— *Fontanesii* Spach.  
— *foveolata* Rehd. et Wils.  
— *horizontalis* Decne.  
— *lucida* Schn.  
— *microphylla* v. *glacialis* Hook.  
— *moupinensis* Franch.  
— *nitens* Rehd. et Wils.  
— *obscura* Rehd. et Wils.  
— *racemiflora* Koch.  
— *tomentosa* Ldl.  
— *Wardii* W. W. Sm.  
— *Zabelii* Schn.

*Carya cordiformis* Koch.  
— *laciniosa* Loud.  
— *ovata* Koch.  
— — v. *glabra* Wróbl.

*Catalpa bignonioides* Walt.  
— *japonica* Rehd.  
— *ovata* Don.  
— *speciosa* Warder.

*Crataegus crus-galii* L.

— — v. *splendens* Ait.  
— *Forbesae* Sarg.  
— *macracantha* Lodd.  
— *Maximowiczii* Schn.  
— *polyacantha* Jan.  
— *punctata* Jacq.  
— *sanguinea* Pall.

*Celastrus angulata* Maxim.  
— *articulata* DC.  
— *scandens* L.  
— *Tatarinowii*.

*Decaisnea Fargesii* Franch.

*Deutzia magnifica* Rehd.  
— — v. *erecta* Rehd.  
— *scabra* v. *candidissima* Rehd.  
— *Sieboldiana* Maxim.  
— *Wilsonii* Duthie.

*Diervilla splendens* Kirchn.

*Dipelta yunnanensis* Franch.

*Celtis occidentalis* L.  
— — v. *grandidentata* Dipp.  
— *Tournefortii* Lam.  
— *trinervia* Roxb.

*Cercidiphyllum magnificum* Nakai.

*Chaenomeles japonica* L.  
— — v. *alpina* Maxim.  
— — v. *superba* Rehd.  
— — v. *umbilicata* Hort.

✓ *Elaeagnus montana* Makino

*Evodia ruthecarpa* Benth.

✓ *Evonymus alata* Reg.

- ✓ — *Bungeana* v. *semipersistens* Schn.
- *nana* M. B.
- ✓ — *latifolia* Mill.
- *verrucosa* Scop.

✓ *Exochorda Giraldii* Hesse.

- ✓ — *Korolkowii* Lav.
- *racemosa* Rehd.

*Fagus sylvatica* v. *laciniata* Vignet

✓ *Forsythia ovata* Nakai.

✓ *Fraxinus Ornus* L.

- *Paxiana* Ling.
- *pennsylvanica* Marsh.
- ✓ — *Richardsonii* Rupr.

✓ *Ginkgo biloba* L.

*Gleditsia triacanthos* L.

*Halesia monticola* Sarg.

- *tetrapeta* Ellis.

✓ *Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.

- — v. *arborea* Bean.
- — + v. *Zuccariniana* Gumb.
- *mollis* Oliv.
- + v. *ernalis* Sarg.

✓ *Hippophae salicifolia* Don.

○ *Holodiscus discolor* Asch. et Gr.

- *dumosus* Hell.

*Hydrangea heteromalla* Don.

- *Sargentiana* Rehd.
- *xanthoneura* Diels

*Hypericum Ascyon* L.

- *densiflorum* Pursh.

*Juglans cinerea* L.

- *mandshurica* Maxim.
- *nigra* L.
- ✓ — *rupestrис* Engelm.
- ✓ — *Sieboldiana* Maxim.
- ✓ — v. *cordiformis* Maxim.
- *stenocarpa* Maxim.

✓ *Juniperus chinensis* L.

✓ *Koelreuteria paniculata* Laxm.

*Kolkwitzia amabilis* Graeb.

*Laburnum alpinum* Bercht. et Prsl.

- *anagyroides* Med.

*Ligustrum acuminatum* Koehne.

- — v. *macrocarpum* Schn.
- ✓ — *amurensis* Carr.
- *Ibota* Sieb. et Zucc.
- *obtusifolium* v. *Regelianum* Rehd.
- *vulgare* L.

*Lonicera alpigena* L.

- — v. *nana* Nichols.
- *amoena* Zab.
- ✓ — *canadensis* Marsh.
- ✓ — + *chrysanthra* Turcz.
- + — *coerulea* L.
- *deflexicalyx* Bat.
- *gibbiflora* Dipp.
- ✓ — *Henryi* Hemsl.
- *involucrata* Banks.
- — v. *humilis* Koehne.
- *Koehneana* Rehd.
- ✓ — *Maximowiczii* Rehd.
- — v. *sachalinensis* Fr. Schmidt.
- *microphylla* Willd.
- *muendeniensis* Rehd.
- *nervosa* Maxim.
- *orientalis* Lam.
- *pseudochrystantha* A. Braun.
- *Purpusii* Rehd.
- *pyrenaica* L.
- ✓ — *Ruprechtiana* Regel.
- — v. *calvescens* Rehd.
- *tatarica* L.
- — v. *sibirica* Pers.
- ✓ — *thibetica* Bur. et Franch.
- ✓ — *trichosantha* Bur. et Franch.
- *xylosteum* L.
- — v. *nana* Wróbl.
- — v. *mollis* Wróbl.

✓ *Magnolia Kobus borealis* Sarg.

- + *Loebneri* Koehne.
- ✓ — + *salicifolia* Maxim.
- + *sinensis* Stapf.
- + *Soulangeana* Soul.
- + *stellata* v. *rosea* Veitch.
- + *tripetala* L.

*Mahonia aquifolium* Pursh.

- *repens* D. Don.

*Malus aldenhamensis* Gibbs.

- *baccata* Borkh.
- — v. *Jackii* Rehd.

*Malus baccata* v. *macrocarpa* Wróbl.

- *fusca* Schn.
- *Halliana* Koehne.
- *Hartwigii* Koehne.
- *hupehensis* Rehd.
- *magdeburgensis* Schoch.
- *purpurea* Rehd.
- ✓ *Sargentii* Rehd.
- ✓ *Scheideckeri* v. *pendula* Hort.
- *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.
- *spectabilis* Borkh.
- *stratae* Hort.
- *sublobata* Rehd.
- *yunnanensis* Schn.

*Morus alba* L.

+ *Myrica caroliniana* Mill.

*Paeonia Delavayi* Franch.

- — v. *lutea* Franch.

Parthenocissus *quinquefolia* v. *Engelmannii* Rehd.

- v. *Saint-Paulii* Rehd.

Philadelphus *californicus* Benth.

- ✓ *Falconeri* Sarg.
- ✓ *Gordonianus* Lindl.
- ✓ *grandiflorus* Willd.
- ✓ *laxus* Schn.
- *nepalensis* Koehne.
- ✓ *pubescens* Lois.
- ✓ *satsumanus* Miq.
- — v. *Yokohamae* Hort.
- ✓ *sericanthus* Koehne.
- ✓ *tomentosus* Wall.

*Photinia villosa* DC.

✓ *Physocarpus bracteatus* Rehd.

- *opulifolius* v. *luteus* Zabl.

✓ *Picea Alcockiana* Carr.

- ✓ *asperata* Mast.
- ✓ *glauca* Voss.
- ✓ *jezoensis* Carr.
- ✓ *Koyamai* Shir.
- ✓ *mariana* B. S. P.
- ✓ *mariana* v. *Doumetii* Schn.
- ✓ *montigena* Mast.
- ✓ *Omorika* Purk.
- ✓ *orientalis* L.
- ✓ *pungens* Engelm.
- ✓ *sitchensis* Carr.

✓ *Pinus Banksiana* Lamb.

- ✓ *Cembra* L.
- ✓ *excelsa* Wall.
- ✓ *ponderosa* Dougl.
- ✓ *Strobus* L.

✓ *Potentilla fruticosa* L.

*Prunus communis* v. *dulcis* Schn.

- *Laurocerasus* v. *Zabeliana* Spaeth.
- *Padus* L.
- *pennsylvanica* L.
- ✓ — *serotina* Ehrh.
- *subhirtella* Miq.
- ✓ — *tomentosa* Thbg.

✓ *Ptelea mollis* M. A. Curtis.

- ✓ *serrata* Small.
- ✓ *trifoliata* f. *aurea* Behnsch.

✓ *Pterocarya fraxinifolia* Spach.

- *laevigata* Ht.
- *Rehderiana* Schn.

*Pterostyrax hispida* Sieb. et Zucc.

*Pyrus Calleryana* Decne.

- ✓ — *elaeagrifolia* Pall.
- ✓ — *Korshinskyi* Litv.

✓ *Quercus borealis* Michx.

- ✓ — *mongolica* Fisch. et Turcz.
- *palustris* Münchh.
- *robur* L.
- ✓ — *sessilis* Ehrh.

*Rhamnus Frangula* L.

- *leptophylla* Schn.
- ✓ — *Pallasii* Fisch.
- ✓ — *rupestris* Scop.
- *saxatilis* Jacq.
- ✓ — *utilis* DC.

✓ *Rhododendron luteum* Sweet.

✓ *Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.

✓ *Rhus typhina* L.

- — v. *laciniata* Wood.

*Ribes cereum* Dougl.

- *Cynosbati* L.
- *diacantha* Pall.
- *divaricata* Dougl.
- *fasciculatum* Sieb. et Zucc.
- *fuscescens* Jancz.
- *hirtellum* Michx.
- *holosericeum* Rich.
- *leptanthum* Grey.
- ✓ — *multiflorum* Waldst. et Kit.
- *oxyacanthoides* L.
- ✓ — *petraeum* v. *caucasicum* Jancz.
- ✓ — *stenocarpum* Maxim.
- *tenue* Jancz.
- *Watsonianum* Koehne.

*Robinia* Hartwigii Koehne.

✓ *Rosa* acicularis Ldl.

- Albertii Regel.
- canina v. inermis Hort.
- caudata Baker.
- clinophylla Thory.
- ✓ coriifolia Fries.
- — v. pastoralis Rehd.
- ✓ elliptica Tausch.
- ✓ Fedtschenkoana Regel.
- glauca Vill.
- gymnocarpa Nutt.
- lutea Mill.
- Mariae-Graebnerae Achers.
- ✓ Maximowiczii v. Jackii Rehd.
- mollis Smith.
- multibracteata Hemsl. et Wils.
- omissa Déségl.
- pendulina L.
- pisocarpa A. Gray.
- ✓ rubrifolia Vill.
- rugosa Thunb.
- setipoda Hemsl. et Wils.
- slancensis Panč.
- spinosissima v. hispida Koehne.
- ✓ tomentella Lem.
- ✓ villosa L.
- Woodsii Lindl.

✓ *Sambucus* coerulea Raf.

- nigra L.
- pendula Nakai.
- racemosa L.
- — f. elegantissima Wróbl.
- racemosa f. aureo-variegata Neub.

✓ *Schizandra* chinensis Baill.

✓ *Sibiraea* laevigata v. croatica Schn.

✓ *Sorbaria* assurgens Vil. et Bois.

○ *Sorbaronia* Dippelii Schn.  
— hybrida Schn.

✓ *Sorbus* alnifolia K. Koch.

- ✓ americana Marsh.
- ✓ Aria v. magnifica Hesse.
- arnoldiana Rehd.
- aucuparia L.
- — v. glabrata Schn.
- decora f. alba-variegata Wróbl.
- Hostii Hedl.
- ✓ intermedia Pers.
- latifolia Pers.
- Meinchii Hedl.
- ✓ Mougeoti Soy. et Godr.
- pohuashanensis Hedl.
- reflexipetala Koehne.
- ✓ sambucifolia Roem.
- sp. ex Leningrad.

*Spiraea* brachybotrys Lge.

- chinensis Rehd.
- ✓ Henryi Hemsl.
- japonica L.
- nipponica Maxim.
- simacrocarpa W. W. Sm.
- tosaensis Yatabé.
- trilobata L.
- ✓ Veitchii Hemsl.

✓ *Staphylea* pinnata L.

- trifolia v. pauciflora Zab.

✓ *Styrax* japonica Sieb. et Zucc.

✓ *Symphoricarpos* albus Blake.  
— orbiculatus Moench.

*Syringa* Emodi Wall.

- ✓ japonica Decne.
- Josikaea Diels.
- ✓ microphylla Diels.
- ✓ pekinensis Rupr.
- pinetorum W. W. Sm.
- ✓ reflexa Schn.
- ✓ Sweginzowii Koehne. et Ling.
- ✓ tomentella Bur. et Franch.
- ✓ villosa Vahl.
- ✓ Wolfii Schn.
- yunnanensis Franch.

*Taxus* baccata L.

- media v. Hicksii Rehd.

✓ *Thuja* gigantea Nutt.

- ✓ occidentalis L.
- — v. aurescens Wróbl.
- — v. flavescens Wróbl.
- orientalis L.

✓ *Tilia* americana L.

- ✓ amurensis Rupr.
- ✓ euchlora Koch.
- ✓ glabra Vent.
- ✓ japonica Simonk.
- ✓ Maximowicziana Shiras.
- ✓ mongolica Maxim.
- Olivieri Szyszyl.
- ✓ platyphyllos Scop.
- Zamorskiana Wróbl.

*Ulmus* foliacea Gilib.

- glabra Huds.
- — v. pendula Rehd.
- laevis Pall.
- pumila v. pinnato-ramosa Henry.

✓ *Viburnum* americanum Mill.

- bitchiuense Mak.

Viburnum burejaeticum Regel et Herd.  
— hupehensis Rehd.  
— Lantana L.  
— Lentago L.  
— Opulus L.  
— rhytidophyllum Hemsl.  
— Sargentii Koehne.  
— trilobum Marsh.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.  
— reticulata Pamp.

Wistaria japonica Sieb. et Zucc.  
— floribunda DC.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1952*

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne  
Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1952*

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1951

Assistants:

Mgr Inż. W. Bugała  
Mgr Ewa Korczyńska  
Dr Z. Wilusz

Directeur des Jardins et Arboretum

Dr S. Białobok

JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ  
COPENHAGUE

Oster Farimsgade 2 A.

ZAKŁAD  
DENDROLOGII I POMOLOGII  
W KÓRNIKU  
K. POZNANIA

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK  
DEPARTEMENT DE DENDROLOGIE ET POMOLOGIE KÓRNIK, POLOGNE

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM  
DEPARTEMENT OF DENDROLOGY AND POMOLOGY KÓRNIK, POLAND



# ZAKŁAD DENDROLOGII I POMOLOGII

W KÓRNIKU K. POZNANIA

*nowiona wojn. 5.II.*

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departament of Dendrology and Pomology Kórnik, Poland

## XIII

### CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RECOLTEES EN 1951 ET OFFERTEES EN ECHANGE

*Abies amabilis* Forb.

- *balsamea* Mill.
- *cephalonica* Loud.
- *concolor* Lindl. et Gord.
- *Fraseri* Poir.
- *koreana* Wils.
- *nobilis* v. *glaucia* Hort.
- *Nordmanniana* Spach.
- *sachalinensis* Mast.
- *sibirica* Ldb.
- *Veitchii* Lindl.

*Acanthopanax divaricatus* Seem.

- *Henryi* Harms.
- *sessiliflorus* Seem.

*Acer campestre* L.

- *circinatum* Pursh.
- *crataegifolium* Sieb. et Zucc.
- *diabolicum* Koch.
- *Ginnala* Maxim.
- — *v. Semenovii* Pax.
- *insigne* B. et B.
- *monspessulanum* L.
- *nikoense* Maxim.
- *palmatum* v. *heptalobum* Rehd.
- *pseudoplatanus* L.
- *rubrum* L.
- *tataricum* L.
- *zoeschense* Pax.

*Aesculus octandra* Marsh.

- *turbinata* Bl.

*Ailanthus Giraldii* v. *Duclouxii* Dode.

*Alnus crispa* v. *mollis* Fern.

- *firma* v. *hirtella* Franch. et Sav.
- *fruticosa* Rupr.
- *incana* v. *pendula* Callier.
- *sinuata* Rydb.

*Alnus spectabilis* Callier.

- *viridis* D. C.

*Amelanchier alnifolia* Nutt.

*Amorpha fruticosa* L.

*Ampelopsis aconitifolia* Bunge.

- *brevipedunculata* Koehne.
- *Regeliania* Carr.

*Berberis aggregata* Schn.

- *amurensis* Rupr.
- *brachypoda* Maxim.
- *canadensis* Mill.
- *dictyophylla* Franch.
- *Giraldii* Hesse.
- *heteropoda* Schrenk.
- *Julianae* Schn.
- *Thunbergii* D. C.
  - f. *atropurpurea* Hort.
  - v. *Maximowiczii* Rehd.
  - f. *microphylla* Hort.
- *yunnanensis* Franch.

*Betula Andrewsii* A. Nelson.

- *atrata* Domin.
- *corylifolia* Regel et Maxim.
- *Delavayi* v. *Forrestii* W. W. Sm.
- *Ermanii* Cham.
- *excelsa* Ait.
- *fontinalis* Sarg.
- *glandulosa* v. *groenlandica*
- *humilis* Schrank.
- *japonica* Sieb.
- *lutea* Michx.
- *Maximowicziana* Regel.
- *neosalaskana* Sarg.
- *obscura* Kotula.
- *oycowiensis* Bess.
- *papyrifera* Marsh.

*Betula papyrifera* v. *pyramidalis* Dipp.

- *pendula* v. *tristis* Schn.
- *papulifolia* Ait.
- *Potaninii* Batal.
- *pubescens* v. *glabra* Fick.
- *pumila* L.
- *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
- — v. *typica* Reg.
- *verrucosa* Ehrh.

*Buddleia albiflora* Hemsl.

- *asiatica* Hk.
- *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.
- *japonica* Hemsl.
- *nivea* Duthie.
- *stenostachya* Rehd. et Wils.

*Callicarpa Giraldiana* Hesse.

*Caragana frutescens* DC.

- *fruticosa* Bess.
- *spinosa* DC.

*Carpinus Betulus* L.

- *caroliniana* Walt.
- *cordata* Bl.
- *japonica* Mill.
- *Turczaninowii* Hance.

*Carya cordiformis* Koch.

- *laciniosa* Loud.
- *ovata* Koch.
- — v. *glabra* Wróbl.

*Catalpa bignonioides* Walt.

- *japonica* Rehd.
- *ovata* Don.
- *speciosa* Warder.

*Ceanothus americanus* L.

*Celastrus angulata* Maxim.

- *articulata* DC.
- *scandens* L.
- *Tatarinowii*.

*Celtis occidentalis* L.

- — v. *grandidentata* Dipp.
- *Tournefortii* Lam.
- *trinervia* Roxb.

*Cercidiphyllum magnificum* Nakai.

*Chaenomeles japonica* L.

- — v. *alpina* Maxim.
- — v. *superba* Rehd.
- — v. *umbilicata* Hort.

*Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.

*Colutea arborescens* L.

*Cornus alba* L.

- *Amomum* Mill.
- *Baileyi* Coult. et Ev.
- *citrina* Ht.
- *Hemsleyi* Schn.
- *Kousa* Bürg.
- *mas* L.
- *obliqua* Raf.
- *officinalis* Sieb. et Zucc.
- *poliophylla* Schn. et Wanger.
- *racemosa* Lam.
- *rugosa* Lam.
- *sanguinea* L.
- *stolonifera* Michx.

*Corylopsis platypetala* Rehd. et Wils.

*Cotinus Coggygria* Scop.

- — v. *purpurea* Rehd.

*Cotoneaster ambigua* Rehd. et Wils.

- *apiculata* Rehd. et Wils.
- *Dammeri* v. *radicans* Schn.
- *Dielsiana* Pritz.
- *divaricata* Rehd. et Wils.
- *Fontanesii* Spach.
- *foveolata* Rehd. et Wils.
- *horizontalis* Decne.
- *lucida* Schn.
- *microphylla* v. *glacialis* Hook.
- *moupinensis* Franch.
- *nitens* Rehd. et Wils.
- *obscura* Rehd. et Wils.
- *racemiflora* Koch.
- *tomentosa* Ldl.
- *Wardii* W. W. Sm.
- *Zabelii* Schn.

*Crataegus crus-galli* L.

- — v. *splendens* Ait.
- *Forbesae* Sarg.
- *macracantha* Lodd.
- *Maximowiczii* Schn.
- *polyacantha* Jan.
- *punctata* Jacq.
- *sanguinea* Pall.

*Decaisnea Fargesii* Franch.

*Deutzia magnifica* Rehd.

- — v. *erecta* Rehd.
- *scabra* v. *candidissima* Rehd.
- *Sieboldiana* Maxim.
- *Wilsonii* Duthie.

*Diervilla splendens* Kirchn.

*Dipelta yunnanensis* Franch.

*Elaeagnus montana* Makino

*Evodia ruthecarpa* Benth.

*Evonymus alata* Reg.  
— *Bungeana* v. *semipersistens* Schn.  
— *nana* M. B.  
— *latifolia* Mill.  
— *verrucosa* Scop.

*Exochorda Giraldii* Hesse.  
— *Korolkowii* Lav.  
— *racemosa* Rehd.

*Fagus silvatica* v. *laciniata* Vignet

*Forsythia ovata* Nakai.

*Fraxinus Ornus* L.  
— *Paxiana* Ling.  
— *pennsylvanica* Marsh.  
— *Richardsonii* Rupr.

*Ginkgo biloba* L.

*Gleditsia triacanthos* L.

*Halesia monticola* Sarg.  
~~tetraptera~~ Ellis.

*Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.  
— — *v. arborea* Bean.  
— — *v. Zuccariniana* Gumb.  
— *mollis* Oliv.  
— *ernalis* Sarg.

*Hippophae salicifolia* Don.

*Holodiscus discolor* Asch. et Gr.  
— *dumosus* Hell.

*Hydrangea heteromalla* Don.  
— *Sargentiana* Rehd.  
— *xanthoneura* Diels

*Hypericum Ascyon* L.  
— *densiflorum* Pursh.

*Juglans cinerea* L.  
— *mandshurica* Maxim.  
— *nigra* L.  
— *rupestris* Engelm.  
— *Sieboldiana* Maxim.  
— — *v. cordiformis* Maxim.  
— *stenocarpa* Maxim.

*Juniperus chinensis* L.

*Koelreuteria paniculata* Laxm.

*Kolkwitzia amabilis* Graeb.

*Laburnum alpinum* Bercht. et Prsl.  
— *anagyroides* Med.

*Ligustrum acuminatum* Koehne.

— *v. macrocarpum* Schn.  
— *amurense* Carr.  
— *Ibota* Sieb. et Zucc.  
— *obtusifolium* v. *Regelianum* Rehd.  
— *vulgare* L.

*Lonicera alpigena* L.

— — *v. nana* Nichols.  
— *amoena* Zab.  
— *canadensis* Marsh.  
— *chrysanthra* Turcz.  
— *coerulea* L.  
— *deflexicalyx* Bat.  
— *gibbiflora* Dipp.  
— *Henryi* Hemsl.  
— *involucrata* Banks.  
— — *v. humilis* Koehne.  
— *Koehneana* Rehd.  
— *Maximowiczii* Réhd.  
— — *v. sachalinensis* Fr. Schmidt.  
— *microphylla* Willd.  
— *muendeniensis* Rehd.  
— *nervosa* Maxim.  
— *orientalis* Lam.  
— *pseudochrystantha* A. Braun.  
— *Purpusii* Rehd.  
— *pyrenaica* L.  
— *Ruprechtiana* Regel.  
— — *v. calvescens* Rehd.  
— *tatarica* L.  
— — *v. sibirica* Pers.  
— *thibetica* Bur. et Franch.  
— *trichosantha* Bur. et Franch.  
— *xylosteum* L.  
— — *v. nana* Wróbl..  
— — *v. mollis* Wróbl.

*Magnolia Kobus borealis* Sarg.

— *Loebneri* Koehne.  
— *salicifolia* Maxim.  
— *sinensis* Stapf.  
— *Soulangeana* Soul.  
— *stellata* v. *rosea* Veitch.  
— *tripetala* L.

*Mahonia aquifolium* Pursh.

— *repens* D. Don.

*Malus aldenhamensis* Gibbs.

— *baccata* Borkh.

— — *v. Jackii* Rehd.

- Malus baccata* v. *macrocarpa* Wróbl. — *macrocarpa* Wróbl.  
 — *fusca* Schn.  
 — *Halliana* Koehne.  
 — *Hartwigii* Koehne.  
 — *hupehensis* Rehd.  
 — *magdeburgensis* Schoch.  
 — *purpurea* Rehd.  
 — *Sargentii* Rehd.  
 — *Scheideckeri* v. *pendula* Hort.  
 — *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.  
 — *spectabilis* Borkh.  
 — *stratae* Hort.  
 — *sublobata* Rehd.  
 — *yunnanensis* Schn.

*Morus alba* L.

*Myrica caroliniana* Mill.

*Paeonia Delavayi* Franch. — *v. lutea* Franch.

*Parthenocissus quinquefolia* v. *Engelmannii* Rehd.  
 — *v. Saint-Paulii* Rehd.

*Philadelphus californicus* Benth.  
 — *Falconeri* Sarg.  
 — *Gordonianus* Lindl.  
 — *grandiflorus* Willd.  
 — *laxus* Schn.  
 — *nepalensis* Koehne.  
 — *pubescens* Lois.  
 — *satsumanus* Miq.  
 — *v. Yokohamae* Hort.  
 — *sericanthus* Koehne.  
 — *tomentosus* Wall.

*Photinia villosa* DC.

*Physocarpus bracteatus* Rehd.  
 — *opulifolius* v. *luteus* Zabl.

*Picea Alcockiana* Carr.  
 — *asperata* Mast.  
 — *glauca* Voss.  
 — *jezoensis* Carr.  
 — *Koyamai* Shir.  
 — *mariana* B. S. P.  
 — *mariana* v. *Doumetii* Schn.  
 — *montigena* Mast.  
 — *Omorika* Purk.  
 — *orientalis* L.  
 — *pungens* Engelm.  
 — *sitchensis* Carr.

*Pinus Banksiana* Lamb.  
 — *Cembra* L.  
 — *excelsa* Wall.  
 — *ponderosa* Dougl.  
 — *Strobus* L.

*Potentilla fruticosa* L.

*Prunus communis* v. *dulcis* Schn.  
 — *Laurocerasus* v. *Zabeliana* Spaeth.  
 — *Padus* L.  
 — *pennsylvanica* L.  
 — *serotina* Ehrh.  
 — *subhirtella* Miq.  
 — *tomentosa* Thbg.

*Ptelea mollis* M. A. Curtis.

— *serrata* Small.  
 — *trifoliata* f. *aurea* Behnsch.

*Pterocarya fraxinifolia* Spach.

— *laevigata* Ht.  
 — *Rehderiana* Schn.

*Pterostyrax hispida* Sieb. et Zucc.

*Pyrus Calleryana* Decne.  
 — *elaeagrifolia* Pall.  
 — *Korshinskyi* Litv.

*Quercus borealis* Michx.

— *mongolica* Fisch. et Turcz.  
 — *palustris* Münchh.  
 — *robur* L.  
 — *sessilis* Ehrh.

*Rhamnus Frangula* L.

— *leptophylla* Schn.  
 — *Pallasii* Fisch.  
 — *rupestris* Scop.  
 — *saxatilis* Jacq.  
 — *utilis* DC.

*Rhododendron luteum* Sweet.

*Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.

*Rhus typhina* L.

— *v. laciniata* Wood.

*Ribes cereum* Dougl.

— *Cynosbati* L.

— *diacantha* Pall.

— *divaricata* Dougl.

— *fasciculatum* Sieb. et Zucc.

— *fuscescens* Jancz.

— *hirtellum* Michx.

— *holosericeum* Rich.

— *leptanthum* Grey.

— *multiflorum* Waldst. et Kit.

— *oxyacanthoides* L.

— *petraeum* v. *caucasicum* Jancz.

— *stenocarpum* Maxim.

— *tenue* Jancz.

— *Watsonianum* Koehne.

*Robinia Hartwigii* Koehne.

*Rosa acicularis* Ldl.  
— *Albertii* Regel.  
— *canina* v. *inermis* Hort.  
— *caudata* Baker.  
— *clinophylla* Thory.  
— *coriifolia* Fries.  
— — *v. pastoralis* Rehd.  
— *elliptica* Tausch.  
— *Fedtschenkoana* Regel.  
— *glauca* Vill.  
— *gymnocarpa* Nutt.  
— *lutea* Mill.  
— *Mariae-Graebnerae* Achers.  
— *Maximowiczii* v. *Jackii* Rehd.  
— *mollis* Smith.  
— *multibracteata* Hemsl. et Wils.  
— *omissa* Désegl.  
— *pendulina* L.  
— *piscocarpa* A. Gray.  
— *rubrifolia* Vill.  
— *rugosa* Thunb.  
— *setipoda* Hemsl. et Wils.  
— *slancensis* Panč.  
— *spinosissima* v. *hispida* Koehne.  
— *tomentella* Lem.  
— *villosa* L.  
— *Woodsii* Lindl.

*Sambucus coerulea* Raf.

— *nigra* L.  
— *pendula* Nakai.  
— *racemosa* L.  
— — *f. elegantissima* Wróbl.  
— *racemosa* f. *aureo-variegata* Neub.

*Schizandra chinensis* Baill.

*Sibiraea laevigata* v. *croatica* Schn.

*Sorbaria assurgens* Vil. et Bois.

*Sorbaronia Dippelii* Schn.  
— *hybrida* Schn.

*Sorbus alnifolia* K. Koch.  
— *americana* Marsh.  
— *Aria* v. *magnifica* Hesse.  
— *arnoldiana* Rehd.  
— *aucuparia* L.  
— — *v. glabrata* Schn.  
— *decora* f. *alba-variegata* Wróbl.  
— *Hostii* Hedl.  
— *intermedia* Pers.  
— *latifolia* Pers.  
— *Meinichii* Hedl.  
— *Mougeoti* Soy. et Godr.  
— *pohuashanensis* Hedl.  
— *reflexipetala* Koehne.  
— *sambucifolia* Roem.  
— sp. ex Leningrad.

*Spiraea brachybotrys* Lge.

— *chinensis* Rehd.  
— *Henryi* Hemsl.  
— *japonica* L.  
— *nipponica* Maxim.  
— *simacrocarpa* W. W. Sm.  
— *tosaensis* Yatabe.  
— *trilobata* L.  
— *Veitchii* Hemsl.

*Staphylea pinnata* L.

— *trifolia* v. *pauciflora* Zab.

*Styrax japonica* Sieb. et Zucc.

*Syphoricarpos albus* Blake.

— *orbiculatus* Moench.

*Syringa Emodi* Wall.

— *japonica* Decne.  
— *Josikaea* Diels.  
— *microphylla* Diels.  
— *pekinensis* Rupr.  
— *pinetorum* W. W. Sm.  
— *reflexa* Schn.  
— *Sweginzowii* Koehne. et Ling.  
— *tomentella* Bur. et Franch.  
— *villosa* Vahl.  
— *Wolfii* Schn.  
— *yunnanensis* Franch.

*Taxus baccata* L.

— *media* v. *Hicksii* Rehd.

*Thuja gigantea* Nutt.

— *occidentalis* L.  
— — v. *aurescens* Wróbl.  
— — v. *flavescens* Wróbl.  
— *orientalis* L.

*Tilia americana* L.

— *amurensis* Rupr.  
— *euchlora* Koch.  
— *glabra* Vent.  
— *japonica* Simonk.  
— *Maximowicziana* Shiras.  
— *mongolica* Maxim.  
— *Olivieri* Szyszyl.  
— *platyphyllos* Scop.  
— *Zamoyskiana* Wróbl.

*Ulmus foliacea* Gilib.

— *glabra* Huds.  
— — v. *pendula* Rehd.  
— *laevis* Pall.  
— *pumila* v. *pinnato-ramosa* Henry.

*Viburnum americanum* Mill.

— *bitchiuense* Mak.

Viburnum burejaeticum Regel et Herd.  
— hupehensis Rehd.  
— Lantana L.  
— Lentago L.  
— Opulus L.  
— rhytidophyllum Hemsl.  
— Sargentii Koehne.  
— trilobum Marsh.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.  
— reticulata Pamp.

Wistaria japonica Sieb. et Zucc.  
— floribunda DC.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1952*

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne  
Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1952*

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1951

Assistants:  
*Mgr Inż. W. Bugała*  
*Mgr Ewa Korczyńska*  
*Dr Z. Wilusz*

Directeur des Jardins et Arboretum  
*Dr S. Bialobok*





ÓSTAV LESNICKÉ BOTANIKY A FYTOCENOLOGIE  
VYSOKÉ ŠKOLY ZEMĚDĚLSKÉ V BRNĚ

151

CSR

3

ZAKŁAD  
DENDROLOGII I POMOLOGII  
W KÓRNIKU  
K. POZNANIA

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK  
DEPARTEMENT DE DENDROLOGIE ET POMOLOGIE KÓRNIK, POLOGNE

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM  
DEPARTEMENT OF DENDROLOGY AND POMOLOGY KÓRNIK, POLAND



# ZAKŁAD DENDROLOGII I POMOLOGII

W KÓRNIKU K. POZNANIA

Maria Wyr. 5.II.

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departament of Dendrology and Pomology Kórnik, Poland

## XIII

### CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RECOLTEES EN 1951 ET OFFERTEES EN ECHANGE

Abies amabilis Forb.

— balsamea Mill.

— cephalonica Loud.

— concolor Lindl. et Gord.

— Fraseri Poir.

— koreana Wils.

— nobilis v. glauca Hort.

— Nordmanniana Spach.

— sachalinensis Mast.

— sibirica Ldb.

— Veitchii Lindl.

Alnus spectabilis Callier.

— viridis D. C.

Amelanchier alnifolia Nutt.

Amorpha fruticosa L.

Ampelopsis aconitifolia Bunge.

— brevipedunculata Koehne.

— Regeliana Carr.

Berberis aggregata Schn.

— amurensis Rupr.

— brachypoda Maxim.

— canadensis Mill.

— dictyophylla Franch.

— Giraldii Hesse.

— heteropoda Schrenk.

— Julianae Schn.

— Thunbergii D. C.

— — f. atropurpurea Hort.

— — v. Maximowiczii Rehd.

— — f. microphylla Hort.

— yunnanensis Franch.

Betula Andrewsii A. Nelson.

— atrata Domin.

— corylifolia Regel et Maxim.

— Delavayi v. Forrestii W. W. Sm.

— Ermanii Cham.

— excelsa Ait.

— fontinalis Sarg.

— glandulosa v. groenlandica

— humilis Schrank.

— japonica Sieb.

— lutea Michx.

— Maximowicziana Regel.

— neosalaskana Sarg.

— obscura Kotula.

— oycowiensis Bess.

— papyrifera Marsh.

Aesculus octandra Marsh.

— turbinata Bl.

Ailanthus Giraldii v. Duclouxii Dode.

Alnus crispa v. mollis Fern.

— firma v. hirtella Franch. et Sav.

— fruticosa Rupr.

— incana v. pendula Callier.

— sinuata Rydb.

✓ *Betula papyrifera* v. *pyramidalis* Dipp.

- *pendula* v. *tristis* Schn.
- *papulifolia* Ait.
- *Potaninii* Batal.
- *pubescens* v. *glabra* Fick.
- *pumila* L.
- *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
- — v. *typica* Reg.
- *verrucosa* Ehrh.

*Buddleia albiflora* Hemsl.

- *asiatica* Hk.
- *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.
- *japonica* Hemsl.
- *nivea* Duthie.
- *stenostachya* Rehd. et Wils.

✓ *Callicarpa Giraldiana* Hesse.

*Caragana frutescens* DC.

- *fruticosa* Bess.
- *spinosa* DC.

*Carpinus Betulus* L.

- *caroliniana* Walt.
- *cordata* Bl.
- *japonica* Mill.
- *Turczaninowii* Hance.

*Carya cordiformis* Koch.

- *laciniosa* Loud.
- *ovata* Koch.
- — v. *glabra* Wróbl.

*Catalpa bignonioides* Walt.

- *japonica* Rehd.
- *ovata* Don.
- *speciosa* Warder.

*Ceanothus americanus* L.

*Celastrus angulata* Maxim.

- *articulata* DC.
- *scandens* L.
- *Tatarinowii*.

*Celtis occidentalis* L.

- ✓ — — v. *grandidentata* Dipp.
- ✓ — *Tournefortii* Lam.
- ✓ — *trinervia* Roxb.

*Cercidiphyllum magnificum* Nakai.

*Chaenomeles japonica* L.

- — v. *alpina* Maxim.
- — v. *superba* Rehd.
- — v. *umbilicata* Hort.

*Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.

*Colutea arborescens* L.

*Cornus alba* L.

- *Amomum* Mill.
- *Baileyi* Coulter. et Ev.
- *citrina* Ht.
- *Hemsleyi* Schn.
- *Kousa* Bürg.
- *mas* L.
- *obliqua* Raf.
- *officinalis* Sieb. et Zucc.
- ✓ — *poliophylla* Schn. et Wanger.
- *racemosa* Lam.
- ✓ — *rugosa* Lam.
- *sanguinea* L.
- *stolonifera* Michx.

*Corylopsis platypetala* Rehd. et Wils.

*Cotinus Coggygria* Scop.

- — v. *purpurea* Rehd.

*Cotoneaster ambigua* Rehd. et Wils.

- *apiculata* Rehd. et Wils.
- *Dammeri* v. *radicans* Schn.
- *Dielsiana* Pritz.
- *divaricata* Rehd. et Wils.
- *Fontanesii* Spach.
- *foveolata* Rehd. et Wils.
- *horizontalis* Decne.
- *lucida* Schn.
- *microphylla* v. *glacialis* Hook.
- *moupinensis* Franch.
- *nitens* Rehd. et Wils.
- *obscura* Rehd. et Wils.
- *racemiflora* Koch.
- *tomentosa* Ldl.
- *Wardii* W. W. Sm.
- *Zabelii* Schn.

*Crataegus crus-galli* L.

- — v. *splendens* Ait.
- *Forbesae* Sarg.
- *macracantha* Lodd.
- *Maximowiczii* Schn.
- *polyacantha* Jan.
- *punctata* Jacq.
- *sanguinea* Pall.

*Decaisnea Fargesii* Franch.

*Deutzia magnifica* Rehd.

- — v. *erecta* Rehd.
- *scabra* v. *candidissima* Rehd.
- *Sieboldiana* Maxim.
- *Wilsonii* Duthie.

*Diervilla splendens* Kirchn.

✓ *Dipelta yunnanensis* Franch.

*Elaeagnus montana* Makino

✓ *Evodia rutaecarpa* Benth.

*Evonymus alata* Reg.

- *Bungeana* v. *semipersistens* Schn.
- *nana* M. B.
- *latifolia* Mill.
- *verrucosa* Scop.

✓ *Exochorda Geraldii* Hesse.

- *Korolkowii* Lav.
- *racemosa* Rehd.

*Fagus silvatica* v. *laciniata* Vignet

*Forsythia ovata* Nakai.

*Fraxinus Ornus* L.

- *Paxiana* Ling.
- *pennsylvanica* Marsh.
- *Richardsonii* Rupr.

*Ginkgo biloba* L.

*Gleditsia triacanthos* L.

*Halesia monticola* Sarg.

- *tetrapeta* Ellis.

*Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.

- — v. *arborea* Bean.
- — v. *Zuccariniana* Gumb.
- *mollis* Oliv.
- *vernalis* Sarg.

*Hippophae salicifolia* Don.

✓ *Holodiscus discolor* Asch. et Gr.

- *dumosus* Hell.

*Hydrangea heteromalla* Don.

- *Sargentiana* Rehd.
- *xanthoneura* Diels

*Hypericum Ascyon* L.

- *densiflorum* Pursh.

*Juglans cinerea* L.

- *mandshurica* Maxim.
- *nigra* L.
- *rupestris* Engelm.
- *Sieboldiana* Maxim.
- — v. *cordiformis* Maxim.
- *stenocarpa* Maxim.

*Juniperus chinensis* L.

*Koelreuteria paniculata* Laxm.

*Kolkwitzia amabilis* Graeb.

✓ *Laburnum alpinum* Bercht. et Prsl.

- *anagyroides* Med.

*Ligustrum acuminatum* Koehne.

- — v. *macrocarpum* Schn.
- *amurense* Carr.
- *Ibota* Sieb. et Zucc.
- *obtusifolium* v. *Regelianum* Rehd.
- *vulgare* L.

*Lonicera alpigena* L.

- — v. *nana* Nichols.
- *amoena* Zab.
- *canadensis* Marsh.
- *chrysanthia* Turcz.
- *coerulea* L.
- *deflexicalyx* Bat.
- *gibbiflora* Dipp.
- *Henryi* Hemsl.
- *involuta* Banks.
- — v. *humilis* Koehne.
- *Koehneana* Rehd.
- *Maximowiczii* Rehd.
- — v. *sachalinensis* Fr. Schmidt.
- *microphylla* Willd.
- *muendeniensis* Rehd.
- *nervosa* Maxim.
- *orientalis* Lam.
- *pseudochrysantha* A. Braun.
- *Purpusii* Rehd.
- *pyrenaica* L.
- *Ruprechtiana* Regel.
- — v. *calvescens* Rehd.
- *tatarica* L.
- — v. *sibirica* Pers.
- *thibetica* Bur. et Franch.
- *trichosantha* Bur. et Franch.
- *xylosteum* L.
- — v. *nana* Wróbl.
- — v. *mollis* Wróbl.

*Magnolia Kobus borealis* Sarg.

- *Loebneri* Koehne.
- *salicifolia* Maxim.
- *sinensis* Stapf.
- *Soulangeana* Soul.
- *stellata* v. *rosea* Veitch.
- *tripetala* L.

*Mahonia aquifolium* Pursh.

- *repens* D. Don.

*Malus aldenhamensis* Gibbs.

- *baccata* Borkh.
- — v. *Jackii* Rehd.

- Malus baccata* v. *macrocarpa* Wróbl.
- *fusca* Schn.
  - *Halliana* Koehne.
  - *Hartwigii* Koehne.
  - *hupehensis* Rehd.
  - *magdeburgensis* Schoch.
  - *purpurea* Rehd.
  - *Sargentii* Rehd.
  - *Scheideckeri* v. *pendula* Hort.
  - *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.
  - *spectabilis* Borkh.
  - *stratae* Hort.
  - *sublobata* Rehd.
  - *yunnanensis* Schn.

*Morus alba* L.

*Myrica caroliniana* Mill.

*Paeonia Delavayi* Franch.

— v. *lutea* Franch.

*Parthenocissus quinquefolia* v. *Engelmannii* Rehd.

— v. *Saint-Paulii* Rehd.

*Philadelphus californicus* Benth.

- *Falconeri* Sarg.
- *Gordonianus* Lindl.
- *grandiflorus* Willd.
- *laxus* Schn.
- *nepalensis* Koehne.
- *pubescens* Lois.
- *satsumanus* Miq.
- v. *Yokohamae* Hort.
- *sericanthus* Koehne.
- *tomentosus* Wall.

✓ *Photinia villosa* DC.

*Physocarpus bracteatus* Rehd.

- *opulifolius* v. *luteus* Zabl.

✓ *Picea Alcockiana* Carr.

- ✓ — *asperata* Mast.
- *glauca* Voss.
- ✓ — *jezoensis* Carr.
- *Koyamai* Shir.
- ✓ — *mariana* B. S. P.
- *mariana* v. *Doumetii* Schn.
- *montigena* Mast.
- *Omorika* Purk.
- *orientalis* L.
- *pungens* Engelm.
- *sitchensis* Carr.

*Pinus Banksiana* Lamb.

- *Cembra* L.
- *excelsa* Wall.
- ✓ — *ponderosa* Dougl.
- *Strobus* L.

*Potentilla fruticosa* L.

*Prunus communis* v. *dulcis* Schn.

- *Laurocerasus* v. *Zabeliana* Spaeth.
- *Padus* L.
- *pennsylvanica* L.
- *serotina* Ehrh.
- *subhirtella* Miq.
- *tomentosa* Thbg.

✓ *Ptelea mollis* M. A. Curtis.

- ✓ — *serrata* Small.
- *trifoliata* f. *aurea* Behnsch.

*Pterocarya fraxinifolia* Spach.

- *laevigata* Ht.
- ✓ — *Rehderiana* Schn.

*Pterostyrax hispida* Sieb. et Zucc.

*Pyrus Calleryana* Decne.

- *elaeagrifolia* Pall.
- *Korshinskyi* Litv.

*Quercus borealis* Michx.

- *mongolica* Fisch. et Turcz.
- *palustris* Münchh.
- *robur* L.
- *sessilis* Ehrh.

*Rhamnus Frangula* L.

- *leptophylla* Schn.
- *Pallasii* Fisch.
- *rupestris* Scop.
- *saxatilis* Jacq.
- *utilis* DC.

*Rhododendron luteum* Sweet.

*Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.

*Rhus typhina* L.

- v. *laciniata* Wood.

✓ *Ribes cereum* Dougl.

- ✓ — *Cynosbati* L.
- *diacantha* Pall.
- *divaricata* Dougl.
- ✓ — *fasciculatum* Sieb. et Zucc.
- *fuscescens* Jancz.
- *hirtellum* Michx.
- *holosericeum* Rich.
- *leptanthum* Grey.
- *multiflorum* Waldst. et Kit.
- *oxyacanthoides* L.
- *petraeum* v. *caucasicum* Jancz.
- *stenocarpum* Maxim.
- *tenue* Jancz.
- *Watsonianum* Koehne.

*Robinia Hartwigii* Koehne.

- Rosa acicularis* Ldl.  
— *Albertii* Regel.  
— *canina* v. *inermis* Hort.  
— *caudata* Baker.  
— *clinophylla* Thory.  
— *coriifolia* Fries.  
— — *v. pastoralis* Rehd.  
— *elliptica* Tausch.  
— *Fedtschenkoana* Regel.  
— *glauca* Vill.  
— *gymnocarpa* Nutt.  
— *lutea* Mill.  
— *Mariae-Graebnerae* Achers.  
— *Maximowiczii* v. *Jackii* Rehd.  
— *mollis* Smith.  
— *multibracteata* Hemsl. et Wils.  
— *omissa* Déségl.  
— *pendulina* L.  
— *pisocarpa* A. Gray.  
— *rubrifolia* Vill.  
— *rugosa* Thunb.  
— *setipoda* Hemsl. et Wils.  
— *slancensis* Panč.  
— *spinosissima* v. *hispida* Koehne.  
— *tomentella* Lem.  
— *villosa* L.  
— *Woodsi* Lindl.

*Sambucus coerulea* Raf.

- *nigra* L.  
— *pendula* Nakai.  
— *racemosa* L.  
— — *f. elegantissima* Wróbl.  
— *racemosa* f. *aureo-variegata* Neub.

*Schizandra chinensis* Baill.

*Sibiraea laevigata* v. *croatica* Schn.

*Sorbaria assurgens* Vil. et Bois.

*Sorbaronia Dippelii* Schn.  
— *hybrida* Schn.

- Sorbus alnifolia* K. Koch.  
— *americana* Marsh.  
— *Aria* v. *magnifica* Hesse.  
— *arnoldiana* Rehd.  
— *aucuparia* L.  
— — *v. glabrata* Schn.  
— *decora* f. *alba-variegata* Wróbl.  
— *Hostii* Hedl.  
— *intermedia* Pers.  
— *latifolia* Pers.  
— *Meinichii* Hedl.  
— *Mougeoti* Soy. et Godr.  
— *pohuashanensis* Hedl.  
— *reflexipetala* Koehne.  
— *sambucifolia* Roem.  
— sp. ex Leningrad.

*Spiraea brachybotrys* Lge.

- *chinensis* Rehd.  
— *Henryi* Hemsl.  
— *japonica* L.  
— *nipponica* Maxim.  
— *simacrocarpa* W. W. Sm.  
— *tosaensis* Yatabe.  
— *trilobata* L.  
— *Veitchii* Hemsl.

*Staphylea pinnata* L.

- ✓ — *trifolia* v. *pauciflora* Zab.

*Styrax japonica* Sieb. et Zucc.

*Syphoricarpos albus* Blake.

- *orbiculatus* Moench.

*Syringa Emodi* Wall.

- *japonica* Decne.  
— *Josikaea* Diels.  
— *microphylla* Diels.  
— *pekinensis* Rupr.  
— *pinetorum* W. W. Sm.  
— *reflexa* Schn.  
— *Sweginzowii* Koehne. et Ling.  
— *tomentella* Bur. et Franch.  
— *villosa* Vahl.  
— *Wolfii* Schn.  
— *yunnanensis* Franch.

*Taxus baccata* L.

- *media* v. *Hicksii* Rehd.

*Thuja gigantea* Nutt.

- *occidentalis* L.  
— — v. *aurescens* Wróbl.  
— — v. *flavescens* Wróbl.  
— *orientalis* L.

*Tilia americana* L.

- ✓ — *amurensis* Rupr.  
✓ — *euchlora* Koch.  
✓ — *glabra* Vent.  
✓ — *japonica* Simonk.  
✓ — *Maximowicziana* Shiras.  
— *mongolica* Maxim.  
✓ — *Olivieri* Szyszyl.  
✓ — *platyphyllos* Scop.  
✓ — *Zamoyskiana* Wróbl.

*Ulmus foliacea* Gilib.

- *glabra* Huds.  
— — v. *pendula* Rehd.  
— *laevis* Pall.  
✓ — *pumila* v. *pinnato-ramosa* Henry.

*Viburnum americanum* Mill.

- *bitchiuense* Mak.

Viburnum burejaeticum Regel et Herd.  
— hupehensis Rehd.  
— Lantana L.  
— Lentago L.  
— Opulus L.  
— rhytidophyllum Hemsl.  
— Sargentii Koehne.  
— trilobum Marsh.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.  
— reticulata Pamp.  
  
Wistaria japonica Sieb. et Zucc.  
— floribunda DC.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *I-er Mars 1952*

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1952*

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1951

Assistants:

Mgr Inż. W. Bugała  
Mgr Ewa Korczyńska  
Dr Z. Wilusz

Directeur des Jardins et Arboretum

Dr S. Białobok







# ZAKŁAD DENDROLOGII I POMOLOGII W KÓRNIKU K. POZNANIA

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK  
DEPARTEMENT DE DENDROLOGIE ET POMOLOGIE KÓRNIK, POLOGNE

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM  
DEPARTEMENT OF DENDROLOGY AND POMOLOGY KÓRNIK, POLAND



# ZAKŁAD DENDROLOGII I POMOLOGII

W KÓRNIKU K. POZNANIA

Manoma iżyskano 12. II.

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departament of Dendrology and Pomology Kórnik, Poland



## XIII

### CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RECOLTEES EN 1951 ET OFFERTEES EN ECHANGE

*Abies amabilis* Forb.

— *balsamea* Mill.

— *cephalonica* Loud.

— *concolor* Lindl. et Gord.

— *Fraseri* Poir.

— *koreana* Wils.

— *nobilis* v. *glaucia* Hort.

— *Nordmanniana* Spach.

— *sachalinensis* Mast.

— *sibirica* Ldb.

— *Veitchii* Lindl.

*Acanthopanax divaricatus* Seem.

— *Henryi* Harms.

— *sessiliflorus* Seem.

*Acer campestre* L.

— *circinatum* Pursh.

— *crataegifolium* Sieb. et Zucc.

— *diabolicum* Koch.

— *Ginnala* Maxim.

— — v. *Semenovii* Pax.

— *insigne* B. et B.

— *monspessulanum* L.

— *nikoense* Maxim.

— *palmatum* v. *heptalobum* Rehd.

— *pseudoplatanus* L.

— *rubrum* L.

— *tataricum* L.

— *zoeschense* Pax.

*Aesculus octandra* Marsh.

— *turbinata* Bl.

*Ailanthus Giraldii* v. *Duclouxii* Dode.

*Alnus crispa* v. *mollis* Fern.

— *firma* v. *hirtella* Franch. et Sav.

— *fruticosa* Rupr.

— *incana* v. *pendula* Callier.

— *sinuata* Rydb.

*Alnus spectabilis* Callier.

— *viridis* D. C.

*Amelanchier alnifolia* Nutt.

*Amorpha fruticosa* L.

*Ampelopsis aconitifolia* Bunge.

— *brevipedunculata* Koehne.

— *Regelianae* Carr.

*Berberis aggregata* Schn.

— *amurensis* Rupr.

— *brachypoda* Maxim.

— *canadensis* Mill.

— *dictyophylla* Franch.

— *Giraldii* Hesse.

— *heteropoda* Schrenk.

— *Julianae* Schn.

— *Thunbergii* D. C.

— — f. *atropurpurea* Hort.

— — v. *Maximowiczii* Rehd.

— — f. *microphylla* Hort.

— *yunnanensis* Franch.

*Betula Andrewsii* A. Nelson.

— *atrata* Domin.

— *corylifolia* Regel et Maxim.

— *Delavayi* v. *Forrestii* W. W. Sm.

— *Ermanii* Cham.

— *excelsa* Ait.

— *fontinalis* Sarg.

— *glandulosa* v. *groenlandica*

— *humilis* Schrank.

— *japonica* Sieb.

— *lutea* Michx.

— *Maximowicziana* Regel.

— *neoalaskana* Sarg.

— *obscura* Kotula.

— *oycowiensis* Bess.

— *papyrifera* Marsh.

*Betula papyrifera* v. *pyramidalis* Dipp.  
— *pendula* v. *tristis* Schn.  
— *papulifolia* Ait.  
— *Potaninii* Batal.  
— *pubescens* v. *glabra* Fick.  
— *pumila* L.  
— *ulmifolia* Sieb. et Zucc.  
— — v. *typica* Reg.  
*verrucosa* Ehrh.

*Colutea arborescens* L.

*Cornus alba* L.  
— *Amomum* Mill.  
— *Baileyi* Coul. et Ev.  
— *citrina* Ht.  
— *Hemsleyi* Schn.  
— *Kousa* Bürg.  
— *mas* L.  
— *obliqua* Raf.  
— *officinalis* Sieb. et Zucc.  
— *poliophylla* Schn. et Wanger.  
— *racemosa* Lam.  
— *rugosa* Lam.  
— *sanguinea* L.  
— *stolonifera* Michx.

*Buddleia albiflora* Hemsl.

— *asiatica* Hk.  
— *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.  
— *japonica* Hemsl.  
— *nivea* Duthie.  
— *stenostachya* Rehd. et Wils.

*Callicarpa Giraldiana* Hesse.

*Caragana frutescens* DC.  
— *fruticosa* Bess.  
— *spinosa* DC.

*Carpinus Betulus* L.  
— *caroliniana* Walt.  
— *cordata* Bl.  
— *japonica* Mill.  
— *Turczaninowii* Hance.

*Carya cordiformis* Koch.  
— *laciniosa* Loud.  
— *ovata* Koch.  
— — v. *glabra* Wróbl.

*Catalpa bignonioides* Walt.  
— *japonica* Rehd.  
— *ovata* Don.  
— *speciosa* Warder.

*Ceanothus americanus* L.

*Celastrus angulata* Maxim.  
— *articulata* DC.  
— *scandens* L.  
— *Tatarinowii*.

*Celtis occidentalis* L.  
— — v. *grandidentata* Dipp.  
— *Tournefortii* Lam.  
— *trinervia* Roxb.

*Cercidiphyllum magnificum* Nakai.

*Chaenomeles japonica* L.  
— — v. *alpina* Maxim.  
— — v. *superba* Rehd.  
— — v. *umbilicata* Hort.

*Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.

*Corylopsis platypetala* Rehd. et Wils.

*Cotinus Coggygria* Scop.  
— — v. *purpurea* Rehd.

*Cotoneaster ambigua* Rehd. et Wils.  
— *apiculata* Rehd. et Wils.  
— *Dammeri* v. *radicans* Schn.  
— *Dielsiana* Pritz.  
— *divaricata* Rehd. et Wils.  
— *Fontanesii* Spach.  
— *foveolata* Rehd. et Wils.  
— *horizontalis* Decne.  
— *lucida* Schn.  
— *microphylla* v. *glacialis* Hook.  
— *moupinensis* Franch.  
— *nitens* Rehd. et Wils.  
— *obscura* Rehd. et Wils.  
— *racemiflora* Koch.  
— *tomentosa* Ldl.  
— *Wardii* W. W. Sm.  
— *Zabelii* Schn.

*Crataegus crus-galli* L.

— — v. *splendens* Ait.  
— *Forbesae* Sarg.  
— *macracantha* Lodd.  
— *Maximowiczii* Schn.  
— *polyacantha* Jan.  
— *punctata* Jacq.  
— *sanguinea* Pall.

*Decaisnea Fargesii* Franch.

*Deutzia magnifica* Rehd.  
— — v. *erecta* Rehd.  
— *scabra* v. *candidissima* Rehd.  
— *Sieboldiana* Maxim.  
— *Wilsonii* Duthie.

*Diervilla splendens* Kirchn.

*Dipelta yunnanensis* Franch.

Elaeagnus montana Makino

Evodia ruthearpa Benth.

Evonymus alata Reg.

- Bungeana v. semipersistens Schn.
- nana M. B.
- latifolia Mill.
- verrucosa Scop.

Exochorda Giraldii Hesse.

- Korolkowii Lav.
- racemosa Rehd.

Fagus silvatica v. laciniata Vignet

Forsythia ovata Nakai.

Fraxinus Ornus L.

- Paxiana Ling.
- pennsylvanica Marsh.
- Richardsonii Rupr.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Halesia monticola Sarg.

- tetraptera Ellis.

Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.

- — v. arborea Bean.
- — v. Zuccariniana Gumm.
- mollis Oliv.
- vernalis Sarg.

Hippophae salicifolia Don.

Holodiscus discolor Asch. et Gr.

- dumosus Hell.

Hydrangea heteromalla Don.

- Sargentiana Rehd.
- xanthoneura Diels

Hypericum Ascyon L.

- densiflorum Pursh.

Juglans cinerea L.

- mandshurica Maxim.
- nigra L.
- rupestris Engelm.
- Sieboldiana Maxim.
- — v. cordiformis Maxim.
- stenocarpa Maxim.

Juniperus chinensis L.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Kolkwitzia amabilis Graeb.

Laburnum alpinum Bercht. et Prsl.

- anagyroides Med.

Ligustrum acuminatum Koehne.

- — v. macrocarpum Schn.
- amurense Carr.
- Ibota Sieb. et Zucc.
- obtusifolium v. Regelianum Rehd.
- vulgare L.

Lonicera alpigena L.

- — v. nana Nichols.
- amoena Zab.
- canadensis Marsh.
- chrysantha Turcz.
- coerulea L.
- deflexicalyx Bat.
- gibbiflora Dipp.
- Henryi Hemsl.
- involucrata Banks.
- — v. humilis Koehne.
- Koehneana Rehd.
- Maximowiczii Rehd.
- — v. sachalinensis Fr. Schmidt.
- microphylla Willd.
- muendeniensis Rehd.
- nervosa Maxim.
- orientalis Lam.
- pseudochrystantha A. Braun.
- Purpusii Rehd.
- pyrenaica L.
- Ruprechtiana Regel.
- — v. calvescens Rehd.
- tatarica L.
- — v. sibirica Pers.
- thibetica Bur. et Franch.
- trichosantha Bur. et Franch.
- xylosteum L.
- — v. nana Wróbl.
- — v. mollis Wróbl.

Magnolia Kobus borealis Sarg.

- Loebneri Koehne.
- salicifolia Maxim.
- sinensis Stapf.
- Soulangeana Soul.
- stellata v. rosea Veitch.
- tripetala L.

Mahonia aquifolium Pursh.

- repens D. Don.

Malus aldenhamensis Gibbs.

- baccata Borkh.
- — v. Jackii Rehd.

- Malus baccata* v. *macrocarpa* Wróbl.  
 — *fusca* Schn.  
 — *Halliana* Koehne.  
 — *Hartwigii* Koehne.  
 — *hupehensis* Rehd.  
 — *magdeburgensis* Schoch.  
 — *purpurea* Rehd.  
 — *Sargentii* Rehd.  
 — *Scheideckeri* v. *pendula* Hort.  
 — *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.  
 — *spectabilis* Borkh.  
 — *stratae* Hort.  
 — *sublobata* Rehd.  
 — *yunnanensis* Schn.

*Morus alba* L.

*Myrica caroliniana* Mill.

*Paeonia Delavayi* Franch.  
 — — *v. lutea* Franch.

*Parthenocissus quinquefolia* v. *Engelmannii* Rehd.  
 — — *v. Saint-Paulii* Rehd.

*Philadelphus californicus* Benth.  
 — *Falconeri* Sarg.  
 — *Gordonianus* Lindl.  
 — *grandiflorus* Willd.  
 — *laxus* Schn.  
 — *nepalensis* Koehne.  
 — *pubescens* Lois.  
 — *satsumanus* Miq.  
 — — *v. Yokohamae* Hort.  
 — *sericanthus* Koehne.  
 — *tomentosus* Wall.

*Photinia villosa* DC.

*Physocarpus bracteatus* Rehd.  
 — *opulifolius* v. *luteus* Zabl.

*Picea Alcockiana* Carr.  
 — *asperata* Mast.  
 — *glauca* Voss.  
 — *jezoensis* Carr.  
 — *Koyamai* Shir.  
 — *marijuana* B. S. P.  
 — *marijuana* v. *Doumetii* Schn.  
 — *montigena* Mast.  
 — *Omorika* Purk.  
 — *orientalis* L.  
 — *pungens* Engelm.  
 — *sitchensis* Carr.

*Pinus Banksiana* Lamb.  
 — *Cembra* L.  
 — *excelsa* Wall.  
 — *ponderosa* Dougl.  
 — *Strobus* L.

*Potentilla fruticosa* L.

*Prunus communis* v. *dulcis* Schn.  
 — *Laurocerasus* v. *Zabeliana* Spaeth.  
 — *Padus* L.  
 — *pennsylvanica* L.  
 — *serotina* Ehrh.  
 — *subhirtella* Miq.  
 — *tomentosa* Thbg.

*Ptelea mollis* M. A. Curtis.

— *serrata* Small.  
 — *trifoliata* f. *aurea* Behnsch.

*Pterocarya fraxinifolia* Spach.

— *laevigata* Ht.  
 — *Rehderiana* Schn.

*Pterostyrax hispida* Sieb. et Zucc.

*Pyrus Calleryana* Decne.

— *elaeagrifolia* Pall.  
 — *Korshinskyi* Litv.

*Quercus borealis* Michx.

— *mongolica* Fisch. et Turcz.  
 — *palustris* Münchh.  
 — *robur* L.  
 — *sessilis* Ehrh.

*Rhamnus Frangula* L.

— *leptophylla* Schn.  
 — *Pallasii* Fisch.  
 — *rupestris* Scop.  
 — *saxatilis* Jacq.  
 — *utilis* DC.

*Rhododendron luteum* Sweet.

*Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.

*Rhus typhina* L.

— — *v. laciniata* Wood.

*Ribes cereum* Dougl.

— *Cynosbati* L.  
 — *diacantha* Pall.  
 — *divaricata* Dougl.  
 — *fasciculatum* Sieb. et Zucc.  
 — *fuscescens* Jancz.  
 — *hirtellum* Michx.  
 — *holosericeum* Rich.  
 — *leptanthum* Grey.  
 — *multiflorum* Waldst. et Kit.  
 — *oxyacanthoides* L.  
 — *petraeum* v. *caucasicum* Jancz.  
 — *stenocarpum* Maxim.  
 — *tenue* Jancz.  
 — *Watsonianum* Koehne.

*Robinia* Hartwigii Koehne.

*Rosa* acicularis Ldl.

- Albertii Regel.
- canina v. inermis Hort.
- caudata Baker.
- clinophylla Thory.
- coriifolia Fries.
  - v. pastoralis Rehd.
- elliptica Tausch.
- Fedtschenkoana Regel.
- glauca Vill.
- gymnocarpa Nutt.
- lutea Mill.
- Mariae-Graebnerae Achers.
- Maximowiczii v. Jackii Rehd.
- mollis Smith.
- multibracteata Hemsl. et Wils.
- omissa Déségl.
- pendulina L.
- pisocarpa A. Gray.
- rubrifolia Vill.
- rugosa Thunb.
- setipoda Hemsl. et Wils.
- slancensis Panč.
- spinosissima v. hispida Koehne.
- tomentella Lem.
- villosa L.
- Woodsii Lindl.

*Sambucus* coerulea Raf.

- nigra L.
- pendula Nakai.
- racemosa L.
  - f. elegantissima Wróbl.
- racemosa f. aureo-variegata Neub.

*Schizandra* chinensis Baill.

*Sibiraea* laevigata v. croatica Schn.

*Sorbaria* assurgens Vil. et Bois.

*Sorbaronia* Dippelii Schn.

- hybrida Schn.

*Sorbus* alnifolia K. Koch.

- americana Marsh.
- Aria v. magnifica Hesse.
- arnoldiana Rehd.
- aucuparia L.
  - v. glabrata Schn.
- decora f. alba-variegata Wróbl.
- Hostii Hedl.
- intermedia Pers.
- latifolia Pers.
- Meinichii Hedl.
- Mougeoti Soy. et Godr.
- pohuashanensis Hedl.
- reflexipetala Koehne.
- sambucifolia Roem.
- sp. ex Leningrad.

*Spiraea* brachybotrys Lge.

- chinensis Rehd.
- Henryi Hemsl.
- japonica L.
- nipponica Maxim.
- simacrocarpa W. W. Sm.
- tosaensis Yatabe.
- trilobata L.
- Veitchii Hemsl.

*Staphylea* pinnata L.

- trifolia v. pauciflora Zab.

*Styrax* japonica Sieb. et Zucc.

*Symphoricarpos* albus Blake.

- orbiculatus Moench.

*Syringa* Emodi Wall.

- japonica Decne.
- Josikaea Diels.
- microphylla Diels.
- pekinensis Rupr.
- pinetorum W. W. Sm.
- reflexa Schn.
- Sweginzowii Koehne. et Ling.
- tomentella Bur. et Franch.
- villosa Vahl.
- Wolfii Schn.
- yunnanensis Franch.

*Taxus* baccata L.

- media v. Hicksii Rehd.

*Thuja* gigantea Nutt.

- occidentalis L.
  - v. aurescens Wróbl.
  - — v. flavescens Wróbl.
- orientalis L.

*Tilia* americana L.

- amurensis Rupr.
- euchlora Koch.
- glabra Vent.
- japonica Simonk.
- Maximowicziana Shiras.
- mongolica Maxim.
- Olivieri Szyszyl.
- platyphyllus Scop.
- Zamoyskiana Wróbl.

*Ulmus* foliacea Gilib.

- glabra Huds.
- — v. pendula Rehd.
- laevis Pall.
- pumila v. pinnato-ramosa Henry.

*Viburnum* americanum Mill.

- bitchiuense Mak.

*Viburnum burejaeticum* Regel et Herd.

— *hupehensis* Rehd.

— *Lantana* L.

— *Lentago* L.

— *Opulus* L.

— *rhytidophyllum* Hemsl.

— *Sargentii* Koehne.

— *trilobum* Marsh.

*Vitis betulifolia* Diels. et Gilg.

— *reticulata* Pamp.

*Wistaria japonica* Sieb. et Zucc.

— *floribunda* DC.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1952*

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1952*

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1951

Assistants:

*Mgr Inż. W. Bugała*

*Mgr Ewa Korczyńska*

*Dr Z. Wilusz*

Directeur des Jardins et Arboretum

*Dr S. Białobok*

70  
50  
24  
144



FEDERAL INSTITUT FOR PLANT BREEDING AND PLANT PRODUCTION  
DEPARTMENT OF INTRODUCTION  
ZEMUN-JUGOSLAVIJA

5  
Monografie wyd. 21. II

ZAKŁAD  
DENDROLOGII I POMOLOGII  
W KÓRNIKU  
K. POZNANIA

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK  
DEPARTEMENT DE DENDROLOGIE ET POMOLOGIE KÓRNIK, POLOGNE

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM  
DEPARTEMENT OF DENDROLOGY AND POMOLOGY KÓRNIK, POLAND



# ZAKŁAD DENDROLOGII I POMOLOGII

## W KÓRNIKU K. POZNANIA

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departament of Dendrology and Pomology Kórnik, Poland

### XIII

#### CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RECOLTEES EN 1951 ET OFFERTEES EN ECHANGE

*Abies amabilis* Forb.

- *balsamea* Mill.
- *cephalonica* Loud.
- *concolor* Lindl. et Gord.
- *Fraseri* Poir.
- *koreana* Wils.
- *nobilis* v. *glaucia* Hort.
- *Nordmanniana* Spach.
- *sachalinensis* Mast.
- *sibirica* Ldb.
- *Veitchii* Lindl.

*Acanthopanax divaricatus* Seem.

- *Henryi* Harms.
- *sessiliflorus* Seem.

*Acer campestre* L.

- *circinatum* Pursh.
- *crataegifolium* Sieb. et Zucc.
- *diabolicum* Koch.
- *Ginnala* Maxim.
- — *v. Semenovii* Pax.
- *insigne* B. et B.
- *monspessulanum* L.
- *nikoense* Maxim.
- *palmatum* v. *heptalobum* Rehd.
- *pseudoplatanus* L.
- *rubrum* L.
- *tataricum* L.
- *zoeschense* Pax.

*Aesculus octandra* Marsh.

- *turbinata* Bl.

*Ailanthis Giraldii* v. *Duclouxii* Dode.

*Alnus crispa* v. *mollis* Fern.

- *firma* v. *hirtella* Franch. et Sav.
- *fruticosa* Rupr.
- *incana* v. *pendula* Callier.
- *sinuata* Rydb.

*Alnus spectabilis* Callier.

- *viridis* D. C.

*Amelanchier alnifolia* Nutt.

*Amorpha fruticosa* L.

*Ampelopsis aconitifolia* Bunge.

- *brevipedunculata* Koehne.
- *Regelianae* Carr.

*Berberis aggregata* Schn.

- *amurensis* Rupr.
- *brachypoda* Maxim.
- *canadensis* Mill.
- *dictyophylla* Franch.
- *Giraldii* Hesse.
- *heteropoda* Schrenk.
- *Julianae* Schn.
- *Thunbergii* D. C.
  - *f. atropurpurea* Hort.
  - *v. Maximowiczii* Rehd.
  - *f. microphylla* Hort.
- *yunnanensis* Franch.

*Betula Andrewsii* A. Nelson.

- *atrata* Domin.
- *corylifolia* Regel et Maxim.
- *Delavayi* v. *Forrestii* W. W. Sm.
- *Ermanii* Cham.
- *excelsa* Ait.
- *fontinalis* Sarg.
- *glandulosa* v. *groenlandica*
- *humilis* Schrank.
- *japonica* Sieb.
- *Iutea* Michx.
- *Maximowicziana* Regel.
- *neoalaskana* Sarg.
- *obscura* Kotula.
- *oocywiensis* Bess.
- *papyrifera* Marsh.

*Betula papyrifera* v. *pyramidalis* Dipp.  
— *pendula* v. *tristis* Schn.  
— *papulifolia* Ait.  
— *Potaninii* Batal.  
— *pubescens* v. *glabra* Fick.  
— *pumila* L.  
— *ulmifolia* Sieb. et Zucc.  
— — v. *typica* Reg.  
— *verrucosa* Ehrh.

*Colutea arborescens* L.

*Cornus alba* L.  
— *Amomum* Mill.  
— *Baileyi* Coulter et Ev.  
— *citrina* Ht.  
— *Hemsleyi* Schn.  
— *Kousa* Bürg.  
— *mas* L.  
— *obliqua* Raf.  
— *officinalis* Sieb. et Zucc.  
— *poliophylla* Schn. et Wanger.  
— *racemosa* Lam.  
— *rugosa* Lam.  
— *sanguinea* L.  
— *stolonifera* Michx.

*Buddleia albiflora* Hemsl.  
— *asiatica* Hk.  
— *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.  
— *japonica* Hemsl.  
— *nivea* Duthie.  
— *stenostachya* Rehd. et Wils.

*Corylopsis platypetala* Rehd. et Wils.

*Caragana frutescens* DC.  
— *fruticosa* Bess.  
— *spinosa* DC.

*Cotinus Coggygria* Scop.  
— — v. *purpurea* Rehd.

*Carpinus Betulus* L.  
— *caroliniana* Walt.  
— *cordata* Bl.  
— *japonica* Mill.  
— *Turczaninowii* Hance.

*Cotoneaster ambigua* Rehd. et Wils.  
— *apiculata* Rehd. et Wils.  
— *Dammeri* v. *radicans* Schn.  
— *Dielsiana* Pritz.  
— *divaricata* Rehd. et Wils.  
— *Fontanesii* Spach.  
— *foveolata* Rehd. et Wils.  
— *horizontalis* Decne.  
— *lucida* Schn.  
— *microphylla* v. *glacialis* Hook.  
— *moupinensis* Franch.  
— *nitens* Rehd. et Wils.  
— *obscura* Rehd. et Wils.  
— *racemiflora* Koch.  
— *tomentosa* Ldl.  
— *Wardii* W. W. Sm.  
— *Zabelii* Schn.

*Carya cordiformis* Koch.  
— *laciniosa* Loud.  
— *ovata* Koch.  
— — v. *glabra* Wróbl.

*Crataegus crus-galli* L.

— — v. *splendens* Ait.  
— *Forbesae* Sarg.  
— *macracantha* Lodd.  
— *Maximowiczii* Schn.  
— *polyacantha* Jan.  
— *punctata* Jacq.  
— *sanguinea* Pall.

*Catalpa bignonioides* Walt.  
— *japonica* Rehd.  
— *ovata* Don.  
— *speciosa* Warder.

*Decaisnea Fargesii* Franch.

*Celastrus angulata* Maxim.  
— *articulata* DC.  
— *scandens* L.  
— *Tatarinowii*.

*Deutzia magnifica* Rehd.

— — v. *erecta* Rehd.  
— *scabra* v. *candidissima* Rehd.  
— *Sieboldiana* Maxim.  
— *Wilsonii* Duthie.

*Celtis occidentalis* L.  
— — v. *grandidentata* Dipp.  
— *Tournefortii* Lam.  
— *trinervia* Roxb.

*Diervilla splendens* Kirchn.

*Cercidiphyllum magnificum* Nakai.

*Dipelta yunnanensis* Franch.

*Chaenomeles japonica* L.  
— — v. *alpina* Maxim.  
— — v. *superba* Rehd.  
— — v. *umbilicata* Hort.

*Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.

*Elaeagnus montana* Makino

*Evodia rutaecarpa* Benth.

*Evonymus alata* Reg.

- *Bungeana* v. *semipersistens* Schn.
- *nana* M. B.
- *latifolia* Mill.
- *verrucosa* Scop.

*Exochorda Giraldii* Hesse.

- *Korolkowii* Lav.
- *racemosa* Rehd.

*Fagus silvatica* v. *laciniata* Vignet

*Forsythia ovata* Nakai.

*Fraxinus Ornus* L.

- *Paxiana* Ling.
- *pennsylvanica* Marsh.
- *Richardsonii* Rupr.

*Ginkgo biloba* L.

*Gleditsia triacanthos* L.

*Halesia monticola* Sarg.

- *tetrapeta* Ellis.

*Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.

- — v. *arborea* Bean.
- — v. *Zuccariniana* Gumbl.
- *mollis* Oliv.
- *vernalis* Sarg.

*Hippophae salicifolia* Don.

*Holodiscus discolor* Asch. et Gr.

- *dumosus* Hell.

*Hydrangea heteromalla* Don.

- *Sargentiana* Rehd.
- *xanthoneura* Diels

*Hypericum Ascyon* L.

- *densiflorum* Pursh.

*Juglans cinerea* L.

- *mandshurica* Maxim.
- *nigra* L.
- *rupestris* Engelm.
- *Sieboldiana* Maxim.
- — v. *cordiformis* Maxim.
- *stenocarpa* Maxim.

*Juniperus chinensis* L.

*Koelreuteria paniculata* Laxm.

*Kolkwitzia amabilis* Graeb.

*Laburnum alpinum* Bercht. et Prsl.

- *anagyroides* Med.

*Ligustrum acuminatum* Koehne.

- — v. *macrocarpum* Schn.
- *amurense* Carr.
- *Ibota* Sieb. et Zucc.
- *obtusifolium* v. *Regelianum* Rehd.
- *vulgare* L.

*Lonicera alpigena* L.

- — v. *nana* Nichols.
- *amoena* Zab.
- *canadensis* Marsh.
- *chrysantha* Turcz.
- *coerulea* L.
- *deflexicalyx* Bat.
- *gibbiflora* Dipp.
- *Henryi* Hemsl.
- *involucrata* Banks.
- — v. *humilis* Koehne.
- *Koehneana* Rehd.
- *Maximowiczii* Rehd.
- — v. *sachalinensis* Fr. Schmidt.
- *microphylla* Willd.
- *muendeniensis* Rehd.
- *nervosa* Maxim.
- *orientalis* Lam.
- *pseudochrystantha* A. Braun.
- *Purpusii* Rehd.
- *pyrenaica* L.
- *Ruprechtiana* Regel.
- — v. *calvescens* Rehd.
- *tatarica* L.
- — v. *sibirica* Pers.
- *thibetica* Bur. et Franch.
- *trichosantha* Bur. et Franch.
- *xylosteum* L.
- — v. *nana* Wróbl..
- — v. *mollis* Wróbl.

*Magnolia Kobus borealis* Sarg.

- *Loebneri* Koehne.
- *salicifolia* Maxim.
- *sinensis* Stapf.
- *Soulangeana* Soul.
- *stellata* v. *rosea* Veitch.
- *tripetala* L.

*Mahonia aquifolium* Pursh.

- *repens* D. Don.

*Malus aldenhamensis* Gibbs.

- *baccata* Borkh.
- — v. *Jackii* Rehd.

- Malus baccata* v. *macrocarpa* Wróbl.  
 — *fusca* Schn.  
 — *Halliana* Koehne.  
 — *Hartwigii* Koehne.  
 — *hupehensis* Rehd.  
 — *magdeburgensis* Schoch.  
 — *purpurea* Rehd.  
 — *Sargentii* Rehd.  
 — *Scheideckeri* v. *pendula* Hort.  
 — *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.  
 — *spectabilis* Borkh.  
 — *stratae* Hort.  
 — *sublobata* Rehd.  
 — *yunnanensis* Schn.

*Morus alba* L.

*Myrica caroliniana* Mill.

*Paeonia Delavayi* Franch.

— v. *lutea* Franch.

*Parthenocissus quinquefolia* v. *Engelmannii* Rehd.  
 — v. *Saint-Paulii* Rehd.

*Philadelphus californicus* Benth.  
 — *Falconeri* Sarg.  
 — *Gordonianus* Lindl.  
 — *grandiflorus* Willd.  
 — *laxus* Schn.  
 — *nepalensis* Koehne.  
 — *pubescens* Lois.  
 — *satsumanus* Miq.  
 — v. *Yokohamae* Hort.  
 — *sericanthus* Koehne.  
 — *tomentosus* Wall.

*Photinia villosa* DC.

*Physocarpus bracteatus* Rehd.  
 — *opulifolius* v. *luteus* Zabl.

*Picea Alcockiana* Carr.

— *asperata* Mast.  
 — *glauca* Voss.  
 — *jezoensis* Carr.  
 — *Koyamai* Shir.  
 — *mariana* B. S. P.  
 — *mariana* v. *Doumetii* Schn.  
 — *montigena* Mast.  
 — *Omorika* Purk.  
 — *orientalis* L.  
 — *pungens* Engelm.  
 — *sitchensis* Carr.

*Pinus Banksiana* Lamb.

— *Cembra* L.  
 — *excelsa* Wall.  
 — *ponderosa* Dougl.  
 — *Strobus* L.

*Potentilla fruticosa* L.

*Prunus communis* v. *dulcis* Schn.

— *Laurocerasus* v. *Zabeliana* Spaeth.  
 — *Padus* L.  
 — *pennsylvanica* L.  
 — *serotina* Ehrh.  
 — *subhirtella* Miq.  
 — *tomentosa* Thbg.

*Ptelea mollis* M. A. Curtis.

— *serrata* Small.  
 — *trifoliata* f. *aurea* Behnsch.

*Pterocarya fraxinifolia* Spach.

— *laevigata* Ht.  
 — *Rehderiana* Schn.

*Pterostyrax hispida* Sieb. et Zucc.

*Pyrus Calleryana* Decne.

— *elaeagrifolia* Pall.  
 — *Korshinskyi* Litv.

*Quercus borealis* Michx.

— *mongolica* Fisch. et Turcz.  
 — *palustris* Münchh.  
 — *robur* L.  
 — *sessilis* Ehrh.

*Rhamnus Frangula* L.

— *leptophylla* Schn.  
 — *Pallasii* Fisch.  
 — *rupestris* Scop.  
 — *saxatilis* Jacq.  
 — *utilis* DC.

*Rhododendron luteum* Sweet.

*Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.

*Rhus typhina* L.

— v. *laciniata* Wood.

*Ribes cereum* Dougl.

— *Cynosbati* L.  
 — *diacantha* Pall.  
 — *divaricata* Dougl.  
 — *fasciculatum* Sieb. et Zucc.  
 — *fuscescens* Jancz.  
 — *hirtellum* Michx.  
 — *holosericeum* Rich.  
 — *leptanthum* Grey.  
 — *multiflorum* Waldst. et Kit.  
 — *oxyacanthoides* L.  
 — *petraeum* v. *caucasicum* Jancz.  
 — *stenocarpum* Maxim.  
 — *tenue* Jancz.  
 — *Watsonianum* Koehne.

*Robinia* Hartwigii Koehne.

*Rosa* acicularis Ldl.

- Albertii Regel.
- canina v. inermis Hort.
- caudata Baker.
- clinophylla Thory.
- coriifolia Fries.
  - v. pastoralis Rehd.
- elliptica Tausch.
- Fedtschenkoana Regel.
- glauca Vill.
- gymnocarpa Nutt.
- lutea Mill.
- Mariae-Graebnerae Achers.
- Maximowiczii v. Jackii Rehd.
- mollis Smith.
- multibracteata Hemsl. et Wils.
- omissa Déségl.
- pendulina L.
- pisocarpa A. Gray.
- rubrifolia Vill.
- rugosa Thunb.
- setipoda Hemsl. et Wils.
- slancensis Panć.
- spinosissima v. hispida Koehne.
- tomentella Lem.
- villosa L.
- Woodsii Lindl.

*Sambucus* coerulea Raf.

- nigra L.
- pendula Nakai.
- racemosa L.
  - f. elegantissima Wróbl.
- racemosa f. aureo-variegata Neub.

*Schizandra* chinensis Baill.

*Sibiraea* laevigata v. croatica Schn.

*Sorbaria* assurgens Vil. et Bois.

*Sorbaronia* Dippelii Schn.

- hybrida Schn.

*Sorbus* alnifolia K. Koch.

- americana Marsh.
- Aria v. magnifica Hesse.
- arnoldiana Rehd.
- aucuparia L.
  - v. glabrata Schn.
- decora f. alba-variegata Wróbl.
- Hostii Hedl.
- intermedia Pers.
- latifolia Pers.
- Meinichii Hedl.
- Mougeoti Soy. et Godr.
- pohuashanensis Hedl.
- reflexipetala Koehne.
- sambucifolia Roem.
- sp. ex Leningrad.

*Spiraea* brachybotrys Lge.

- chinensis Rehd.
- Henryi Hemsl.
- japonica L.
- nipponica Maxim.
- simacrocarpa W. W. Sm.
- tosaensis Yatabe.
- trilobata L.
- Veitchii Hemsl.

*Staphylea* pinnata L.

- trifolia v. pauciflora Zab.

*Styrax* japonica Sieb. et Zucc.

*Syphoricarpos* albus Blake.

- orbiculatus Moench.

*Syringa* Emodi Wall.

- japonica Decne.
- Josikaea Diels.
- microphylla Diels.
- pekinensis Rupr.
- pinetorum W. W. Sm.
- reflexa Schn.
- Sweginzowii Koehne. et Ling.
- tomentella Bur. et Franch.
- villosa Vahl.
- Wolfii Schn.
- yunnanensis Franch.

*Taxus* baccata L.

- media v. Hicksii Rehd.

*Thuja* gigantea Nutt.

- occidentalis L.
  - v. aurescens Wróbl.
  - v. flavescens Wróbl.
- orientalis L.

*Tilia* americana L.

- amurensis Rupr.
- euchlora Koch.
- glabra Vent.
- japonica Simonk.
- Maximowicziana Shiras.
- mongolica Maxim.
- Olivieri Szyszyl.
- platyphyllos Scop.
- Zamoyskiana Wróbl.

*Ulmus* foliacea Gilib.

- glabra Huds.
- — v. pendula Rehd.
- laevis Pall.
- pumila v. pinnato-ramosa Henry.

*Viburnum* americanum Mill.

- bitchiuense Mak.

Viburnum burejaeticum Regel et Herd.  
— hupehensis Rehd.  
— Lantana L.  
— Lentago L.  
— Opulus L.  
— rhytidophyllum Hemsl.  
— Sargentii Koehne.  
— trilobum Marsh.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.  
— reticulata Pamp.  
  
Wistaria japonica Sieb. et Zucc.  
— floribunda DC.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le I-er Mars 1952

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:  
à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne  
Requirements of seeds must be sent us before March, 1 st. 1952

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1951

Assistants:

Mgr Inż. W. Bugała  
Mgr Ewa Korczyńska  
Dr Z. Wilusz

Dirécteur des Jardins et Arboretum

Dr S. Białobok





LIEYDEN - Pays-Bas.  
NONNESTEEG 3

ZAKŁAD  
DENDROLOGII I POMOLOGII  
W KÓRNIKU  
K. POZNANIA

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK  
DEPARTEMENT DE DENDROLOGIE ET POMOLOGIE KÓRNIK, POLOGNE

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM  
DEPARTEMENT OF DENDROLOGY AND POMOLOGY KÓRNIK, POLAND

САДЫ  
ПОКОЙ + ПОКОЮЩИЕ

УЧИТЕЛЬ

АКАДЕМИК

ЧИСЛО ПОЧИТАНИЯ 10 АВГУСТА 1911  
ДВОЙНОЙ ПОДГОТОВЛЕН И ПРИГОДНО ДЛЯ ЧИТАНИЯ

ЧИТАЮЩАЯ СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ДЛЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЧИТАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВУ

# ZAKŁAD DENDROLOGII I POMOLOGII

W KÓRNIKU K. POZNANIA

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departament of Dendrology and Pomology Kórnik, Poland

Maria Woytowska 29.I.52

## XIII

### CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RECOLTEES EN 1951 ET OFFERTEES EN ECHANGE

*Abies amabilis* Forb.

- *balsamea* Mill.
- *cephalonica* Loud.
- *concolor* Lindl. et Gord.
- *Fraseri* Poir.
- *koreana* Wils.
- *nobilis* v. *glaucia* Hort.
- *Nordmanniana* Spach.
- *sachalinensis* Mast.
- *sibirica* Ldb.
- *Veitchii* Lindl.

*Acanthopanax divaricatus* Seem.

- *Henryi* Harms.
- *sessiliflorus* Seem.

*Acer campestre* L.

- *circinatum* Pursh.
- *crataegifolium* Sieb. et Zucc.
- *diabolicum* Koch.
- *Ginnala* Maxim.
- — *v. Semenovii* Pax.
- *insigne* B. et B.
- *monspessulanum* L.
- *nikoense* Maxim.
- *palmatum* v. *heptalobum* Rehd.
- *pseudoplatanus* L.
- *rubrum* L.
- *tataricum* L.
- *zoeschense* Pax.

*Aesculus octandra* Marsh.

- *turbinata* Bl.

*Ailanthus Giraldii* v. *Duclouxii* Dode.

*Alnus crispa* v. *mollis* Fern.

- *firma* v. *hirtella* Franch. et Sav.
- *fruticosa* Rupr.
- *incana* v. *pendula* Callier.
- *sinuata* Rydb.

*Alnus spectabilis* Callier.

- *viridis* D. C.

*Amelanchier alnifolia* Nutt.

*Amorpha fruticosa* L.

*Ampelopsis aconitifolia* Bunge.

- *brevipedunculata* Koehne.
- *Regelianae* Carr.

*Berberis aggregata* Schn.

- *amurensis* Rupr.
- *brachypoda* Maxim.
- *canadensis* Mill.
- *dictyophylla* Franch.
- *Giraldii* Hesse.
- *heteropoda* Schrenk.
- *Julianae* Schn.
- *Thunbergii* D. C.
  - *f. atropurpurea* Hort.
  - *v. Maximowiczii* Rehd.
  - *f. microphylla* Hort.
- *yunnanensis* Franch.

*Betula Andrewsii* A. Nelson.

- *atrata* Domin.
- *corylifolia* Regel et Maxim.
- *Delavayi* v. *Forrestii* W. W. Sm.
- *Ermanii* Cham.
- *excelsa* Ait.
- *fontinalis* Sarg.
- *glandulosa* v. *groenlandica*
- *humilis* Schrank.
- *japonica* Sieb.
- *lutea* Michx.
- *Maximowicziana* Regel.
- *neoalaskana* Sarg.
- *obscura* Kotula.
- *oocywiensis* Bess.
- *papyrifera* Marsh.

*Betula papyrifera* v. *pyramidalis* Dipp.

- *pendula* v. *tristis* Schn.
- *papulifolia* Ait.
- *Potaninii* Batal.
- *pubescens* v. *glabra* Fick.
- *pumila* L.
- *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
- — v. *typica* Reg.
- *verrucosa* Ehrh.

*Buddleia albiflora* Hemsl.

- *asiatica* Hk.
- *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.
- *japonica* Hemsl.
- *nivea* Duthie.
- *stenostachya* Rehd. et Wils.

*Callicarpa Giraldiana* Hesse.

*Caragana frutescens* DC.

- *fruticosa* Bess.
- *spinosa* DC.

*Carpinus Betulus* L.

- *caroliniana* Walt.
- *cordata* Bl.
- *japonica* Mill.
- *Turczaninowii* Hance.

*Carya cordiformis* Koch.

- *laciniosa* Loud.
- *ovata* Koch.
- — v. *glabra* Wróbl.

*Catalpa bignonioides* Walt.

- *japonica* Rehd.
- *ovata* Don.
- *speciosa* Warder.

*Ceanothus americanus* L.

*Celastrus angulata* Maxim.

- *articulata* DC.
- *scandens* L.
- *Tatarinowii*.

*Celtis occidentalis* L.

- — v. *grandidentata* Dipp.
- *Tournefortii* Lam.
- *trinervia* Roxb.

*Cercidiphyllum magnificum* Nakai.

*Chaenomeles japonica* L.

- — v. *alpina* Maxim.
- — v. *superba* Rehd.
- — v. *umbilicata* Hort.

*Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.

*Colutea arborescens* L.

*Cornus alba* L.

- *Amomum* Mill.
- *Baileyi* Coulter. et Ev.
- *citrina* Ht.
- *Hemsleyi* Schn.
- *Kousa* Bürg.
- *mas* L.
- *obliqua* Raf.
- *officinalis* Sieb. et Zucc.
- *poliophylla* Schn. et Wanger.
- *racemosa* Lam.
- *rugosa* Lam.
- *sanguinea* L.
- *stolonifera* Michx.

*Corylopsis platypetala* Rehd. et Wils.

*Cotinus Coggygria* Scop.

- — v. *purpurea* Rehd.

*Cotoneaster ambigua* Rehd. et Wils.

- *apiculata* Rehd. et Wils.
- *Dammeri* v. *radicans* Schn.
- *Dielsiana* Pritz.
- *divaricata* Rehd. et Wils.
- *Fontanesii* Spach.
- *foveolata* Rehd. et Wils.
- *horizontalis* Decne.
- *lucida* Schn.
- *microphylla* v. *glacialis* Hook.
- *moupinensis* Franch.
- *nitens* Rehd. et Wils.
- *obscura* Rehd. et Wils.
- *racemiflora* Koch.
- *tomentosa* Ldl.
- *Wardii* W. W. Sm.
- *Zabelii* Schn.

*Crataegus crus-galli* L.

- — v. *splendens* Ait.
- *Forbesae* Sarg.
- *macracantha* Lodd.
- *Maximowiczii* Schn.
- *polyacantha* Jan.
- *punctata* Jacq.
- *sanguinea* Pall.

*Decaisnea Fargesii* Franch.

*Deutzia magnifica* Rehd.

- — v. *erecta* Rehd.
- *scabra* v. *candidissima* Rehd.
- *Sieboldiana* Maxim.
- *Wilsonii* Duthie.

*Diervilla splendens* Kirchn.

*Dipelta yunnanensis* Franch.

*Elaeagnus montana* Makino

*Evodia ruthecarpa* Benth.

*Evonymus alata* Reg.

- *Bungeana* v. *semipersistens* Schn.
- *nana* M. B.
- *latifolia* Mill.
- *verrucosa* Scop.

*Exochorda Giraldii* Hesse.

- *Korolkowii* Lav.
- *racemosa* Rehd.

*Fagus sylvatica* v. *laciniata* Vignet

*Forsythia ovata* Nakai.

*Fraxinus Ornus* L.

- *Paxiana* Ling.
- *pennsylvanica* Marsh.
- *Richardsonii* Rupr.

*Ginkgo biloba* L.

*Gleditsia triacanthos* L.

*Halesia monticola* Sarg.

- *tetrapeta* Ellis.

*Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.

- — *v. arborea* Bean.
- — *v. Zuccariniana* Gumm.
- *mollis* Oliv.
- *vernalis* Sarg.

*Hippophae salicifolia* Don.

*Holodiscus discolor* Asch. et Gr.

- *dumosus* Hell.

*Hydrangea heteromalla* Don.

- *Sargentiana* Rehd.
- *xanthoneura* Diels

*Hypericum Ascyron* L.

- *densiflorum* Pursh.

*Juglans cinerea* L.

- *mandshurica* Maxim.
- *nigra* L.
- *rupestris* Engelm.
- *Sieboldiana* Maxim.
- — *v. cordiformis* Maxim.
- *stenocarpa* Maxim.

*Juniperus chinensis* L.

*Koelreuteria paniculata* Laxm.

*Kolkwitzia amabilis* Graeb.

*Laburnum alpinum* Bercht. et Prsl.

- *anagyroides* Med.

*Ligustrum acuminatum* Koehne.

- — *v. macrocarpum* Schn.
- *amurense* Carr.
- *Ibota* Sieb. et Zucc.
- *obtusifolium* v. *Regelianum* Rehd.
- *vulgare* L.

*Lonicera alpigena* L.

- — *v. nana* Nichols.
- *amoena* Zab.
- *canadensis* Marsh.
- *chrysanthra* Turcz.
- *coerulea* L.
- *deflexicalyx* Bat.
- *gibbiflora* Dipp.
- *Henryi* Hemsl.
- *involucrata* Banks.
- — *v. humilis* Koehne.
- *Koehneana* Rehd.
- *Maximowiczii* Rehd.
- — *v. sachalinensis* Fr. Schmidt.
- *microphylla* Willd.
- *muendeniensis* Rehd.
- *nervosa* Maxim.
- *orientalis* Lam.
- *pseudochrystantha* A. Braun.
- *Purpusii* Rehd.
- *pyrenaica* L.
- *Ruprechtiana* Regel.
- — *v. calvescens* Rehd.
- *tatarica* L.
- — *v. sibirica* Pers.
- *thibetica* Bur. et Franch.
- *trichosantha* Bur. et Franch.
- *xylosteum* L.
- — *v. nana* Wróbl..
- — *v. mollis* Wróbl.

*Magnolia Kobus borealis* Sarg.

- *Loebneri* Koehne.
- *salicifolia* Maxim.
- *sinensis* Stapf.
- *Soulangeana* Soul.
- *stellata* v. *rosea* Veitch.
- *tripetala* L.

*Mahonia aquifolium* Pursh.

- *repens* D. Don.

*Malus aldenhamensis* Gibbs.

- *baccata* Borkh.
- — *v. Jackii* Rehd.

- Malus baccata* v. *macrocarpa* Wróbl.  
 — *fusca* Schn.  
 — *Halliana* Koehne.  
 — *Hartwigii* Koehne.  
 — *hupehensis* Rehd.  
 — *magdeburgensis* Schoch.  
 — *purpurea* Rehd.  
 — *Sargentii* Rehd.  
 — *Scheidekeri* v. *pendula* Hort.  
 — *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.  
 — *spectabilis* Borkh.  
 — *stratae* Hort.  
 — *sublobata* Rehd.  
 — *yunnanensis* Schn.

*Morus alba* L.

*Myrica caroliniana* Mill.

*Paeonia Delavayi* Franch.

— — v. *lutea* Franch.

*Parthenocissus quinquefolia* v. *Engelmannii* Rehd.  
 — — v. *Saint-Paulii* Rehd.

*Philadelphus californicus* Benth.  
 — *Falconeri* Sarg.  
 — *Gordonianus* Lindl.  
 — *grandiflorus* Willd.  
 — *laxus* Schn.  
 — *nepalensis* Koehne.  
 — *pubescens* Lois.  
 — *satsumanus* Miq.  
 — — v. *Yokohamae* Hort.  
 — *sericanthus* Koehne.  
 — *tomentosus* Wall.

*Photinia villosa* DC.

*Physocarpus bracteatus* Rehd.  
 — *opulifolius* v. *luteus* Zabl.

*Picea Alcockiana* Carr.  
 — *asperata* Mast.  
 — *glauca* Voss.  
 — *jezoensis* Carr.  
 — *Koyamai* Shir.  
 — *mariana* B. S. P.  
 — *mariana* v. *Doumetii* Schn.  
 — *montigena* Mast.  
 — *Omorika* Purk.  
 — *orientalis* L.  
 — *pungens* Engelm.  
 — *sitchensis* Carr.

*Pinus Banksiana* Lamb.  
 — *Cembra* L.  
 — *excelsa* Wall.  
 — *ponderosa* Dougl.  
 — *Strobus* L.

*Potentilla fruticosa* L.

*Prunus communis* v. *dulcis* Schn.

— *Laurocerasus* v. *Zabeliana* Spaeth.  
 — *Padus* L.  
 — *pennsylvanica* L.  
 — *serotina* Ehrh.  
 — *subhirtella* Miq.  
 — *tomentosa* Thbg.

*Ptelea mollis* M. A. Curtis.

— *serrata* Small.  
 — *trifoliata* f. *aurea* Behnsch.

*Pterocarya fraxinifolia* Spach.

— *laevigata* Ht.  
 — *Rehderiana* Schn.

*Pterostyrax hispida* Sieb. et Zucc.

*Pyrus Calleryana* Decne.

— *elaeagrifolia* Pall.  
 — *Korshinskyi* Litv.

*Quercus borealis* Michx.

— *mongolica* Fisch. et Turcz.  
 — *palustris* Münchh.  
 — *robur* L.  
 — *sessilis* Ehrh.

*Rhamnus Frangula* L.

— *leptophylla* Schn.  
 — *Pallasii* Fisch.  
 — *rupestris* Scop.  
 — *saxatilis* Jacq.  
 — *utilis* DC.

*Rhododendron luteum* Sweet.

*Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.

*Rhus typhina* L.

— — v. *laciniata* Wood.

*Ribes cereum* Dougl.

— *Cynosbati* L.  
 — *diacantha* Pall.  
 — *divaricatum* Dougl.  
 — *fasciculatum* Sieb. et Zucc.  
 — *fuscescens* Jancz.  
 — *hirtellum* Michx.  
 — *holosericeum* Rich.  
 — *leptanthum* Grey.  
 — *multiflorum* Waldst. et Kit.  
 — *oxyacanthoides* L.  
 — *petraeum* v. *caucasicum* Jancz.  
 — *stenocarpum* Maxim.  
 — *tenue* Jancz.  
 — *Watsonianum* Koehne.

*Robinia Hartwigii* Koehne.

*Rosa acicularis* Ldl.  
— *Albertii* Regel.  
— *canina v. inermis* Hort.  
— *caudata* Baker.  
— *clinophylla* Thory.  
— *coriifolia* Fries.  
— — *v. pastoralis* Rehd.  
— *elliptica* Tausch.  
— *Fedtschenkoana* Regel.  
— *glauca* Vill.  
— *gymnocarpa* Nutt.  
— *lutea* Mill.  
— *Mariae-Graebnerae* Achers.  
— *Maximowiczii* v. *Jackii* Rehd.  
— *mollis* Smith.  
— *multibracteata* Hemsl. et Wils.  
— *omissa* Déségl.  
— *pendulina* L.  
— *pisocarpa* A. Gray.  
— *rubrifolia* Vill.  
— *rugosa* Thunb.  
— *setipoda* Hemsl. et Wils.  
— *slancensis* Panč.  
— *spinosissima* v. *hispida* Koehne.  
— *tomentella* Lem.  
— *villosa* L.  
— *Woodsii* Lindl.

*Sambucus coerulea* Raf.

— *nigra* L.  
— *pendula* Nakai.  
— *racemosa* L.  
— — *f. elegantissima* Wróbl.  
— *racemosa* f. *aureo-variegata* Neub.

*Schizandra chinensis* Baill.

*Sibiraea laevigata* v. *croatica* Schn.

*Sorbaria assurgens* Vil. et Bois.

*Sorbaronia Dippelii* Schn.  
— *hybrida* Schn.

*Sorbus alnifolia* K. Koch.  
— *americana* Marsh.  
— *Aria v. magnifica* Hesse.  
— *arnoldiana* Rehd.  
— *aucuparia* L.  
— — *v. glabrata* Schn.  
— *decora* f. *alba-variegata* Wróbl.  
— *Hostii* Hedl.  
— *intermedia* Pers.  
— *latifolia* Pers.  
— *Meinichii* Hedl.  
— *Mougeoti* Soy. et Godr.  
— *pohuashanensis* Hedl.  
— *reflexipetala* Koehne.  
— *sambucifolia* Roem.  
— sp. ex Leningrad.

*Spiraea brachybotrys* Lge.

— *chinensis* Rehd.  
— *Henryi* Hemsl.  
— *japonica* L.  
— *nipponica* Maxim.  
— *simacrocarpa* W. W. Sm.  
— *tosaensis* Yatabe.  
— *trilobata* L.  
— *Weitchii* Hemsl.

*Staphylea pinnata* L.

— *trifolia* v. *pauciflora* Zab.

*Styrax japonica* Sieb. et Zucc.

*Syphoricarpos albus* Blake.

— *orbiculatus* Moench.

*Syringa Emodi* Wall.

— *japonica* Decne.  
— *Josikaea* Diels.  
— *microphylla* Diels.  
— *pekinensis* Rupr.  
— *pinetorum* W. W. Sm.  
— *reflexa* Schn.  
— *Sweginzowii* Koehne. et Ling.  
— *tomentella* Bur. et Franch.  
— *villosa* Vahl.  
— *Wolfii* Schn.  
— *yunnanensis* Franch.

*Taxus baccata* L.

— *media* v. *Hicksii* Rehd.

*Thuja gigantea* Nutt.

— *occidentalis* L.  
— — v. *aurescens* Wróbl.  
— — v. *flavescens* Wróbl.  
— *orientalis* L.

*Tilia americana* L.

— *amurensis* Rupr.  
— *euchlora* Koch.  
— *glabra* Vent.  
— *japonica* Simonk.  
— *Maximowicziana* Shiras.  
— *mongolica* Maxim.  
— *Olivieri* Szyszyl.  
— *platyphyllos* Scop.  
— *Zamoyskiana* Wróbl.

*Ulmus foliacea* Gilib.

— *glabra* Huds.  
— — v. *pendula* Rehd.  
— *laevis* Pall.  
— *pumila* v. *pinnato-ramosa* Henry.

*Viburnum americanum* Mill.

— *bitchiuense* Mak.

Viburnum burejaeticum Regel et Herd.  
— hupehensis Rehd.  
— Lantana L.  
— Lentago L.  
— Opulus L.  
— rhytidophyllum Hemsl.  
— Sargentii Koehne.  
— trilobum Marsh.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.  
— reticulata Pamp.  
  
Wistaria japonica Sieb. et Zucc.  
— floribunda DC.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *I-er Mars 1952*

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne  
Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1952*

Address your reply to :

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1951

Assistants:

*Mgr Inż. W. Bugała*  
*Mgr Ewa Korczyńska*  
*Dr Z. Wilusz*

Directeur des Jardins et Arboretum

*Dr S. Białobok*





Monografia wydana 28.VI.

ZAKŁAD  
DENDROLOGII I POMOLOGII  
W KÓRNIKU  
K. POZNANIA

LES JARDINS ET ARBORETUM DÉ KÓRNIK  
DEPARTEMENT DE DENDROLOGIE ET POMOLOGIE KÓRNIK, POLOGNE

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM  
DEPARTEMENT OF DENDROLOGY AND POMOLOGY KÓRNIK, POLAND



110

# ZAKŁAD DENDROLOGII I POMOLOGII

## W KÓRNIKU K. POZNANIA

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK  
Departement de Dendrologie et Pomologie Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM  
Departament of Dendrology and Pomology Kórnik, Poland

HORTUS BOTANICUS  
AMSTERDAM

## XIII

### CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES RECOLTEES EN 1951 ET OFFERTEES EN ECHANGE

*Abies amabilis* Forb.

- *balsamea* Mill.
- *cephalonica* Loud.
- *concolor* Lindl. et Gord.
- *Fraseri* Poir.
- *koreana* Wils.
- *nobilis* v. *glaucia* Hort.
- *Nordmanniana* Spach.
- *sachalinensis* Mast.
- *sibirica* Ldb.
- *Veitchii* Lindl.

*Acanthopanax divaricatus* Seem.

- *Henryi* Harms.
- *sessiliflorus* Seem.

*Acer campestre* L.

- *circinatum* Pursh.
- *crataegifolium* Sieb. et Zucc.
- *diabolicum* Koch.
- *Ginnala* Maxim.
- — v. *Semenovii* Pax.
- *insigne* B. et B.
- *monspessulanum* L.
- *nikoense* Maxim.
- *palmatum* v. *heptalobum* Rehd.
- *pseudoplatanus* L.
- *rubrum* L.
- *tataricum* L.
- *zoeschense* Pax.

*Aesculus octandra* Marsh.

- *turbinata* Bl.

*Ailanthus Giraldii* v. *Duclouxii* Dode.

*Alnus crispa* v. *mollis* Fern.

- *firma* v. *hirtella* Franch. et Sav.
- *fruticosa* Rupr.
- *incana* v. *pendula* Callier.
- *sinuata* Rydb.

*Alnus spectabilis* Callier.

- *viridis* D. C.

*Amelanchier alnifolia* Nutt.

*Amorpha fruticosa* L.

*Ampelopsis aconitifolia* Bunge.

- *brevipedunculata* Koehne.
- *Regeliana* Carr.

*Berberis aggregata* Schn.

- *amurensis* Rupr.
- *brachypoda* Maxim.
- *canadensis* Mill.
- *dictyophylla* Franch.
- *Giraldii* Hesse.
- *heteropoda* Schrenk.
- *Julianae* Schn.
- *Thunbergii* D. C.
  - f. *atropurpurea* Hort.
  - v. *Maximowiczii* Rehd.
  - f. *microphylla* Hort.
- *yunnanensis* Franch.

*Betula Andrewsii* A. Nelson.

- *atrata* Domin.
- *corylifolia* Regel et Maxim.
- *Delavayi* v. *Forrestii* W. W. Sm.
- *Ermanii* Cham.
- *excelsa* Ait.
- *fontinalis* Sarg.
- *glandulosa* v. *groenlandica*
- *humilis* Schrank.
- *japonica* Sieb.
- *lutea* Michx.
- *Maximowicziana* Regel.
- *neoalaskana* Sarg.
- *obscura* Kotula.
- *oycowiensis* Bess.
- *papyrifera* Marsh.

*Betula papyrifera* v. *pyramidalis* Dipp.

- *pendula* v. *tristis* Schn.
- *papulifolia* Ait.
- *Potaninii* Batal.
- *pubescens* v. *glabra* Fick.
- *pumila* L.
- *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
- — v. *typica* Reg.
- *verrucosa* Ehrh.

*Buddleia albiflora* Hemsl.

- *asiatica* Hk.
- *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.
- *japonica* Hemsl.
- *nivea* Duthie.
- *stenostachya* Rehd. et Wils.

*Callicarpa Giraldiana* Hesse.

*Caragana frutescens* DC.

- *fruticosa* Bess.
- *spinosa* DC.

*Carpinus Betulus* L.

- *caroliniana* Walt.
- *cordata* Bl.
- *japonica* Mill.
- *Turczaninowii* Hance.

*Carya cordiformis* Koch.

- *laciniosa* Loud.
- *ovata* Koch.
- — v. *glabra* Wróbl.

*Catalpa bignonioides* Walt.

- *japonica* Rehd.
- *ovata* Don.
- *speciosa* Warder.

*Ceanothus americanus* L.

*Celastrus angulata* Maxim.

- *articulata* DC.
- *scandens* L.
- *Tatarinowii*.

*Celtis occidentalis* L.

- — v. *grandidentata* Dipp.
- *Tournefortii* Lam.
- *trinervia* Roxb.

*Cercidiphyllum magnificum* Nakai.

*Chaenomeles japonica* L.

- — v. *alpina* Maxim.
- — v. *superba* Rehd.
- — v. *umbilicata* Hort.

*Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.

*Colutea arborescens* L.

*Cornus alba* L.

- *Amomum* Mill.
- *Baileyi* Coult. et Ev.
- *citrina* Ht.
- *Hemsleyi* Schn.
- *Kousa* Bürg.
- *mas* L.
- *obliqua* Raf.
- *officinalis* Sieb. et Zucc.
- *poliophylla* Schn. et Wanger.
- *racemosa* Lam.
- *rugosa* Lam.
- *sanguinea* L.
- *stolonifera* Michx.

*Corylopsis platypetala* Rehd. et Wils.

*Cotinus Coggygria* Scop.

- — v. *purpurea* Rehd.

*Cotoneaster ambigua* Rehd. et Wils.

- *apiculata* Rehd. et Wils.
- *Dammeri* v. *radicans* Schn.
- *Dielsiana* Pritz.
- *divaricata* Rehd. et Wils.
- *Fontanesii* Spach.
- *foveolata* Rehd. et Wils.
- *horizontalis* Decne.
- *lucida* Schn.
- *microphylla* v. *glacialis* Hook.
- *moupinensis* Franch.
- *nitens* Rehd. et Wils.
- *obscura* Rehd. et Wils.
- *racemiflora* Koch.
- *tomentosa* Ldl.
- *Wardii* W. W. Sm.
- *Zabelii* Schn.

*Crataegus crus-galli* L.

- — v. *splendens* Ait.
- *Forbesae* Sarg.
- *macracantha* Lodd.
- *Maximowiczii* Schn.
- *polyacantha* Jan.
- *punctata* Jacq.
- *sanguinea* Pall.

*Decaisnea Fargesii* Franch.

*Deutzia magnifica* Rehd.

- — v. *erecta* Rehd.
- *scabra* v. *candidissima* Rehd.
- *Sieboldiana* Maxim.
- *Wilsonii* Duthie.

*Diervilla splendens* Kirchn.

*Dipelta yunnanensis* Franch.

*Elaeagnus montana* Makino

*Evodia rutaecarpa* Benth.

*Evonymus alata* Reg.

- *Bungeana* v. *semipersistens* Schn.
- *nana* M. B.
- *latifolia* Mill.
- *verrucosa* Scop.

*Exochorda Giraldii* Hesse.

- *Korolkowii* Lav.
- *racemosa* Rehd.

*Fagus sylvatica* v. *laciñata* Vignet

*Forsythia ovata* Nakai.

*Fraxinus Ornus* L.

- *Paxiana* Ling.
- *pennsylvanica* Marsh.
- *Richardsonii* Rupr.

*Ginkgo biloba* L.

*Gleditsia triacanthos* L.

*Halesia monticola* Sarg.

- *tetraptera* Ellis.

*Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.

- — v. *arborea* Bean.
- — v. *Zuccariniana* Gumbi.
- *mollis* Oliv.
- *vernalis* Sarg.

*Hippophae salicifolia* Don.

*Holodiscus discolor* Asch. et Gr.

- *dumosus* Hell.

*Hydrangea heteromalla* Don.

- *Sargentiana* Rehd.
- *xanthoneura* Diels

*Hypericum Ascyron* L.

- *densiflorum* Pursh.

*Juglans cinerea* L.

- *mandshurica* Maxim.
- *nigra* L.
- *rupestris* Engelm.
- *Sieboldiana* Maxim.
- — v. *cordiformis* Maxim.
- *stenocarpa* Maxim.

*Juniperus chinensis* L.

*Koelreuteria paniculata* Laxm.

*Kolkwitzia amabilis* Graeb.

*Laburnum alpinum* Bercht. et Prsl.

- *anagyroides* Med.

*Ligustrum acuminatum* Koehne.

- — v. *macrocarpum* Schn.
- *amurense* Carr.
- *Ibota* Sieb. et Zucc.
- *obtusifolium* v. *Regelianum* Rehd.
- *vulgare* L.

*Lonicera alpigena* L.

- — v. *nana* Nichols.
- *amoena* Zab.
- *canadensis* Marsh.
- *chrysanthra* Turcz.
- *coerulea* L.
- *deflexicalyx* Bat.
- *gibbiflora* Dipp.
- *Henryi* Hemsl.
- *involucrata* Banks.
- — v. *humilis* Koehne.
- *Koehneana* Rehd.
- *Maximowiczii* Rehd.
- — v. *sachalinensis* Fr. Schmidt.
- *microphylla* Willd.
- *muendeniensis* Rehd.
- *nervosa* Maxim.
- *orientalis* Lam.
- *pseudochrystantha* A. Braun.
- *Purpusii* Rehd.
- *pyrenaica* L.
- *Ruprechtiana* Regel.
- — v. *calvescens* Rehd.
- *tatarica* L.
- — v. *sibirica* Pers.
- *thibetica* Bur. et Franch.
- *trichosantha* Bur. et Franch.
- *xylosteum* L.
- — v. *nana* Wróbl.
- — v. *mollis* Wróbl.

*Magnolia Kobus borealis* Sarg.

- *Loebneri* Koehne.
- *salicifolia* Maxim.
- *sinensis* Stapf.
- *Soulangeana* Soul.
- *stellata* v. *rosea* Veitch.
- *tripetala* L.

*Mahonia aquifolium* Pursh.

- *repens* D. Don.

*Malus aldenhamensis* Gibbs.

- *baccata* Borkh.
- — v. *Jackii* Rehd.

*Malus baccata* v. *macrocarpa* Wróbl.

- *fusca* Schn.
- *Halliana* Koehne.
- *Hartwigii* Koehne.
- *hupehensis* Rehd.
- *magdeburgensis* Schoch.
- *purpurea* Rehd.
- *Sargentii* Rehd.
- *Scheideckeri* v. *pendula* Hort.
- *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.
- *spectabilis* Borkh.
- *stratae* Hort.
- *sublobata* Rehd.
- *yunnanensis* Schn.

*Morus alba* L.

*Myrica caroliniana* Mill.

*Paeonia Delavayi* Franch.

- — v. *lutea* Franch.

*Parthenocissus quinquefolia* v. *Engelmannii* Rehd.

- v. *Saint-Paulii* Rehd.

*Philadelphus californicus* Benth.

- *Falconeri* Sarg.
- *Gordonianus* Lindl.
- *grandiflorus* Willd.
- *laxus* Schn.
- *nepalensis* Koehne.
- *pubescens* Lois.
- *satsumanus* Miq.
- v. *Yokohamae* Hort.
- *sericanthus* Koehne.
- *tomentosus* Wall.

*Photinia villosa* DC.

*Physocarpus bracteatus* Rehd.

- *opulifolius* v. *luteus* Zabl.

*Picea Alcockiana* Carr.

- *asperata* Mast.
- *glauca* Voss.
- *jezoensis* Carr.
- *Koyamai* Shir.
- *mariana* B. S. P.
- *mariana* v. *Doumetii* Schn.
- *montigena* Mast.
- *Omorika* Purk.
- *orientalis* L.
- *pungens* Engelm.
- *sitchensis* Carr.

*Pinus Banksiana* Lamb.

- *Cembra* L.
- *excelsa* Wall.
- *ponderosa* Dougl.
- *Strobus* L.

*Potentilla fruticosa* L.

*Prunus communis* v. *dulcis* Schn.

- *Laurocerasus* v. *Zabeliana* Spaeth.
- *Padus* L.
- *pennsylvanica* L.
- *serotina* Ehrh.
- *subhirtella* Miq.
- *tomentosa* Thbg.

*Ptelea mollis* M. A. Curtis.

- *serrata* Small.
- *trifoliata* f. *aurea* Behnsch.

*Pterocarya fraxinifolia* Spach.

- *laevigata* Ht.
- *Rehderiana* Schn.

*Pterostyrax hispida* Sieb. et Zucc.

*Pyrus Calleryana* Decne.

- *elaeagrifolia* Pall.
- *Korshinskyi* Litv.

*Quercus borealis* Michx.

- *mongolica* Fisch. et Turcz.
- *palustris* Münchh.
- *robur* L.
- *sessilis* Ehrh.

*Rhamnus Frangula* L.

- *leptophylla* Schn.
- *Pallasii* Fisch.
- *rupestris* Scop.
- *saxatilis* Jacq.
- *utilis* DC.

*Rhododendron luteum* Sweet.

*Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.

*Rhus typhina* L.

- v. *laciniata* Wood.

*Ribes cereum* Dougl.

- *Cynosbati* L.
- *diacantha* Pall.
- *divaricata* Dougl.
- *fasciculatum* Sieb. et Zucc.
- *fuscescens* Jancz.
- *hirtellum* Michx.
- *holosericeum* Rich.
- *leptanthum* Grey.
- *multiflorum* Waldst. et Kit.
- *oxyacanthoides* L.
- *petraeum* v. *caucasicum* Jancz.
- *stenocarpum* Maxim.
- *tenue* Jancz.
- *Watsonianum* Koehne.

*Robinia Hartwigii* Koehne.

*Rosa acicularis* Ldl.  
— *Albertii* Regel.  
— *canina v. inermis* Hort.  
— *caudata* Baker.  
— *clinophylla* Thory.  
— *coriifolia* Fries.  
— — *v. pastoralis* Rehd.  
— *elliptica* Tausch.  
— *Fedtschenkoana* Regel.  
— *glaucia* Vill.  
— *gymnocarpa* Nutt.  
— *lutea* Mill.  
— *Mariae-Graebnerae* Achers.  
— *Maximowiczii* v. *Jackii* Rehd.  
— *mollis* Smith.  
— *multibracteata* Hemsl. et Wils.  
— *omissa* Déségl.  
— *pendulina* L.  
— *pisocarpa* A. Gray.  
— *rubrifolia* Vill.  
— *rugosa* Thunb.  
— *setipoda* Hemsl. et Wils.  
— *slancensis* Panč.  
— *spinosisima* v. *hispida* Koehne.  
— *tomentella* Lem.  
— *villosa* L.  
— *Woodsii* Lindl.

*Sambucus coerulea* Raf.

— *nigra* L.  
— *pendula* Nakai.  
— *racemosa* L.  
— — *f. elegantissima* Wróbl.  
— *racemosa* f. *aureo-variegata* Neub.

*Schizandra chinensis* Baill.

*Sibiraea laevigata* v. *croatica* Schn.

*Sorbaria assurgens* Vil. et Bois.

*Sorbaronia Dippelii* Schn.  
— *hybrida* Schn.

*Sorbus alnifolia* K. Koch.  
— *americana* Marsh.  
— *Aria v. magnifica* Hesse.  
— *arnoldiana* Rehd.  
— *aucuparia* L.  
— — *v. glabrata* Schn.  
— *decora* f. *alba-variegata* Wróbl.  
— *Hostii* Hedl.  
— *intermedia* Pers.  
— *latifolia* Pers.  
— *Meinichii* Hedl.  
— *Mougeoti* Soy. et Godr.  
— *pohuashanensis* Hedl.  
— *reflexipetala* Koehne.  
— *sambucifolia* Roem.  
— sp. ex Leningrad.

*Spiraea brachybotrys* Lge.

— *chinensis* Rehd.  
— *Henryi* Hemsl.  
— *japonica* L.  
— *nipponica* Maxim.  
— *simacrocarpa* W. W. Sm.  
— *tosaensis* Yatabe.  
— *trilobata*\* L.  
— *Veitchii* Hemsl.

*Staphylea pinnata* L.

— *trifolia* v. *pauciflora* Zab.

*Styrax japonica* Sieb. et Zucc.

*Syphoricarpos albus* Blake.

— *orbiculatus* Moench.

*Syringa Emodi* Wall.

— *japonica* Decne.  
— *Josikaea* Diels.  
— *microphylla* Diels.  
— *pekinensis* Rupr.  
— *pinetorum* W. W. Sm.  
— *reflexa* Schn.  
— *Sweginzowii* Koehne. et Ling.  
— *tomentella* Bur. et Franch.  
— *villosa* Vahl.  
— *Wolfii* Schn.  
— *yunnanensis* Franch.

*Taxus baccata* L.

— *media* v. *Hicksii* Rehd.

*Thuja gigantea* Nutt.

— *occidentalis* L.  
— — v. *aurescens* Wróbl.  
— — v. *flavescens* Wróbl.  
— *orientalis* L.

*Tilia americana* L.

— *amurensis* Rupr.  
— *euchlora* Koch.  
— *glabra* Vent.  
— *japonica* Simonk.  
— *Maximowicziana* Shiras.  
— *mongolica* Maxim.  
— *Olivieri* Szyszyl.  
— *platyphyllos* Scop.  
— *Zamoyskiana* Wróbl.

*Ulmus foliacea* Gilib.

— *glabra* Huds.  
— — v. *pendula* Rehd.  
— *laevis* Pall.  
— *pumila* v. *pinnato-ramosa* Henry.

*Viburnum americanum* Mill.

— *bitchiuense* Mak.

Viburnum burejaeticum Regel et Herd.  
— hupehensis Rehd.  
— Lantana L.  
— Lentago L.  
— Opulus L.  
— rhytidophyllum Hemsl.  
— Sargentii Koehne.  
— trilobum Marsh.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.  
— reticulata Pamp.  
  
Wistaria japonica Sieb. et Zucc.  
— floribunda DC.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *I-er Mars 1952*

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne  
Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1952*

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1951

Assistants :

*Mgr Inż. W. Bugała*  
*Mgr Ewa Korczyńska*  
*Dr Z. Wilusz*

Directeur des Jardins et Arboretum

*Dr S. Białobok*

HORTUS BOTANICUS  
AMSTERDAM

