

References:

Supplement to the volume tenth

666. Akademija Nauk Uzbeckoj SSR – 1973–1984. Rastitelnyj pokrov Uzbekistana, 4 vols. Tashkent.
667. Alptekin C. U. – 1986. Anadolu karaçamı (*Pinus nigra* Arn. ssp. *pallasiana* Holmboe) nin cografik varyasyonları. İstanbul Univ. Orman Fakült. Dergisi Ser A. 36,2: 132–154.
668. Arab Organization For Agricultural Development. – 1983. Wild plants of Qatar. Richmond.
669. Aswal B. S., Mehrotra B. N. – 1994. Flora of Lahul-Spiti. Dehra-Dun.
670. Austin D. F., Ghazanfar S. – 1979. *Convolvulaceae*. In: E. Nasir, S. I. Ali (eds.). Flora of West Pakistan 126: 1–64. Islamabad.
671. Baierle H. U. – 1993. Vegetation und Flora im südwestlichen Jordanien. Diss. Bot. 200. Stuttgart.
672. Bernhard R. – 1929. Vorkommen der Pinie in Kleinasiens. Mitt. Detsch. Dendrol. Ges. 41: 24–28.
673. Bernhard R. – 1930. Zur Verbreitung der Pinie in Kleinasiens II. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 42: 63–70.
674. Bernhard R. – 1931. Die Kiefern Kleinasiens. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 43: 29–50.
675. Bobrov. E. G. – 1950. K poznaniyu roda *Ephedra* L. Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk SSSR 13: 46–48.
676. Bobrov E. G. – 1966. Obzor roda *Reaumuria* L. v svjazi s voprosom o proischoždenii flory Afro-Azjatskich pustyn. Bot. Zhurn. SSSR 51, 8: 1057–1072.
677. Bobrov E. G. – 1975. *Pinus sylvestris* S. L. na Kavkaze, istorija i sistematika. Bot Zhurn. SSSR 60,10: 1421–1432.
678. Bobrov. E. G. – 1978. Lesoobrazujušcie chvojnye SSSR. Leningrad.
679. Boratyński A., Browicz K., Zieliński J. – 1992. Chorology of Trees and Shrubs in Greece. Poznań – Kórnik.
680. Boulos L., Hobs J. – 1986. Three arboreal species new to the Eastern Desert of Egypt. Candollea 41, 1: 183–191.
681. Brandenburg W. A., Neut A. van der, Jarvis C. E. – 1987. Lectotypification and description of *Clematis orientalis* L. (Ranunculaceae). Belmontia 19: 117–126.
682. Bykov A. A. – 1966. Rastitelnyj pokrov Kazakhstana 2. Alma-Ata.
683. Chaudhri I. I. – 1957. Pakistani *Ephedra*. Econ. Bot. 11: 257–262.
684. Cornes M. D., Cornes C. D. – 1989. The wild flowering plants of Bahrein. London-Singapore.
685. Critchfield W. B., Little E. L. Jr. – 1966. Geographic distribution of the Pines of the world. US Depart. Agricult. Forest Serv. Miscellaneous Publ. 991. Washington.
686. Daoud H. S. – 1985. Flora of Kuwait 1. *Dicotyledoneae*. London.
687. Eliçin G. – 1970. Türkiye sariçam (*Pinus silvestris* L.)' larında morfogenetik araştırmalar. İstanbul Univ. Orman Fakült. Dergisi Ser. A. 20, 1: 144–186.
688. Eliçin G. – 1970a. Türkiye'de sariçam (*Pinus silvestris* L.)' in ekolojik alt türü ssp. *kochiana* (Klotz) Eliçin. İstanbul Univ. Orman Fakült. Dergisi Ser. A. 20, 2: 289–299.
689. Florin R. – 1933. Über einige neue oder wenig bekannte asiatische *Ephedra*-Arten der sect. *Pseudobaccatae* Stapf. Kongl. Svenska Vetenskapakad. Handl., Ser. 3. 12, 1: 1–49.

690. Freitag H., Maier-Stolte M. – 1992. A new species and new combination in the genus *Ephedra* from Arabia. Edinb. J. Bot. 49: 89–93.
691. Fukarek P. – 1958. Prilog poznavanju crnog bora (*Pinus nigra* Arn. s. lat.). Radova Poljoprivredno-šumarskog fakult. 3, 3: 1–92.
692. Ghahreman A. – 1974. Deux nouvelles espèce d'*Ephedra* (*Ephedraceae*) d'Iran. Bull. Jard. bot. Belg. 44: 23–28.
693. Gorschkova S. – 1923. Obzor vidov roda *Reaumuria* Aziatskoj Rosii. Bot. Mater. Gerb. Bot. Sada RFSR 4: 115–120.
694. Gorschkova S. – 1938. Obzor vidov roda *Tamarix* L. SSSR. Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR 7, 4: 75–98.
695. Grey-Wilson C. – 1989. *Clematis orientalis* (*Ranunculaceae*) and its allies. Kew Bull. 44, 1: 33–60.
696. Hartmann H. – 1968–1972. Über die Vegetation des Karakorum. I. Gebüschräume, subalpine Strauchbestände und Steppengesellschaften im Zentral Karakorum. Vegetatio 15: 297–387. II. Rasen- und Strauchgesellschaften im Bereich der alpinen und der höheren subalpinen Stufe des Zentral-Karakorum. Ibid. 24: 91–157.
697. Hedge I. C. – 1990. *Labiatae*. In: S. I. Ali, Y. J. Nasir (eds.). Flora of Pakistan 192: 1–310. Karachi.
698. Hedge I. C. – *Haloxylon*. In: K. H. Rechinger (ed.). Flora Iranica, *Chenopodiaceae* (in print).
699. Hedge I. C., Lamond J. – 1968. Studies in the flora of Afghanistan VII. *Otosategia*. Not. R. Bot. Gard. Edinb. 28: 135–136.
700. Ikonnikov S. S. – 1977. Zametki po flore Badachschan. 4. Novyj vid roda *Clematis* L. Novost. Sistem. Vysšich Rast. 14: 231–232.
701. Ikonnikov S. S. – 1979. Opredelitel vysšich rastenii Badachschan. Leningrad.
702. Kasapligil E. – 1978. Past and present pines of Turkey. Phytologia 40, 2: 99–177.
703. Kayacik H. – 1954. Türkiye çamları ve bunların coğrafî yayılışları üzerinde araştırmalar. İstanbul Univ. Orman Fakült. Dergisi 4, 1–2: 44–64.
704. Kayacik H. – 1957. Gemlik körfezi kıyılarındaki fistıkçamı maşcereleri ve bunlar üzerinde müşahedeler. İstanbul Univ. Orman Fakült. Dergis Ser. A. 7,1: 7–21.
705. Krjukova I. Z. – 1969. Endemičnye bobovye Kryma i ich arealy, In: A. I. Tolmačev (ed.), Arealy rastenij flory SSSR 2: 233–247. Leningrad.
706. Kuročkina L. Ja. – 1978. Psammofilnaja rastitelnost pustyn Kazakhstana. Alma-Ata.
707. Kuročkina L. Ja., Osmanova L. T., Karibajeva K. N. – 1986. Kormovye rastenija pustyn Kazakhstana. Alma-Ata.
708. Larin I. V. (ed.) – 1956. Kormovye rastenija senokosov i pastbišč SSSR 1: 138–141. Moskva – Leningrad.
709. Lavrenko E. M., Sočava V. B. (eds.) – 1956. Rastitelnyi pokrov SSSR. vol. 2. Moskva – Leningrad.
710. Lozina-Lozinskaja A. S. – 1932. K sistematike i geografii drevovidnych saksaulov. Izv. Glav. Bot. Sada Akad. Nauk SSSR 30, 5–6: 725–732.
711. Lukanenkova V. K. – 1971. Prirodnye osobennosti i rastitelnyj pokrov južnogo Pamira. Leningrad.
712. Mandeville J. J. – 1977. Plants. In: D. L. Harrison (ed.). The scientific results of the Oman flora and fauna survey 1975. J. Oman Stud. Spec. Rep. 1: 229–267.
713. Mayer H., Aksoy H. – 1986. Wälder der Türkei. Stuttgart – New York.
714. Meyer C. A. – 1846. Versuch einer Monographie der Gattung *Ephedra*. Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg, sér 6. 7,2, Sci. Nat. 5, 3: 225–298.
715. Mukhammedov G. M. – 1972. Khvojnik šíškonosnij v pustyne Karakumy. Aškhabad.

716. Musajev I. F. – 1965. Severnye predeli rasprostranenija kharakternych komponentov turanskoy pustynnoj flory. In: A. I. Tolmačev (ed.). Arealy rastenij flory SSSR 1: 93–139. Leningrad.
717. Musajev I. F. – 1978. O geografii i filogenii predstavitel roda *Ephedra*. Bot. Zhurn. SSSR 63: 523–543.
718. Nečajeva N. T., Vasilevskaja V. K., Antonova K. G. – 1973. Žisnennye formy rastenii pustyni Karakumy. Moskva.
719. Ohashi H. – 1971. A monograph of the subgenus *Dolinera* of the genus *Desmodium* (*Leguminosae*). In: H. Hara (ed.). The Flora of Eastern Himalaya. Second Report :259–320. Tokyo.
720. Pachomova M. G. – 1967. Novye vidy *Ephedra* iz Azii. Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzbek SSR 18: 49–54.
721. Pachomova M. G. – 1968. *Ephedraceae*. In: S. S. Kovalevskaja (ed.). Opredelitel rastenii srednej Azii 1: 23–34. Taškent.
722. Pachomova M. G. – 1969. K sistematike roda *Ephedra*. Bot. Zhurn. SSSR 54: 697–705.
723. Pachomova M. G. – 1971. *Ephedraceae*. In: V. I. Grubov (ed.). Rastenija Centralnoj Azii 6: 25–33. Takent.
724. Panetsos C. P. – 1981. Natural hybridization between *Pinus halepensis* and *Pinus brutia*. Silvae Genetica 24, 5–6: 163–168.
725. Panetsos C. P. – 1981a. Monograph of *Pinus halepensis* (Mill.) and *P. brutia* (Ten.). Ann. Forest. (Analiza Šumarstvo). 9, 2: 39–77. Zagreb.
726. Petrov M. P. – 1967. Pustyni centralnoj Azii, 2. Leningrad.
727. Raizada M. B. – 1976. Supplement to the flora of the Upper Gangeatic plain and the adjacent Siwalik and Subhimalayan tracts. Dehra Dun.
728. Rechinger K. H. – 1963. *Convolvulaceae*. In: K. H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 2: 1–24. Graz.
729. Rechinger K. H. and al. – 1982. *Labiatae* II. In: K. H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 149: 1–597. Graz.
730. Rechinger K. H. and al. – 1984. *Papilionaceae* II. In: K. H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 157: 1–499. Graz.
731. Rechinger K. H., Riedl H. – 1992. *Ranunculaceae*. In: K. H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 171: 1–276. Graz.
732. Riedl H. – 1961. – 10. *Ephedra transitoria* H. Riedl, n. sp. Anz. oesterr. Akad. Wiss., Math.-nat. Kl. 98: 27–28.
733. Riedl H. – 1963. *Ephedraceae*. In: K. H. Rechinger (ed.). Symbolae Afghanicae. Biol. Skr. 13,4: 6–13.
734. Riedl H. – 1969. Orientalische *Ephedra*-Arten aus dem Herbarium der Hebräischen Universität Jerusalem (HUJ). Candollea 24: 245–252.
735. Riedl H. – 1980. Notes on *Ephedra*. Not. R. Bot. Gard. Edinb. 38: 291–295.
736. Riedl H. – 1993. “*Ephedra major*”: Zur Behandlung der Gattung *Ephedra* bei Clusius und Host. Linzer Biol. Beitr. 25: 649–655.
737. Riedl H., Nasir Y. J. – 1991. *Ranunculaceae*. In S. I. Ali, Y. J. Nasir (eds.). Flora of Pakistan 192: 1–164. Islamabad.
738. Rohring G. – 1956. Über die Schwarzkiefer (*Pinus nigra* Arnold) und ihre Formen. Silvae Genetica 6, 1: 39–53.
739. Rusanov F. N. – 1940. K izučeniju roda *Tamarix* L. Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Komarová Akad. Nauk SSSR. 8, 6: 79–90.
740. Rusanov F. N. – 1949. Srednieaziatskie Tamariksi. Taškent.
741. Sahni K. C. – 1990. Gymnosperms of India and adjacent countries. Dehra Dun.

742. Savicz V. M. – 1924. Zabytyj vid sokseulja (*Haloxylon persicum* Bunge ex Boiss. & Buhse). Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada RSFSR 5, 3: 41–47.
743. Schiman-Czeika H. – 1964. *Tamaricaceae*. In: K. H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 4: 1–17. Graz.
744. Selik M. – 1959. *Pinus brutia* in der Türkei. Forstw. Cbl. 78: 43–58.
745. Sherif A. S., El-Taifa A. – 1986. Gymnosperms. In: Flora of Libya. Tripoli.
746. Stapf O. – 1889. Die Arten der Gattung *Ephedra*. Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl. 56, 2. Abt.: 1–112.
747. Taeckholm V., Taeckholm G., Drar M. – 1941. Flora of Egypt 1. Cairo.
748. Thalen D. C. P. – 1979. Ecology and utilization of desert shrub rangelands in Iraq. The Hague.
749. Yakovlev G. P. – 1973. O rode *Keyserlingia* Bunge (vklučaja *Echinophora* Nakai). Bot. Zhurn. SSSR 58, 6: 833–838.
750. Zahran M. A., Willis A. J. – 1992. The vegetation of Egypt. London.
751. Zakirov K. Z. and al. (eds.) – 1971–1984. Rastitelnyj pokrov Uzbekistana i puti ego racionarnogo ispolzovanija. 4 vols. Taškent.
752. Zohary M., Danin A. – 1970. The genus *Reaumuria* in the Near East. Israel J. Bot. 19: 305–313.