

1937
Zakład Dendrologii i Pomologii Kórnickiego
Biblioteka
5472
w Kórniku

VIII - 38/62.

5472

1

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADAŃ DRZEW I LASU

THE KÓRNICK GARDENS AND ARBORETUM
Département of Dendrology and Pomology of the
Trees and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNICK
Depart. de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

VIII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Récoltées en 1937 et offertes en échange

ABIES cephalonica Loud.

— Nordmanniana Spach.

ACANTHOPanax divaricatus Seem.

— Henryi Harms.

— Henryi v. nana Hort. Kórnik.

— lasiogyne Harms.

— sessiliflorus Seem.

— sethuenensis Harms.

ACER campestre L.

— campestre v. hebecarpum DC.

— ginnala Max.

— monspessulanum L.

— Negundo L.

— platanoides L.

— platanoides v. rubrum Herd.

— pseudoplatanus L.

— pseudoplatanus v. Leopoldii Lem.

— pseudoplatanus v. purpureum Loud.

— tataricum L.

ACTINIDIA arguta Miq.

AESCULUS Bushii C. Schneid.

— glaucescens Sarg.

— Hippocastanum L.

— neglecta v. georgiana Sarg.

— octandra Marsh.

— Pavia L.

ALNUS cripса v. mollis Fern.

— ×elliptica Req.

— firma Sieb. et Zucc.

— glutinosa Gaert.

— glutinosa v. incisa Willd.

— hirsuta Turcz.

— incana Moench.

— incana v. acuminata Reg.

— incana v. monstrosa Winkl.

— incana v. pendula Call.

— japonica Sieb. et Zucc.

ALNUS Maximowiczii Call.

— nitida Endl.

— orientalis Decne.

— rugosa Spreng.

— ×spectabilis Call.

*— viridis DC.

AMELANCHIER erecta DC.

— florida Ldl.

AMORPHA californica Nutt.

— canescens Nutt.

— fruticosa L.

— microphylla Pursh.

AMPELOPSIS aconitifolia Bge.

— brevipedunculata Koehne.

— cordata Michx.

— megalophylla Diels. et Gilg.

— orientalis Planch.

ARALIA elata Seem.

— elata v. fastigiata Rehd.

— chinensis L.

— hispida Vent.

— racemosa L.

ARONIA floribunda Spach.

BERBERIS aggregata Schn.

— alesathiensis Ht. Ottawa.

— amurensis Rupr.

— angulosa Wall.

— asiatica Roxb.

— Beaniana Schn.

— brachypoda Max.

— brevipaniculata Schn.

— canadensis Mill.

— cerasina Schrad.

— chinensis Poir.

— concinna Hook.

— consimilis Schn.

— cretica L.

* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

BERBERIS *dictyophylla* *Franch.*

- *Dielsiana* *Fedde.*
- *Edgeworthiana* *Schn.*
- *Fischeri* *Veitch.*
- *Gagnepainii* *Schn.*
- *Giraldii* *Hesse.*
- *glaucescens* *Hort.*
- *Julianae* *Schn.*
- *koreana* *Palib.*
- *laxensis* *Benth.*
- *lycium* *Royle.*
- *Morrisonensis* *Hayata.*
- *oblonga* *Schn.*
- *orthobotris* *Bien.*
- *Poiretii* f. *weichangensis* *Schn.*
- *polyantha* *Hemsl.*
- *provincialis* v. *serrata* *Schn.*
- *sibirica* *Pall.*
- *Thunbergii* *DC.*
- *Thunbergii* v. *atropurpurea* *Hort.*
- *Thunbergii* v. *microphylla* *Hort.*
- *Thunbergii* v. *pluriflora* *Koehne.*
- *Tischleri* *Schn.*
- *turcomanica* v. *integerrima* *Schn.*
- *umbellata* *Wall.*
- *Vernae* *Schn.*
- *verruculosa* *Hemsl.* et *Wils.*
- *virescens* *Hook.*
- *vulgaris* *L.*
- *vulgaris* v. *atropurpurea* *Rgl.*
- *Wilsonae* *Hemsl.* et *Wils.*
- *yunnanensis* *Franch.*

***BETULA** *atrata* *Domin.*

- *Delavayi* v. *Forestii* *W. W. Sm.*
- *Ermanii* *Cham.*
- *fontinalis* *Sarg.*
- *fruticosa* v. *Gmelinii* *Rgl.*
- *humilis* *Schrantz.*
- *Jacquemontiana* *Spach.*
- *japonica* *S. et Z.*
- *lenta* *L.*
- *— *obscura* *Kotula.*
- *— *oycovensis* *Besser.*
- *papyrifera* *Marsh.*
- *pubescens* *Ehrh.*
- *pubescens* v. *aurea* *Hort.*
- *pubescens* v. *glabra* *Fieb.*
- *ulmifolia* *S. et Z.*
- *— *verrucosa* *Ehrh.*
- *verrucosa* v. *Youngii* *Schn.*

BUDDLEIA *albiflora* *Hemsl.*

- *alternifolia* *Max.*
- *Davidii* *Franch.*
- *nivea* *Duth.*

CALLICARPA *Giraldiana* *Hesse.*

- *japonica* *Hesse.*
- *koreana* *Hort.*
- *longifolia* *Lam.*
- *Shirasawana* *Makino.*

CALYCANTHUS *occidentalis* *Hook.* et *Arn.*

CARAGANA *arborescens* *Lam.*

- *arborescens* v. *pendula* *Carr.*
- *aurantiaca* *Koehne.*
- *Boisii* *Schn.*
- *chamlagu* *Lam.*

CARYA *cordiformis* *K. Koch.*

- *laciniosa* *Loud.*
- *ovata* *K. Koch.*

CATALPA *bignonioides* v. *aurea* *Lav.*

- ×*japonica* *Dode.*
- *ovata* *Don.*
- *speciosa* *Warder.*

CEANOOTHUS *americanus* *L.*

- *coeruleus* *Lag.*

CELASTRUS *articulata* *Tbg.*

CELTIS *grandidentata* *Ten.*

- *occidentalis* *L.*
- *Tournefortii* *Lam.*
- *trinervia* *Roxb.*

CERCIDIPHYLLUM *magnificum* *Nakai.*

CERCIS *canadensis* *L.*

- *Siliquastrum* *L.*

CHAENOMELES *japonica* *Ldl.*

CHAMAECYPARIS *Lawsoniana* *Parl.*

- *nootkatensis* *Sudw.*
- *pisifera* *Endl.*
- *pisifera* v. *aurea* *Carr.*

CLEMATIS *alpina* *Mill.*

- *alpina* v. *sibirica* *Ktze.*
- *campaniflora* *Brot.*
- *Flammula* *L.*
- *fusca* v. *violacea* *Max.*
- *glauca* *Willd.*
- *glauca* v. *akebioides* *R. et W.*
- *integrifolia* *L.*
- *ochroleuca* *Ait.*
- *orientalis* *L.*
- *Rehderiana* *Craib.*
- *serratifolia* *Rehd.*
- *tangutica* *Korsh.*

CLEMATIS Veitchiana Craib.

- virginiana L.
- Vitalba L.
- Vitalba v. taurica O. Kuntze.

CLERODENDRON trichotomum Thunb.

CLETHRHA acuminata Michx.

- alnifolia v. paniculata Nichols.

COLUTEA brevialata Lgl.

- cilicica Boiss.
- istria Mill.
- orientalis Mill.
- persica Boiss.

CORNUS alba v. argenteo - marginata

- Amomum Mill. [Rehd.]
- Baileyi Coulter. et Evans.
- Hemsleyi Schn.
- mas L.
- mas v. flava West.
- mas v. mascrocarpa Dipp.
- obliqua Raf.
- officinalis S. et Z.
- paucinervis Hance.
- racemosa Lam.
- rugosa Lam.
- stolonifera v. flaviramea Rehd.

CORONILLA Emerus L.

CORYLUS americana Walt.

- *— Avellana L.
- Avellana v. aurea Kirch.
- Avellana v. longicarpa Wrób.
- Avellana v. quercifolia Kirchn.
- chinensis Franch.
- Colurna L.
- ×colurnoides Schn.
- maxima Mill.
- maxima v. purpurea Rehd.

COTINUS coggygria Scop.

- coggygria v. purpurea Turcz.

COTONEASTER acutifolia v. villosula
Rehd. et Wils.

- bullata v. floribunda Rehd.
- Dammeri v. radicans Schn.
- Dielsiana Fritz.
- Dielsiana v. elegans Rehd. et Wils.
- divaricata Rehd. et Wils.
- foveolata Rehd. et Wils.
- Franchettii Bois.
- frigida Wall.
- granatensis Bois.
- horizontalis v. perpusilla Schn.
- hupehensis Rehd. et Wils.

COTONEASTER integrifolia Med.

- lucida Schlecht.
- moupinensis Franch.
- nitens Rehd. et Wils.
- obscura Rehd. et Wils.
- recemiflora K. Koch.
- racemiflora v. nummularia Dipp.
- Zabelii Schn.

CRATAEGOMESPILUS Dardarii Jouin.

- grandiflora Bean.
- ×Dardarii v. Asniersii Rehd.

CRATAEGUS berberifolia Torr. et Gray.

- crus-galli L.
- crus-galli v. splendens Ait.
- cuneata Sieb.
- macracantha Lodd.
- *— monogyna Jacq.
- monogyna v. pendula Dipp.
- nigra Kit.
- *— Oxyacantha L.
- Oxyacantha v. albo-plena West.
- Oxyacantha v. Gireoudii Spaeth.
- Oxyacantha v. rosea Willd.
- praecox Sarg.
- prunifolia Pers.
- punctata Jacq.
- punctata v. aurea Ait.
- sanguinea Pall.
- Wattiana Hemsl. et Lace.

CYTISUS supinus L.

DECAISNEA Fargesii Franch.

DEUTZIA × carnea v. stellata Rehd.

- corymbosa R. Br.
- discolor Hemsl.
- discolor v. major Veitch.
- gracilis Sieb. et Zucc.
- gracilis v. compacta Hort.
- longifolia Franch.
- longifolia v. Veitchii Rehd.
- ×magnifica Rehd.
- parviflora Bge.
- pupurascens Rehd.
- ×rosea Rehd.
- ×rosea v. carminea Rehd.
- scabra Thunb.
- scabra v. candidissima Rehd.
- scabra v. macropetala Zbl.
- scabra v. plena Rehd.
- scabra v. Watereri Rehd.
- Schneideriana Rehd.

DEUTZIA sethuenensis v. corymbiflora

Rehd.

- Sieboldiana v. Thunbergii Max.
- staminea R. Br.
- Vilmorinae Lem.
- ~~×~~Wilsonii Duthie.

DIERVILLA decora Nakai.

- japonica Mill.
- Lonicera Nutt.
- Maximowiczii Mak.
- rivularis Gatt.
- sessilifolia Buckl.
- ~~×~~splendens Kirch.
- styriaca Klenert.
- ~~×~~venosa Hort.

ELAEAGNUS multiflora Thunb.

ELSHOLTZIA Stauntonii Benth.

EVONYMUS alata Rgl.

- *— europaea L.
- latifolia Scop.
- Maackii Rupr.
- nana Bieb.
- Sieboldiana Bl.

EXOCHORDA Giraldii Hesse.

- racemosa Rehd.
- FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.
- ovata Nakai.
- suspensa v. atrocaulis Rehd.

FRAXINUS americana L.

- excelsior L.
- pennsylvanica Marsh.

HALESIA carolina L.

HAMAMELIS virginiana L.

HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.

- cinerea Small.
- heteromalla Don.
- incognita Wolf.
- paniculata Sieb.
- Sargentiana Rehd.
- vestita Wall.
- xanthoneura Diels.
- xanthoneura v. Wilsonii Rehd.

HYPERICUM densiflorum Pursh.

- galloides Lam.
- Hoockerianum Wight. et Arn.
- lobocarpum Gatt.

HYSOPUS officinalis L.

ILEX Aquifolium L.

INDIGOFERA macrostachya Vilm. et

- pendula Franch. [Bois.]
- splendens Fical. et Hiern.

JAMESIA americana Torr. et Gray.

JUGLANS cinerea L.

- nigra L.
- Pittuersii Moor.
- regia L.
- rupestris Engelm.
- Sieboldiana v. cordiformis Mak.

JUNIPERUS chinensis L.

- *— communis L.
- horizontalis Moench.
- virginiana L.
- virginiana v. argentea Carr.

KOELREUTERIA paniculata Laxm.

LABURNUM anagyroides Med.

LARIX dahurica Turez.

- decidua Mill.
- Kaempferi Sarg.
- larinina K. Koch.
- sibirica Ldb.

LAVANDULA spica L.

LESPEDEZA cyrtobotrya Miq.

- kiusiana Nakai.

LIGUSTRUM acuminatum Koehne.

- amurense Carr.
- obtusifolium v. Regelianum Rehd.
- ovalifolium Hassak.
- ovalifolium v. variegatum T. Moore.
- vulgare L.
- vulgare v. angustifolium Ht. Kórník.

- vulgare v. aureo-variegatum West.
- vulgare v. chlorocarpum Loud.
- vulgare v. pyramidale Spaeth.

LONICERA alpigena L.

- alpigena v. nana Nichols.
- ~~×~~amoena Zbl.
- ~~×~~bella Zbl.
- canadensis Marsh.
- Caprifolium v. praecox DC.
- chrysanthia Turcz.
- coerulea L.
- conjugalis Kell.
- deflexicalyx v. xerocalyx Rehd.
- dioeca L.
- discolor Ldl.
- Ferdinandii Franch.
- flava Sims.
- Giraldii Rehd.
- glaucescens Rydb.
- hirsuta Eaton.

- LONICERA hispida Pall.
 — iberica Bieb.
 — involucrata Banks.
 — involucrata v. flavescentia Rehd.
 — involucrata v. humilis Koehne.
 — Maackii Max.
 — Maackii v. erubescens Rehd.
 — Maximowiczii Rgl.
 — Maximowiczii v. sachalinesis Schn.
 — ×muendenensis Rehd.
 — Myrtillus Hook. et Thoms.
 — nervosa Max.
 *— nigra L.
 — ×notha Zbl.
 — orientalis v. caucasica Zbl.
 — Periclymenum L.
 — Periclymenum v. belgica Ait.
 — pileata Oliv.
 — prostrata Rehd.
 — ×pseudochrysanthia A. Br.
 — pyrenaica L.
 — Ruprechtiana Reg.
 — Ruprechtiana v. calvescens Rehd.
 — spinosa v. Albertii Rehd.
 — tatarica L.
 — tatarica v. alba Loisl.
 — tatarica v. virginialis Jäg.
 — ×Tellmanniana Hort.
 — thibetica Bur. et Franch.
 — trichosantha Bur. et Franch.
 *— Xylosteum L.
 — Xylosteum v. nana Hort.—Körnik.
 LYCIUM chinense Mill.
 — ruthenicum Murr.
 MACLURA pomifera Schn.
 MAGNOLIA acuminata L.
 — acuminata v. cordata Sarg.
 — kobus v. borealis Sarg.
 MAHONIA Aquifolium Nutt.
 MALUS × Dawsoniana Rehd.
 — florentina Schn.
 — Halliana Koehne.
 — ×Hartwigii Koehne.
 — prunifolia Borkh.
 — pumila v. Niedzwiedzkyana Schn.
 — ×purpurea Rehd.
 — ×purpurea v. aldenhamensis Rehd.
 — ×purpurea v. Eley Rehd.
 — Sargentii Rehd.
 — Sieboldii v. arborescens Rehd.
 — ×stratae Hort. Hoser.

- MORUS alba L.
 — alba v. pendula Dipp.
 PAEONIA Delavayi Franch.
 — lutea Franch.
 PARTHENOCISSUS quinquefolia Planch.
 — quinquefolia v. murorum Rehd.
 — semicordata Planch.
 — tricuspidata v. Veitchii Rehd.
 — vitacea v. lacinata Rehd.
 PHELLODENDRON amurense Rupr.
 — japonicum Maxim.
 PHILADELPHUS californicus Benth.
 — caucasicus Koehne.
 — coronarius L.
 — Falconeri Ldl.
 — Gordonianus Ldl.
 — grandiflorus Willd.
 — inodorus L.
 — ×insignis Carr.
 — pekinensis v. brachybotrys Koehne.
 — pubescens Lois.
 — satsumanus Miq.
 — Schrenkii Rupr.
 — sericanthus Koehne.
 — subcaunus Koehne.
 — tomentosus Wall.
 — ×virginalis Rehd.
 — Wilsonii Koehne.
 — ×Zeyheri Schrad.
 PHOTINIA villosa DC.
 — villosa v. laevis Dipp.
 PHYSOCARPUS amurensis Max.
 — bracteatus Rehd.
 — capitatus Coult.
 — opulifolius Max.
 — opulifolius v. luteus Zab.
 — stellatus Rehd.
 PICEA glauca Voss.
 — sitchensis Carr.
 PINUS nigra Arn.
 — rigida Mill.
 *— sylvestris L.
 POLYGONUM Aubertii L. Henry.
 POTENTILLA fruticosa L.
 — fruticosa v. Freidrichsenii Rehd.
 — fruticosa v. leucantha Bean.
 — fruticosa v. parvifolia Wolf.
 — fruticosa v. Veitchii Bean.
 — fruticosa v. Vilmoriniana Komar.
 PRUNUS avium L.
 — Cerasus L.

PRUNUS *incisa* *Tbg.*

- *Laurocerasus v. schipkaensis* *Spaeth.*
- *Laurocerasus v. Zabeliana* *Spaeth.*
- *Mochidzukiana* *Nakai.*
- *nipponica v. kurilensis* *Wils.*
- *— *Padus L.*
- *pennsylvanica L.*
- *Persica Batsch.*
- *pubigera Koehne.*
- *— *spinosa L.*
- *subhirtella Miq.*
- *subhirtella v. pendula Tanaka.*
- *tomentosa Tbg.*
- *virginiana v. demissa Torr.*
- *yedoensis Matsu.*

PTELEA *serrata* *Small.*

- *trifoliata L.*
- *trifoliata v. aurea Behnsch.*
- *trifoliata v. mollis T. et G.*

PTEROCARYA *fraxinifolia* *Spach.*

PTEROSTYRAX *corymbosa* *Sieb.* et *Zucc.*

PYRUS *Bretschneideri* *Rehd.*

- *Calleryana Decne.*
- *salicifolia Pall.*

QUERCUS *borealis* *Michx.*

- *— *robur L.*
- *rubra L.*

RHAMNUS *almifolia* *L'Herit.*

- *davurica Pall.*
- *fallax Boiss.*
- *— *Frangula L.*
- *imeretina Booth.*
- *leptophylla Schn.*
- *Pallasii Fisch. et Mey.*
- *Purschiana DC.*
- *saxatilis Jacq.*
- *Schneideri v. mandshurica Nakai.*
- *spatulaefolia F. et M.*
- *utilis Decne.*

***RHODODENDRON** *luteum* *Sweet.*

RHODOTYPUS *scandens* *Mak.*

RHUS *typhina* *L.*

***RIBES** *alpinum* *L.*

- *americanum Mill.*
- *aureum Pursh.*
- *aureum v. fructo-luteo Hort.*
- *Carrierei Schn.*
- *cynosbatii L.*
- *diacantha Pall.*

RIBES *divaricatum* v. *Douglasii* *Jancz.*

- *fasiculatum* v. *chinense* *Maxim.*
- *Xfuscens Jancz.*
- *XGrossularia v. vulgare Jancz.*
- *Xholosericum Otto. et Dietr.*
- *Xholosericum v. pallidum Rehd.*
- *hudsonianum v. canadense Jancz.*
- *Xinnominatum Jancz.*
- *multiflorum Kit.*
- *nigrum L.*
- *nigrum v. chlorocarpum Spaeth.*
- *nigrum v. variegatum Hort.*
- *odoratum Wendl.*
- *oxyacanthoides L.*
- *petraeum Wulf.*
- *petraeum v. caucasicum (Bieb.)*
Jancz.
- *petraeum v. Litwinowii Jancz.*
- *rotundifolium v. purpurascens*
Wrób.
- *rubrum L.*
- *rubrum v. pubescens Swartz.*
- *rubrum v. scandicum (Hedl.)*
Jancz.

PYRUS *sanguineum* *Pursh.*

- *stenocarpum Max.*
- *tenue Jancz.*

— *ussuriense Jancz.*

— *Xutile Jancz.*

— *Warscewiczii Jancz.*

ROBINIA *coloradensis* *Dode.*

- *Hartwigii Koehne.*
- *XHoldtii v. britzensis Spaeth.*
- *luxurians Schn.*
- *pseudoacacia L.*
- *pseudoacacia v. inermis DC.*
- *pseudoacacia v. Rehderi Kirchn.*
- *pseudoacacia v. Rózyńskiana Hort.*
- *pseudoacacia v. semperflorens Carr.*
- *pseudoacacia v. tortuosa DC.*

ROSA *acicularis* *Lindl.*

- *acicularis v. nipponensis Hook.*
- *Alberti Rgl.*
- *baicalensis Turcz. et Bess.*
- *californica v. plena Rehd.*
- *caudata Bak.*
- *clinophylla Thory.*
- *coriifolia Fries.*
- *coriifolia v. pastoralis R. Kell.*

- ROSA Davidii Crép.
 — davurica Pall.
 — Ecae Aitch.
 — elliptica Tausch.
 — Fedtschenkoana Regel.
 — foliolosa Nutt.
 — glauca Vill.
 — glutinosa Sibth. et Sm.
 — gymnocarpa Nutt.
 — ×Harrisonii Rivers.
 — Hugonis Hemsl.
 — ×Kochiana Koehne.
 — macrophylla Lindl.
 — ×Mariae-Graebnerae Aschers.
 — Maximowicziana Regel.
 — micrantha Sm.
 *— mollis Sm.
 — Moyesii Hemsl. et Wils.
 — Moyesii v. Fargesii Rolfe.
 — multibracteata Hemsl. et Wils.
 — nutkana Presl.
 — omeiensis v. pteracantha R. et W.
 — omissa Déségl.
 *— pendulina L.
 — pisocarpa A. Gr.
 — poteriifolia Bess.
 — pruhoniciana Hort. Pruhonice.
 — rugosa Tbg.
 — rugosa v. kamtschatica Vent.
 — setacea R. Kell.
 — setipoda Hemsl. et Wils.
 — slancensis Panc.
 — ×Spaethiana Graeb.
 *— spinosissima L.
 — spinosissima v. altaica Rehd.
 — styloca Desy.
 — Sweginzowii Koehne.
 — tomentella Lem.
 — virginiana Mill.
 — ×Wilsonii Lindl.
 — Woodsii Lindl.
 — xanthina Lindl.
- RUBUS coreanus Miq.
 — flosculosus Focke.
 — glandulosus Bell.
 — inopertus Focke.
 — lasiostylus Focke.
- RUTA graveolens L.
- SAMBUCUS canadensis v. aurea Cowell.
 — canadensis v. submollis Rehd.
 — melanocarpa Gray.
- SAMBUCUS melanocarpa v. Fürstenbergii Schwer.
 *— nigra L.
 — nigra v. alba West.
 — nigra v. laciniata L.
 *— racemosa L.
 — racemosa v. plumoso-aurea Wezel.
- SECURINEGA fluggeoides Muell. Arg.
- SHEPHERDIA argentea Nutt.
- SIBIRAEA laevigata v. croatica Schn.
- SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.
 — Lindleyana Max.
- SORBUS Aria v. incisa Alb.
 — Aria v. tomentosa Hort.
 — Aria v. vestita Wall.
 — Aucuparia v. Beissneri Rehd.
 *— Aucuparia v. glabrata C. Schn.
 — Conradiae Koehne.
 — decora Schn.
 — discolor Hedl.
 — ×Hostii. Hedl.
 — Mougeotii Soy.-Wilm. et Gord.
 — pohuashanensis Rehd.
 — serotina Koehne.
 — Vilmorinii Schn.
 — Wilsoniana Schn.
 — Zahlbrückneri Schn.
- SPIRAEA bella Sims.
 — betulifolia Pall.
 — ×brachybotris Lge.
 — chamaedryfolia L.
 — corymlosa Raf.
 — Fits-hiana Schn.
 — Henryi Hemsl.
 — japonica L.
 — nipponica Max.
 — Rosthornii Pritz.
 — tosaensis Yatabe.
 — trichocarpa Nakai
- STAPHYLEA colchica v. Coulombieri André.
 — ×elegans v. Hessei Zbl.
 *— pinnata L.
 — trifolia v. pauciflora Zabel.
- SYMPHORICARPUS albus Blake.
 — mollis v. acutus Nutt.
 — montanus Kunth.
 — orbiculatus Moench.
- SYRINGA emodi Wall.
 — japonica Decne.

*SYRINGA Josikaea Jacq.

- Julianae Schn.
- microphylla Diels.
- pinetorum W. W.
- reflexa Schn.
- Sweginzowii K. et L.
- tomentella B. et Fr.
- velutina Komar.
- villosa Vahl.
- vulgaris L.
- Wolfii Schn.

TAXUS baccata L.

- baccata v. adpressa Carr.
- baccata v. elegantissima Beiss.
- cuspidata Sieb. et Zucc.
- ×media Hatfieldii Rehd.
- ×media v. Hicksii Rehd.

THUJA occidentalis L.

- occid. v. alba Gord.
- occid. v. columnna Spaeth.
- occid. v. Ellwangeriana Beiss.
- occid. v. globosa Gord.
- occid. v. lutescens Hesse.
- occid. v. robusta Carr.

THUJA orientalis v. stricta Loud.

- plicata Don.
 - ×plicata×occidentalis Hort. Kórnik
- TILIA cordata Mill.
- insularis Nakai.
 - petiolaris Hook. f.
 - platyphyllos Scop.
 - platyphyllos v. rubra Rehd.
 - tomentosa Moench.
 - tuan Szysz.

TSUGA canadensis Carr.

- diversifolia Mast.
- Mertensiana Sarg.

VIBURNUM acerifolium L.

- dentatum L.
- hupehense Rehd.
- *— Lantana L.
- *— Opulus L.
- rhytidophyllum Hemsl.
- Sargentii Koehne.
- trilobum Marhs.

VITIS amurensis Rupr.

- Champinii Planch.
- reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1938.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:
à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik,
à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1938.

Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum,
Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1937.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
Directeur des Jardins et Arboretum