

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departement of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

VII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1936 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- ABIES alba Mill. ○
— cephalonica Loud. ○
— sibirica Ldb. ○
ACANTHOPANAX divaricatus Seem.
— Henryi Harms.
— lasiogyne Harms.
ACER campestre L. ○
— campestre var. hebecarpum DC.
— ginnala Max. ○
— monspessulanum L. ○
— Negundo L.
— platanoides L. ○
— platanoides var. rubrum Herd. ○
— pseudoplatanus L.
— pseudoplatanus var. purpureum Loud. ○
— spicatum Lam.
— tataricum L. ○
ACTINIDIA arguta Miq. ○
AESCULUS Hippocastanum L.
— octandra Marsh.
ALNUS crispa var. mollis Fern.
— glutinosa Gaert. ○
— glutinosa var. incisa Willd. ○
* — glutinosa var. rubrinervia Dipp.
— hirsuta Turcz.
— incana Moench.
— incana var. monstrosa Winkl.
* — incana var. pendula Call.
— japonica S. et Z.
— orientalis Decne.
— rubra Bongard.
— rugosa Spreng.
* — viridis DC.
AMELANCHIER alnifolia Nutt.
— canadensis Med.
— cretica DC.
† florida Ldl. ○
— ovalis Med.
— prunifolia Green.
— sanguinea DC.
— spicata K. Koch.
AMORPHA canescens Nutt.
— fruticosa L.
— microphylla Pursh.
AMPELOPSIS aconitifolia Bge.
— brevipedunculata Koehne.
— brevipedunculata var. elegans Rehd.
— cordata Michx.
— orientalis Planch.
ARALIA elata var. fastigiata Rehd.
† hispida Vent.
- † ARALIA racemosa L.
— spinosa L.
ARONIA floribunda Spach.
BERBERIS aggregata Schn.
— asiatica Roxb.
— brachypoda Max.
— brevipaniculata Schn.
— canadensis Mill.
— chinensis Poir.
— concinna Hook.
— consimilis Schn.
— declinata Schrad.
— dictiophylla Franch.
— Dielsiana Fedde.
— Edgevorthiana Schn.
— Fischeri Veitch.
— Gagnepainii Schn.
— Giralddii Hesse. ○
— glaucescens Ht.
— laxensis Benth.
— laxiflora var. Langeana Schn.
— Morrisonensis Hayata.
† oblonga Schn. ○
— orthobotris Bien.
— Poiretii forma, weichangensis Schn.
— polyantha Hemsl.
— Thunbergii DC.
— Thunbergii var. pluriflora Koehne.
— Tischleri Schn.
— turcomanica var. integerrima Schn.
— umbellata Wall.
— Vernae Schn.
† vulgaris L.
— vulgaris var. atropurpurea Rgl.
— Wilsonae Hemsl. et Wils.
— yunanensis Franch.
BETULA Aadrewsii Nelson.
* — atrata Domin.
* — carpatica W. et K.
— Ermanii Cham.
— Fetisowi Ht.
— fruticosa Pall.
— glandulosa Michx.
— Jacquemontiana Spach.
† japonica S. et Z.
— lutea Michx.
— Middendorffii Traut. et Mey.
* — nana L.
* — obscura Kotula.
* — oycoviensis Besser.
— papyrifera Marsh.
- BETULA papyrifera var. grandis Schn.
* † pubescens Ehrh.
— pubescens var. glabra Fiek.
— Raddeana Trautv.
— ulmifolia S. et Z.
* — verrucosa Ehrh.
— verrucosa var. Yungii Schn.
BUDDLEIA albiflora Hemsl.
— alternifolia Max.
— Davidii Franch.
— Forrestii Diels.
— nivea Duth.
— thyrsoides Lam.
CALLICARPA japonica Hesse.
— koreana Hort.
— Shirasawana Makino.
CALYCANTHUS occidentalis Hook. et Arn.
† CARAGANA arborescens Lam.
— aurantiaca Koehne.
† Boisii Schn.
— brevispina Royle.
† chamlagu Lam.
— fruticosa Bess.
— grandiflora DC.
† microphylla Lam.
† sophoraefolia Bess.
— tragacanthoides Poir.
* CARPINUS betulus L.
— japonica Bl.
CATALPA bignonioides var. aurea Lav.
— japonica Dode.
— ovata Don.
— speciosa Warder.
CARYA cordiformis K. Koch.
— laciniosa Loud.
— ovata K. Koch.
CELASTRUS angulata Max.
— articulata Tbg.
CELTIS grandidentata Ten.
— occidentalis L.
— Tournefortii Lam.
— trinervia Roxb.
CERCIDIPHYLLUM magnificum Nakai.
CERCIS canadensis L.
CHAENOMELES japonica Ldl.
CHAMAECYPRARIS Lawsoniana Parl.
— nootkatensis Sudw.
— pisifera Endl.
— pisifera var. aurea Carr.
† CLEMATIS alpina Mill.
† alpina var. sibirica Ktze.

* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

CLEMATIS brevicaudata DC.
 — campaniflora Brot.
 — Flammula L.
 — fusca var. violacea Max.
 — glauca Willd.
 — glauca var. akebioides R. et W.
 — Gouriana Roxb.
 — integrifolia L.
 — koreana Komar.
 † ochroleuca Ait.
 — orientalis L.
 — Rehderiana Craib.
 — serratifolia Rehd.
 — songarica Bge.
 † tangutica Korsh.
 — Veitchiana Craib.
 — virginiana L.
 — Vitalba L.

CLERODENDRON trichotomum Thunb.
 CLETHRA acuminata Michx.
 — alnifolia var. paniculata Nichols.
 COLUTEA brevilata Lge.
 — cilicica Boiss.
 — istria Mill.
 — orientalis Mill.
 — persica Boiss.

CORIARIA japonica Gray.
 CORNUS alba L.
 † Amomum Mill.
 † Amomum var. undulifolia Koehne.
 — arnolidiana Rehd.
 — Baileyi Coult. et Evans.
 — controversa Hemsl.
 — glabrata Benth.
 — Hemsleyi Schn.
 — mas L.
 — obliqua Raf.
 — paucinervis Hance.
 — racemosa Lam.
 † rugosa Lam.
 — stolonifera Michx.
 — stolonifera var. flaviramea Rehd.

CORONILLA Emerus L.
 †*CORYLUS Avellana L.
 † Avellana var. quercifolia Kirchn.
 † chinensis Franch.
 † colurnoides Schn.
 † maxima Mill.
 † maxima var. purpurea Rehd.

†COTINUS coggygria Scop.
 COTONEASTER acuminata Ldl.
 † acutifolia Turcz.
 † acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.
 — apiculata Rehd. et Wils.
 — arborescens Zbl.
 — Dammeri var. radicans Schn.
 — Dielsiana Pritz.
 — divaricata Rehd. et Wils.
 † foveolata Rehd. et Wils.
 — Franchetii Bois.
 — frigida Wall.
 — horizontalis Decne.
 — horizontalis var. perpusilla Schn.
 — ignava Wolf.
 † integerrima Med.
 — Lindleyi Steud.
 † lucida Schlecht.
 * — melanocarpa Lodd.
 † moupinensis Franch.

COTONEASTER multiflora Bge.
 — multiflora var. calocarpa R. et W.
 — multiflora var. granatensis Wenzig.
 † nitens Rehd. et Wils.
 — obscura Rehd. et Wils.
 † racemiflora K. Koch.
 — racemiflora var. Meyeri Zbl.
 † racemiflora var. nummularia Dipp.
 * — tomentosa Ldl.
 — Zabeli Schn.

CRATAEGUS altaica Lge.
 — crus-galli L.
 — dsungarica Zbl.
 — florea Sarg.
 — macrantha Lodd.
 * — monogyna Jacq.
 — nigra Kit.
 * — Oxyacantha L.
 — Oxyacantha var. punicea Loud.
 — punctata var. aurea Ait.
 — tomentosa L.
 — supinus L.

DEUTZIA carnea var. stellata Rehd.
 — corymbosa R. Br.
 — discolor Hemsl.
 — discolor var. major Veitch.
 — gracilis var. compacta Hort.
 — longifolia Franch.
 — longifolia var. Veitchii Rehd.
 — parviflora Bge.
 — purpurascens Rehd.
 — rosea Rehd.
 — rosea var. carminea Rehd.
 — scabra Thunb.
 — scabra var. candidissima Rehd.
 — scabra var. macropetala Zbl.
 — scabra var. plena Rehd.
 — scabra var. Watereri Rehd.
 — Schneideriana Rehd.
 — setchuenensis var. corymbiflora Rehd.
 — staminea R. Br.
 — Vilmorinae Lem.
 — Wilsonii Duthie.

DIERVILLA decora Nakai.
 — japonica Mill.
 — Lonicera Nutt.
 — Maximowiczii Mak.
 — rivularis Gatt.
 — sessiliflora Buckl.
 — splendens Kirchn.
 — styriaca Klenert.
 — venosa Hort.

ELAEAGNUS argenta Pursh.
 — montana Mak.
 † multiflora Thunb.
 — umbellata Thunb.

ELSHOLTZIA Stauntoni Benth.
 †EVONYMUS alata Rgl.
 * — europaea L.
 † latifolia Scop.
 † nana Bieb.

EXOCHORDA Giraldii Hesse.
 — racemosa Rehd.

FONTANESIA Fortunei Carr.
 FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.
 — ovata Nakai.

FRAXINUS americana L.
 — excelsior L.

FRAXINUS excelsior var. pendula Ait.
 — Ornus L.
 — pennsylvanica Marsh.

GLEDITSIA horrida Mak.
 — triacanthos L.
 — triacanthos var. inermis Pursh.
 — triacanthos var. pubescens Ht. Kórnik.

GYMNOCLADUS dioeca Koch.
 HALESIA carolina L.
 HAMAMELIS japonica var. flavo-purpurascens Rehd.
 — virginiana L.

HIBISCUS syriacus L.
 HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.
 — cinerea Small.
 — heteromalla Don.
 — incognita Wolf.
 — paniculata Sieb.
 — petiolaris Sieb. et Zucc.
 — radiata Walt.
 — Sargentiana Rehd.
 — vestita Wall.
 — villosa Rehd.
 — xanthoneura Diels.

HYPERICUM Androseeum L.
 — aureum Bartr.
 — densiflorum Pursh.
 — galioides Lam.
 — hircinum L.
 — Hookerianum Wight. et Arn.
 — lobocarpum Gatt.
 — patulum Thunb.

HYSOPUS officinalis L.
 IBERIS sempervirens L.
 INDIGOFERA macrostachya Vilm. et Bois.
 JUGLANS cinerea L.
 — nigra L.
 — Pittuersii Moor.
 — regia L.
 — rupestris Engelm.
 — Sieboldiana var. cordiformis Mak.

JUNIPERUS chinensis L.
 * — communis L.
 — horizontalis Moench.
 — virginiana L.
 — virginiana var. argentea Carr.

†LABURNUM anagyroides Med.
 LARIX Czekanowskii Szafer.
 — dahurica Turcz.
 — decidua Mill.
 — eurolepis Henry.
 — Kaempferi Sarg.
 — laricina K. Koch.
 — pendula Salisb.
 — sibirica Ldb.

LAVANDULA spica L.
 LEYCESTERIA formosa Wall.
 LIGUSTRUM acuminatum Koehne.
 — acuminatum var. macrocarpum Schn.
 — amurense Carr.
 — ciliatum Blm.
 — ibota Sieb. et Zucc.
 — obtusifolium var. Regelianum Rehd.
 — Quihoui Carr.
 — vulgare L.
 — vulgare var. angustifolium Ht. Kórnik.
 — vulgare var. argenteo-variegatum West.
 — vulgare var. aureo-variegatum West.
 — vulgare var. chlorocarpum Loud.

LIGUSTRUM vulg. var. glaucum *Mouillef.*
 — vulgare var. pyramidale *Spaeth.*
 LIRIODENDRON Tulipifera *L.*
 † LONICERA alpigena *L.*
 † alpigena var. nana *Nichol.*
 † angustifolia *Wall.*
 † canadensis *Marsh.*
 † Caprifolium var. praecox *DC.*
 — caucasica *Pall.*
 † chrysantha *Turcz.*
 † conjugialis *Kell.*
 — deflexicalyx var. xerocalyx *Rehd.*
 — dioica *L.*
 † discolor *Ldl.*
 † Ferdinandii *Franch.*
 — flava *Sims.*
 — Giraldii *Rehd.*
 — glaucescens *Rydb.*
 — Henryi *Hemsl.*
 — hirsuta *Eaton.*
 † hispida *Pall.*
 † iberica *Bieb.*
 † involucrata *Banks.*
 — Koehneana *Rehd.*
 — Korolkowii var. aurora *Koeh.*
 — Maackii *Max.*
 — Maackii var. erubescens *Rehd.*
 † Maximowiczii *Rgl.*
 † Maximowiczii var. sachalinensis *Schn.*
 † muendeniensis *Rehd.*
 † nervosa *Max.*
 * † nigra *L.*
 † notha *Zabl.*
 † orientalis *Lam.*
 — orientalis var. longifolia *Dipp.*
 — Periclymenum *L.*
 — Periclymenum var. belgica *Ait.*
 — prolifera *Rehd.*
 † prostrata *Rehd.*
 † pseudochrysantha *A. Br.*
 † pyrenaica *L.*
 † Ruprechtiana var. calvescens *Rehd.*
 — sempervirens var. superba *Rgl.*
 — spinosa var. Albertii *Rehd.*
 † tatarica *L.*
 — Tellmanniana *Hort.*
 * † Xylosteum *L.*
 — Xylosteum var. mollis *Reg.*
 † Xylosteum var. nana *Hort. Kórník.*
 LYCIUM chinense *Mill.*
 * — halimifolium *Mill.*
 MAACKIA amurensis *Rupr.*
 MACLURA pomifera *Schn.*
 MAGNOLIA acuminata *L.*
 — acuminata var. cordata *Sarg.*
 † MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
 † — repens *G. Don.*
 MALUS baccata *Borkh.*
 — baccata var. mandshurica *Schn.*
 — fusca *Schn.*
 — Halliana *Koehn.*
 — Hartwigii *Koehne.*
 — kansuensis *Schn.*
 — micromalus *Mak.*
 — platycarpa *Rehd.*
 — prunifolia *Borkh.*
 — pumila var. Niedzwietzkiana *Schn.*
 — purpurea *Rehd.*
 — purpurea var. aldenhamensis *Rehd.*

MALUS purpurea var. Eley *Rehd.*
 — Sargentii *Rehd.*
 — Sieboldii var. arborescens *Rehd.*
 MESPILUS germanica *L.*
 † MORUS alba *L.*
 † alba pendula *Dipp.*
 *MYRICARIA germanica *Desv.*
 NEVIUSA alabamensis *Gray.*
 ORIXA japonica *Tgb.*
 OSTRYA carpinifolia *Scop.*
 † PAEONIA Delavayi *Franch.*
 † lutea *Franch.*
 PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
 — quinquefolia var. hirsuta *Planch.*
 — quinquefolia var. murorum *Rehd.*
 — tricuspidata var. Veitchii *Rehd.*
 — vitacea var. laciniata *Rehd.*
 PHELLODENDRON amurese *Maxim.*
 — japonicum *Rupr.*
 PHILADELPHUS californicus *Benth.*
 — caucasicus *Koehne.*
 — cordifolius *Lge.*
 — coronarius *L.*
 — coronarius var. primulaeflorus *Nichols*
 — Falconeri *Ldl.*
 — Gordonianus *Ldl.*
 — grandiflorus *Willd.*
 — indorus *L.*
 — insignis *Carr.*
 — pekinensis var. brachybotrys *Koehne.*
 — pubescens *Lois.*
 — satumanus *Miq.*
 — Satsumi var. Yokohamae *Hort.*
 — Schrenkii *Rupr.*
 — sericanthus *Koeh.*
 — subcaunus var. Wilsonii *Rehd.*
 — tomentosus *Wall.*
 — virginalis *Rehd.*
 — Zeyheri *Schr.*
 PHLOMIS fruticosa *L.*
 PHOTINIA villosa *DC.*
 † PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
 — bracteatus *Rehd.*
 — monogynus *Coult.*
 — opulifolius *Max.*
 — opulifolius var. Krensii *Hort.*
 — opulifolius var. luteus *Zab.*
 PICEA Engelmannii *Englm.*
 * — excelsa *Link.*
 — excelsa var. viminalis *Th.*
 † glauca *Voss.*
 — omorica *Purkyne.*
 — orientalis *Carr.*
 — sitchensis *Carr.*
 PINUS Jeffreyi *Balf.*
 — mugo *Turra.*
 — nigra *Arn.*
 — rigida *Mill.*
 — strobis *L.*
 * — sylvestris *L.*
 POLYGONUM Aubertii *L. Henry.*
 POTENTILLA fruticosa *L.*
 — fruticosa var. Freidrichsenii *Rehd.*
 — fruticosa var. leucantha *Bean.*
 — fruticosa var. mandshurica *Maxim.*
 — fruticosa var. parvifolia *Wolf.*
 — fruticosa var. Veitchii *Bean.*
 — fruticosa var. Vilmoriniana *Komar.*
 PRUNUS avium *L.*

PRUNUS avium var. pendula *Jaeg.*
 — blireana var. Moseri *Koehne.*
 — cerasifera var. divaricata *Bailey.*
 — cerasifera var. Pissarti *Bailey.*
 — cerasifera var. Woodii *W. Wood.*
 — Cerasus *L.*
 † cerasus var. semperflorans *Koch.*
 † incisa *Tgb.*
 † Laurocerasus var. schipkaensis *Spaeth.*
 † Laurocerasus var. Zabeliana *Spaeth.*
 * † Padus *L. m*
 † pennsylvanica *L.*
 † Persica *Batsch.*
 † pubigera *Koehne. m*
 — serotina *Ehrh.*
 — spinosa *L.*
 † subhirtella *Miq.*
 † tomentosa *Tgb.*
 † virginiana var. demissa *Torr.*
 † yedoensis *Mats. m*
 PTELEA serrata *Small.*
 — trifoliata *L.*
 — trifoliata var. aurea *Behnsch.*
 — trifoliata var. mollis *T. et G.*
 PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
 PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
 PYRUS Calleryana *Decne.*
 — phaeocarpa *Rehd.*
 — salicifolia *Pall.*
 QUERCUS palustris *L.*
 * — robur *L.*
 — rubra *L.*
 RHAMNUS alnifolia *L'Herit.*
 * — cathartica *L.*
 — crenata *Sieb. et Zucc.*
 — davurica *Pall.*
 — fallax *Boiss.*
 * — Frangula *L.*
 † imeretina *Booth.*
 — leptophylla *Schneid.*
 † Pallasii *Fisch. et Mey.*
 — Purshiana *DC.*
 — rupestris *Scop.*
 † Schneideri var. mandshurica *Nakai.*
 — spathulaefolia *F. et M.*
 — utilis *Decne.*
 *RHODODENDRON luteum *Sweet.*
 RHODOTYPUS scandens *Mak.*
 RHUS trilobata *Nutt.*
 — typhina *L.*
 — typhina var. laciniata *Wood.*
 *RIBES alpinum *L.*
 † aureum *Pursh.*
 † aureum var. fructo-luteo *Hort.*
 — cereum *Dougl.*
 — coeleste *Jancz.*
 † cynosbati *L. m*
 † diacantha *Pall.*
 † divaricatum *Dougl.*
 † divaricatum var. Douglasii *Jancz.*
 — fasciculatum *Sieb. et Zucc.*
 † fuscens *Jancz.*
 — futurum *Jancz.*
 — glaciale *Wall.*
 † Grossularia var. vulgare *Jancz.*
 † holosericum *Otto et Dietr.*
 † holosericum var. pallidum *Rhed.*
 — Houghtonienum *Jancz.*
 — hudsonianum var. canadense *Jancz.*

RIBES leptanthum Gray.
 + multiflorum Kit.
 - nigrum L. forma hortense.
 * - nigrum var. europaeum Jancz.
 + nigrum var. variegatum Hort.
 + odoratum Wendl.
 - oxyacanthoides L.
 - petraeum var. altissimum Jancz.
 + petraeum var. caucasicum (Bieb.) Jancz.
 + petraeum var. Litwinowii Jancz.
 + rotundifolium var. purpurascens Wrób.
 + rubrum var. pubescens Swartz.
 + rubrum var. scandicum (Hedl.) Jancz.
 - sanguineum Pursh.
 - sativum var. macrocarpum Bailey.
 + scandicum var. subciliatum Jancz.
 + stenocarpum Max.
 + tenue Jancz.
 + utile Jancz.
 + Warscewiczii Jancz.
 ↓ ROBINIA coloradensis Dode.
 + Hartwigii Koehne.
 - Holdtii var. britzensis Spaeth.
 - luxurians Schn.
 - pseudoacacia L.
 - pseudoacacia var. pentaphylla Wrób.
 + pseudoacacia var. Rehderi Kirchn.
 - pseudoacacia var. semperflorens Carr.
 ROSA acicularis Lindl.
 + acicularis var. nipponensis Hook.
 - Alberti Rgl.
 - amblyotis C. A. Mey.
 - Beggeriana Schrenk.
 - bella Rehd. et Wils.
 - canina var. caucasica Hort. Hesse.
 - clinophylla Thory.
 - davurica Pall.
 - ferox Bieb.
 - glauca Vill.
 + Hugonis Hemsl.
 + Kochiana Koehne.
 + micrantha Sm.
 - mollis Sm.
 + poteriifolia Bess.
 + rugosa Tbg.
 + rugosa var. kamtschatica Vent.
 - setipoda Hemsl. et Wils.
 - Spaethiana Graeb.
 + spinosissima L.
 - Wilsonii Borr.
 + xanthina Lindl.
 + RUBUS flosculosus Focke.
 + glandulosus Bell.
 - illecebrosus Focke.
 + inopertus Focke.
 - laciniatus Willd.
 + lasiostylus Focke.
 + leucodermis Dougl.
 - odoratus L.

RUBUS rhamnifolius Weihe. et Nees.
 - xanthocarpus Bur. et Franch.
 SAMBUCUS canadensis L.
 + canadensis var. aurea Cowell.
 + melanocarpa Gray.
 * - nigra L.
 + nigra var. laciniata L.
 - nigra var. plena Hort.
 + racemosa L.
 SECURINEGA fluggeoides Muell. Arg.
 + SIBIRAEA laevigata var. croatica Schn.
 SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.
 - Lindleyana Max.
 * SORBUS Aria Crantz.
 - Aria var. incisa Alb.
 - Aria var. tomentosa Hort.
 + Arnoldiana Rehd.
 - Aucuparia L.
 + Aucuparia var. Beissneri Rehd.
 - Aucuparia var. decurrens Hedl.
 * - Aucuparia var. glabrata Gilib.
 - Aucuparia var. pendula Kirchn.
 * - chameaspilus Crtz.
 - commixta Hedl.
 - Conradinae Koehne.
 + decora Schn.
 - decurrens Hedl.
 - intermedia Pers.
 - lanuginosa Kit.
 - latifolia Pers.
 - Matsumurana Koehne.
 - Meinichii Hdl.
 - Mougeotii Soy. - Willm. et Godr.
 + pohuashanensis Rehd. *b.m.*
 - reflexipetala Koehne.
 + sambucifolia Roem.
 + splendida Hedl. *b.m.*
 - tianshanica Rupr.
 + Wilsoniana Schn.
 - Zahlbrückneri Schn.
 SPIRAEA arcuta Hook.
 - bella Sims.
 - betulaefolia Pall.
 - humalda Sims.
 - densiflora Nutt.
 - japonica L.
 - mollifolia Rehd.
 - nipponica Max.
 - nudiflora Zabel.
 - pruhoniciana Zem.
 - Rosthornii Pritz.
 - Sargentiana Rehd.
 - splendens K. Koch.
 - trichocarpa Nakai.
 - Veitchii Hemsl.
 - Wilsonii Duthie.
 STAPHYLLEA Coulombieri André.
 - elegans var. Hessei Zbl.
 * - pinnata L.
 SYMPHORICARPUS albus Blake.

SYMPHORICARPUS mollis var. acutus
 - orbiculatus Moench. [Nutt.]
 SYRINGA amurensis Rupr.
 - emodii Wall.
 * - japonica Decne.
 + Josikaea Jacq.
 - Julianae Schn.
 - microphylla Diels.
 - pinctorum W. W.
 + reflexa Schn.
 - Sweginzowii K. et L.
 - tomentella B. et Fr.
 - velutina Komar.
 - villosa Vahl.
 - vulgaris L.
 - Wolfii Schn.
 - yunnanensis Franch.
 TAXODIUM distichum Rich.
 TAXUS baccata L.
 THUJA occidentalis L.
 - occid. var. alba Gord.
 - occid. var. aureo-spicata Beiss.
 - occid. var. columna Spaeth.
 - occid. var. Ellwangeriana Beiss.
 - occid. var. globosa Gord.
 - occid. var. Hoveyi Gord.
 - occid. var. lutea Kent.
 - occid. var. lutescens Hesse.
 - occid. var. plicata Mast.
 - occid. var. robusta Carr.
 - orientalis var. stricta Loud.
 - plicata Don.
 - plicata × occidentalis Hort. Kórnik.
 TILIA cordata Mil.
 - euchlora Koch.
 - glabra Vent.
 - insularis Nakai.
 - japonica Simk.
 - Maximowicziana Shiras.
 - Moltkei Spaeth.
 - petiolaris Hook. f.
 - platyphyllos Scop.
 - platyphyllos var. rubra Rehd.
 - tomentosa Moench.
 - tuan Szysz.
 TSUGA canadensis Carr.
 - diversifolia Mast.
 - Mertensiana Arg.
 + VIBURNUM acerifolium L.
 - dentatum L.
 - hupehense Rehd.
 * - Lantana L.
 * - Opulus L.
 - rhytidophyllum Hemsl.
 + Sargentii Koehn.
 + trilobum Marsh.
 VITIS amurensis Rupr.
 - betulifolia Diels. et Gilg.
 - Champinii Planch.
 - reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1937.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1937.

Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1936.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
 Directeur des Jardins et Arboretum

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departement of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

VII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1936 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- ABIES alba Mill.
 + cephalonica Loud.
 — sibirica Ldb.
 ACANTHOPANAX divaricatus Seem.
 + Henryi Harms.
 + lasiogyne Harms.
 ACER campestre L.
 + campestre var. hebecarpum DC.
 + ginnala Max.
 + monspessulanum L.
 + Negundo L.
 + platanoides L.
 + platanoides var. rubrum Herd.
 + pseudoplatanus L.
 + pseudoplatanus var. purpureum Loud.
 + spicatum Lam.
 + tataricum L.
 ACTINIDIA arguta Miq.
 AESCULUS Hippocastanum L.
 octandra Marsn.
 ALNUS crispa var. mollis Fern.
 + glutinosa Gaert.
 + glutinosa var. incisa Willd.
 * + glutinosa var. rubrinervia Dipp.
 + hirsuta Turcz.
 + incana Moench.
 + incana var. monstrosa Winkl.
 * + incana var. pendula Call.
 + japonica S. et Z.
 + orientalis Decne.
 + rubra Bongard.
 + rugosa Spreng.
 * + viridis DC.
 AMELANCHIER alnifolia Nutt.
 — canadensis Med.
 — cretica DC.
 + florida Ldl.
 — ovalis Med.
 — prunifolia Green.
 — sanguinea DC.
 — spicata K. Koch.
 AMORPHA canescens Nutt.
 + fruticosa L.
 + microphylla Pursh.
 AMPELOPSIS aconitifolia Bge.
 — brevipedunculata Koehne.
 + brevipedunculata var. elegans Rehd.
 + cordata Michx.
 + orientalis Planch.
 ARALIA elata var. fastigiata Rehd.
 + hispida Vent.
 + ARALIA racemosa L.
 — spinosa L.
 + ARONIA floribunda Spach.
 + BERBERIS aggregata Schn.
 + asiatica Roxb.
 + brachypoda Max.
 + brevipaniculata Schn.
 + canadensis Mill.
 + chinensis Poir.
 + concinna Hook.
 + consimilis Schn.
 — declinata Schrad.
 + dictiophylla Franch.
 + Dielsiana Fedde.
 + Edgevorthiana Schn.
 + Fischeri Veitch.
 + Gagnepainii Schn.
 + Giraldii Hesse.
 + glaucescens Ht.
 + laxensis Benth.
 + laxiflora var. Langeana Schn.
 + Morrisonensis Hayata.
 + oblonga Schn.
 + orthobotris Bien.
 + Poirerii forma, weichangensis Schn.
 + polyantha Hemsl.
 + Thunbergii DC.
 + Thunbergii var. pluriflora Koehne.
 + Tischleri Schn.
 + turcomanica var. integerrima Schn.
 + umbellata Wall.
 + Vernae Schn.
 + vulgaris L.
 + vulgaris var. atropurpurea Rgl.
 + Wilsonae Hemsl. et Wils.
 + yunnanensis Franch.
 BETULA Aadrewsii Nelson.
 * + atrata Domin.
 * — carpatica W. et K.
 — Ermanii Cham.
 — Fetisowi Ht.
 — fruticosa Pall.
 — glandulosa Michx.
 + Jacquemontiana Spach.
 + japonica S. et Z.
 — lutea Michx.
 + Middendorffii Traut. et Mey.
 * — nana L.
 * + obscura Kotula.
 * + oycoviensis Besser.
 + papyrifera Marsh.
 BETULA papyrifera var. grandis Schn.
 * + pubescens Ehrh.
 + pubescens var. glabra Fiek.
 — Raddeana Trautv.
 + ulmifolia S. et Z.
 * + verrucosa Ehrh.
 + verrucosa var. Yungii Schn.
 + BUDDLEIA albiflora Hemsl.
 + alternifolia Max.
 + Davidii Franch.
 — Forrestii Diels.
 + nivea Duth.
 — thyrsoides Lam.
 + CALLICARPA japonica Hesse.
 — koreana Hort.
 — Shirasawana Makino.
 + CALYCANTHUS occidentalis Hook. et Arn.
 + CARAGANA arborescens Lam.
 + aurantiaca Koehne.
 + Boisii Schn.
 + brevispina Royle.
 + chamlagu Lam.
 — fruticosa Bess.
 — grandiflora DC.
 + microphylla Lam.
 + sophoraefolia Bess.
 — tragacanthoides Poir.
 * CARPINUS betulus L.
 — japonica Bl.
 + CATALPA bignonioides var. aurea Lav.
 + japonica Dode.
 + ovata Don.
 + speciosa Warder.
 + CARYA cordiformis K. Koch.
 — laciniata Loud.
 + ovata K. Koch.
 CELASTRUS angulata Max.
 + articulata Tbg.
 + CELTIS grandidentata Ten.
 + occidentalis L.
 + Tournefortii Lam.
 + trinervia Roxb.
 + CERCIDIPHYLLUM magnificum Nakai.
 + CERCIS canadensis L.
 + CHAENOMELES japonica Ldl.
 + CHAMAECYPRARIS Lawsoniana Parl.
 + nootkatensis Sudw.
 — pisifera Endl.
 — pisifera var. aurea Carr.
 + CLEMATIS alpina Mill.
 + — alpina var. sibirica Ktze.

* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

CLEMATIS brevicaudata DC.
 + campaniflora Brot.
 + Flammula L.
 + fusca var. violacea Max.
 + glauca Willd.
 + glauca var. akebioides R. et W.
 + Gouriana Roxb.
 + integrifolia L.
 + koreana Komar.
 + ochroleuca Ait.
 + orientalis L.
 + Rehderiana Craib.
 + serratifolia Rehd.
 - songarica Bge.
 + tangutica Korsh.
 + Veitchiana Craib.
 + virginiana L.
 + Vitalba L.
 + CLERODENDRON trichotomum Thunb.
 + CLETHRA acuminata Michx.
 + - alnifolia var. paniculata Nichols.
 + COLUTEA breviaulata Lge.
 + cilicica Boiss.
 + istria Mill.
 + orientalis Mill.
 + persica Boiss.
 CORIARIA japonica Gray.
 CORNUS alba L.
 + Amomum Mill.
 + Amomum var. undulifolia Koehne.
 - arnoldiana Rehd.
 + Baileyi Coult. et Evans.
 - controversa Hemsl.
 - glabrata Benth.
 + Hemsleyi Schn.
 + mas L.
 - obliqua Raf.
 + paucinervis Hance.
 - racemosa Lam.
 + rugosa Lam.
 - stolonifera Michx.
 + stolonifera var. flaviramea Rehd.
 + CORONILLA Emerus L.
 + *CORYLUS Avellana L.
 + Avellana var. quercifolia Kirchn.
 + chinensis Franch.
 + colurnoides Schn.
 + maxima Mill.
 + maxima var. purpurea Rehd.
 + COTINUS coggygia Scop.
 COTONEASTER acuminata Ldl.
 + acutifolia Turcz.
 + acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.
 - apiculata Rehd. et Wils.
 - arborescens Zbl.
 + Dammeri var. radicans Schn.
 + Dielsiana Pritz.
 + divaricata Rehd. et Wils.
 + foveolata Rehd. et Wils.
 + Franchetii Bois.
 + frigida Wall.
 + horizontalis Decne.
 + horizontalis var. perpusilla Schn.
 - ignava Wolf.
 + integerrima Med.
 - Lindleyi Steud.
 + lucida Schlecht.
 * - melanocarpa Lodd.
 + moupinensis Franch.

COTONEASTER multiflora Bge.
 - multiflora var. calocarpa R. et W.
 - multiflora var. granatensis Wenzig.
 + nitens Rehd. et Wils.
 + obscura Rehd. et Wils.
 + racemiflora K. Koch.
 - racemiflora var. Meyeri Zbl.
 + racemiflora var. nummularia Dipp.
 * - tomentosa Ldl.
 + Zabeli Schn.
 CRATAEGUS altaica Lge.
 + crus-galli L.
 - dsungarica Zbl.
 - florea Sarg.
 + macrcantha Lodd.
 * + monogyna Jacq.
 + nigra Kit.
 * + Oxyacantha L.
 - Oxyacantha var. punicea Loud.
 + punctata var. aurea Ait.
 + tomentosa L.
 - supinus L.
 + DEUTZIA carnea var. stellata Rehd.
 + corymbosa R. Br.
 + discolor Hemsl.
 + discolor var. major Veitch.
 + gracilis var. compacta Hort.
 + longifolia Franch.
 + longifolia var. Veitchii Rehd.
 + parviflora Bge.
 + purpurascens Rehd.
 + rosea Rehd.
 + rosea var. carminea Rehd.
 + scabra Thunb.
 + scabra var. candidissima Rehd.
 + scabra var. macropetala Zbl.
 + scabra var. plena Rehd.
 + scabra var. Watereri Rehd.
 + Schneideriana Rehd.
 + setchuenensis var. corymbiflora Rehd.
 + staminea R. Br.
 + Vilmorinae Lem.
 + Wilsonii Duthie.
 + DIERVILLA decora Nakai.
 + japonica Mill.
 + Lonicera Nutt.
 + Maximowiczii Mak.
 + rivularis Gatt.
 + sessiliflora Buckl.
 + splendens Kirch.
 + styriaca Klenert.
 + venosa Hort.
 ELAEAGNUS argenta Pursh.
 - montana Mak.
 + multiflora Thunb.
 - umbellata Thunb.
 + ELSHOLTZIA Stauntoni Benth.
 + EVONYMUS alata Rgl.
 * + europaea L.
 + latifolia Scop.
 + nana Bieb.
 + EXOCHORDA Giraldii Hesse.
 + racemosa Rehd.
 FONTANESIA Fortunei Carr.
 + FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.
 + ovata Nakai.
 + FRAXINUS americana L.
 - excelsior L.

FRAXINUS excelsior var. pendula Ait.
 - Ornus L.
 + pennsylvanica Marsh.
 GLEDITSIA horrida Mak.
 - triacanthos L.
 - triacanthos var. inermis Pursh.
 - triacanthos var. pubescens Ht. Kórník.
 GYMNOCLADUS dioeca Koch.
 + HALEZIA carolina L.
 + HAMAMELIS japonica var. flavo-purpurascens Rehd.
 + virginiana L.
 HIBISCUS syriacus L.
 + HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.
 + cinerea Small.
 + heteromalla Don.
 + incognita Wolf.
 + paniculata Sieb.
 + petiolaris Sieb. et Zucc.
 - radiata Walt.
 + Sargentiana Rehd.
 + vestita Wall.
 - villosa Rehd.
 + xanthoneura Diels.
 HYPERICUM Androseum L.
 - aureum Bartr.
 + densiflorum Pursh.
 + galioides Lam.
 - hircinum L.
 + Hookerianum Wight. et Arn.
 + lobocarpum Gatt.
 - patulum Thunb.
 + HYSOPUS officinalis L.
 + IBERIS sempervirens L.
 + INDIGOFERA macrostachya Vilm. et Bois.
 + JUCLANS cinerea L.
 + nigra L.
 + Pittuensis Moor.
 + regia L.
 + rupestris Engelm.
 + Sieboldiana var. cordiformis Mak.
 + JUNIPERUS chinensis L.
 * + communis L.
 + horizontalis Moench.
 + virginiana L.
 + virginiana var. argentea Carr.
 + LABURNUM anagyroides Med.
 + LARIX Czekanowskii Szafer.
 + dahurica Turcz.
 + decidua Mill.
 - eurolepis Henry.
 + Kaempferi Sarg.
 + larinica K. Koch.
 - pendula Salisb.
 + sibirica Ldb.
 + LAVANDULA spica L.
 LEYCESTERIA formosa Wall.
 LIGUSTRUM acuminatum Koehne.
 - acuminatum var. macrocarpum Schn.
 + amurense Carr.
 - ciliatum Blm.
 - ibota Sieb. et Zucc.
 + obtusifolium var. Regelianum Rehd.
 - Quihoui Carr.
 + vulgare L.
 + vulgare var. angustifolium Ht. Kórník.
 - vulgare var. argenteo-variegatum West.
 + vulgare var. aureo-variegatum West.
 + vulgare var. chlorocarpum Loud.

LIGUSTRUM vulg. var. glaucum *Mouillef.*
 + vulgare var. pyramidale *Spaeth.*
 LIRIODENDRON Tulipifera L.
 LONICERA alpigena L.
 + alpigena var. nana *Nichol.*
 - angustifolia *Wall.*
 + canadensis *Marsh.*
 + Caprifolium var. praecox *DC.*
 - caucasica *Pall.*
 + chrysantha *Turcz.*
 + conjugalis *Kell.*
 + deflexicalyx var. xerocalyx *Rehd.*
 + dioica L.
 + discolor *Ldl.*
 + Ferdinandii *Franch.*
 + flava *Sims.*
 + Giraldii *Rehd.*
 + glaucescens *Rydb.*
 - Henryi *Hemsl.*
 + hirsuta *Eaton.*
 + hispida *Pall.*
 + iberica *Bieb.*
 + involucrata *Banks.*
 - Koehneana *Rehd.*
 - Korolkowii var. aurora *Koeh.*
 + Maackii *Max.*
 + Maackii var. erubescens *Rehd.*
 + Maximowiczii *Rgl.*
 + Maximowiczii var. sachalinensis *Schn.*
 + muendeniensis *Rehd.*
 + nervosa *Max.*
 * + nigra L.
 - notha *Zabl.*
 + orientalis *Lam.*
 - orientalis var. longifolia *Dipp.*
 + Periclymenum L.
 + Periclymenum var. belgica *Ait.*
 + prolifera *Rehd.*
 + prostrata *Rehd.*
 + pseudochrysantha A. Br.
 + pyrenaica L.
 + Ruprechtiana var. calvescens *Rehd.*
 + sempervirens var. superba *Rgl.*
 + spinosa var. Albertii *Rehd.*
 + tatarica L.
 + Tellmanniana *Hort.*
 * + Xylosteum L.
 - Xylosteum var. mollis *Reg.*
 + Xylosteum var. nana *Hort. Kórnik.*
 LYCIUM chinense *Mill.*
 * - halimifolium *Mill.*
 MAACKIA amurensis *Rupr.*
 + MACLURA pomifera *Schn.*
 + MAGNOLIA acuminata L.
 + acuminata var. cordata *Sarg.*
 + MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
 + repens G. Don.
 MALUS baccata *Borkh.*
 - baccata var. mandshurica *Schn.*
 - fusca *Schn.*
 + Halliana *Koehn.*
 + Hartwigii *Koehne.*
 - kansuensis *Schn.*
 - micromalus *Mak.*
 + platycarpa *Rehd.*
 + prunifolia *Borkh.*
 + pumila var. Niedzwietzkyana *Schn.*
 + purpurea *Rehd.*
 + purpurea var. aldenhamensis *Rehd.*

+ MALUS purpurea var. Eley *Rehd.*
 + Sargentii *Rehd.*
 + Sieboldii var. arborescens *Rehd.*
 MESPILUS germanica L.
 MORUS alba L.
 + alba pendula *Dipp.*
 *MYRICARIA germanica *Desv.*
 NEVIUSA alabamensis *Gray.*
 ORIXA japonica *Tgb.*
 OSTRYA carpinifolia *Scop.*
 PAEONIA Delavayi *Franch.*
 + lutea *Franch.*
 PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
 - quinquefolia var. hirsuta *Planch.*
 - quinquefolia var. murorum *Rehd.*
 + tricuspidata var. Veitchii *Rehd.*
 + vitacea var. laciniata *Rehd.*
 PHELLODENDRON amurensis *Maxim.*
 + japonicum *Rupr.*
 PHILADELPHUS californicus *Benth.*
 + caucasicus *Koehne.*
 + cordifolius *Lge.*
 + coronarius L.
 + coronarius var. primulaeflorus *Nichols.*
 + Falconeri *Ldl.*
 + Gordonianus *Ldl.*
 + grandiflorus *Willd.*
 + indorus L.
 + insignis *Carr.*
 + pekinensis var. brachybotrys *Koehne.*
 + pubescens *Lois.*
 + satumanus *Miq.*
 + Satsumi var. Yokohamae *Hort.*
 + Schrenkii *Rupr.*
 + sericanthus *Koeh.*
 + subcaunus var. Wilsonii *Rehd.*
 + tomentosus *Wall.*
 + virginalis *Rehd.*
 + Zeyheri *Schr.*
 PHLOMIS fruticosa L.
 PHOTINIA villosa *DC.*
 PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
 + bracteatus *Rehd.*
 + monogynus *Coult.*
 + opulifolius *Max.*
 + opulifolius var. Krensii *Hort.*
 + opulifolius var. luteus *Zab.*
 PICEA Engelmannii *Englm.*
 * - excelsa *Link.*
 - excelsa var. viminalis *Th.*
 + glauca *Voss.*
 - omorica *Purkyne.*
 - orientalis *Carr.*
 + sitchensis *Carr.*
 PINUS Jeffreyi *Balf.*
 - mugo *Turra.*
 + nigra *Arn.*
 + rigida *Mill.*
 - strobis L.
 * + sylvestris L.
 POLYGONUM Aubertii L. *Henry.*
 POTENTILLA fruticosa L.
 + fruticosa var. Freidrichsenii *Rehd.*
 + fruticosa var. leucantha *Bean.*
 + fruticosa var. mandshurica *Maxim.*
 + fruticosa var. parvifolia *Wolf.*
 + fruticosa var. Veitchii *Bean.*
 + fruticosa var. Vilmoriniana *Komar.*
 PRUNUS avium L.

PRUNUS avium var. pendula *Jaeg.*
 - blireana var. Moseri *Koehne.*
 - cerasifera var. divaricata *Bailey.*
 - cerasifera var. Pissarti *Bailey.*
 - cerasifera var. Woodii W. Wood.
 + Cerasus L.
 + cerasus var. semperflorens *Koch.*
 + incisa *Tbg.*
 + Laurocerasus var. schipkaensis *Spaeth.*
 + Laurocerasus var. Zabeliana *Spaeth.*
 * + Padus L.
 + pennsylvanica L.
 + Persica *Batsch.*
 + pubigera *Koehne.*
 - serotina *Ehrh.*
 + spinosa L.
 + subhirtella *Miq.*
 + tomentosus *Tbg.*
 + virginiana var. demissa *Torr.*
 + yedoensis *Mats.*
 PTELEA serrata *Small.*
 + trifoliata L.
 + trifoliata var. aurea *Behnsh.*
 + trifoliata var. mollis T. et G.
 PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
 PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
 PYRUS Calleryana *Decne.*
 - phaeocarpa *Rehd.*
 + salicifolia *Pall.*
 QUERCUS palustris L.
 * + robur L.
 + rubra L.
 RHAMNUS alnifolia L'Herit.
 * - cathartica L.
 - crenata *Sieb. et Zucc.*
 + davurica *Pall.*
 + fallax *Boiss.*
 * + Frangula L.
 + imeretina *Booth.*
 + leptophylla *Schneid.*
 + Pallasii *Fisch. et Mey.*
 + Purshiana *DC.*
 - rupestris *Scop.*
 + Schneideri var. mandshurica *Nakai.*
 + spathulafolia F. et M.
 + utilis *Decne.*
 * RHODODENDRON luteum *Sweet.*
 RHODOTYPUS scandens *Mak.*
 RHUS trilobata *Nutt.*
 + typhina L.
 + typhina var. laciniata *Wood.*
 * RIBES alpinum L.
 + aureum *Pursh.*
 + aureum var. fructo-luteo *Hort.*
 - cereum *Dougl.*
 - coeleste *Jancz.*
 + cynosbati L.
 + diacantha *Pall.*
 + divaricatum *Dougl.*
 + divaricatum var. Douglasii *Jancz.*
 - fasciculatum *Sieb. et Zucc.*
 + fuscens *Jancz.*
 - futurum *Jancz.*
 - glaciale *Wall.*
 + Grossularia var. vulgare *Jancz.*
 + holosericum Otto et Dietr.
 + holosericum var. pallidum *Rhed.*
 - Houghtonienum *Jancz.*
 - hudsonianum var. canadense *Jancz.*

- RIBES leptanthum Gray.**
 † multiflorum Kit.
 † nigrum *L. forma hortense.*
 * † nigrum var. *europaeum Jancz.*
 † nigrum var. *variegatum Hort.*
 † odoratum Wendl.
 † oxyacanthoides L.
 † petraeum var. *altissimum Jancz.*
 † petraeum var. *caucasicum (Bieb.) Jancz.*
 † petraeum var. *Litwinowii Jancz.*
 † rotundifolium var. *purpurascens Wrób.*
 † rubrum var. *pubescens Swartz.*
 † rubrum var. *scandicum (Hedl.) Jancz.*
 † sanguineum Pursh.
 † sativum var. *macrocarpum Bailey.*
 † scandicum var. *subciliatum Jancz.*
 † stenocarpum Max.
 † tenue Jancz.
 † utile Jancz.
 † Warscewiczii Jancz.
- ROBINIA coloradensis Dode.**
 † Hartwigii Koehne.
 † Holdtii var. *britzensis Spaeth.*
 † luxurians Schn.
 † pseudoacacia L.
 † pseudoacacia var. *pentaphylla Wrób.*
 † pseudoacacia var. *Rehderi Kirchn.*
 † pseudoacacia var. *semperflorens Carr.*
- ROSA acicularis Lindl.**
 † acicularis var. *nipponensis Hook.*
 † Alberti Rgl.
 † amblyotis C. A. Mey.
 † Beggeriana Schrenk.
 † bella Rehd. et Wils.
 † canina var. *caucasica Hort. Hesse.*
 † clinophylla Thory.
 † davurica Pall.
 † ferox Bieb.
 † glauca Vill.
 † Hugonis Hemsl.
 † Kochiana Koehne.
 † micrantha Sm.
 † mollis Sm.
 † poterifolia Bess.
 † rugosa Tbg.
 † rugosa var. *kamtschatica Vent.*
 † setipoda Hemsl. et Wils.
 † Spaethiana Graeb.
 † spinosissima L.
 † Wilsonii Borr.
 † xanthina Lindl.
- RUBUS flosculosus Focke.**
 † glandulosus Bell.
 † illecebrosus Focke.
 † inopertus Focke.
 † laciniatus Willd.
 † lasiostylus Focke.
 † leucodermis Dougl.
 † odoratus L.

- RUBUS rhamnifolius Weihe. et Nees.**
 † xanthocarpus Bur. et Franch.
- SAMBUCUS canadensis L.**
 † canadensis var. *aurea Cowell.*
 † melanocarpa Gray.
 * † nigra L.
 † nigra var. *laciniata L.*
 † nigra var. *plena Hort.*
 † racemosa L.
- SECURINEGA fluggeoides Muell. Arg.**
- SIBIRAEA laevigata var. croatica Schn.**
- SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.**
 † Lindleyana Max.
- *SORBUS Aria Crantz.**
 † Aria var. *incisa Alb.*
 † Aria var. *tomentosa Hort.*
 † Arnoldiana Rehd.
 † Aucuparia L.
 † Aucuparia var. *Beissneri Rehd.*
 † Aucuparia var. *decurrens Hedl.*
 * † Aucuparia var. *glabrata Gilib.*
 † Aucuparia var. *pendula Kirchn.*
 * † chameaspilus Crtz.
 † commixta Hedl.
 † Conradinae Koehne. *m*
 † decora Schn.
 † decurrens Hedl.
 † intermedia Pers.
 † lanuginosa Kit.
 † latifolia Pers.
 † Matsumurana Koehne.
 † Meinichii Hdl.
 † Mougeotii Soy. - Willm. et Godr.
 † pohuashanensis Rehd. *b. m*
 † reflexipetala Koehne.
 † sambucifolia Roem.
 † splendida Hedl. *W. D*
 † tianshanica Rupr.
 † Wilsoniana Schn.
 † Zahlbrückneri Schn.
- SPIRAEA areuta Hook.**
 † bella Sims.
 † betulaefolia Pall.
 † bumalda Sims.
 † densiflora Nutt.
 † japonica L.
 † mollifolia Rehd.
 † nipponica Max.
 † nudiflora Zabel.
 † pruhoniciana Zem.
 † Rosthornii Pritz.
 † Sargentiana Rehd.
 † splendens K. Koch.
 † trichocarpa Nakai.
 † Veitchii Hemsl.
 † Wilsonii Duthie.
- STAPHYLLEA Coulombieri André.**
 † elegans var. *Hessei Zbl.*
 * † pinnata L.
- SYMPHORICARPUS albus Blake.**

- * SYMPHORICARPUS mollis var. acutus**
 † orbiculatus Moench. [Nutt.]
- SYRINGA amurensis Rupr.**
 † emodii Wall.
 * † japonica Decne.
 † Josikaea Jacq. *m*
 † Julianae Schn.
 † microphylla Diels.
 † pinetorum W. W.
 † reflexa Schn.
 † Sweginzowii K. et L.
 † tomentella B. et Fr.
 † velutina Komar.
 † villosa Vahl.
 † vulgaris L.
 † Wolfii Schn.
 † yunnanensis Franch.
- TAXODIUM distichum Rich.**
- TAXUS baccata L.**
- THUJA occidentalis L.**
 † occid. var. *alba Gord.*
 † occid. var. *aureo-spicata Beiss.*
 † occid. var. *columna Spaeth.*
 † occid. var. *Ellwangeriana Beiss.*
 † occid. var. *globosa Gord.*
 † occid. var. *Hoveyi Gord.*
 † occid. var. *lutea Kent.*
 † occid. var. *lutescens Hesse.*
 † occid. var. *plicata Mast.*
 † occid. var. *robusta Carr.*
 † orientalis var. *stricta Loud.*
 † plicata Don.
 † plicata × *occidentalis Hort. Kórnik.*
- TILIA cordata Mil.**
 † euechlora Koch.
 † glabra Vent.
 † insularis Nakai.
 † japonica Sink.
 † Maximowicziana Shiras.
 † Moltkei Spaeth.
 † petiolaris Hook. f.
 † platyphyllos Scop.
 † platyphyllos var. *rubra Rehd.*
 † tomentosa Moench.
 † tuan Szysz.
- * TSUGA canadensis Carr.**
 † diversifolia Mast.
 † Mertensiana Sarg.
- * VIBURNUM acerifolium L.**
 † dentatum L.
 † hupehense Rehd.
 * † Lantana L.
 * † Opulus L.
 † rhytidophyllum Hemsl.
 † Sargenti Koehn.
 † trilobum Marsh.
- * VITIS amurensis Rupr.**
 † betulifolia Diels. et Gilg.
 † Champinii Planch.
 † reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1937.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1937.

Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1936.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
 Directeur des Jardins et Arboretum

4115 OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
 Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
 d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórník, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
 Departement of Dendrology and Pomology of the Trees
 and Forest Research Institute, Kórník, Poland

VII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1936 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

ABIES alba Mill.
 — cephalonica Loud.
 — sibirica Ldb.
 ACANTHOPANAX divaricatus Seem.
 — Henryi Harms.
 — lasiogyne Harms.
 ACER campestre L.
 — campestre var. hebecarpum DC.
 — ginnala Max.
 — monspessulanum L.
 — Negundo L.
 — platanoides L.
 — platanoides var. rubrum Herd.
 — pseudoplatanus L.
 — pseudoplatanus var. purpureum Loud.
 — spicatum Lam.
 — tataricum L.
 ACTINIDIA arguta Miq.
 AESCULUS Hippocastanum L.
 — octandra Marsh.
 ALNUS crispa var. mollis Fern.
 — glutinosa Gaert.
 — glutinosa var. incisa Willd.
 * — glutinosa var. rubrinervia Dipp.
 — hirsuta Turcz.
 — incana Moench.
 — incana var. monstrosa Winkl.
 * — incana var. pendula Call.
 — japonica S. et Z.
 — orientalis Decne.
 — rubra Bongard.
 — rugosa Spreng
 * — viridis DC.
 AMELANCHIER alnifolia Nutt.
 — canadensis Med.
 — cretica DC.
 — florida Ldl.
 — ovalis Med.
 — prunifolia Green.
 — sanguinea DC.
 — spicata K. Koch.
 AMORPHA canescens Nutt.
 — fruticosa L.
 — microphylla Pursh.
 AMPELOPSIS aconitifolia Bge.
 — brevipedunculata Koehne.
 — brevipedunculata var. elegans Rehd.
 — cordata Michx.
 — orientalis Planch.
 ARALIA elata var. fastigiata Rehd.
 — hispida Vent.

ARALIA racemosa L.
 — spinosa L.
 ARONIA floribunda Spach.
 BERBERIS aggregata Schn.
 — asiatica Roxb.
 — brachypoda Max.
 — brevipaniculata Schn.
 — canadensis Mill.
 — chinensis Poir.
 — concinna Hook.
 — consimilis Schn.
 — declinata Schrad.
 — dictiophylla Franch.
 — Dielsiana Fedde.
 — Edgevorthiana Schn.
 — Fischeri Veitch.
 — Gagnepainii Schn.
 — Giraldii Hesse.
 — glaucescens Ht.
 — laxensis Benth.
 — laxiflora var. Langeana Schn.
 — Morrisonensis Hayata.
 — oblonga Schn.
 — orthobotris Bien.
 — Poiretii forma, weichangensis Schn.
 — polyantha Hemsl.
 — Thunbergii DC.
 — Thunbergii var. pluriflora Koehne.
 — Tischleri Schn.
 — turcomanica var. integerrima Schn.
 — umbellata Wall.
 — Vernae Schn.
 — vulgaris L.
 — vulgaris var. atropurpurea Rgl.
 — Wilsonae Hemsl. et Wils.
 — yunanensis Franch.
 BETULA Aadrewsii Nelson.
 * — atrata Domin.
 * — carpatica W. et K.
 — Ermanii Cham.
 — Fetisowi Ht.
 — fruticosa Pall.
 — glandulosa Michx.
 — Jacquemontiana Spach.
 — japonica S. et Z.
 — lutea Michx.
 — Middendorffii Traut. et Mey.
 * — nana L.
 * — obscura Kotula.
 * — oycoviensis Besser.
 — papyrifera Marsh.

BETULA papyrifera var. grandis Schn.
 * — pubescens Ehrh.
 — pubescens var. glabra Fiek.
 — Raddeana Trautv.
 — ulmifolia S. et Z.
 * — verrucosa Ehrh.
 — verrucosa var. Yungii Schn.
 BUDDLEIA albiflora Hemsl.
 — alternifolia Max.
 — Davidii Franch.
 — Forrestii Diels.
 — nivea Duth.
 — thyrsoides Lam.
 CALLICARPA japonica Hesse.
 — koreana Hort.
 — Shirasawana Makino.
 CALYCANTHUS occidentalis Hook. et Arn.
 CARAGANA arborescens Lam.
 — aurantiaca Koehne.
 — Boisii Schn.
 — brevispina Royle.
 — chamloga Lam.
 — fruticosa Bess.
 — grandiflora DC.
 — microphylla Lam.
 — sophoraefolia Bess.
 — tragacanthoides Poir.
 *CARPINUS betulus L.
 — japonica Bl.
 CATALPA bignonioides var. aurea Lav.
 — japonica Dode.
 — ovata Don.
 — speciosa Warder.
 CARYA cordiformis K. Koch. ✓
 — laciniosa Loud. ✓
 — ovata K. Koch. ✓
 CELASTRUS angulata Max.
 — articulata Tbg.
 CELTIS grandidentata Ten.
 — occidentalis L.
 — Tournefortii Lam.
 — trinervia Roxb.
 CERCIDIPHYLLUM magnificum Nakai.
 CERCIS canadensis L.
 CHAENOMELES japonica Ldl.
 CHAMAECYPRARIS Lawsoniana Parl.
 — nootkatensis Sudw.
 — pisifera Endl.
 — pisifera var. aurea Carr.
 CLEMATIS alpina Mill.
 — alpina var. sibirica Ktze.

* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

CLEMATIS brevicaudata DC.
 — campaniflora Brot.
 — Flammula L.
 — fusca var. violacea Max.
 — glauca Willd.
 — glauca var. akebioides R. et W.
 — Gouriana Roxb.
 — integrifolia L.
 — koreana Komar.
 — ochroleuca Ait.
 — orientalis L.
 — Rehderiana Craib.
 — serratifolia Rehd.
 — songarica Bge.
 ✓ — Tangutica Korsh.
 ✓ — Veitchiana Craib.
 ✓ — virginiana L.
 — Vitalba L.
 CLERODENDRON trichotomum Thunb.
 CLETHRAC acuminata Michx.
 — alnifolia var. paniculata Nichols.
 COLUTEA brevilata Lge.
 — cinnica Boiss.
 — istria Mill.
 — orientalis Mill.
 — persica Boiss.
 CORIARIA japonica Gray.
 CORNUS alba L.
 — Amomum Mill.
 — Amomum var. undulifolia Koehne.
 — arnolidiana Rehd.
 — Baileyi Coult. et Evans.
 — controversa Hemsl.
 — glabrata Benth.
 — Hemsleyi Schn.
 — mas L.
 — obliqua Raf.
 — paucinervis Hance.
 — racemosa Lam.
 — rugosa Lam.
 ✓ — stolonifera Michx.
 — stolonifera var. flaviramea Rehd.
 CORONILLA Emerus L.
 *CORYLUS Avellana L.
 — Avellana var. quercifolia Kirchn.
 — chinensis Franch.
 — colurnoides Schn.
 — maxima Mill.
 — maxima var. purpurea Rehd.
 COTINUS coggygia Scop.
 COTONEASTER acuminata Ldl.
 — acutifolia Turcz.
 — acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.
 — apiculata Rehd. et Wils.
 ✓ — arborescens Zbl.
 — Dammeri var. radicans Schn.
 — Dielsiana Pritz.
 — divaricata Rehd. et Wils.
 ✓ — foveolata Rehd. et Wils.
 — Franchetii Bois.
 — frigida Wall.
 — horizontalis Decne.
 — horizontalis var. perpusilla Schn.
 — ignava Wolf.
 — integerrima Med.
 — Lindleyi Steud.
 — lucida Schlecht.
 * — melanocarpa Lodd.
 — moupinensis Franch.

COTONEASTER multiflora Bge.
 — multiflora var. calocarpa R. et W.
 — multiflora var. granatensis Wenzig.
 — nitens Rehd. et Wils.
 — obscura Rehd. et Wils.
 — racemiflora K. Koch.
 — racemiflora var. Meyeri Zbl.
 — racemiflora var. nummularia Dipp.
 ✓* — tomentosa Ldl.
 — Zabeli Schn.
 CRATAEGUS altaica Lge.
 — crus-galli L.
 — dsungarica Zbl.
 — florea Sarg.
 — macracantha Lodd.
 * — monogyna Jacq.
 — nigra Kit.
 * — Oxyacantha L.
 — Oxyacantha var. punicea Loud.
 — punctata var. aurea Ait.
 — tomentosa L.
 — supinus L.
 ✓ DEUTZIA carnea var. stellata Rehd.
 — corymbosa R. Br.
 — discolor Hemsl.
 ✓ — discolor var. major Veitch.
 ✓ — gracilis var. compacta Hort.
 — longifolia Franch.
 — longifolia var. Veitchii Rehd.
 — parviflora Bge.
 — purpurascens Rehd.
 ✓ — rosea Rehd.
 ✓ — rosea var. carminea Rehd.
 — scabra Thunb.
 ✓ — scabra var. candidissima Rehd.
 ✓ — scabra var. macropetala Zbl.
 ✓ — scabra var. plena Rehd.
 ✓ — scabra var. Watereri Rehd.
 ✓ — Schneideriana Rehd.
 ✓ — setchuenensis var. corymbiflora Rehd.
 ✓ — staminea R. Br.
 ✓ — Vilmorinae Lem.
 ✓ — Wilsonii Duthie.
 DIERVILLA decora Nakai.
 — japonica Mill.
 — Lonicera Nutt.
 — Maximowiczii Mak.
 — rivularis Gatt.
 — sessiliflora Buchl.
 ✓ — splendens Kirchn.
 — styriaca Klenert.
 — venosa Hort.
 ELAEAGNUS argenta Pursh.
 — montana Mak.
 — multiflora Thunb.
 — umbellata Thunb.
 ELSHOLTZIA Stauntoni Benth.
 EVONYMUS alata Rgl.
 * — europaea L.
 — latifolia Scop.
 — nana Bieb.
 EXOCHORDA Giraldii Hesse.
 — racemosa Rehd.
 ✓ FONTANESIA Fortunei Carr.
 FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.
 — ovata Nakai.
 FRAXINUS americana L.
 — excelsior L.

FRAXINUS excelsior var. pendula Ait.
 — Ornus L.
 — pennsylvanica Marsh.
 GLEDITSIA horrida Mak.
 — triacanthos L.
 — triacanthos var. inermis Pursh.
 — triacanthos var. pubescens Ht. Kórnik.
 GYMNOCLADUS dioeca Koch.
 HALESIA carolina L.
 ✓ HAMAMELIS japonica var. flavo-purpurascens Rehd.
 — virginiana L.
 HIBISCUS syriacus L.
 ✓ HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.
 — cinerea Small.
 — heteromalla Don.
 — incognita Wolf.
 — paniculata Sieb.
 — petiolaris Sieb. et Zucc.
 — radiata Walt.
 — Sargentiana Rehd.
 — vestita Wall.
 — villosa Rehd.
 — xanthoneura Diels.
 HYPERICUM Androseum L.
 — aureum Bartr.
 — densiflorum Pursh.
 — galioides Lam.
 — hircinum L.
 — Hookerianum Wight. et Arn.
 — lobocarpum Gatt.
 — patulum Thunb.
 HYSOPUS officinalis L.
 IBERIS sempervirens L.
 ✓ INDIGOFERA macrostachya Vilm. et Bois.
 JUGLANS cinerea L.
 — nigra L.
 — Pittuersii Moor.
 — regia L.
 — rupestris Engelm.
 ✓ — Sieboldiana var. cordiformis Mak.
 JUNIPERUS chinensis L.
 * — communis L.
 — horizontalis Moench.
 — virginiana L.
 — virginiana var. argentea Carr.
 LABURNUM anagyroides Med.
 LARIX Czekanowskii Szafer.
 — dahurica Turcz.
 — decidua Mill.
 — eurolepis Henry.
 — Kaempferi Sarg.
 — laricina K. Koch.
 — pendula Salisb.
 — sibirica Ldb.
 LAVANDULA spica L.
 LEYCESTERIA formosa Wall.
 LIGUSTRUM acuminatum Koehne.
 — acuminatum var. macrocarpum Schn.
 — amurense Carr.
 — ciliatum Blm.
 — ibota Sieb. et Zucc.
 — obtusifolium var. Regelianum Rehd.
 — Quihoui Carr.
 — vulgare L.
 — vulgare var. angustifolium Ht. Kórnik.
 — vulgare var. argenteo-variegatum West.
 — vulgare var. aureo-variegatum West.
 — vulgare var. chlorocarpum Loud.

LIGUSTRUM vulg. var. glaucum *Mouillef.*
 — vulgare var. pyramidale *Spaeth.*
 ✓ LIRIODENDRON Tulipifera *L.*
 LONICERA alpigena *L.*
 — alpigena var. nana *Nichol.*
 — angustifolia *Wall.*
 — canadensis *Marsh.*
 — Caprifolium var. praecox *DC.*
 — caucasica *Pall.*
 — chrysantha *Turcz.*
 — conjugialis *Kell.*
 — deflexicalyx var. xerocalyx *Rehd.*
 — dioica *L.*
 — discolor *Ldl.*
 — Ferdinandii *Franch.*
 — flava *Sims.*
 — Giraldii *Rehd.*
 — glaucescens *Rydb.*
 — Henryi *Hemsl.*
 — hirsuta *Eaton.*
 — hispida *Pall.*
 — iberica *Bieb.*
 — involucrata *Banks.*
 — Koehneana *Rehd.*
 — Korolkowii var. aurora *Koeh.*
 — Maackii *Max.*
 — Maackii var. erubescens *Rehd.*
 — Maximowiczii *Rgl.*
 — Maximowiczii var. sachalinensis *Schn.*
 — muendeniensis *Rehd.*
 — nervosa *Max.*
 * — nigra *L.*
 — notha *Zabl.*
 — orientalis *Lam.*
 — orientalis var. longifolia *Dipp.*
 — Periclymenum *L.*
 — Periclymenum var. belgica *Ait.*
 — prolifera *Rehd.*
 — prostrata *Rehd.*
 — pseudochrysantha *A. Br.*
 — pyrenaica *L.*
 — Ruprechtiana var. calvescens *Rehd.*
 — sempervirens var. superba *Rgl.*
 — spinosa var. Albertii *Rehd.*
 — tatarica *L.*
 — Tellmanniana *Hort.*
 * — Xylosteum *L.*
 — Xylosteum var. mollis *Reg.*
 — Xylosteum var. nana *Hort. Kórník.*
 LYCIUM chinense *Mill.*
 * — halimifolium *Mill.*
 MAACKIA amurensis *Rupr.*
 MACLURA pomifera *Schn.*
 ✓ MAGNOLIA acuminata *L.*
 — acuminata var. cordata *Sarg.*
 MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
 — repens *G. Don.*
 MALUS baccata *Borkh.*
 — baccata var. mandshurica *Schn.*
 — fusca *Schn.*
 — Halliana *Koehn.*
 — Hartwigii *Koehne.*
 — kansuensis *Schn.*
 — micromalus *Mak.*
 — platycarpa *Rehd.*
 — prunifolia *Borkh.*
 — pumila var. Niedzwietzkiana *Schn.*
 — purpurea *Rehd.*
 — purpurea var. aldenhamensis *Rehd.*

MALUS purpurea var. Eley *Rehd.*
 — Sargentii *Rehd.*
 — Sieboldii var. arborescens *Rehd.*
 MESPILUS germanica *L.*
 MORUS alba *L.*
 — alba pendula *Dipp.*
 *MYRICARIA germanica *Desv.*
 NEVIUSA alabamensis *Gray.*
 ORIXA japonica *Tgb.*
 OSTRYA carpinifolia *Scop.*
 PAEONIA Delavayi *Franch.*
 — lutea *Franch.*
 PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
 — quinquefolia var. hirsuta *Planch.*
 — quinquefolia var. murorum *Rehd.*
 ✓ — tricuspida var. Veitchii *Rehd.*
 — vitacea var. laciniata *Rehd.*
 PHELLODENDRON amurese *Maxim.*
 — japonicum *Rupr.*
 PHILADELPHUS californicus *Benth.*
 — caucasicus *Koehne.*
 — cordifolius *Lge.*
 — coronarius *L.*
 ✓ — coronarius var. primulaeflorus *Nichols*
 — Falconeri *Ldl.*
 — Gordonianus *Ldl.*
 — grandiflorus *Willd.*
 — indorus *L.*
 — insignis *Carr.*
 — pekinensis var. brachybotrys *Koehne.*
 — pubescens *Lois.*
 — satumanus *Miq.*
 — Satsumi var. Yokohamae *Hort.*
 — Schrenkii *Rupr.*
 — sericanthus *Koeh.*
 — subcaunus var. Wilsonii *Rehd.*
 — tomentosus *Wall.*
 ✓ — virginalis *Rehd.*
 ✓ — Zeyheri *Schr.*
 PHLOMIS fruticosa *L.*
 PHOTINIA villosa *DC.*
 PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
 — bracteatus *Rehd.*
 — monogynus *Coult.*
 — opulifolius *Max.*
 — opulifolius var. Krensii *Hort.*
 — opulifolius var. luteus *Zab.*
 PICEA Engelmannii *Englm.*
 * — excelsa *Link.*
 — excelsa var. viminalis *Th.*
 — glauca *Voss.*
 — omorica *Purkyne.*
 — orientalis *Carr.*
 — sitchensis *Carr.*
 PINUS Jeffreyi *Balf.*
 — mugo *Turra.*
 — nigra *Arn.*
 — rigida *Mill.*
 — strobis *L.*
 * — sylvestris *L.*
 POLYGONUM Aubertii *L. Henry.*
 POTENTILLA fruticosa *L.*
 — fruticosa var. Freidrichsenii *Rehd.*
 — fruticosa var. leucantha *Bean.*
 — fruticosa var. mandshurica *Maxim.*
 — fruticosa var. parvifolia *Wolf.*
 — fruticosa var. Veitchii *Bean.*
 — fruticosa var. Vilmoriniana *Komar.*
 PRUNUS avium *L.*

PRUNUS avium var. pendula *Jaeg.*
 ✓ — blireana var. Moseri *Koehne.*
 — cerasifera var. divaricata *Bailey.*
 — cerasifera var. Pissarti *Bailey.*
 — cerasifera var. Woodii *W. Wood.*
 — Cerasus *L.*
 ✓ — cerasus var. semperflorens *Koch.*
 — incisa *Tbg.*
 — Laurocerasus var. schipkaensis *Spaeth.*
 — Laurocerasus var. Zabeliana *Spaeth.*
 * — Padus *L.*
 — pennsylvanica *L.*
 — Persica *Batsch.*
 — pubigera *Koehne.*
 — serotina *Ehrh.*
 — spinosa *L.*
 — subhirtella *Miq.*
 — tomentosa *Tbg.*
 — virginiana var. demissa *Torr.*
 — yedoensis *Mats.*
 PTELEA serrata *Small.*
 — trifoliata *L.*
 — trifoliata var. aurea *Behntsch.*
 — trifoliata var. mollis *T. et G.*
 PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
 PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
 PYRUS Calleryana *Decne.*
 — phaeocarpa *Rehd.*
 — salicifolia *Pall.*
 QUERCUS palustris *L.*
 * — robur *L.*
 — rubra *L.*
 RHAMNUS alnifolia *L'Herit.*
 * — cathartica *L.*
 — crenata *Sieb. et Zucc.*
 — davurica *Pall.*
 — fallax *Boiss.*
 * — Frangula *L.*
 — imeretina *Booth.*
 — leptophylla *Schneid.*
 — Pallasii *Fisch. et Mey.*
 — Purshiana *DC.*
 — rupestris *Scop.*
 — Schneideri var. mandshurica *Nakai.*
 — spathulaefolia *F. et M.*
 — utilis *Decne.*
 *RHODODENDRON luteum *Sweet.*
 RHODOTYPUS scandens *Mak.*
 RHUS trilobata *Nutt.*
 — typhina *L.*
 — typhina var. laciniata *Wood.* ✓
 *RIBES alpinum *L.*
 — aureum *Pursh.*
 — aureum var. fructo-luteo *Hort.*
 — cereum *Dougl.*
 — coeleste *Jancz.*
 — cynosbati *L.*
 — diacantha *Pall.*
 — divaricatum *Dougl.*
 — divaricatum var. Douglasii *Jancz.*
 — fasciculatum *Sieb. et Zucc.*
 — fuscens *Jancz.*
 — futurum *Jancz.*
 — glaciale *Wall.*
 — Grossularia var. vulgare *Jancz.*
 — holosericum *Otto et Dietr.*
 — holosericum var. pallidum *Rhed.*
 — Houghtonianum *Jancz.*
 — hudsonianum var. canadense *Jancz.*

RIBES leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — nigrum L. forma hortense.
 * — nigrum var. europaeum Jancz.
 — nigrum var. variegatum Hort.
 — odoratum Wendl.
 — oxyacanthoides L.
 — petraeum var. altissimum Jancz.
 — petraeum var. caucasicum (Bieb.) Jancz.
 — petraeum var. Litwinowii Jancz.
 — rotundifolium var. purpurascens Wrób.
 — rubrum var. pubescens Swartz.
 — rubrum var. scandicum (Hedl.) Jancz.
 — sanguineum Pursh.
 — sativum var. macrocarpum Bailey.
 — scandicum var. subciliatum Jancz.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Jancz.
 — utile Jancz.
 — Warszewiczii Jancz.
 ROBINIA coloradensis Dode.
 — Hartwigii Koehne.
 — Holdtii var. britzensis Spaeth.
 — luxurians Schn.
 — pseudoacacia L.
 — pseudoacacia var. pentaphylla Wrób.
 — pseudoacacia var. Rehderi Kirchn.
 — pseudoacacia var. semperflorens Carr.
 ROSA acicularis Lindl.
 — acicularis var. nipponensis Hook.
 — Alberti Rgl.
 — amblyotis C. A. Mey.
 — Beggeriana Schrenk.
 — bella Rehd. et Wils.
 — canina var. caucasica Hort. Hesse.
 — clinophylla Thory.
 — davarica Pall.
 — ferox Bieb.
 — glauca Vill.
 — Hugonis Hemsl.
 — Kochiana Koehne.
 — micrantha Sm.
 — mollis Sm.
 — poteriifolia Bess.
 — rugosa Tbg.
 — rugosa var. kamschatkana Vent.
 — setipoda Hemsl. et Wils.
 — Spaethiana Graeb.
 — spinosissima L.
 — Wilsonii Borr.
 — xanthina Lindl.
 RUBUS flocculosus Focke.
 — glandulosus Bell.
 — illecebrosus Focke.
 — inopertus Focke.
 — laciniatus Willd.
 — lasiostylus Focke.
 — leucodermis Dougl.
 — odoratus L.

RUBUS rhamnifolius Weihe. et Nees.
 — xanthocarpus Bur. et Franch.
 SAMBUCUS canadensis L.
 — canadensis var. aurea Cowell.
 — melanocarpa Gray.
 * — nigra L.
 — nigra var. laciniata L.
 — nigra var. plena Hort.
 — racemosa L.
 SECURINEGA fluggeoides Muell. Arg.
 SIBIRAEA laevigata var. croatica Schn.
 SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.
 — Lindleyana Max.
 *SORBUS Aria Crantz.
 — Aria var. incisa Alb.
 — Aria var. tomentosa Hort.
 — Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia L.
 — Aucuparia var. Beissneri Rehd.
 — Aucuparia var. decurrens Hedl.
 * — Aucuparia var. glabrata Gilib.
 — Aucuparia var. pendula Kirchn.
 * — chameaspilus Crtz.
 — commixta Hedl.
 — Conradinae Koehne.
 — decora Schn.
 — decurrens Hedl.
 — intermedia Pers.
 — lanuginosa Kit.
 — latifolia Pers.
 — Matsumurana Koehne.
 — Meinichii Hdl.
 — Mougeotii Soy. - Willm. et Godr.
 — pohuashanensis Rehd.
 — reflexipetala Koehne.
 — sambucifolia Roem.
 — splendida Hedl.
 — tianshanica Rupr.
 — Wilsoniana Schn.
 — Zahlbrückneri Schn.
 ✓ SPIRAEA arcuta Hook.
 — bella Sims.
 — betulaeifolia Pall.
 — bumalda Sims.
 — densiflora Nutt.
 — japonica L.
 — mollifolia Rehd.
 — nipponica Max.
 — nudiflora Zabel.
 — pruhoniciana Zem.
 — Rosthormii Pritz.
 — Sargentiana Rehd.
 — splendens K. Koch.
 — trichocarpa Nakai.
 — Veitchii Hemsl.
 — Wilsonii Duthie.
 STAPHYLLEA Coulombieri André.
 ✓ — elegans var. Hessei Zhl.
 * — pinnata L.
 SYMPHORICARPUS albus Blake.

SYMPHORICARPUS mollis var. acutus
 — orbiculatus Moench. [Nutt.]
 SYRINGA amurensis Rupr.
 — emodii Wall.
 * — japonica Decne.
 — Josikaea Jacq.
 — Julianae Schn.
 — microphylla Diels.
 — pinetorum W. W.
 — reflexa Schn.
 — Sweginzowii K. et L.
 — tomentella B. et Fr.
 — velutina Komar.
 — villosa Vahl.
 — vulgaris L.
 — Wolfii Schn.
 — yunnanensis Franch.
 TAXODIUM distichum Rich.
 TAXUS baccata L.
 THUJA occidentalis L.
 — occid. var. alba Gord.
 — occid. var. aureo-spicata Beiss.
 — occid. var. columna Spaeth.
 — occid. var. Ellwangeriana Beiss.
 — occid. var. globosa Gord.
 — occid. var. Hoveyi Gord.
 — occid. var. lutea Kent.
 — occid. var. lutescens Hesse.
 — occid. var. plicata Mast.
 — occid. var. robusta Carr.
 — orientalis var. stricta Loud.
 — plicata Don.
 — plicata × occidentalis Hort. Kórník.
 TILIA cordata Mil.
 — euchlora Koch.
 — glabra Vent.
 — insularis Nakai.
 — japonica Simk.
 — Maximowicziana Shiras.
 — Moltkei Spaeth.
 — petiolaris Hook. f.
 — platyphyllos Scop.
 — platyphyllos var. rubra Rehd.
 — tomentosa Moench.
 — tuan Szyz.
 TSUGA canadensis Carr.
 — diversifolia Mast.
 — Mertensiana Sarg.
 VIBURNUM acerifolium L.
 — dentatum L.
 ✓ — hupehense Rehd.
 * — Lantana L.
 * — Opulus L.
 — rhytidophyllum Hemsl.
 — Sargenti Koehn.
 — trilobum Marsh.
 ✓ VITIS amurensis Rupr.
 — betulifolia Diels. et Gilg.
 — Champinii Planch.
 — reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1937.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórník, à Kórník, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1937.

Address your reply to:

The Director of the Kórník Gardens and Arboretum, Kórník, Poland.

Kórník, le 1 Octobre 1936.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
 Directeur des Jardins et Arboretum

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
 Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
 d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
 Departement of Dendrology and Pomology of the Trees
 and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

VII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1936 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- | | | |
|---|---|--|
| <p>ABIES alba Mill.
 — cephalonica Loud.
 — sibirica Ldb.
 + ACANTHOPANAX divaricatus Seem.
 + Henryi Harms.
 + lasiogyne Harms.
 + ACER campestre L.
 — campestre var. hebecarpum DC.
 — ginnala Max.
 — monspessulanum L.
 — Negundo L.
 — platanoides L.
 — platanoides var. rubrum Herd.
 — pseudoplatanus L.
 — pseudoplatanus var. purpureum Loud.
 — spicatum Lam.
 — tataricum L.
 + ACTINIDIA arguta Miq.
 AESCULUS Hippocastanum L.
 — octandra Marsh.
 + ALNUS crispa var. mollis Fern.
 + glutinosa Gaert.
 + glutinosa var. incisa Willd.
 * + glutinosa var. rubrinervia Dipp.
 — hirsuta Turcz.
 + incana Moench.
 — incana var. monstrosa Winkl.
 * + incana var. pendula Call.
 — japonica S. et Z.
 + orientalis Decne.
 — rubra Bongard.
 + rugosa Spreng
 * + viridis DC.
 + AMELANCHIER alnifolia Nutt.
 — canadensis Med.
 — eretia C.
 — floribunda Mill.
 — ovalifolia Lindl.
 — princeps Green.
 — rotundifolia DC.
 — spicata K. Koch.
 + AMORPHA canescens Nutt.
 + fruticosa L.
 — microphylla Pursh.
 + AMPELOPSIS aconitifolia Bge.
 — brevipedunculata Koehne.
 + brevipedunculata var. elegans Rehd.
 — cordata Michx.
 — orientalis Planch.
 + ARALIA elata var. fastigiata Rehd.
 — hispida Vent.</p> | <p>+ ARALIA racemosa L.
 — spinosa L.
 + ARONIA floribunda Späth.
 + BERBERIS aggregata Schn.
 — asiatica Roxb.
 + brachypoda Max.
 — brevipaniculata Schn.
 + canadensis Mill.
 + chinensis Poir.
 — concinna Hook.
 + consimilis Schn.
 + declinata Schrad.
 — dictiophylla Franch.
 — Dielsiana Fedde.
 + Edgevorthiana Schn.
 — Fischeri Veitch.
 — Gagnepainii Schn.
 — Giraldii Hesse.
 + glaucescens H.
 — laxensis Bern.
 — laxiflora var. Vangeana Schn.
 + Morrisonensis Hayata.
 — oblonga Schn.
 + orthobotris Bion.
 — Poiretii forma weichangensis Schn.
 — polyantha Hemsl.
 + Thunbergii DC.
 + Thunbergii var. pluriflora Koehne.
 + Tischleri Schn.
 — turcomanica var. integerrima Schn.
 — umbellata Wall.
 + Vernae Schn.
 + vulgaris L.
 — vulgaris var. atropurpurea Rgl.
 — Wilsonae Hemsl. et Wils.
 — yunnanensis Franch.
 + BETULA Aadrewsii Nelson.
 — atrata Domin.
 * — carpatica W. et K. 54e, 680, 548
 + Ermanii Cham.
 — Fetisowi Ht.
 — fruticosa Pall.
 — glandulosa Michx. 54e, 5218
 + Jacquemontiana Späth.
 — japonica S. et Z.
 — lutea Michx.
 — Middendorffii Traut. et Mey.
 * — nana L.
 * — obscura Kotula.
 * — oycoviensis Besser.
 + papyrifera Marsh.</p> | <p>+ BETULA papyrifera var. grandis Schn.
 * — pubescens Ehrh.
 — pubescens var. glabra Fiek.
 + Raddeana Trautv.
 — ulmifolia S. et Z.
 * — verrucosa Ehrh.
 — verrucosa var. Yungii Schn.
 + BUDDLEIA albiflora Hemsl.
 — alternifolia Max.
 — Davidii Franch.
 + Forrestii Diels.
 — nivea Duth.
 — thyrsoides Lam.
 + CALLICARPA japonica Hesse.
 — koreana Hort.
 — Shirasawana Makino.
 + CALYCANTHUS occidentalis Hook. et Arn.
 + CARAGANA arborescens Lam.
 — aurantiaca Kochne.
 — boissii Schrenk.
 — brevispina Royle.
 — chamlagu Lam.
 — fruticosa Bess.
 — grandiflora Lam.
 — microphylla Lam.
 — sophoraefolia Bess.
 — tragacanthoides Poir.
 * + CARPINUS betulus L.
 — japonica Bl.
 + CATALPA bignonioides var. aurea Lav.
 — japonica Dode.
 — ovata Don.
 — speciosa Warder.
 + CARYA cordiformis K. Koch.
 — laciniata Loud.
 — ovata K. Koch.
 + CELASTRUS angulata Max.
 — articulata Tbg.
 + CELTIS grandidentata Ten.
 — occidentalis L.
 — Tournefortii Lam.
 — trinervia Roxb.
 + CERCIDIPHYLLUM magnificum Nakai.
 + CERCIS canadensis L.
 + CHAENOMELES japonica Ldl.
 + CHAMAECYPRARIS Lawsoniana Parl.
 — nootkatensis Sudw.
 — pisifera Endl.
 — pisifera var. aurea Carr.
 + CLEMATIS alpina Mill.
 — alpina var. sibirica Ktze.</p> |
|---|---|--|

* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

- CLEMATIS brevicaudata DC.**
 — campaniflora Brot.
 + **Flammula L.**
 + **fusca var. violacea Max.**
 — glauca Willd.
 + glauca var. akebioides R. et W.
 + Gouriana Roxb.
 + integrifolia L.
 — koreana Komar.
 + ochroleuca Ait. *annalisfolia*
 — orientalis L.
 + Rehderiana Craib.
 + serratifolia Rehd.
 — songarica Bge.
 + tangutica Korsh.
 + Veitchiana Craib.
 + virginiana L.
 + Vitalba L.
 + CLERODENDRON trichotomum Thunb.
 + CLETHRA acuminata Michx.
 + — alnifolia var. paniculata Nichols.
 + COLUTEA brevilata Lge.
 + cilicica Boiss.
 + istria Mill. *m*
 + orientalis Mill.
 + persica Boiss.
 + CORIARIA japonica Gray.
 + CORNUS alba L.
 — Amomum Mill.
 — Amomum var. undulifolia Koehne.
 + arnoldiana Rehd.
 + Baileyi Coult. et Evans.
 + controversa Hemsl.
 + glabrata Benth. *ferrug*
 + Hemsleyi Schn.
 + las L.
 + obliqua Raf.
 + paucinervis *ance.*
 + racemosa Lam.
 — rugosa Lam.
 + stolonifera Michx.
 + stolonifera var. flaviramea Rehd.
 + CORONILLA Emerus L. *peruana*
 + CORYLUS Avellana L.
 + Avellana var. quercifolia Kirchn.
 + chinensis Franch.
 — colurnoides Schn.
 + maxima Mill.
 + maxima var. purpurea Rehd.
 + COTINUS coggygia Scop.
 + COTONEASTER acuminata Ldl.
 + acutifolia Turcz.
 + acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.
 — apiculata Rehd. et Wils.
 — arborescens Zbl.
 + Dammeri var. radicans Schn.
 — Dielsiana Pritz.
 + divaricata Rehd. et Wils.
 + foveolata Rehd. et Wils.
 — Franchetii Bois.
 — frigida Wall.
 + horizontalis Decne. *Wilsonii*
 + horizontalis var. perpusilla Schn.
 + ignava Wolf.
 + integerrima Med.
 + Lindleyi Steud.
 + lucida Schlecht.
 + melanocarpa Lodd. *m*
 + moupinensis Franch.

- racemiflora songarica*
 + COTONEASTER multiflora Bge.
 + multiflora var. calocarpa R. et W.
 + multiflora var. granatensis Wenzig.
 + nitens Rehd. et Wils.
 + obscura Rehd. et Wils.
 + racemiflora K. Koch. *songarica*
 + racemiflora var. Meyeri Zbl.
 + racemiflora var. nummularia Dipp.
 + tomentosa Ldl.
 — Zabeli Schn.
 + CRATAEGUS altaica Lge. *3637*
 + crus-galli L.
 — dsungarica Zbl.
 — florea Sarg.
 + macrantha Lodd.
 + monogyna Jacq.
 + nigra Kit.
 + Oxyacantha L.
 — Oxyacantha var. punicea Loud.
 — punctata var. aurea Ait.
 + tomentosa L.
 — supinus L.
 + DEUTZIA carnea var. stellata Rehd.
 — corymbosa R. Br.
 — discolor Hemsl.
 — discolor var. major Veitch.
 — gracilis var. compacta Hort.
 — longifolia Franch.
 — longifolia var. Veitchii Rehd.
 — parviflora Bge.
 — purpurascens Rehd.
 — rosea Rehd.
 — rosea var. carminea Rehd.
 — scabra Thunb.
 — scabra var. *atissima* Rehd.
 — scabra var. macropetala Zbl.
 — scabra var. plena Rehd.
 — scabra var. Watereri Rehd.
 — Schneideriana Rehd.
 — setchuenensis var. corymbiflora Rehd.
 — staminea R. Br.
 — Vilmorinae Lem.
 — Wilsonii Duthie.
 + DIERVILLA decora Nakai.
 + japonica Mill.
 + Lonicera Nutt.
 + Maximowiczii Mak.
 + rivularis Gatt.
 + sessiliflora Buckl.
 + splendens Kirchn.
 + styriaca Klenert.
 + venosa Hort.
 + ELAEAGNUS argenta Pursh. *angustifolia*
 + montana Mak.
 + multiflora Thunb.
 + umbellata Thunb.
 + ELSHOLTZIA Stauntoni Benth. *2*
 + EVONYMUS alata Rgl.
 + — europaea L.
 + latifolia Scop.
 + nana Bieb. *m*
 + EXOCHORDA Giralddii Hesse.
 + racemosa Rehd.
 + FONTANESIA Fortunei Carr.
 + FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.
 + ovata Nakai.
 + FRAXINUS americana L. *44, 96, 120*
 + excelsior L. *11, 106, 5a, 5, 6, 7a*
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

- FRAXINUS excelsior var. pendula Ait. *11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100*
 — Ornus L.
 + pennsylvanica Marsh. *15a, 196, 120*
 + GLEDITSIA horrida Mak.
 — triacanthos L.
 — triacanthos var. inermis Pursh.
 — triacanthos var. pubescens Ht. Kórník.
 + GYMNOCLADUS dioeca Koch.
 + HALESIA carolina L.
 + HAMAMELIS japonica var. flavo-purpurea Rehd.
 + virginiana L.
 + HIBISCUS syriacus L.
 + HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.
 — cinerea Small.
 + heteromalla Don. *v. mollis*
 + incognita Wolf.
 + paniculata Sieb.
 + petiolaris Sieb. et Zucc. *peruana*
 + radiata Walt.
 + Sargentiana Rehd.
 + vestita Wall.
 + villosa Rehd.
 + xanthoneura Diels. *m*
 + HYPERICUM Androseum L.
 + aureum Bartr.
 + densiflorum Pursh.
 — galioides Lam.
 + hircinum L.
 + Hookerianum Wight. et Arn.
 — lobocarpum Gatt.
 + patulum Thunb.
 + HYSOPUS officinalis L.
 + IBERIS sempervirens L.
 + INDIGOFERA macrostachya Vill.
 + JUGLANS cinerea L.
 + nigra L.
 + Pittuensis Moor.
 + regia L.
 + rupestris Engelm.
 — Sieboldiana var. cordiformis Mak.
 + JUNIPERUS chinensis L.
 + communis L.
 + horizontalis Moench.
 + virginiana L.
 + virginiana var. argentea Carr.
 + LABURNUM anagyroides Med.
 + LARIX Czekanowskii Szafer. *16*
 + dahurica Turcz.
 + decidua Mill.
 + eurolepis Henry. *m*
 + Kaempferi Sarg. *m*
 + laricina K. Koch. *136*
 + pendula Salisb. *136*
 + sibirica Ldb. *136*
 + LAVANDULA spica L.
 + LEYCESTERIA formosa Wall.
 + LIGUSTRUM acuminatum Koehne.
 + acuminatum var. macrocarpum Schn.
 + amurense Carr. *m*
 + ciliatum Blm.
 — ibota Sieb. et Zucc.
 + obtusifolium var. Regelianum Rehd.
 + Quihoui Carr.
 — vulgare L.
 + vulgare var. angustifolium Ht. Kórník.
 + vulgare var. argenteo-variegatum West.
 + vulgare var. aureo-variegatum West.
 + vulgare var. chlorocarpum Loud.
 + ovalifolium

† LIGUSTRUM vulg. var. glaucum *Mouillef.*
 † vulgare var. pyramidale *Spaeth.*
 LIRIODENDRON Tulipifera L.
 † LONICERA alpigena L.
 † alpigena var. nana *Nichol.*
 † angustifolia *Wall.*
 † canadensis *Marsh.*
 ⊕ Caprifolium var. praecox *DC.*
 † caucasica *Pall.*
 † chrysantha *Turcz.*
 † conjugialis *Kell.*
 † deflexicalyx var. xerocalyx *Rehd.*
 † dioica L.
 † discolor *Ldl.*
 † Ferdinandii *Franch.*
 † flava *Sims.*
 † Giraldii *Rehd.*
 ⊕ glaucescens *Rydb.*
 † Henryi *Hemsl.*
 † hirsuta *Eaton.* *v. Sullivanii*
 † hispida *Pall.*
 † iberica *Bieb.*
 † involucrata *Banks.*
 † Koehneana *Rehd.*
 ⊕ Korolkowii var. aurora *Koeh.*
 ⊕ Maackii *Max.*
 † Maackii var. erubescens *Rehd.*
 † Maximowiczii *Rgl.*
 ⊕ Maximowiczii var. sachalinensis *Schn.* ✓
 † muendeniensis *Rehd.*
 † nervosa *Max.*
 * † nigra L. *nepalensis*
 † notha *Zabl.*
 † orientalis *Lam.*
 † orientalis var. longifolia *Dipp.*
 ⊕ Periclymenum L.
 ⊕ Periclymenum var. belgica *Ait.*
 ⊕ prolifera *Rehd.*
 † prostrata *Rehd.*
 † pseudochrysantha A. Br.
 † pyrenaica L.
 † Ruprechtiana var. calvescens *Rehd.*
 † sempervirens var. superba *Rgl.*
 ⊕ spinosa var. Albertii *Rehd.*
 ⊕ tatarica L.
 † Tellmanniana *Hort.*
 * † Xylosteum L. *caucasica*
 † Xylosteum var. mollis *Reg.*
 † Xylosteum var. nana *Hort. Kórnik.*
 † LYCIUM chinense *Mill.*
 * † halimifolium *Mill.*
 † MAACKIA amurensis *Rupr.*
 † MACLURA pomifera *Schn.*
 † MAGNOLIA acuminata L.
 ⊕ acuminata var. cordata *Sarg.*
 † MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
 ⊕ repens G. Don.
 MALUS baccata *Borkh.*
 † baccata var. mandshurica *Schn.*
 † fusca *Schn.*
 † Halliana *Koehn.*
 ⊕ Hartwigii *Koehne.*
 † kansuensis *Schn.*
 † micromalus *Mak.*
 † platycarpa *Rehd.*
 † prunifolia *Borkh.*
 † pumila var. Niedzwietzkiana *Schn.*
 † purpurea *Rehd.*
 ⊕ purpurea var. aldenhamensis *Rehd.*
 - STRATAE

⊕ MALUS purpurea var. Eley *Rehd.*
 † Sargentii *Rehd.*
 † Sieboldii var. arborescens *Rehd.*
 † MESPILUS germanica L.
 † MORUS alba L.
 † alba pendula *Dipp.*
 * MYRICARIA germanica *Desv.*
 ⊕ NEVIUSA alabamensis *Gray.*
 † ORIXA japonica *Tgb.*
 ⊕ OSTRYA carpinifolia *Scop.*
 ⊕ PAEONIA Delavayi *Franch.*
 ⊕ lutea *Franch.*
 † PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
 † quinquefolia var. hirsuta *Planch.*
 † quinquefolia var. murorum *Rehd.*
 † tricuspidata var. Veitchii *Rehd.*
 † vitacea var. laciniata *Rehd.*
 † PHELLODENDRON amurese *Maxim.*
 † japonicum *Rupr.*
 PHILADELPHUS californicus *Benth.*
 † caucasicus *Koehne.*
 † cordifolius *Lge.*
 † coronarius L.
 † coronarius var. primulaeflorus *Nichols*
 † Falconeri *Ldl.*
 † Gordonianus *Ldl.*
 † grandiflorus *Willd.*
 † indorus L.
 † insignis *Carr.*
 † pekinensis var. brachybotrys *Koehne.*
 † pubescens *Lois.*
 † satsumanus *Miq.*
 † Satsumi var. Yokohamae *Hort.*
 † Schrenkii *Rupr.*
 † sericanthus *Koeh.*
 † subcaucasicus var. Wilsonii *Rehd.*
 † tomentosus *Wall.*
 † viminalis *Rehd.*
 † Zeyheri *Schr.*
 PHLOMIS fruticosa L.
 † PHOTINIA villosa *DC.*
 † PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
 † bracteatus *Rehd.*
 † monogynus *Coult.*
 † opulifolius *Max.*
 ⊕ opulifolius var. Krensii *Hort.*
 ⊕ opulifolius var. luteus *Zab.*
 PICEA Engelmannii *Englm.*
 * † excelsa *Link.*
 † excelsa var. viminalis *Th.*
 † glauca *Voss.*
 † omorica *Purkyne.* *usd*
 † orientalis *Carr.*
 † sitchensis *Carr.*
 † PINUS Jeffreyi *Balf.*
 † mugo *Turra.*
 † nigra *Arn.*
 † rigida *Mill.*
 † strobis L.
 * † sylvestris L.
 ⊕ POLYGONUM Aubertii L. *Henry.*
 ⊕ POTENTILLA fruticosa L.
 † fruticosa var. Friedrichsenii *Rehd.*
 † fruticosa var. leucantha *Bean.*
 † fruticosa var. mandshurica *Maxim.*
 † fruticosa var. parvifolia *Wolf.*
 † fruticosa var. Veitchii *Bean.*
 † fruticosa var. Vilmoriniana *Komar.*
 † PRUNUS avium L.

† PRUNUS avium var. pendula *Jaeg.*
 † blireana var. Moseri *Koehne.*
 ⊕ cerasifera var. divaricata *Bailey.*
 ⊕ cerasifera var. Pissarti *Bailey.*
 ⊕ cerasifera var. Woodii W. Wood.
 † Cerasus L.
 † cerasus var. semperflorens *Koch.*
 † incisa *Tbg.*
 † Laurocerasus var. schipkaensis *Spaeth.*
 ⊕ Laurocerasus var. Zabeliana *Spaeth.*
 † Padus L.
 † pennsylvanica L.
 † Persica *Batsch.*
 † pubigera *Koehne.*
 † serotina *Ehrh.*
 † spinosa L.
 † subhirtella *Miq.*
 † tomentosa *Tbg.*
 † virginiana var. demissa *Torr.*
 † yedoensis *Mats.*
 † PTELEA serrata *Small.*
 ⊕ trifoliata L.
 † trifoliata var. aurea *Behnsch.*
 † trifoliata var. mollis T. et G.
 PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
 † PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
 † PYRUS Calleryana *Decne.*
 ⊕ phaeocarpa *Rehd.*
 † salicifolia *Pall.*
 ⊕ QUERCUS palustris L.
 * † robur L.
 ⊕ rubra L.
 † RHAMNUS alnifolia L'Herit.
 * † cathartica L.
 † crenata *Sieb. et Zucc.*
 † daurica *Pall.*
 † fallax *Boiss.*
 * † Frangula L.
 † imeretina *Booth.*
 † leptophylla *Schneid.*
 † Pallasii *Fisch. et Mey.*
 † Purshiana *DC.* *des Wilson.*
 † rupestris *Scop.*
 † Schneideri var. mandshurica *Nakai.*
 † spathulaefolia F. et M.
 † utilis *Decne.*
 ⊕ RHODODENDRON luteum *Sweet.*
 † RHODOTYPUS scandens *Mak.*
 † RHUS trilobata *Nutt.*
 † typhina L.
 † typhina var. laciniata *Wood.*
 * RIBES alpinum L.
 ⊕ aureum *Pursh.*
 † aureum var. fructo-luteo *Hort.*
 † cereum *Dough.*
 † coeleste *Jancz.*
 † cynoshati L.
 ⊕ diacantha *Pall.*
 † divaricatum *Dough.*
 † divaricatum var. Douglasii *Jancz.*
 † fasciculatum *Sieb. et Zucc.*
 † fuscens *Jancz.*
 † futurum *Jancz.*
 † glaciale *Wall.*
 † Grossularia var. vulgare *Jancz.*
 † holosericum Otto et Diétr.
 † holosericum var. pallidum *Rhed.*
 † Houghtonizium *Jancz.*
 † hudsonianum var. canadense *Jancz.*

- RIBES leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — nigrum L. forma hortense.
 * + nigrum var. europaeum Jancz.
 — nigrum var. variegatum Hort.
 ⊕ odoratum Wendl.
 — oxyacanthoides L.
 — petraeum var. altissimum Jancz.
 — petraeum var. caucasicum (Bieb.) Jancz.
 — petraeum var. Litwinowii Jancz.
 — rotundifolium var. purpurascens Wrób.
 — rubrum var. pubescens Swartz.
 — rubrum var. scandicum (Hedl.) Jancz.
 ⊕ sanguineum Pursh.
 — sativum var. macrocarpum Bailey.
 — scandicum var. subciliatum Jancz.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Jancz.
 — utile Jancz.
 — Warszewiczii Jancz.
 + ROBINIA coloradensis Dode.
 ⊕ Hartwigii Koehne.
 + Holdtii var. britzensis Spaeth.
 + luxurians Schn.
 — pseudoacacia L.
 + pseudoacacia var. pentaphylla Wrób.
 + pseudoacacia var. Rehderi Kirchn.
 + pseudoacacia var. semperflorens Carr.
 + ROSA acicularis Lindl.
 — acicularis var. nipponensis Hook.
 — Alberti Rgl.
 — amblyotis C. A. Mey.
 — Beggeriana Schrenk.
 ⊕ bella Rehd. et Wils.
 ⊕ canina var. caucasica Hort. Hesse.
 + clinophylla Thory.
 + davurica Pall.
 — ferox Bieb.
 + glauca Vill.
 ⊕ Hugonis Hemsl.
 + Kochiana Koehne.
 — micrantha Sm.
 — mollis Sm.
 + poteriifolia Bess.
 + rugosa Tbg.
 — rugosa var. kamtschatica Vent.
 ⊕ setipoda Hemsl. et Wils.
 — Spaethiana Graeb. 34
 — spinosissima L.
 ⊕ Wilsonii Borr.
 — xanthina Lindl.
 + RUBUS flosculosus Focke.
 — glandulosus Bell.
 — illecebrosus Focke.
 — inopertus Focke.
 ⊕ laciniatus Willd.
 — lasiostylus Focke.
 — leucodermis Dougl.
 — odoratus L.

- RUBUS rhamnifolius Weihe. et Nees.
 + xanthocarpus Bur. et Franch.
 SAMBUCUS canadensis L.
 ⊕ canadensis var. aurea Cowell.
 — melanocarpa Gray.
 * — nigra L.
 ⊕ nigra var. laciniata L.
 — nigra var. plena Hort.
 ⊕ racemosa L.
 + SECURINEGA fluggeoides Muell. Arg.
 + SIBIRAEA laevigata var. croatica Schn.
 + SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.
 — Lindleyana Max.
 + * SORBUS Aria Crantz.
 ⊕ Aria var. incisa Alb.
 ⊕ Aria var. tomentosa Hort.
 + Arnoldiana Rehd.
 + Aucuparia L.
 ⊕ Aucuparia var. Beissneri Rehd.
 ⊕ Aucuparia var. decurrens Hedl.
 * Aucuparia var. glabrata Gilib.
 + Aucuparia var. pendula Kirchn.
 * + chameamepilus Crtz.
 ⊕ commixta Hedl. b. m. wys.
 + Conradinae Koehne. 2
 — decora Schn.
 — decurrens Hedl.
 + intermedia Pers.
 — lanuginosa Kit.
 + latifolia Pers.
 + — Matsumurana Koehne.
 + — Meinichii Hdl.
 + Mougeotii Soy. - Willm. et Godr.
 + — pohuashanensis Rehd.
 + reflexipetala Koehne.
 ⊕ sambucifolia B. m.
 ⊕ splendida Hedl.
 + tianshanica Rupr.
 — Wilsoniana Schn.
 + Zahlbrückneri Schn.
 SPIRAEA arcuata Hook.
 — bella Sims.
 — betulaefolia Pall.
 — humalda Sims.
 — densiflora Nutt.
 — japonica L.
 + mollifolia Rehd.
 ⊕ nipponica Max.
 + nudiflora Zabel.
 — pruhonicensis Zem.
 + Rosthornii Britz.
 + Sargentiana Rehd.
 — splendens K. Koch.
 + trichocarpa Nakai.
 — Veitchii Hemsl.
 + Wilsonii Duthie.
 + STAPHYLLEA Coulombieri André.
 + — elegans var. Hessei Zbl.
 + * — pinnata L.
 + SYMPHORICARPUS albus Blake.

- SYMPHORICARPUS mollis var. acutus [Nutt].
 + orbiculatus Moench.
 + SYRINGA amurensis Rupr.
 — emodii Wall.
 + japonica Decne.
 + Josikaea Jacq.
 ⊕ Julianae Schn.
 ⊕ microphylla Diels.
 + — pinctorum W. W.
 + reflexa Schn.
 ⊕ Sweginzowii K. et L.
 + — tomentella B. et Fr.
 + — velutina Komar.
 + — villosa Vahl.
 — vulgaris L.
 + Wolfii Schn.
 + yunnanensis Franch. m
 TAXODIUM distichum Rich.
 ⊕ TAXUS baccata L.
 ⊕ THUJA occidentalis L. g. m. caroll.
 — occid. var. alba Gord.
 + occid. var. aureo-spicata Beiss.
 ⊕ occid. var. columna Spaeth.
 + occid. var. Ellwangeriana Beiss. m
 ⊕ occid. var. globosa Gord.
 ⊕ occid. var. Hoveyi Gord.
 ⊕ occid. var. lutea Kent.
 + occid. var. lutescens Hesse.
 ⊕ occid. var. plicata Mast.
 ⊕ occid. var. robusta Carr.
 + orientalis var. stricta Loud.
 + plicata Don. = glabra
 + plicata × occidentalis Hort. Kórnik.
 TILIA cordata Mil.
 — euchlora Koch.
 — glabra Vent.
 + insularis Nakai.
 ⊕ japonica Simk. Amurensis
 ⊕ Maximowicziana Shiras.
 — Moltkei Spaeth.
 202 ⊕ petiolaris Hook. f.
 203 + platyphyllos Scop. 2781
 + platyphyllos var. rubra Rehd.
 + tomentosa Moench.
 ⊕ tuan Szysz. b. m.
 + TSUGA canadensis Carr.
 — diversifolia Mast. m
 ⊕ Mertensiana Sarg. 2
 + VIBURNUM acerifolium L. ovalifolium
 ⊕ dentatum L.
 ⊕ hupehense Rehd.
 + — Lankana L.
 * — Opulus L.
 ⊕ rhytidophyllum Hemsl.
 ⊕ Sargenti Koehn.
 — trilobum Marsh.
 + VITIS amurensis Rupr.
 — betulifolia Diels. et Gilg. m
 — Champinii Planch.
 — reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1937.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1937.

Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1936.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
 Directeur des Jardins et Arboretum

247

OGRODY KÓRNICIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departement of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

VII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1936 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- ABIES** *alba* Mill.
 — *cephalonica* Loud.
 — *sibirica* Ldb.
ACANTHOPANAX *divaricatus* Seem.
 — *Henryi* Harms.
 — *lasiogyne* Harms.
ACER *campestre* L.
 — *campestre* var. *hebecarpum* DC.
 — *ginnala* Max.
 — *monspessulanum* L.
 — *Negundo* L.
 — *platanoides* L.
 — *platanoides* var. *rubrum* Herd.
 — *pseudoplatanus* L.
 — *pseudoplatanus* var. *purpureum* Loud.
 — *spicatum* Lam.
 — *tataricum* L.
ACTINIDIA *arguta* Miq.
AESCULUS *Hippocastanum* L.
 — *octandra* Marsh.
ALNUS *crispa* var. *mollis* Fern.
 — *glutinosa* Gaert.
 — *glutinosa* var. *incisa* Willd.
 * — *glutinosa* var. *rubrinervia* Dipp.
 — *hirsuta* Turcz.
 — *incana* Moench.
 — *incana* var. *monstrosa* Winkl.
 * — *incana* var. *pendula* Call.
 — *japonica* S. et Z.
 — *orientalis* Decne.
 — *rubra* Bongard.
 — *rugosa* Spreng
 * — *viridis* DC.
AMELANCHIER *alnifolia* Nutt.
 — *canadensis* Med.
 — *cretica* DC.
 — *florida* Ldl.
 — *ovalis* Med.
 — *prunifolia* Green.
 — *sanguinea* DC.
 — *spicata* K. Koch.
AMORPHA *canescens* Nutt.
 — *fruticosa* L.
 — *microphylla* Pursh.
AMPELOPSIS *aconitifolia* Bge.
 — *brevipedunculata* Koehne.
 — *brevipedunculata* var. *elegans* Rehd.
 — *cordata* Michx.
 — *orientalis* Planch.
ARALIA *elata* var. *fastigiata* Rehd.
 — *hispidata* Vent.
- ARALIA** *racemosa* L.
 — *spinosa* L.
ARONIA *floribunda* Spach.
BERBERIS *aggregata* Schn.
 — *asiatica* Roxb.
 — *brachypoda* Max.
 — *brevipaniculata* Schn.
 — *canadensis* Mill.
 — *chinensis* Poir.
 — *concinna* Hook.
 — *consimilis* Schn.
 — *declinata* Schrad.
 — *dictiophylla* Franch.
 — *Dielsiana* Fedde.
 — *Eisgevorhiana* Schn.
 — *Fischeri* Veitch.
 — *Gagnepainii* Schn.
 — *Giraldii* Hesse.
 — *glaucescens* Ht.
 — *laxensis* Benth.
 — *laxiflora* var. *Langeana* Schn.
 — *Morrisonensis* Hayata.
 — *oblonga* Schn.
 — *orthobotris* Bien.
 — *Poiretii* forma, *weichangensis* Schn.
 — *polyantha* Hemsl.
 — *Thunbergii* DC.
 — *Thunbergii* var. *pluriflora* Koehne.
 — *Tischleri* Schn.
 — *turcomanica* var. *integerrima* Schn.
 — *umbellata* Wall.
 — *Vernae* Schn.
 — *vulgaris* L.
 — *vulgaris* var. *atropurpurea* Rgl.
 — *Wilsonae* Hemsl. ex Wils.
 — *yunanensis* Franch.
BETULA *Aadrewsii* Nelson.
 * — *atrata* Domin.
 * — *carpatica* W. et K.
 — *Ermanii* Cham.
 — *Fetisowi* Ht.
 — *fruticosa* Pall.
 — *glandulosa* Michx.
 — *Jacquemontiana* Spach.
 — *japonica* S. et Z.
 — *lutea* Michx.
 — *Middendorffii* Traut. et Mey.
 * — *nana* L.
 * — *obscura* Kotula.
 * — *oycoviensis* Besser.
 — *papyrifera* Marsh.
- BETULA** *papyrifera* var. *grandis* Schn.
 * — *pubescens* Ehrh.
 — *pubescens* var. *glabra* Fiek.
 — *Raddeana* Trautv.
 — *ulmifolia* S. et Z.
 * — *verrucosa* Ehrh.
 — *verrucosa* var. *Yungii* Schn.
BUDDLEIA *albiflora* Hemsl.
 — *alternifolia* Max.
 — *Davidii* Franch.
 — *Forrestii* Diels.
 — *nivea* Duth.
 — *thyrsoides* Lam.
CALLICARPA *japonica* Hesse.
 — *koreana* Hort.
 — *Shirasawana* Makino.
CALYCANTHUS *occidentalis* Hook. et Arn.
CARAGANA *arborescens* Lam.
 — *aurantiaca* Koehne.
 — *Boisii* Schn.
 — *brevispina* Royle.
 — *chamlagu* Lam.
 — *fruticosa* Bess.
 — *grandiflora* DC.
 — *microphylla* Lam.
 — *sophoraefolia* Bess.
 — *tragacanthoides* Poir.
***CARPINUS** *betulus* L.
 — *japonica* Bl.
CATALPA *bignonioides* var. *aurea* Lav.
 — *japonica* Dode.
 — *ovata* Don.
 — *speciosa* Warder.
CARYA *cordiformis* K. Koch.
 — *laciniata* Loud.
 — *ovata* K. Koch.
CELASTRUS *angulata* Max.
 — *articulata* Tbg.
CELTIS *grandidentata* Ten.
 — *occidentalis* L.
 — *Tournefortii* Lam.
 — *trinervia* Roxb.
CERCIDIPHYLLUM *magnificum* Nakai.
CERCIS *canadensis* L.
CHAENOMELES *japonica* Ldl.
CHAMAECYPRARIS *Lawsoniana* Parl.
 — *nootkatensis* Sudw.
 — *pisifera* Endl.
 — *pisifera* var. *aurea* Carr.
CLEMATIS *alpina* Mill.
 — *alpina* var. *sibirica* Ktze.

* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

CLEMATIS brevicaudata DC.
 — campaniflora Brot.
 — Flammula L.
 — fusca var. violacea Max.
 — glauca Willd.
 — glauca var. akebioides R. et W.
 — Gouriana Roxb.
 — integrifolia L.
 — koreana Komar.
 — ochroleuca Ait.
 — orientalis L.
 — Rehderiana Craib.
 — serratifolia Rehd.
 — songarica Bge.
 — tangutica Korsh.
 — Veitchiana Craib.
 — virginiana L.
 — Vitalba L.

CLERODENDRON trichotomum Thunb.

CLETHRA acuminata Michx.
 — alnifolia var. paniculata Nichols.

COLUTEA brevilata Lge.
 — cilicica Boiss.
 — istria Mill.
 — orientalis Mill.
 — persica Boiss.

CORIARIA japonica Gray.

CORNUS alba L.
 — Amomum Mill.
 — Amomum var. undulifolia Koehne.
 — arnoldiana Rehd.
 — Baileyi Coult. et Evans.
 — controversa Hemsl.
 — glabrata Benth.
 — Hemsleyi Schn.
 — mas L.
 — obliqua Raf.
 — paucinervis Hance.
 — racemosa Lam.
 — rugosa Lam.
 — stolonifera Michx.
 — stolonifera var. flaviramea Rehd.

CORONILLA Emerus L.

*CORYLUS Avellana L.
 — Avellana var. quercifolia Kirchn.
 — chinensis Franch.
 — colurnoides Schn.
 — maxima Mill.
 — maxima var. purpurea Rehd.

COTINUS coggygia Scop.

COTONEASTER acuminata Ldl.
 — acutifolia Turcz.
 — acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.
 — apiculata Rehd. et Wils.
 — arborescens Zbl.
 — Dammeri var. radicans Schn.
 — Dielsiana Pritz.
 — divaricata Rehd. et Wils.
 — foveolata Rehd. et Wils.
 — Franchetii Bois.
 — frigida Wall.
 — horizontalis Decne.
 — horizontalis var. perpusilla Schn.
 — ignava Wolf.
 — integerrima Med.
 — Lindleyi Steud.
 — lucida Schlecht.
 * — melanocarpa Lodd.
 — moupinensis Franch.

COTONEASTER multiflora Bge.
 — multiflora var. calocarpa R. et W.
 — multiflora var. granatensis Wenzig.
 — nitens Rehd. et Wils.
 — obscura Rehd. et Wils.
 — racemiflora K. Koch.
 — racemiflora var. Meyeri Zbl.
 — racemiflora var. nummularia Dipp.
 * — tomentosa Ldl.
 — Zabeli Schn.

CRATAEGUS altaica Lge.
 — crus-galli L.
 — dsungarica Zbl.
 — florea Sarg.
 — macrantha Lodd.
 * — monogyna Jacq.
 — nigra Kit.
 * — Oxyacantha L.
 — Oxyacantha var. punicea Loud.
 — punctata var. aurea Ait.
 — tomentosa L.
 — supinus L.

DEUTZIA carnea var. stellata Rehd.
 — corymbosa R. Br.
 — discolor Hemsl.
 — discolor var. major Veitch.
 — gracilis var. compacta Hort.
 — longifolia Franch.
 — longifolia var. Veitchii Rehd.
 — parviflora Bge.
 — purpurascens Rehd.
 — rosea Rehd.
 — rosea var. carminea Rehd.
 — scabra Thunb.
 — scabra var. candidissima Rehd.
 — scabra var. macropetala Zbl.
 — scabra var. plena Rehd.
 — scabra var. Watereri Rehd.
 — Schneideriana Rehd.
 — setchuenensis var. corymbiflora Rehd.
 — staminea R. Br.
 — Vilmorinae Lem.
 — Wilsonii Duthie.

DIERVILLA decora Nakai.
 — japonica Mill.
 — Lonicera Nutt.
 — Maximowiczii Mak.
 — rivularis Gatt.
 — sessiliflora Buchl.
 — splendens Kirch.
 — styriaca Klenert.
 — venosa Hort.

ELAEAGNUS argenta Pursh.
 — montana Mak.
 — multiflora Thunb.
 — umbellata Thunb.

ELSHOLTZIA Stauntoni Benth.

EVONYMUS alata Rgl.
 * — europaea L.
 — latifolia Scop.
 — nana Bieb.

EXOCHORDA Giraldii Hesse.
 — racemosa Rehd.

FONTANESIA Fortunei Carr.

FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.
 — ovata Nakai.

FRAXINUS americana L.
 — excelsior L.

FRAXINUS excelsior var. pendula Ait.
 — Ornus L.
 — pennsylvanica Marsh.

GLEDITSIA horrida Mak.
 — triacanthos L.
 — triacanthos var. inermis Pursh.
 — triacanthos var. pubescens Ht. Kórnik.

GYMNOCLADUS dioeca Koch.

HALESIA carolina L.

HAMAMELIS japonica var. flavo-purpurascens Rehd.
 — virginiana L.

HIBISCUS syriacus L.

HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.
 — cinerea Small.
 — heteromalla Don.
 — incognita Wolf.
 — paniculata Sieb.
 — petiolaris Sieb. et Zucc.
 — radiata Walt.
 — Sargentiana Rehd.
 — vestita Wall.
 — villosa Rehd.
 — xanthoneura Diels.

HYPERICUM Androseeum L.
 — aureum Bartr.
 — densiflorum Pursh.
 — galioides Lam.
 — hircinum L.
 — Hookerianum Wight. et Arn.
 — lobocarpum Gatt.
 — patulum Thunb.

HYSOPUS officinalis L.

IBERIS sempervirens L.

INDIGOFERA macrostachya Vilm. et Bois.

JUGLANS cinerea L.
 — nigra L.
 — Pittuensis Moor.
 — regia L.
 — rupestris Engelm.
 — Sieboldiana var. cordiformis Mak.

JUNIPERUS chinensis L.
 * — communis L.
 — horizontalis Moench.
 — virginiana L.
 — virginiana var. argentea Carr.

LABURNUM anagyroides Med.

LARIX Czekanowskii Szafer.
 — dahurica Turcz.
 — decidua Mill.
 — eurolepis Henry.
 — Kaempferi Sarg.
 — laricina K. Koch.
 — pendula Salisb.
 — sibirica Ldb.

LAVANDULA spica L.

LEYCESTERIA formosa Wall.

LIGUSTRUM acuminatum Koehne.
 — acuminatum var. macrocarpum Schn.
 — amurense Carr.
 — ciliatum Blm.
 — ibota Sieb. et Zucc.
 — obtusifolium var. Regelianum Rehd.
 — Quihoui Carr.
 — vulgare L.
 — vulgare var. angustifolium Ht. Kórnik.
 — vulgare var. argenteo-variegatum West.
 — vulgare var. aureo-variegatum West.
 — vulgare var. chlorocarpum Loud.

LIGUSTRUM vulg. var. glaucum *Mouillef.*
 — vulgare var. pyramidale *Spaeth.*
 LIRIODENDRON Tulipifera *L.*
 LONICERA alpigena *L.*
 — alpigena var. nana *Nichol.*
 — angustifolia *Wall.*
 — canadensis *Marsh.*
 — Caprifolium var. praecox *DC.*
 — caucasica *Pall.*
 — chrysantha *Turcz.*
 — conjugialis *Kell.*
 — deflexicalyx var. xerocalyx *Rehd.*
 — dioica *L.*
 — discolor *Ldl.*
 — Ferdinandii *Franch.*
 — flava *Sims.*
 — Giraldii *Rehd.*
 — glaucescens *Rydb.*
 — Henryi *Hemsl.*
 — hirsuta *Eaton.*
 — hispida *Pall.*
 — iberica *Bieb.*
 — involucrata *Banks.*
 — Koehneana *Rehd.*
 — Korolkowii var. aurora *Koeh.*
 — Maackii *Max.*
 — Maackii var. erubescens *Rehd.*
 — Maximowiczii *Rgl.*
 — Maximowiczii var. sachalinensis *Schn.*
 — muendeniensis *Rehd.*
 — nervosa *Max.*
 * — nigra *L.*
 — notha *Zabl.*
 — orientalis *Lam.*
 — orientalis var. longifolia *Dipp.*
 — Periclymenum *L.*
 — Periclymenum var. belgica *Ait.*
 — prolifera *Rehd.*
 — prostrata *Rehd.*
 — pseudochrysantha *A. Br.*
 — pyrenaica *L.*
 — Ruprechtiana var. calvescens *Rehd.*
 — sempervirens var. superba *Rgl.*
 — spinosa var. Albertii *Rehd.*
 — tatarica *L.*
 — Tellmanniana *Hort.*
 * — Xylosteum *L.*
 — Xylosteum var. mollis *Reg.*
 — Xylosteum var. nana *Hort. Kórník.*
 LYCIUM chinense *Mill.*
 * — halimifolium *Mill.*
 MAACKIA amurensis *Rupr.*
 MACLURA pomifera *Schn.*
 MAGNOLIA acuminata *L.*
 — acuminata var. cordata *Sarg.*
 MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
 — repens *G. Don.*
 MALUS baccata *Borkh.*
 — baccata var. mandshurica *Schn.*
 — fusca *Schn.*
 — Halliana *Koehn.*
 — Hartwigii *Koehne.*
 — kansuensis *Schn.*
 — micromalus *Mak.*
 — platycarpa *Rehd.*
 — prunifolia *Borkh.*
 — pumila var. Niedzwietzkyana *Schn.*
 — purpurea *Rehd.*
 — purpurea var. aldenhamensis *Rehd.*

MALUS purpurea var. Eley *Rehd.*
 — Sargentii *Rehd.*
 — Sieboldii var. arborescens *Rehd.*
 MESPILUS germanica *L.*
 MORUS alba *L.*
 — alba pendula *Dipp.*
 *MYRICARIA germanica *Desv.*
 NEVIUSA alabamensis *Gray.*
 ORIXA japonica *Tgb.*
 OSTRYA carpinifolia *Scop.*
 PAEONIA Delavayi *Franch.*
 — lutea *Franch.*
 PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
 — quinquefolia var. hirsuta *Planch.*
 — quinquefolia var. murorum *Rehd.*
 — tricuspidata var. Veitchii *Rehd.*
 — vitacea var. laciniata *Rehd.*
 PHELLODENDRON amurese *Maxim.*
 — japonicum *Rupr.*
 PHILADELPHUS californicus *Benth.*
 — caucasicus *Koehne.*
 — cordifolius *Lge.*
 — coronarius *L.*
 — coronarius var. primulaeflorus *Nichols*
 — Falconeri *Ldl.*
 — Gordonianus *Ldl.*
 — grandiflorus *Willd.*
 — indorus *L.*
 — insignis *Carr.*
 — pekinensis var. brachybotrys *Koehne.*
 — pubescens *Lois.*
 — satumanus *Miq.*
 — Satsumi var. Yokohamae *Hort.*
 — Schrenkii *Rupr.*
 — sericanthus *Koeh.*
 — subcaunus var. Wilsonii *Rehd.*
 — tomentosus *Wall.*
 — virginalis *Rehd.*
 — Zeyheri *Schr.*
 PHLOMIS fruticosa *L.*
 PHOTINIA villosa *DC.*
 PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
 — bracteatus *Rehd.*
 — monogynus *Coult.*
 — opulifolius *Max.*
 — opulifolius var. Krensii *Hort.*
 — opulifolius var. luteus *Zab.*
 PICEA Engelmannii *Englm.*
 * — excelsa *Link.*
 — excelsa var. viminalis *Th.*
 — glauca *Voss.*
 — omorica *Purkyne.*
 — orientalis *Carr.*
 — sitchensis *Carr.*
 PINUS Jeffreyi *Balf.*
 — mugo *Turra.*
 — nigra *Arn.*
 — rigida *Mill.*
 — strobis *L.*
 * — sylvestris *L.*
 POLYGONUM Aubertii *L. Henry.*
 POTENTILLA fruticosa *L.*
 — fruticosa var. Freidrichsenii *Rehd.*
 — fruticosa var. leucantha *Bean.*
 — fruticosa var. mandshurica *Maxim.*
 — fruticosa var. parvifolia *Wolf.*
 — fruticosa var. Veitchii *Bean.*
 — fruticosa var. Vilmoriniana *Komar.*
 PRUNUS avium *L.*

PRUNUS avium var. pendula *Jaeg.*
 — blireana var. Moseri *Koehne.*
 — cerasifera var. divaricata *Bailey.*
 — cerasifera var. Pissarti *Bailey.*
 — cerasifera var. Woodii *W. Wood.*
 — Cerasus *L.*
 — cerasus var. semperflorens *Koch.*
 — incisa *Tbg.*
 — Laurocerasus var. schipkaensis *Spaeth.*
 — Laurocerasus var. Zabeliana *Spaeth.*
 * — Padus *L.*
 — pennsylvanica *L.*
 — Persica *Batsch.*
 — pubigera *Koehne.*
 — serotina *Ehrh.*
 — spinosa *L.*
 — subhirtella *Miq.*
 — tomentosa *Tbg.*
 — virginiana var. demissa *Torr.*
 — yedoensis *Mats.*
 PTELEA serrata *Small.*
 — trifoliata *L.*
 — trifoliata var. aurea *Behnsch.*
 — trifoliata var. mollis *T. et G.*
 PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
 PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
 PYRUS Calleryana *Decne.*
 — phaeocarpa *Rehd.*
 — salicifolia *Pall.*
 QUERCUS palustris *L.*
 * — robur *L.*
 — rubra *L.*
 RHAMNUS alnifolia *L'Herit.*
 * — cathartica *L.*
 — crenata *Sieb. et Zucc.*
 — daurica *Pall.*
 — fallax *Boiss.*
 * — Frangula *L.*
 — imeretina *Booth.*
 — leptophylla *Schneid.*
 — Pallasii *Fisch. et Mey.*
 — Purshiana *DC.*
 — rupestris *Scop.*
 — Schneideri var. mandshurica *Nakai.*
 — spathulaefolia *F. et M.*
 — utilis *Decne.*
 *RHODODENDRON luteum *Sweet.*
 RHODOTYPUS scandens *Mak.*
 RHUS trilobata *Nutt.*
 — typhina *L.*
 — typhina var. laciniata *Wood.*
 *RIBES alpinum *L.*
 — aureum *Pursh.*
 — aureum var. fructo-luteo *Hort.*
 — cereum *Dougl.*
 — coeleste *Jancz.*
 — cynosbati *L.*
 — diacantha *Pall.*
 — divaricatum *Dougl.*
 — divaricatum var. Douglasii *Jancz.*
 — fasciculatum *Sieb. et Zucc.*
 — fuscens *Jancz.*
 — futurum *Jancz.*
 — glaciale *Wall.*
 — Grossularia var. vulgare *Jancz.*
 — holosericum *Otto et Dietr.*
 — holosericum var. pallidum *Rhed.*
 — Houghtonienum *Jancz.*
 — hudsonianum var. canadense *Jancz.*

RIBES leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — nigrum L. forma hortense.
 * — nigrum var. europaeum Jancz.
 — nigrum var. variegatum Hort.
 — odoratum Wendl.
 — oxyacanthoides L.
 — petraeum var. altissimum Jancz.
 — petraeum var. caucasicum (Bieb.) Jancz.
 — petraeum var. Litwinowii Jancz.
 — rotundifolium var. purpurascens Wrób.
 — rubrum var. pubescens Swartz.
 — rubrum var. scandicum (Hedl.) Jancz.
 — sanguineum Pursh.
 — sativum var. macrocarpum Bailey.
 — scandicum var. subciliatum Jancz.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Jancz.
 — utile Jancz.
 — Warszewiczii Jancz.

ROBINIA coloradensis Dode.
 — Hartwigii Koehne.
 — Heldtii var. britzensis Spaeth.
 — luxurians Schn.
 — pseudoacacia L.
 — pseudoacacia var. pentaphylla Wrób.
 — pseudoacacia var. Rehderi Kirchn.
 — pseudoacacia var. semperflorens Carr.

ROSA acicularis Lindl.
 — acicularis var. nipponensis Hook.
 — Alberti Rgl.
 — amblyotis C. A. Mey.
 — Beggeriana Schrenk.
 — bella Rehd. et Wils.
 — canina var. caucasica Hort. Hesse.
 — clinophylla Thory.
 — davurica Pall.
 — ferox Bieb.
 — glauca Vill.
 — Hugonis Hemsl.
 — Kochiana Koehne.
 — micrantha Sm.
 — mollis Sm.
 — poteriifolia Bess.
 — rugosa Tbg.
 — rugosa var. kamschatkana Vent.
 — setipoda Hemsl. et Wils.
 — Spaethiana Graeb.
 — spinosissima L.
 — Wilsonii Borr.
 — xanthina Lindl.

RUBUS flosculosus Focke.
 — glandulosus Bell.
 — illecebrosus Focke.
 — inopertus Focke.
 — laciniatus Willd.
 — lasiostylus Focke.
 — leucodermis Dougl.
 — odoratus L.

RUBUS rhamnifolius Weihe. et Nees.
 — xanthocarpus Bur. et Franch.

SAMBUCUS canadensis L.
 — canadensis var. aurea Cowell.
 — melanocarpa Gray.
 * — nigra L.
 — nigra var. laciniata L.
 — nigra var. plena Hort.
 — racemosa L.

SECURINEGA flugeoides Muell. Arg.
SIBIRAEA laevigata var. croatica Schn.
SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.
 — Lindleyana Max.

* **SORBUS** Aria Crantz.
 — Aria var. incisa Alb.
 — Aria var. tomentosa Hort.
 — Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia L.
 — Aucuparia var. Beissneri Rehd.
 — Aucuparia var. decurrens Hedl.
 * — Aucuparia var. glabrata Gilib.
 — Aucuparia var. pendula Kirchn.
 * — chameaspilus Crtz.
 — commixta Hedl.
 — Conradinae Koehne.
 — decora Schn.
 — decurrens Hedl.
 — intermedia Pers.
 — lanuginosa Kit.
 — latifolia Pers.
 — Matsumurana Koehne.
 — Meinichii Hdl.
 — Mougeotii Soy. - Willm. et Godr.
 — pohuashanensis Rehd.
 — reflexipetala Koehne.
 — sambucifolia Roem.
 — splendida Hedl.
 — tianshanica Rupr.
 — Wilsoniana Schn.
 — Zahlbrückneri Schn.

SPIRAEA arcuta Hook.
 — bella Sims.
 — betulacifolia Pall.
 — bumalda Sims.
 — densiflora Nutt.
 — japonica L.
 — mollifolia Rehd.
 — nipponica Max.
 — nudiflora Zabel.
 — pruhoniciana Zem.
 — Rosthormii Pritz.
 — Sargentiana Rehd.
 — splendens K. Koch.
 — trichocarpa Nakai.
 — Veitchii Hemsl.
 — Wilsonii Duthie.

STAPHYLLEA Coulombieri André.
 — elegans var. Hessei Zbl.
 * — pinnata L.

SYMPHORICARPUS albus Blake.

SYMPHORICARPUS mollis var. acutus [Nutt.]
 — orbiculatus Moench.

SYRINGA amurensis Rupr.
 — emodii Wall.
 * — japonica Decne.
 — Josikaea Jacq.
 — Julianae Schn.
 — microphylla Diels.
 — pinctorum W. W.
 — reflexa Schn.
 — Sweginzowii K. et L.
 — tomentella B. et Fr.
 — velutina Komar.
 — villosa Vahl.
 — vulgaris L.
 — Wolfii Schn.
 — yunnanensis Franch.

TAXODIUM distichum Rich.
TAXUS baccata L.
THUJA occidentalis L.
 — occid. var. alba Gord.
 — occid. var. aureo-spicata Beiss.
 — occid. var. columna Spaeth.
 — occid. var. Ellwangeriana Beiss.
 — occid. var. globosa Gord.
 — occid. var. Hoveyi Gord.
 — occid. var. lutea Kent.
 — occid. var. lutescens Hesse.
 — occid. var. plicata Mast.
 — occid. var. robusta Carr.
 — orientalis var. stricta Loud.
 — plicata Don.
 — plicata × occidentalis Hort. Kórnik.

TILIA cordata Mil.
 — euchlora Koch.
 — glabra Vent.
 — insularis Nakai.
 — japonica Simk.
 — Maximowicziana Shiras.
 — Moltkei Spaeth.
 — petiolaris Hook. f.
 — platyphyllos Scop.
 — platyphyllos var. rubra Rehd.
 — tomentosa Moench.
 — tuan Szysz.

TSUGA canadensis Carr.
 — diversifolia Mast.
 — Mertensiana Sarg.

VIBURNUM acerifolium L.
 — dentatum L.
 — hupehense Rehd.
 * — Lantana L.
 * — Opulus L.
 — rhytidophyllum Hemsl.
 — Sargenti Koehn.
 — trilobum Marsh.

VITIS amurensis Rupr.
 — betulifolia Diels. et Gilg.
 — Champinii Planch.
 — reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1937.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1937.

Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1936.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
 Directeur des Jardins et Arboretum

OGRODY KÓRNICZKIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórník, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórník, Poland

VII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1936 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ABIES alba Mill. | ARALIA racemosa L. | BETULA papyrifera var. grandis Schn. |
| — cephalonica Loud. | — spinosa L. | * — pubescens Ehrh. |
| — sibirica Ldb. | ARONIA floribunda Spach. | — pubescens var. glabra Fiek. |
| ACANTHOPANAX divaricatus Seem. | BERBERIS aggregata Schn. | — Raddeana Trautv. |
| — Henryi Harms. | — asiatica Roxb. | — ulmifolia S. et Z. |
| — lasiogyne Harms. | — brachypoda Max. | * — verrucosa Ehrh. |
| ACER campestre L. | — brevipaniculata Schn. | — verrucosa var. Yungii Schn. |
| — campestre var. hebecarpum DC. | — canadensis Mill. | BUDDLEIA albiflora Hemsl. |
| — ginnala Max. | — chinensis Poir. | — alternifolia Max. |
| — monspessulanum L. | — concinna Hook. | — Davidii Franch. |
| — Negundo L. | — consimilis Schn. | — Forrestii Diels. |
| — platanoides L. | — declinata Schrad. | — nivea Duth. |
| — platanoides var. rubrum Herd. | — dictiophylla Franch. | — thyrsoides Lam. |
| — pseudoplatanus L. | — Dielsiana Fedde. | CALLICARPA japonica Hesse. |
| — pseudoplatanus var. purpureum Loud. | — Edgevorthiana Schn. | — koreana Hort. |
| — spicatum Lam. | — Fischeri Veitch. | — Shirasawana Makino. |
| — tataricum L. | — Gagnepainii Schn. | CALYCANTHUS occidentalis Hook. et Arn. |
| ACTINIDIA arguta Miq. | — Giraldii Hesse. | CARAGANA arborescens Lam. |
| AESCULUS Hippocastanum L. | — glaucescens Ht. | — aurantiaca Koehne. |
| — octandra Marsh. | — laxensis Benth. | — Boisii Schn. |
| ALNUS crispa var. mollis Fern. | — laxiflora var. Langeana Schn. | — brevispina Royle. |
| — glutinosa Gaert. | — Morrisonensis Hayata. | — chamlagu Lam. |
| — glutinosa var. incisa Willd. | — oblonga Schn. | — fruticosa Bess. |
| * — glutinosa var. rubrinervia Dipp. | — orthobotris Bien. | — grandiflora DC. |
| — hirsuta Turcz. | — Poiretii forma, weichangensis Schn. | — microphylla Lam. |
| — incana Moench. | — polyantha Hemsl. | — sophoraefolia Bess. |
| — incana var. monstrosa Winkl. | — Thunbergii DC. | — tragacanthoides Poir. |
| * — incana var. pendula Call. | — Thunbergii var. pluriflora Koehne. | *CARPINUS betulus L. |
| — japonica S. et Z. | — Tischleri Schn. | — japonica Bl. |
| — orientalis Decne. | — turcomanica var. integerrima Schn. | CATALPA bignonioides var. aurea Lav. |
| — rubra Bongard. | — umbellata Wall. | — japonica Dode. |
| — rugosa Spreng. | — Vernae Schn. | — ovata Don. |
| * — viridis DC. | — vulgaris L. | — speciosa Warder. |
| AMELANCHIER alnifolia Nutt. | — vulgaris var. atropurpurea Rgl. | CARYA cordiformis K. Koch. |
| — canadensis Med. | — Wilsonae Hemsl. et Wils. | — laciniosa Loud. |
| — cretica DC. | — yunanensis Franch. | — ovata K. Koch. |
| — florida Ldl. | BETULA Aadrewsii Nelson. | CELASTRUS angulata Max. |
| — ovalis Med. | * — atrata Domin. | — articulata Tbg. |
| — prunifolia Green. | * — carpatica W. et K. | CELTIS grandidentata Ten. |
| — sanguinea DC. | — Ermanii Cham. | — occidentalis L. |
| — spicata K. Koch. | — Fetisovi Ht. | — Tournefortii Lam. |
| AMORPHA canescens Nutt. | — fruticosa Pall. | — trinervia Roxb. |
| — fruticosa L. | — glandulosa Michx. | CERCIDIPHYLLUM magnificium Nakai. |
| — microphylla Pursh. | — Jacquemontiana Spach. | CERCIS canadensis L. |
| AMPELOPSIS aconitifolia Bge. | — japonica S. et Z. | CHAENOMELES japonica Ldl. |
| — brevipedunculata Koehne. | — lutea Michx. | CHAMAECYPRARIS Lawsoniana Parl. |
| — brevipedunculata var. elegans Rehd. | — Middendorffii Traut. et Mey. | — nootkatensis Sudw. |
| — cordata Michx. | * — nana L. | — pisifera Endl. |
| — orientalis Planch. | * — obscura Kotula. | — pisifera var. aurea Carr. |
| ARALIA elata var. fastigiata Rehd. | * — oycoviensis Besser. | CLEMATIS alpina Mill. |
| — hispida Vent. | — papyrifera Marsh. | — alpina var. sibirica Ktze. |

* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

CLEMATIS brevicaudata DC.

- *campaniflora Brot.*
- *Flammula L.*
- *fusca var. violacea Max.*
- *glauca Willd.*
- *glauca var. akebioides R. et W.*
- *Gouriana Roxb.*
- *integrifolia L.*
- *koreana Komar.*
- *ochroleuca Ait.*
- *orientalis L.*
- *Rehderiana Craib.*
- *serratifolia Rehd.*
- *songarica Bge.*
- *tangutica Korsh.*
- *Veitchiana Craib.*
- *virginiana L.*
- *Vitalba L.*

CLERODENDRON trichotomum Thunb.

CLETHRA acuminata Michx.

- *alnifolia var. paniculata Nichols.*

COLUTEA breviaulata Lge.

- *cilicica Boiss.*
- *istria Mill.*
- *orientalis Mill.*
- *persica Boiss.*

CORIARIA japonica Gray.

CORNUS alba L.

- *Amomum Mill.*
- *Amomum var. undulifolia Koehne.*
- *arnolidiana Rehd.*
- *Baileyi Coult. et Evans.*
- *controversa Hemsl.*
- *glabrata Benth.*
- *Hemsleyi Schn.*
- *mas L.*
- *obliqua Raf.*
- *paucinervis Hance.*
- *racemosa Lam.*
- *rugosa Lam.*
- *stolonifera Michx.*
- *stolonifera var. flaviramea Rehd.*

CORONILLA Emerus L.

* *CORYLUS Avellana L.*

- *Avellana var. quercifolia Kirchn.*
- *chinensis Franch.*
- *columnoides Schn.*
- *maxima Mill.*
- *maxima var. purpurea Rehd.*

COTINUS coggygia Scop.

COTONEASTER acuminata Ldl.

- *acutifolia Turcz.*
- *acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.*
- *apiculata Rehd. et Wils.*
- *arborescens Zbl.*
- *Dammeri var. radicans Schn.*
- *Dielsiana Pritz.*
- *divaricata Rehd. et Wils.*
- *foveolata Rehd. et Wils.*
- *Franchetii Bois.*
- *frigida Wall.*
- *horizontalis Decne.*
- *horizontalis var. perpusilla Schn.*
- *ignava Wolf.*
- *integerrima Med.*
- *Lindleyi Steud.*
- *lucida Schlecht.*
- * — *melanocarpa Lodd.*
- *moupinensis Franch.*

COTONEASTER multiflora Bge.

- *multiflora var. calocarpa R. et W.*
- *multiflora var. granatensis Wenzig.*
- *nitens Rehd. et Wils.*
- *obscura Rehd. et Wils.*
- *racemiflora K. Koch.*
- *racemiflora var. Meyeri Zbl.*
- *racemiflora var. nummularia Dipp.*
- * — *tomentosa Ldl.*
- *Zabeli Schn.*

CRATAEGUS altaica Lge.

- *crus-galli L.*
- *dsungarica Zbl.*
- *florea Sarg.*
- *macrantha Lodd.*
- * — *monogyna Jacq.*
- *nigra Kit.*
- * — *Oxyacantha L.*
- *Oxyacantha var. punicea Loud.*
- *punctata var. aurea Ait.*
- *tomentosa L.*
- *supinus L.*

DEUTZIA carnea var. stellata Rehd.

- *corymbosa R. Br.*
- *discolor Hemsl.*
- *discolor var. major Veitch.*
- *gracilis var. compacta Hort.*
- *longifolia Franch.*
- *longifolia var. Veitchii Rehd.*
- *parviflora Bge.*
- *purpurascens Rehd.*
- *rosea Rehd.*
- *rosea var. carminea Rehd.*
- *scabra Thunb.*
- *scabra var. candidissima Rehd.*
- *scabra var. macropetala Zbl.*
- *scabra var. plena Rehd.*
- *scabra var. Watereri Rehd.*
- *Schneideriana Rehd.*
- *setchuenensis var. corymbiflora Rehd.*
- *staminea R. Br.*
- *Vilmorinae Lem.*
- *Wilsonii Duthie.*

DIERVILLA decora Nakai.

- *japonica Mill.*
- *Lonicera Nutt.*
- *Maximowiczii Mak.*
- *rivularis Gatt.*
- *sessiliflora Buckl.*
- *splendes Kirch.*
- *styriaca Klenert.*
- *venosa Hort.*

ELAEAGNUS argenta Pursh.

- *montana Mak.*
- *multiflora Thunb.*
- *umbellata Thunb.*

ELSHOLTZIA Stauntoni Benth.

EVONYMUS alata Rgl.

- * — *europaea L.*
- *latifolia Scop.*
- *nana Bieb.*

EXOCHORDA Giralddii Hesse.

- *racemosa Rehd.*

FONTANESIA Fortunei Carr.

FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.

- *ovata Nakai.*

FRAXINUS americana L.

- *excelsior L.*

FRAXINUS excelsior var. pendula Ait.

- *Ornus L.*
- *pennsylvanica Marsh.*
- GLEDITSIA horrida Mak.*
- *tricanthos L.*
- *tricanthos var. inermis Pursh.*
- *tricanthos var. pubescens Ht. Kórnik.*

GYMNOCLADUS dioeca Koch.

HALESIA carolina L.

- HAMAMELIS japonica var. flavo-purpurascens Rehd.*
- *virginiana L.*

HIBISCUS syriacus L.

HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.

- *cinerea Small.*
- *heteromalla Don.*
- *incognita Wolf.*
- *paniculata Sieb.*
- *petiolaris Sieb. et Zucc.*
- *radiata Walt.*
- *Sargentiana Rehd.*
- *vestita Wall.*
- *villosa Rehd.*
- *xanthoneura Diels.*

HYPERICUM Androseeum L.

- *aureum Bartr.*
- *densiflorum Pursh.*
- *galloides Lam.*
- *hircinum L.*
- *Hookerianum Wight. et Arn.*
- *lobocarpum Gatt.*
- *patulum Thunb.*

HYSOPUS officinalis L.

IBERIS sempervirens L.

INDIGOFERA macrostachya Vilm. et Bois.

JUGLANS cinerea L.

- *nigra L.*
- *Pittuersii Moor.*
- *regia L.*
- *rupestris Engelm.*
- *Sieboldiana var. cordiformis Mak.*

JUNIPERUS chinensis L.

- * — *communis L.*
- *horizontalis Moench.*
- *virginiana L.*
- *virginiana var. argentea Carr.*

LABURNUM anagyroides Med.

LARIX Czekanowskii Szafer.

- *dahurica Turcz.*
- *decidua Mill.*
- *europaeis Henry.*
- *Kaempferi Sarg.*
- *laricina K. Koch.*
- *pendula Salisb.*
- *sibirica Ldb.*

LAVANDULA spica L.

LEYCESTERIA formosa Wall.

- LIGUSTRUM acuminatum Koehne.*
- *acuminatum var. macrocarpum Schn.*
- *amurense Carr.*
- *ciliatum Blm.*
- *ibota Sieb. et Zucc.*
- *obtusifolium var. Regelianum Rehd.*
- *Quihoui Carr.*
- *vulgare L.*
- *vulgare var. angustifolium Ht. Kórnik.*
- *vulgare var. argenteo-variegatum West.*
- *vulgare var. aureo-variegatum West.*
- *vulgare var. chlorocarpum Loud.*

LIGUSTRUM vulg. var. glaucum *Mouillef.*
 — vulgare var. pyramidale *Spaeth.*
 LIRIODENDRON Tulipifera *L.*
 LONICERA alpigena *L.*
 — alpigena var. nana *Nichol.*
 — angustifolia *Wall.*
 — canadensis *Marsh.*
 — Caprifolium var. praecox *DC.*
 — caucasica *Pall.*
 — chrysantha *Turcz.*
 — conjugialis *Kell.*
 — deflexicalyx var. xerocalyx *Rehd.*
 — dioica *L.*
 — discolor *Ldl.*
 — Ferdinandii *Franch.*
 — flava *Sims.*
 — Giraldii *Rehd.*
 — glaucescens *Rydb.*
 — Henryi *Hemsl.*
 — hirsuta *Eaton.*
 — hispida *Pall.*
 — iberica *Bieb.*
 — involucrata *Banks.*
 — Koehneana *Rehd.*
 — Korolkowii var. aurora *Koeh.*
 — Maackii *Max.*
 — Maackii var. erubescens *Rehd.*
 — Maximowiczii *Rgl.*
 — Maximowiczii var. sachalinensis *Schn.*
 — muendeniensis *Rehd.*
 — nervosa *Max.*
 * — nigra *L.*
 — notha *Zabl.*
 — orientalis *Lam.*
 — orientalis var. longifolia *Dipp.*
 — Periclymenum *L.*
 — Periclymenum var. belgica *Ait.*
 — prolifera *Rehd.*
 — prostrata *Rehd.*
 — pseudochrysantha *A. Br.*
 — pyrenaica *L.*
 — Ruprechtiana var. calvescens *Rehd.*
 — sempervirens var. superba *Rgl.*
 — spinosa var. Albertii *Rehd.*
 — tatarica *L.*
 — Tellmanniana *Hort.*
 * — Xylosteum *L.*
 — Xylosteum var. mollis *Reg.*
 — Xylosteum var. nana *Hort. Kórnik.*
 LYCIUM chinense *Mill.*
 * — halimifolium *Mill.*
 MAACKIA amurensis *Rupr.*
 MACLURA pomifera *Schn.*
 MAGNOLIA acuminata *L.*
 — acuminata var. cordata *Sarg.*
 MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
 — repens *G. Don.*
 MALUS baccata *Borkh.*
 — baccata var. mandshurica *Schn.*
 — fusca *Schn.*
 — Halliana *Koehn.*
 — Hartwigii *Koehne.*
 — kansuensis *Schn.*
 — micromalus *Mak.*
 — platycarpa *Rehd.*
 — prunifolia *Borkh.*
 — pumila var. Niedzwietzkyana *Schn.*
 — purpurea *Rehd.*
 — purpurea var. aldenhamensis *Rehd.*

MALUS purpurea var. Eley *Rehd.*
 — Sargentii *Rehd.*
 — Sieboldii var. arborescens *Rehd.*
 MESPILUS germanica *L.*
 MORUS alba *L.*
 — alba pendula *Dipp.*
 *MYRICARIA germanica *Desv.*
 NEVIUSA alabamensis *Gray.*
 ORIXA japonica *Tgb.*
 OSTRYA carpinifolia *Scop.*
 PAEONIA Delavayi *Franch.*
 — lutea *Franch.*
 PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
 — quinquefolia var. hirsuta *Planch.*
 — quinquefolia var. murorum *Rehd.*
 — tricuspidata var. Veitchii *Rehd.*
 — vitacea var. laciniata *Rehd.*
 PHELLODENDRON amurese *Maxim.*
 — japonicum *Rupr.*
 PHILADELPHUS californicus *Benth.*
 — caucasicus *Koehne.*
 — cordifolius *Lge.*
 — coronarius *L.*
 — coronarius var. primulaeflorus *Nichols*
 — Falconeri *Ldl.*
 — Gordonianus *Ldl.*
 — grandiflorus *Willd.*
 — indorus *L.*
 — insignis *Carr.*
 — pekinensis var. brachybotrys *Koehne.*
 — pubescens *Lois.*
 — satumanus *Miq.*
 — Satsumi var. Yokohamae *Hort.*
 — Schrenkii *Rupr.*
 — sericanthus *Koeh.*
 — subcaunus var. Wilsonii *Rehd.*
 — tomentosus *Wall.*
 — viginalis *Rehd.*
 — Zeyheri *Schr.*
 PHLOMIS fruticosa *L.*
 PHOTINIA villosa *DC.*
 PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
 — bracteatus *Rehd.*
 — monogynus *Coult.*
 — opulifolius *Max.*
 — opulifolius var. Krensii *Hort.*
 — opulifolius var. luteus *Zab.*
 PICEA Engelmannii *Englm.*
 * — excelsa *Link.*
 — excelsa var. viminalis *Th.*
 — glauca *Voss.*
 — omorica *Purkyne.*
 — orientalis *Carr.*
 — sitchensis *Carr.*
 PINUS Jeffreyi *Balf.*
 — mugo *Turra.*
 — nigra *Arn.*
 — rigida *Mill.*
 — strobis *L.*
 * — sylvestris *L.*
 POLYGONUM Aubertii *L. Henry.*
 POTENTILLA fruticosa *L.*
 — fruticosa var. Freidrichsenii *Rehd.*
 — fruticosa var. leucantha *Bean.*
 — fruticosa var. mandshurica *Maxim.*
 — fruticosa var. parvifolia *Wolf.*
 — fruticosa var. Veitchii *Bean.*
 — fruticosa var. Vilmoriniana *Komar.*
 PRUNUS avium *L.*

PRUNUS avium var. pendula *Jaeg.*
 — blireana var. Moseri *Koehne.*
 — cerasifera var. divaricata *Bailey.*
 — cerasifera var. Pissarti *Bailey.*
 — cerasifera var. Woodii *W. Wood.*
 — Cerasus *L.*
 — cerasus var. semperflorens *Koch.*
 — incisa *Tbg.*
 — Laurocerasus var. schipkaensis *Spaeth.*
 — Laurocerasus var. Zabeliana *Spaeth.*
 * — Padus *L.*
 — pennsylvanica *L.*
 — Persica *Batsch.*
 — pubigera *Koehne.*
 — serotina *Ehrh.*
 — spinosa *L.*
 — subhirtella *Miq.*
 — tomentosa *Tbg.*
 — virginiana var. demissa *Torr.*
 — yedoensis *Mats.*
 PTELEA serrata *Small.*
 — trifoliata *L.*
 — trifoliata var. aurea *Behnsch.*
 — trifoliata var. mollis *T. et G.*
 PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
 PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
 PYRUS Calleryana *Decne.*
 — phaeocarpa *Rehd.*
 — salicifolia *Pall.*
 QUERCUS palustris *L.*
 * — robur *L.*
 — rubra *L.*
 RHAMNUS alnifolia *L'Herit.*
 * — cathartica *L.*
 — crenata *Sieb. et Zucc.*
 — davurica *Pall.*
 — fallax *Boiss.*
 * — Frangula *L.*
 — imeretina *Booth.*
 — leptophylla *Schneid.*
 — Pallasii *Fisch. et Mey.*
 — Purshiana *DC.*
 — rupestris *Scop.*
 — Schneideri var. mandshurica *Nakai.*
 — spathulaefolia *F. et M.*
 — utilis *Decne.*
 *RHODODENDRON luteum *Sweet.*
 RHODOTYPUS scandens *Mak.*
 RHUS trilobata *Nutt.*
 — typhina *L.*
 — typhina var. laciniata *Wood.*
 *RIBES alpinum *L.*
 — aureum *Pursh.*
 — aureum var. fructo-luteo *Hort.*
 — cereum *Dougl.*
 — coeleste *Jancz.*
 — cynosbati *L.*
 — diacantha *Pall.*
 — divaricatum *Dougl.*
 — divaricatum var. Douglasii *Jancz.*
 — fasciculatum *Sieb. et Zucc.*
 — fuscens *Jancz.*
 — futurum *Jancz.*
 — glaciale *Wall.*
 — Grossularia var. vulgare *Jancz.*
 — holosericum *Otto et Dietr.*
 — holosericum var. pallidum *Rhed.*
 — Houghtonizium *Jancz.*
 — hudsonianum var. canadense *Jancz.*

RIBES leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — nigrum L. forma hortense.
 * — nigrum var. europaeum Jancz.
 — nigrum var. variegatum Hort.
 — odoratum Wendl.
 — oxyacanthoides L.
 — petraeum var. altissimum Jancz.
 — petraeum var. caucasicum (Bieb.) Jancz.
 — petraeum var. Litwinowii Jancz.
 — rotundifolium var. purpurascens Wrób.
 — rubrum var. pubescens Swartz.
 — rubrum var. scandicum (Hedl.) Jancz.
 — sanguineum Pursh.
 — sativum var. macrocarpum Bailey.
 — scandicum var. subciliatum Jancz.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Jancz.
 — utile Jancz.
 — Warszewiczii Jancz.
ROBINIA coloradensis Dode.
 — Hartwigii Koehne.
 — Holdtii var. britzensis Spaeth.
 — luxurians Schn.
 — pseudoacacia L.
 — pseudoacacia var. pentaphylla Wrób.
 — pseudoacacia var. Rehderi Kirchn.
 — pseudoacacia var. semperflorens Carr.
ROSA acicularis Lindl.
 — acicularis var. nipponensis Hook.
 — Alberti Rgl.
 — amblyotis C. A. Mey.
 — Beggeriana Schrenk.
 — bella Rehd. et Wils.
 — canina var. caucasica Hort. Hesse.
 — clinophylla Thory.
 — davurica Pall.
 — ferox Bieb.
 — glauca Vill.
 — Hugonis Hemsl.
 — Kochiana Koehne.
 — micrantha Sm.
 — mollis Sm.
 — poteriifolia Bess.
 — rugosa Tbg.
 — rugosa var. kamschatica Vent.
 — setipoda Hemsl. et Wils.
 — Spaethiana Graeb.
 — spinosissima L.
 — Wilsonii Borr.
 — xanthina Lindl.
RUBUS flosculosus Focke.
 — glandulosus Bell.
 — illecebrosus Focke.
 — inopertus Focke.
 — laciniatus Willd.
 — lasiostylus Focke.
 — leucodermis Dougl.
 — odoratus L.

RUBUS rhamnifolius Weihe. et Nees.
 — xanthocarpus Bur. et Franch.
SAMBUCUS canadensis L.
 — canadensis var. aurea Cowell.
 — melanocarpa Gray.
 * — nigra L.
 — nigra var. laciniata L.
 — nigra var. plena Hort.
 — racemosa L.
SECURINEGA flugeoides Muell. Arg.
SIBIRAEA laevigata var. croatica Schn.
SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.
 — Lindleyana Max.
 * **SORBUS Aria** Crantz.
 — Aria var. incisa Alb.
 — Aria var. tomentosa Hort.
 — Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia L.
 — Aucuparia var. Beissneri Rehd.
 — Aucuparia var. decurrens Hedl.
 * — Aucuparia var. glabrata Gilib.
 — Aucuparia var. pendula Kirchn.
 * — chameamespilus Crtz.
 — commixta Hedl.
 — Conradinae Koehne.
 — decora Schn.
 — decurrens Hedl.
 — intermedia Pers.
 — lanuginosa Kit.
 — latifolia Pers.
 — Matsumurana Koehne.
 — Meinichii Hdl.
 — Mougeotii Soy. - Willm. et Godr.
 — pohuashanensis Rehd.
 — reflexipetala Koehne.
 — sambucifolia Roem.
 — splendida Hedl.
 — tianshanica Rupr.
 — Wilsoniana Schn.
 — Zahlbrückneri Schn.
SPIRAEA arcuata Hook.
 — bella Sims.
 — betulaefolia Pall.
 — bumalda Sims.
 — densiflora Nutt.
 — japonica L.
 — mollifolia Rehd.
 — nipponica Max.
 — nudiflora Zabel.
 — pruhoniciana Zem.
 — Rosthornii Pritz.
 — Sargentiana Rehd.
 — splendens K. Koch.
 — trichocarpa Nakai.
 — Veitchii Hemsl.
 — Wilsonii Duthie.
STAPHYLLEA Coulombieri André.
 — elegans var. Hessei Zbl.
 * — pinnata L.
SYMPHORICARPUS albus Blake.

SYMPHORICARPUS mollis var. acutus
 — orbiculatus Moench. [Nutt.]
SYRINGA amurensis Rupr.
 — emodii Wall.
 * — japonica Decne.
 — Josikaea Jacq.
 — Julianae Schn.
 — microphylla Diels.
 — pinetorum W. W.
 — reflexa Schn.
 — Sweginzowii K. et L.
 — tomentella B. et Fr.
 — velutina Komar.
 — villosa Vahl.
 — vulgaris L.
 — Wolfii Schn.
 — yunnanensis Franch.
TAXODIUM distichum Rich.
TAXUS baccata L.
THUJA occidentalis L.
 — occid. var. alba Gord.
 — occid. var. aureo-spicata Beiss.
 — occid. var. columnaria Spaeth.
 — occid. var. Ellwangeriana Beiss.
 — occid. var. globosa Gord.
 — occid. var. Hoveyi Gord.
 — occid. var. lutea Kent.
 — occid. var. lutescens Hesse.
 — occid. var. plicata Mast.
 — occid. var. robusta Carr.
 — orientalis var. stricta Loud.
 — plicata Don.
 — plicata × occidentalis Hort. Kórnik.
TILIA cordata Mil.
 — euchlora Koch.
 — glabra Vent.
 — insularis Nakai.
 — japonica Simk.
 — Maximowicziana Shiras.
 — Moltkei Spaeth.
 — petiolaris Hook. f.
 — platyphyllos Scop.
 — platyphyllos var. rubra Rehd.
 — tomentosa Moench.
 — tuan Szysz.
TSUGA canadensis Carr.
 — diversifolia Mast.
 — Mertensiana Sarg.
VIBURNUM acerifolium L.
 — dentatum L.
 — hupehense Rehd.
 * — Lantana L.
 * — Opulus L.
 — rhytidophyllum Hemsl.
 — Sargenti Koehn.
 — trilobum Marsh.
VITIS amurensis Rupr.
 — betulifolia Diels. et Gilg.
 — Champinii Planch.
 — reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1937.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés :

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1937.

Address your reply to :

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1936.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
 Directeur des Jardins et Arboretum

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departement of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

VII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1936 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

ABIES alba Mill.

- cephalonica Loud.
- sibirica Ldb.

ACANTHOPANAX divaricatus Seem.

- Henryi Harms.
- lasiogyne Harms.

ACER campestre L.

- campestre var. hebecarpum DC.
- ginnala Max.

— monspessulanum L.

— Negundo L.

— platanoides L.

— platanoides var. rubrum Herd.

— pseudoplatanus L.

— pseudoplatanus var. purpureum Loud.

— spicatum Lam.

— tataricum L.

ACTINIDIA arguta Miq.

AESCULUS Hippocastanum L.

— octandra Marsh.

ALNUS crispa var. mollis Fern.

— glutinosa Gaert.

— glutinosa var. incisa Willd.

* — glutinosa var. rubrinervia Dipp.

— hirsuta Turcz.

— incana Moench.

— incana var. monstrosa Winkl.

* — incana var. pendula Call.

— japonica S. et Z.

— orientalis Decne.

— rubra Bongard.

* — rugosa Spreng

— viridis DC.

AMELANCHIER alnifolia Nutt.

— canadensis Med.

— cretica DC.

— florida Ldl.

— ovalis Med.

— prunifolia Green.

— sanguinea DC.

— spicata K. Koch.

AMORPHA canescens Nutt.

— fruticosa L.

— microphylla Pursh.

AMPELOPSIS aconitifolia Bge.

— brevipedunculata Koehne.

— brevipedunculata var. elegans Rehd.

— cordata Michx.

— orientalis Planch.

— ARALIA elata var. fastigiata Rehd.

— hispida Vent.

ARALIA racemosa L.

— spinosa L.

ARONIA floribunda Spach.

BERBERIS aggregata Schn.

— asiatica Roxb.

— brachypoda Max.

— brevipaniculata Schn.

— canadensis Mill.

— chinensis Poir.

— concinna Hook.

— consimilis Schn.

— declinata Schrad.

— dictiophylla Franch.

— Dielsiana Fedde.

— Edgevorthiana Schn.

— Fischeri Veitch.

— Gagnepainii Schn.

— Giraldii Hesse.

— glaucescens Ht.

— laxensis Benth.

— laxiflora var. Langeana Schn.

— Morrisonensis Hayata.

— oblonga Schn.

— orthobotris Bien.

— Poiretii forma, weichangensis Schn.

— polyantha Hemsl.

— Thunbergii DC.

— Thunbergii var. pluriflora Koehne.

— Tischleri Schn.

— turcomanica var. integerrima Schn.

— umbellata Wall.

— Vernae Schn.

— vulgaris L.

— vulgaris var. atropurpurea Rgl.

— Wilsonae Hemsl. et Wils.

— yunanensis Franch.

BETULA Aadrewsii Nelson.

* — atrata Domin.

* — carpatica W. et K.

— Ermanii Cham.

— Fetisowi Ht.

— fruticosa Pall.

— glandulosa Michx.

— Jacquemontiana Spach.

— japonica S. et Z.

— lutea Michx.

— Middendorffii Traut. et Mey.

* — nana L.

* — obscura Kotula.

* — oycoviensis Besser.

— papyrifera Marsh.

BETULA papyrifera var. grandis Schn.

* — pubescens Ehrh.

— pubescens var. glabra Fiek.

— Raddeana Trautv.

— ulmifolia S. et Z.

* — verrucosa Ehrh.

— verrucosa var. Yungii Schn.

— BUDDLEIA albiflora Hemsl.

— alternifolia Max.

— Davidii Franch.

— Forrestii Diels.

— nivea Duth.

— thyrsoides Lam.

CALLICARPA japonica Hesse.

— koreana Hort.

— Shirasawana Makino.

CALYCANTHUS occidentalis Hook. et Arn.

CARAGANA arborescens Lam.

— aurantiaca Koehne.

— Boisii Schn.

— brevispina Royle.

— chamlagu Lam.

— fruticosa Bess.

— grandiflora DC.

— microphylla Lam.

— sophoraefolia Bess.

— tragacanthoides Poir.

* CARPINUS betulus L.

— japonica Bl.

CATALPA bignonioides var. aurea Lav.

— japonica Dode.

— ovata Don.

— speciosa Warder.

CARYA cordiformis K. Koch.

— laciniata Loud.

— ovata K. Koch.

CELASTRUS angulata Max.

— articulata Tbg.

CELTIS grandidentata Ten.

— occidentalis L.

— Tournefortii Lam.

— trinervia Roxb.

CERCIDIPHYLLUM magnificum Nakai.

CERCIS canadensis L.

CHAENOMELES japonica Ldl.

CHAMAECYPRARIS Lawsoniana Parl.

— nootkatensis Sudw.

— pisifera Endl.

— pisifera var. aurea Carr.

— CLEMATIS alpina Mill.

— alpina var. sibirica Ktze.

* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

CLEMATIS brevicaudata DC.

- campaniflora Brot.
- Flammula L.
- fusca var. violacea Max.
- glauca Willd.
- glauca var. akebioides R. et W.
- Gouriana Roxb.
- integrifolia L.
- koreana Komar.
- ochroleuca Ait.
- orientalis L.
- Rehderiana Craib.
- serratifolia Rehd.
- songarica Bge.
- tangutica Korsh.
- Veitchiana Craib.
- virginiana L.
- Vitalba L.

CLERODENDRON trichotomum Thunb.

CLETHRA acuminata Michx.

- alnifolia var. paniculata Nichols.

COLUTEA breviaulata Lge.

- cilicica Boiss.
- istria Mill.
- orientalis Mill.
- persica Boiss.

CORIARIA japonica Gray.

CORNUS alba L.

- Amomum Mill.
- Amomum var. undulifolia Koehne.
- arnolidiana Rehd.
- Baileyi Coult. et Evans.
- controversa Hemsl.
- glabrata Benth.
- Hemsleyi Schn.
- mas L.
- obliqua Raf.
- paucinervis Hance.
- racemosa Lam.
- rugosa Lam.
- stolonifera Michx.
- stolonifera var. flaviramea Rehd.

CORONILLA Emerus L.

*CORYLUS Avellana L.

- Avellana var. quercifolia Kirchn.
- chinensis Franch.
- colurnoides Schn.
- maxima Mill.
- maxima var. purpurea Rehd.

COTINUS coggygria Scop.

COTONEASTER acuminata Ldl.

- acutifolia Turcz.
- acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.
- apiculata Rehd. et Wils.
- arborescens Zbl.
- Dammeri var. radicans Schn.
- Dielsiana Pritz.
- divaricata Rehd. et Wils.
- foveolata Rehd. et Wils.
- Franchetii Bois.
- frigida Wall.
- horizontalis Decne.
- horizontalis var. perpusilla Schn.
- ignava Wolf.
- integerrima Med.
- Lindleyi Steud.
- lucida Schlecht.

* — melanocarpa Lodd.

- moupinensis Franch.

COTONEASTER multiflora Bge.

- multiflora var. calocarpa R. et W.
- multiflora var. granatensis Wenzig.
- nitens Rehd. et Wils.
- obscura Rehd. et Wils.
- racemiflora K. Koch.
- racemiflora var. Meyeri Zbl.
- racemiflora var. nummularia Dipp.

* — tomentosa Ldl.

- Zabeli Schn.

CRATAEGUS altaica Lge.

- crus-galli L.
- dsungarica Zbl.
- florea Sarg.
- macrcantha Lodd.

* — monogyna Jacq.

- nigra Kit.

* — Oxyacantha L.

- Oxyacantha var. punicea Loud.
- punctata var. aurea Ait.
- tomentosa L.
- supinus L.

DEUTZIA carnea var. stellata Rehd.

- corymbosa R. Br.
- discolor Hemsl.
- discolor var. major Veitch.
- gracilis var. compacta Hort.
- longifolia Franch.
- longifolia var. Veitchii Rehd.
- parviflora Bge.
- purpurascens Rehd.
- rosea Rehd.
- rosea var. carminea Rehd.
- scabra Thunb.
- scabra var. candidissima Rehd.
- scabra var. macropetala Zbl.
- scabra var. plena Rehd.
- scabra var. Watereri Rehd.
- Schneideriana Rehd.
- setchuenensis var. corymbiflora Rehd.
- staminea R. Br.
- Vilmorinae Lem.
- Wilsonii Duthie.

DIERVILLA decora Nakai.

- japonica Mill.
- Lonicera Nutt.
- Maximowiczii Mak.
- rivularis Gatt.
- sessiliflora Buckl.
- splendens Kirch.
- styriaca Klenert.
- venosa Hort.

ELAEAGNUS argenta Pursh.

- montana Mak.
- multiflora Thunb.
- umbellata Thunb.

ELSHOLTZIA Stauntoni Benth.

EVONYMUS alata Rgl.

- * — europaea L.
- latifolia Scop.
- nana Bieb.

EXOCHORDA Giraldii Hesse.

- racemosa Rehd.

FONTANESIA Fortunei Carr.

FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.

- ovata Nakai.

FRAXINUS americana L.

- excelsior L.

FRAXINUS excelsior var. pendula Ait.

- Ornus L.
 - pennsylvanica Marsh.
- GLEDITSIA horrida Mak.
- triacanthos L.
 - triacanthos var. inermis Pursh.
 - triacanthos var. pubescens Ht. Kórnik.

GYMNOCLADUS dioeca Koch.

HALESIA carolina L.

- HAMAMELIS japonica var. flavo-purpurascens Rehd.
- virginiana L.

HIBISCUS syriacus L.

HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.

- cinerea Small.
- heteromalla Don.
- incognita Wolf.
- paniculata Sieb.
- petiolaris Sieb. et Zucc.
- radiata Walt.
- Sargentiana Rehd.
- vestita Wall.
- villosa Rehd.
- xanthoneura Diels.

HYPERICUM Androseum L.

- aureum Bartr.
- densiflorum Pursh.
- galioides Lam.
- hircinum L.
- Hookerianum Wight. et Arn.
- lobocarpum Gatt.
- patulum Thunb.

HYSOPUS officinalis L.

IBERIS sempervirens L.

INDIGOFERA macrostachya Vilm. et Bois.

JUGLANS cinerea L.

- nigra L.
- Pittuensis Moor.
- regia L.
- rupestris Engelm.
- Sieboldiana var. cordiformis Mak.

JUNIPERUS chinensis L.

* — communis L.

- horizontalis Moench.
- virginiana L.
- virginiana var. argentea Carr.

LABURNUM anagyroides Med.

LARIX Czekanowskii Szafer.

- dahurica Turcz.
- decidua Mill.
- eurolepis Henry.
- Kaempferi Sarg.
- laricina K. Koch.
- pendula Salisb.
- sibirica Ldb.

LAVANDULA spica L.

LEYCESTERIA formosa Wall.

LIGUSTRUM acuminatum Koehne.

- acuminatum var. macrocarpum Schn.
- amurense Carr.
- ciliatum Blm.
- ibota Sieb. et Zucc.
- obtusifolium var. Regelianum Rehd.
- Quihoui Carr.
- vulgare L.
- vulgare var. angustifolium Ht. Kórnik.
- vulgare var. argenteo-variegatum West.
- vulgare var. aureo-variegatum West.
- vulgare var. chlorocarpum Loud.

LIGUSTRUM vulg. var. glaucum *Mouillef.*
 — vulgare var. pyramidale *Spaeth.*
 LIRIODENDRON Tulipifera *L.*
 LONICERA alpigena *L.*
 — alpigena var. nana *Nichol.*
 — angustifolia *Wall.*
 — canadensis *Marsh.*
 — Caprifolium var. praecox *DC.*
 — caucasica *Pall.*
 — chrysantha *Turcz.*
 — conjugialis *Kell.*
 — deflexicalyx var. xerocalyx *Rehd.*
 — dioica *L.*
 — discolor *Ldl.*
 — Ferdinandii *Franch.*
 — flava *Sims.*
 — Giraldii *Rehd.*
 — glaucescens *Rydb.*
 — Henryi *Hemsl.*
 — hirsuta *Eaton.*
 — hispida *Pall.*
 — iberica *Bieb.*
 — involucrata *Banks.*
 — Koehneana *Rehd.*
 — Korolkowii var. aurora *Koeh.*
 — Maackii *Max.*
 — Maackii var. erubescens *Rehd.*
 — Maximowiczii *Rgl.*
 — Maximowiczii var. sachalinensis *Schn.*
 — muendeniensis *Rehd.*
 — nervosa *Max.*
 * — nigra *L.*
 — notha *Zabl.*
 — orientalis *Lam.*
 — orientalis var. longifolia *Dipp.*
 — Periclymenum *L.*
 — Periclymenum var. belgica *Ait.*
 — prolifera *Rehd.*
 — prostrata *Rehd.*
 — pseudochrysantha *A. Br.*
 — pyrenaica *L.*
 — Ruprechtiana var. calvescens *Rehd.*
 — sempervirens var. superba *Rgl.*
 — spinosa var. Albertii *Rehd.*
 — tatarica *L.*
 — Tellmanniana *Hort.*
 * — Xylosteum *L.*
 — Xylosteum var. mollis *Reg.*
 — Xylosteum var. nana *Hort. Kórník.*
 LYCIUM chinense *Mill.*
 * — halimifolium *Mill.*
 MAACKIA amurensis *Rupr.*
 MACLURA pomifera *Schn.*
 MAGNOLIA acuminata *L.*
 — acuminata var. cordata *Sarg.*
 MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
 — repens *G. Don.*
 MALUS baccata *Borkh.*
 — baccata var. mandshurica *Schn.*
 — fusca *Schn.*
 — Halliana *Koehn.*
 — Hartwigii *Koehne.*
 — kansuensis *Schn.*
 — micromalus *Mak.*
 — platycarpa *Rehd.*
 — prunifolia *Borkh.*
 — pumila var. Niedzwietzkyana *Schn.*
 — purpurea *Rehd.*
 — purpurea var. aldenhamensis *Rehd.*

MALUS purpurea var. Eley *Rehd.*
 — Sargentii *Rehd.*
 — Sieboldii var. arborescens *Rehd.*
 MESPILUS germanica *L.*
 MORUS alba *L.*
 — alba pendula *Dipp.*
 *MYRICARIA germanica *Desv.*
 NEVIUSA alabamensis *Gray.*
 ORIXA japonica *Tgb.*
 OSTRYA carpinifolia *Scop.*
 PAEONIA Delavayi *Franch.*
 — lutea *Franch.*
 PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
 — quinquefolia var. hirsuta *Planch.*
 — quinquefolia var. murorum *Rehd.*
 — tricuspidata var. Veitchii *Rehd.*
 — vitacea var. laciniata *Rehd.*
 PHELLODENDRON amurese *Maxim.*
 — japonicum *Rupr.*
 PHILADELPHUS californicus *Benth.*
 — caucasicus *Koehne.*
 — cordifolius *Lge.*
 — coronarius *L.*
 — coronarius var. primulaeflorus *Nichols*
 — Falconeri *Ldl.*
 — Gordonianus *Ldl.*
 — grandiflorus *Willd.*
 — indorus *L.*
 — insignis *Carr.*
 — pekinensis var. brachybotrys *Koehne.*
 — pubescens *Lois.*
 — satumanus *Miq.*
 — Satsumi var. Yokohamae *Hort.*
 — Schrenkii *Rupr.*
 — Schrenkii *Koeh.*
 — subcaunus var. Wilsonii *Rehd.*
 — tomentosus *Wall.*
 — virginalis *Rehd.*
 — Zeyheri *Schr.*
 PHLOMIS fruticosa *L.*
 PHOTINIA villosa *DC.*
 PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
 — bracteatus *Rehd.*
 — monogynus *Coult.*
 — opulifolius *Max.*
 — opulifolius var. Krensii *Hort.*
 — opulifolius var. luteus *Zab.*
 PICEA Engelmannii *Englm.*
 * — excelsa *Link.*
 — excelsa var. viminalis *Th.*
 — glauca *Voss.*
 — omorica *Purkyne.*
 — orientalis *Carr.*
 — sitchensis *Carr.*
 PINUS Jeffreyi *Balf.*
 — mugo *Turra.*
 — nigra *Arn.*
 — rigida *Mill.*
 — strobis *L.*
 * — sylvestris *L.*
 POLYGONUM Aubertii *L. Henry.*
 POTENTILLA fruticosa *L.*
 — fruticosa var. Freidrichsenii *Rehd.*
 — fruticosa var. leucantha *Bean.*
 — fruticosa var. mandshurica *Maxim.*
 — fruticosa var. parvifolia *Wolf.*
 — fruticosa var. Veitchii *Bean.*
 — fruticosa var. Vilmoriniana *Komar.*
 PRUNUS avium *L.*

PRUNUS avium var. pendula *Jaeg.*
 — blireana var. Moseri *Koehne.*
 — cerasifera var. divaricata *Bailey.*
 — cerasifera var. Pissarti *Bailey.*
 — cerasifera var. Woodii *W. Wood.*
 — Cerasus *L.*
 — cerasus var. semperflorens *Koch.*
 — incisa *Tbg.*
 — Laurocerasus var. schipkaensis *Spaeth.*
 — Laurocerasus var. Zabeliana *Spaeth.*
 * — Padus *L.*
 — pennsylvanica *L.*
 — Persica *Batsch.*
 — pubigera *Koehne.*
 — serotina *Ehrh.*
 — spinosa *L.*
 — subhirtella *Miq.*
 — tomentosa *Tbg.*
 — virginiana var. demissa *Torr.*
 — yedoensis *Mats.*
 PTELEA serrata *Small.*
 — trifoliata *L.*
 — trifoliata var. aurea *Behnsch.*
 — trifoliata var. mollis *T. et G.*
 PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
 PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
 PYRUS Calleryana *Decne.*
 — phaeocarpa *Rehd.*
 — salicifolia *Pall.*
 QUERCUS palustris *L.*
 * — robur *L.*
 — rubra *L.*
 RHAMNUS alnifolia *L'Herit.*
 * — cathartica *L.*
 — crenata *Sieb. et Zucc.*
 — davurica *Pall.*
 — fallax *Boiss.*
 * — Frangula *L.*
 — imeretina *Booth.*
 — leptophylla *Schneid.*
 — Pallasii *Fisch. et Mey.*
 — Purshiana *DC.*
 — rupestris *Scop.*
 — Schneideri var. mandshurica *Nakai.*
 — spathulaefolia *F. et M.*
 — utilis *Decne.*
 *RHODODENDRON luteum *Sweet.*
 RHODOTYPUS scandens *Mak.*
 RHUS trilobata *Nutt.*
 — typhina *L.*
 — typhina var. laciniata *Wood.*
 *RIBES alpinum *L.*
 — aureum *Pursh.*
 — aureum var. fructo-luteo *Hort.*
 — cereum *Dougl.*
 — coeleste *Jancz.*
 — cynosbati *L.*
 — diacantha *Pall.*
 — divaricatum *Dougl.*
 — divaricatum var. Douglasii *Jancz.*
 — fasciculatum *Sieb. et Zucc.*
 — fuscens *Jancz.*
 — futurum *Jancz.*
 — glaciale *Wall.*
 — Grossularia var. vulgare *Jancz.*
 — holosericum *Otto et Dietr.*
 — holosericum var. pallidum *Rhed.*
 — Houghtonizum *Jancz.*
 — hudsonianum var. canadense *Jancz.*

RIBES leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — nigrum L. *forma hortense*.
 * — nigrum var. europaeum Jancz.
 — nigrum var. variegatum Hort.
 — odoratum Wendl.
 — oxyacanthoides L.
 — petraeum var. altissimum Jancz.
 — petraeum var. caucasicum (Bieb.) Jancz.
 — petraeum var. Litwinowii Jancz.
 — rotundifolium var. purpurascens Wrób.
 — rubrum var. pubescens Swartz.
 — rubrum var. scandicum (Hedl.) Jancz.
 — sanguineum Pursh.
 — sativum var. macrocarpum Bailey.
 — scandicum var. subciliatum Jancz.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Jancz.
 — utile Jancz.
 — Warscewiczii Jancz.
ROBINIA coloradensis Dode.
 — Hartwigii Koehne.
 — Holdtii var. britzensis Spaeth.
 — luxurians Schn.
 — pseudoacacia L.
 — pseudoacacia var. pentaphylla Wrób.
 — pseudoacacia var. Rehderi Kirchn.
 — pseudoacacia var. semperflorens Carr.
ROSA acicularis Lindl.
 — acicularis var. nipponensis Hook.
 — Alberti Rgl.
 — amblyotis C. A. Mey.
 — Beggeriana Schrenk.
 — bella Rehd. et Wils.
 — canina var. caucasica Hort. Hesse.
 — clinophylla Thory.
 — davurica Pall.
 — ferox Bieb.
 — glauca Vill.
 — Hugonis Hemsl.
 — Kochiana Koehne.
 — micrantha Sm.
 — mollis Sm.
 — poteriifolia Bess.
 — rugosa Tbg.
 — rugosa var. kamschatica Vent.
 — setipoda Hemsl. et Wils.
 — Spaethiana Graeb.
 — spinosissima L.
 — Wilsonii Borr.
 — xanthina Lindl.
 — **RUBUS flosculosus** Focke.
 — glandulosus Bell.
 — illecebrosus Focke.
 — inopertus Focke.
 — laciniatus Willd.
 — lasiostylus Focke.
 — leucodermis Dougl.
 — odoratus L.

— **RUBUS rhamnifolius** Weihe. et Nees.
 — xanthocarpus Bur. et Franch.
SAMBUCUS canadensis L.
 — canadensis var. aurea Cowell.
 — melanocarpa Gray.
 * — nigra L.
 — nigra var. laciniata L.
 — nigra var. plena Hort.
 — racemosa L.
SECURINEGA fluggeoides Muell. Arg.
SIBIRAEA laevigata var. croatica Schn.
SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.
 — Lindleyana Max.
 * **SORBUS Aria** Crantz.
 — Aria var. incisa Alb.
 — Aria var. tomentosa Hort.
 — Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia L.
 — Aucuparia var. Beissneri Rehd.
 — Aucuparia var. decurrens Hedl.
 * — Aucuparia var. glabrata Gilib.
 — Aucuparia var. pendula Kirchn.
 * — chameamespilus Crtz.
 — commixta Hedl.
 — Conradinae Koehne.
 — decora Schn.
 — decurrens Hedl.
 — intermedia Pers.
 — lanuginosa Kit.
 — latifolia Pers.
 — Matsumurana Koehne.
 — Meinichii Hdl.
 — Mougeotii Soy. - Willm. et Godr.
 — pohuashanensis Rehd.
 — reflexipetala Koehne.
 — sambucifolia Roem.
 — splendida Hedl.
 — tianshanica Rupr.
 — Wilsoniana Schn.
 — Zahlbrückneri Schn.
SPIRAEA arcuta Hook.
 — bella Sims.
 — betulaefolia Pall.
 — bumalda Sims.
 — densiflora Nutt.
 — japonica L.
 — mollifolia Rehd.
 — nipponica Max.
 — nudiflora Zabel.
 — pruhoniciana Zem.
 — Rosthornii Pritz.
 — Sargentiana Rehd.
 — splendens K. Koch.
 — trichocarpa Nakai.
 — Veitchii Hemsl.
 — Wilsonii Duthie.
STAPHYLLEA Coulombieri André.
 — elegans var. Hessei Zbl.
 * — pinnata L.
SYMPHORICARPUS albus Blake.

SYMPHORICARPUS, mollis var. acutus [Nutt.
 — orbiculatus Moench.
SYRINGA amurensis Rupr.
 — emodii Wall.
 * — japonica Decne.
 — Josikaea Jacq.
 — Julianae Schn.
 — microphylla Diels.
 — pinetorum W. W.
 — reflexa Schn.
 — Sweginzowii K. et L.
 — tomentella B. et Fr.
 — velutina Komar.
 — villosa Vahl.
 — vulgaris L.
 — Wolfii Schn.
 — yunnanensis Franch.
TAXODIUM distichum Rich.
TAXUS baccata L.
THUJA occidentalis L.
 — occid. var. alba Gord.
 — occid. var. aureo-spicata Beiss.
 — occid. var. columnna Spaeth.
 — occid. var. Ellwangeriana Beiss.
 — occid. var. globosa Gord.
 — occid. var. Hoveyi Gord.
 — occid. var. lutea Kent.
 — occid. var. lutescens Hesse.
 — occid. var. plicata Mast.
 — occid. var. robusta Carr.
 — orientalis var. stricta Loud.
 — plicata Don.
 — plicata × occidentalis Hort. Kórnik.
TILIA cordata Mil.
 — euchlora Koch.
 — glabra Vent.
 — insularis Nakai.
 — japonica Sink.
 — Maximowicziana Shiras.
 — Moltkei Spaeth.
 — petiolaris Hook. f.
 — platyphyllos Scop.
 — platyphyllos var. rubra Rehd.
 — tomentosa Moench.
 — tuan Szysz.
TSUGA canadensis Carr.
 — diversifolia Mast.
 — Mertensiana Sarg.
VIBURNUM acerifolium L.
 — dentatum L.
 — hupehense Rehd.
 * — Lantana L.
 * — Opulus L.
 — rhytidophyllum Hemsl.
 — Sargenti Koehn.
 — trilobum Marsh.
VITIS amurensis Rupr.
 — betulifolia Diels. et Gilg.
 — Champinii Planch.
 — reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1937.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1937.

Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1936.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
 Directeur des Jardins et Arboretum

Dyrektor
Wpłyn. - 9. XI. 1936
L. dz. 4061

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
Departement of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

VII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1936 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- ABIES alba Mill.
— cephalonica Loud.
— sibirica Ldb.
ACANTHOPANAX divaricatus Seem.
— Henryi Harms.
— lasiogyne Harms.
ACER campestre L.
— campestre var. hebecarpum DC.
— ginnala Max.
— monspessulanum L.
— Negundo L.
— platanoides L.
— platanoides var. rubrum Herd.
— pseudoplatanus L.
— pseudoplatanus var. purpureum Loud.
— spicatum Lam.
— tataricum L.
ACTINIDIA arguta Miq.
AESCULUS Hippocastanum L.
— octandra Marsh.
ALNUS crispa var. mollis Fern.
— glutinosa Gaert.
— glutinosa var. incisa Willd.
* — glutinosa var. rubrinervia Dipp.
— hirsuta Turcz.
— incana Moench.
— incana var. monstrosa Winkl.
* — incana var. pendula Call.
— japonica S. et Z.
— orientalis Decne.
— rubra Bongard.
— rugosa Spreng
* — viridis DC.
AMELANCHIER alnifolia Nutt.
— canadensis Med.
— cretica DC.
— florida Ldl.
— ovalis Med.
— prunifolia Green.
— sanguinea DC.
— spicata K. Koch.
AMORPHA canescens Nutt.
— fruticosa L.
— microphylla Pursh.
AMPELOPSIS aconitifolia Bge.
— brevipedunculata Koehne.
— brevipedunculata var. elegans Rehd.
— cordata Michx.
— orientalis Planch.
ARALIA elata var. fastigiata Rehd.
— hispida Vent.

- ARALIA racemosa L.
— spinosa L.
ARONIA floribunda Spach.
BERBERIS aggregata Schn.
— asiatica Roxb.
— brachypoda Max.
— brevipaniculata Schn.
— canadensis Mill.
— chinensis Poir.
— concinna Hook.
— consimilis Schn.
— declinata Schrad.
— dictiophylla Franch.
— Dielsiana Fedde.
— Edgevorthiana Schn.
— Fischeri Veitch.
— Gagnepainii Schn.
— Giraldii Hesse.
— glaucescens Ht.
— laxensis Benth.
— laxiflora var. Langeana Schn.
— Morrisonensis Hayata.
— oblonga Schn.
— orthobotris Bien.
— Poirerii forma, weichangensis Schn.
— polyantha Hemsl.
— Thunbergii DC.
— Thunbergii var. pluriflora Koehne.
— Tischlerii Schn.
— turcomanica var. integerrima Schn.
— umbellata Wall.
— Vernae Schn.
— vulgaris L.
— vulgaris var. atropurpurea Rgl.
— Wilsonae Hemsl. et Wils.
— yunanensis Franch.
BETULA Aadrewsii Nelson.
* — atrata Domin.
* — carpatica W. et K.
— Ermanii Cham.
— Fetisowi Ht.
— fruticosa Pall.
— glandulosa Michx.
— Jacquemontiana Spach.
— japonica S. et Z.
— lutea Michx.
— Middendorffii Traut. et Mey.
* — nana L.
* — obscura Kotula.
* — oycoviensis Besser.
— papyrifera Marsh.

- BETULA papyrifera var. grandis Schn.
* — pubescens Ehrh.
— pubescens var. glabra Fiek.
— Raddeana Trautv.
— ulmifolia S. et Z.
* — verrucosa Ehrh.
— verrucosa var. Yungii Schn.
BUDDLEIA albiflora Hemsl.
— alternifolia Max.
— Davidii Franch.
— Forrestii Diels.
— nivea Duth.
— thyrsoides Lam.
CALLICARPA japonica Hesse.
— koreana Hort.
— Shirasawana Makino.
CALYCANTHUS occidentalis Hook. et Arn.
CARAGANA arborescens Lam.
— aurantiaca Koehne.
— Boisii Schn.
— brevispina Royle.
— chamlagu Lam.
— fruticosa Bess.
— grandiflora DC.
— microphylla Lam.
— sophoraefolia Bess.
— tragacanthoides Poir.
* CARPINUS betulus L.
— japonica Bl.
CATALPA bignonioides var. aurea Lav.
— japonica Dode.
— ovata Don.
— speciosa Warder.
CARYA cordiformis K. Koch.
— laciniata Loud.
— ovata K. Koch.
CELASTRUS angulata Max.
— articulata Tbg.
CELTIS grandidentata Ten.
— occidentalis L.
— Tournefortii Lam.
— trinervia Roxb.
CERCIDIPHYLLUM magnificum Nakai.
CERCIS canadensis L.
CHAENOMELES japonica Ldl.
CHAMAECYPRARIS Lawsoniana Parl.
— nootkatensis Sudw.
— pisifera Endl.
— pisifera var. aurea Carr.
CLEMATIS alpina Mill.
— alpina var. sibirica Ktze.

* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

CLEMATIS brevicaudata DC.
 — campaniflora Brot.
 — Flammula L.
 — fusca var. violacea Max.
 — glauca Willd.
 — glauca var. akebioides R. et W.
 — Gouriana Roxb.
 — integrifolia L.
 — koreana Komar.
 — ochroleuca Ait.
 — orientalis L.
 — Rehderiana Craib.
 — serratifolia Rehd.
 — songarica Bge.
 — tangutica Korsh.
 — Veitchiana Craib.
 — virginiana L.
 — Vitalba L.
 CLERODENDRON trichotomum Thunb.
 CLETHRA acuminata Michx.
 — alnifolia var. paniculata Nichols.
 COLUTEA breviaulata Lge.
 — cilicica Boiss.
 — istria Mill.
 — orientalis Mill.
 — persica Boiss.
 CORIARIA japonica Gray.
 CORNUS alba L.
 — Amomum Mill.
 — Amomum var. undulifolia Koehne.
 — arnoldiana Rehd.
 — Baileyi Coult. et Evans.
 — controversa Hemsl.
 — glabrata Benth.
 — Hemsleyi Schn.
 — mas L.
 — obliqua Raf.
 — paucinervis Hance.
 — racemosa Lam.
 — rugosa Lam.
 — stolonifera Michx.
 — stolonifera var. flaviramea Rehd.
 CORONILLA Emerus L.
 *CORYLUS Avellana L.
 — Avellana var. quercifolia Kirchn.
 — chinensis Franch.
 — colurnoides Schn.
 — maxima Mill.
 — maxima var. purpurea Rehd.
 COTINUS coggygria Scop.
 COTONEASTER acuminata Ldl.
 — acutifolia Turcz.
 — acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.
 — apiculata Rehd. et Wils.
 — arborescens Zbl.
 — Dammeri var. radicans Schn.
 — Dielsiana Pritz.
 — divaricata Rehd. et Wils.
 — foveolata Rehd. et Wils.
 — Franchetii Bois.
 — frigida Wall.
 — horizontalis Decne.
 — horizontalis var. perpusilla Schn.
 — ignava Wolf.
 — integerrima Med.
 — Lindleyi Steud.
 — lucida Schlecht.
 * — melanocarpa Lodd.
 — moupinensis Franch.

COTONEASTER multiflora Bge.
 — multiflora var. calocarpa R. et W.
 — multiflora var. granatensis Wenzig.
 — nitens Rehd. et Wils.
 — obscura Rehd. et Wils.
 — racemiflora K. Koch.
 — racemiflora var. Meyeri Zbl.
 — racemiflora var. nummularia Dipp.
 * — tomentosa Ldl.
 — Zabeli Schn.
 CRATAEGUS altaica Lge.
 — crus-galli L.
 — dsungarica Zbl.
 — florea Sarg.
 — macrantha Lodd.
 * — monogyna Jacq.
 — nigra Kit.
 * — Oxyacantha L.
 — Oxyacantha var. punicea Loud.
 — punctata var. aurea Ait.
 — tomentosa L.
 — supinus L.
 DEUTZIA carnea var. stellata Rehd.
 — corymbosa R. Br.
 — discolor Hemsl.
 — discolor var. major Veitch.
 — gracilis var. compacta Hort.
 — longifolia Franch.
 — longifolia var. Veitchii Rehd.
 — parviflora Bge.
 — purpurascens Rehd.
 — rosea Rehd.
 — rosea var. carminea Rehd.
 — scabra Thunb.
 — scabra var. candidissima Rehd.
 — scabra var. macropetala Zbl.
 — scabra var. plena Rehd.
 — scabra var. Watereri Rehd.
 — Schneideriana Rehd.
 — setchuenensis var. corymbiflora Rehd.
 — staminea R. Br.
 — Vilmorinae Lem.
 — Wilsonii Duthie.
 DIERVILLA decora Nakai.
 — japonica Mill.
 — Lonicera Nutt.
 — Maximowiczii Mak.
 — rivularis Gatt.
 — sessiliflora Buckl.
 — splendens Kirch.
 — styriaca Klenert.
 — venosa Hort.
 ELAEAGNUS argenta Pursh.
 — montana Mak.
 — multiflora Thunb.
 — umbellata Thunb.
 ELSHOLTZIA Stauntoni Benth.
 EVONYMUS alata Rgl.
 * — europaea L.
 — latifolia Scop.
 — nana Bieb.
 EXOCHORDA Giraldii Hesse.
 — racemosa Rehd.
 FONTANESIA Fortunei Carr.
 FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.
 — ovata Nakai.
 FRAXINUS americana L.
 — excelsior L.

FRAXINUS excelsior var. pendula Ait.
 — Ornus L.
 — pennsylvanica Marsh.
 GLEDITSIA horrida Mak.
 — triacanthos L.
 — triacanthos var. inermis Pursh.
 — triacanthos var. pubescens Ht. Kórník.
 GYMNOCLADUS dioeca Koch.
 HALESIA carolina L.
 HAMAMELIS japonica var. flavo-purpurascens Rehd.
 — virginiana L.
 HIBISCUS syriacus L.
 HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.
 — cinerea Small.
 — heteromalla Don.
 — incognita Wolf.
 — paniculata Sieb.
 — petiolaris Sieb. et Zucc.
 — radiata Walt.
 — Sargentiana Rehd.
 — vestita Wall.
 — villosa Rehd.
 — xanthoneura Diels.
 HYPERICUM Androseum L.
 — aureum Bartr.
 — densiflorum Pursh.
 — galioides Lam.
 — hircinum L.
 — Hookerianum Wight. et Arn.
 — lobocarpum Gatt.
 — patulum Thunb.
 HYSOPUS officinalis L.
 IBERIS sempervirens L.
 INDIGOFERA macrostachya Vilm. et Bois.
 JUGLANS cinerea L.
 — nigra L.
 — Pittuersii Moor.
 — regia L.
 — rupestris Engelm.
 — Sieboldiana var. cordiformis Mak.
 JUNIPERUS chinensis L.
 * — communis L.
 — horizontalis Moench.
 — virginiana L.
 — virginiana var. argentea Carr.
 LABURNUM anagyroides Med.
 LARIX Czekanowskii Szafer.
 — dahurica Turcz.
 — decidua Mill.
 — eurolepis Henry.
 — Kaempferi Sarg.
 — laricina K. Koch.
 — pendula Salisb.
 — sibirica Ldb.
 LAVANDULA spica L.
 LEYCESTERIA formosa Wall.
 LIGUSTRUM acuminatum Koehne.
 — acuminatum var. macrocarpum Schn.
 — amurense Carr.
 — ciliatum Blm.
 — ibota Sieb. et Zucc.
 — obtusifolium var. Regelianum Rehd.
 — Quihoui Carr.
 — vulgare L.
 — vulgare var. angustifolium Ht. Kórník.
 — vulgare var. argenteo-variegatum West.
 — vulgare var. aureo-variegatum West.
 — vulgare var. chlorocarpum Loud.

LIGUSTRUM vulg. var. glaucum *Mouillef.*
— vulgare var. pyramidale *Spaeth.*
LIRIODENDRON Tulipifera *L.*
LONICERA alpigena *L.*
— alpigena var. nana *Nichol.*
— angustifolia *Wall.*
— canadensis *Marsh.*
— Caprifolium var. praecox *DC.*
— caucasica *Pall.*
— chrysantha *Turcz.*
— conjugialis *Kell.*
— deflexicalyx var. xerocalyx *Rehd.*
— dioica *L.*
— discolor *Ldl.*
— Ferdinandii *Franch.*
— flava *Sims.*
— Giraldii *Rehd.*
— glaucescens *Rydb.*
— Henryi *Hemsl.*
— hirsuta *Eaton.*
— hispida *Pall.*
— iberica *Bieb.*
— involucreta *Banks.*
— Kochneana *Rehd.*
— Korolkowii var. aurora *Koeh.*
— Maackii *Max.*
— Maackii var. erubescens *Rehd.*
— Maximowiczii *Rgl.*
— Maximowiczii var. sachalinensis *Schn.*
— muendeniensis *Rehd.*
— nervosa *Max.*
* — nigra *L.*
— notha *Zabl.*
— orientalis *Lam.*
— orientalis var. longifolia *Dipp.*
— Periclymenum *L.*
— Periclymenum var. belgica *Ait.*
— prolifera *Rehd.*
— prostrata *Rehd.*
— pseudochrysantha *A. Br.*
— pyrenaica *L.*
— Ruprechtiana var. calvescens *Rehd.*
— sempervirens var. superba *Rgl.*
— spinosa var. Albertii *Rehd.*
— tatarica *L.*
— Tellmanniana *Hort.*
— Xylosteum *L.*
— Xylosteum var. mollis *Reg.*
— Xylosteum var. nana *Hort. Kórnik.*
LYCIUM chinense *Mill.*
* — halimifolium *Mill.*
MAACKIA amurensis *Rupr.*
MACLURA pomifera *Schn.*
MAGNOLIA acuminata *L.*
— acuminata var. cordata *Sarg.*
MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
— repens *G. Don.*
MALUS baccata *Borkh.*
— baccata var. mandshurica *Schn.*
— fusca *Schn.*
— Halliana *Koehn.*
— Hartwigii *Koehne.*
— kansuensis *Schn.*
— micromalus *Mak.*
— platycarpa *Rehd.*
— prunifolia *Borkh.*
— pumila var. Niedzwietzkiana *Schn.*
— purpurea *Rehd.*
— purpurea var. aldenhamensis *Rehd.*

MALUS purpurea var. Eley *Rehd.*
— Sargentii *Rehd.*
— Sieboldii var. arborescens *Rehd.*
MESPILUS germanica *L.*
MORUS alba *L.*
— alba pendula *Dipp.*
*MYRICARIA germanica *Desv.*
NEVIUSA alabamensis *Gray.*
ORIXA japonica *Tgb.*
OSTRYA carpinifolia *Scop.*
PAEONIA Delavayi *Franch.*
— lutea *Franch.*
PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
— quinquefolia var. hirsuta *Planch.*
— quinquefolia var. murorum *Rehd.*
— tricuspidata var. Veitchii *Rehd.*
— vitacea var. laciniata *Rehd.*
PHELLODENDRON amurese *Maxim.*
— japonicum *Rupr.*
PHILADELPHUS californicus *Benth.*
— caucasicus *Koehne.*
— cordifolius *Lge.*
— coronarius *L.*
— coronarius var. primulaeflorus *Nichols*
— Falconeri *Ldl.*
— Gordonianus *Ldl.*
— grandiflorus *Willd.*
— indorus *L.*
— insignis *Carr.*
— pekinensis var. brachybotrys *Koehne.*
— pubescens *Lois.*
— satsumanus *Miq.*
— Satsumi var. Yokohamae *Hort.*
— Schrenkii *Rupr.*
— sericanthus *Koeh.*
— subcaunus var. Wilsonii *Rehd.*
— tomentosus *Wall.*
— virginialis *Rehd.*
— Zeyheri *Schr.*
PHLOMIS fruticosa *L.*
PHOTINIA villosa *DC.*
PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
— bracteatus *Rehd.*
— monogynus *Coult.*
— opulifolius *Max.*
— opulifolius var. Krensii *Hort.*
— opulifolius var. luteus *Zab.*
PICEA Engelmannii *Englm.*
* — excelsa *Link.*
— excelsa var. viminalis *Th.*
— glauca *Voss.*
— omorica *Purkyne.*
— orientalis *Carr.*
— sitchensis *Carr.*
PINUS Jeffreyi *Balf.*
— mugo *Turra.*
— nigra *Arn.*
— rigida *Mill.*
— strobis *L.*
* — sylvestris *L.*
POLYGONUM Aubertii *L. Henry.*
POTENTILLA fruticosa *L.*
— fruticosa var. Freidrichsenii *Rehd.*
— fruticosa var. leucantha *Bean.*
— fruticosa var. mandshurica *Maxim.*
— fruticosa var. parvifolia *Wolf.*
— fruticosa var. Veitchii *Bean.*
— fruticosa var. Vilmoriniana *Komar.*
PRUNUS avium *L.*

PRUNUS avium var. pendula *Jaeg.*
— blireana var. Moseri *Koehne.*
— cerasifera var. divaricata *Bailey.*
— cerasifera var. Pissarti *Bailey.*
— cerasifera var. Woodii *W. Wood.*
— Cerasus *L.*
— cerasus var. semperflorens *Koch.*
— incisa *Tgb.*
— Laurocerasus var. schipkaensis *Spaeth.*
— Laurocerasus var. Zabeliana *Spaeth.*
* — Padus *L.*
— pennsylvanica *L.*
— Persica *Batsch.*
— pubigera *Koehne.*
— serotina *Ehrh.*
— spinosa *L.*
— subhirtella *Miq.*
— tomentosa *Tgb.*
— virginiana var. demissa *Torr.*
— yedoensis *Mats.*
PTELEA serrata *Small.*
— trifoliata *L.*
— trifoliata var. aurea *Behnsch.*
— trifoliata var. mollis *T. et G.*
PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
PYRUS Calleryana *Decne.*
— phaeocarpa *Rehd.*
— salicifolia *Pall.*
QUERCUS palustris *L.*
* — robur *L.*
— rubra *L.*
RHAMNUS alnifolia *L'Herit.*
* — cathartica *L.*
— crenata *Sieb. et Zucc.*
— davorica *Pall.*
— fallax *Boiss.*
* — Frangula *L.*
— imeretina *Booth.*
— leptophylla *Schneid.*
— Pallasii *Fisch. et Mey.*
— Purshiana *DC.*
— rupestris *Scop.*
— Schneideri var. mandshurica *Nakai.*
— spathulaefolia *F. et M.*
— utilis *Decne.*
*RHODODENDRON luteum *Sweet.*
RHODOTYPUS scandens *Mak.*
RHUS trilobata *Nutt.*
— typhina *L.*
— typhina var. laciniata *Wood.*
*RIBES alpinum *L.*
— aureum *Pursh.*
— aureum var. fructo-luteo *Hort.*
— cereum *Dougl.*
— coeleste *Jancz.*
— cynosbati *L.*
— diacantha *Pall.*
— divaricatum *Dougl.*
— divaricatum var. Douglasii *Jancz.*
— fasciculatum *Sieb. et Zucc.*
— fuscens *Jancz.*
— futurum *Jancz.*
— glaciale *Wall.*
— Grossularia var. vulgare *Jancz.*
— holosericum *Otto et Dietr.*
— holosericum var. pallidum *Rhed.*
— Houghtonianum *Jancz.*
— hudsonianum var. canadense *Jancz.*

RIBES leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — nigrum L. forma hortense.
 * — nigrum var. europaeum Jancz.
 — nigrum var. variegatum Hort.
 — odoratum Wendl.
 — oxyacanthoides L.
 — petraeum var. altissimum Jancz.
 — petraeum var. caucasicum (Bieb.) Jancz.
 — petraeum var. Litwinowii Jancz.
 — rotundifolium var. purpurascens Wrób.
 — rubrum var. pubescens Swartz.
 — rubrum var. scandicum (Hedl.) Jancz.
 — sanguineum Pursh.
 — sativum var. macrocarpum Bailey.
 — scandicum var. subciliatum Jancz.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Jancz.
 — utile Jancz.
 — Warscewiczii Jancz.
 ROBINIA coloradensis Dode.
 — Hartwigii Koehne.
 — Holdtii var. britzensis Spaeth.
 — luxurians Schn.
 — pseudoacacia L.
 — pseudoacacia var. pentaphylla Wrób.
 — pseudoacacia var. Rehderi Kirchn.
 — pseudoacacia var. semperflorens Carr.
 ROSA acicularis Lindl.
 — acicularis var. nipponensis Hook.
 — Alberti Rgl.
 — amblyotis C. A. Mey.
 — Beggeriana Schrenk.
 — bella Rehd. et Wils.
 — canina var. caucasica Hort. Hesse.
 — clinophylla Thory.
 — davarica Pall.
 — ferox Bieb.
 — glauca Vill.
 — Hugonis Hemsl.
 — Kochiana Koehne.
 — micrantha Sm.
 — mollis Sm.
 — poteriifolia Bess.
 — rugosa Tbg.
 — rugosa var. kamtschatica Vent.
 — setipoda Hemsl. et Wils.
 — Spaethiana Graeb.
 — spinosissima L.
 — Wilsonii Borr.
 — xanthina Lindl.
 RUBUS flosculosus Focke.
 — glandulosus Bell.
 — illecebrosus Focke.
 — inopertus Focke.
 — laciniatus Willd.
 — lasiostylus Focke.
 — leucodermis Dougl.
 — odoratus L.

RUBUS rhamnifolius Weihe. et Nees.
 — xanthocarpus Bur. et Franch.
 SAMBUCUS canadensis L.
 — canadensis var. aurea Cowell.
 — melanocarpa Gray.
 * — nigra L.
 — nigra var. laciniata L.
 — nigra var. plena Hort.
 — racemosa L.
 SECURINEGA fluggeoides Muell. Arg.
 SIBIRAEA laevigata var. croatica Schn.
 SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.
 — Lindleyana Max.
 *SORBUS Aria Crantz.
 — Aria var. incisa Alb.
 — Aria var. tomentosa Hort.
 — Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia L.
 — Aucuparia var. Beissneri Rehd.
 — Aucuparia var. decurrens Hedl.
 * — Aucuparia var. glabrata Gilib.
 — Aucuparia var. pendula Kirchn.
 * — chameaspilus Crtz.
 — commixta Hedl.
 — Conradinae Koehne.
 — decora Schn.
 — decurrens Hedl.
 — intermedia Pers.
 — lanuginosa Kit.
 — latifolia Pers.
 — Matsumurana Koehne.
 — Meinichii Hdl.
 — Mougeotii Soy. - Willm. et Godr.
 — pohuashanensis Rehd.
 — reflexipetala Koehne.
 — sambucifolia Roem.
 — splendida Hedl.
 — tianshanica Rupr.
 — Wilsoniana Schn.
 — Zahlbrückneri Schn.
 SPIRAEA arcuta Hook.
 — bella Sims.
 — betulaefolia Pall.
 — bumalda Sims.
 — densiflora Nutt.
 — japonica L.
 — mollifolia Rehd.
 — nipponica Max.
 — nudiflora Zabel.
 — pruhoniciana Zem.
 — Rosthormii Pritz.
 — Sargentiana Rehd.
 — splendens K. Koch.
 — trichocarpa Nakai.
 — Veitchii Hemsl.
 — Wilsonii Duthie.
 STAPHYLLEA Coulombieri André.
 — elegans var. Hessei Zbl.
 * — pinnata L.
 SYMPHORICARPUS albus Blake.

SYMPHORICARPUS mollis var. acutus [Nutt].
 — orbiculatus Moench.
 SYRINGA amurensis Rupr.
 — emodii Wall.
 * — japonica Decne.
 — Josikaea Jacq.
 — Julianae Schn.
 — microphylla Diels.
 — pinctorum W. W.
 — reflexa Schn.
 — Sweginzowii K. et L.
 — tomentella B. et Fr.
 — velutina Komar.
 — villosa Vahl.
 — vulgaris L.
 — Wolfii Schn.
 — yunnanensis Franch.
 TAXODIUM distichum Rich.
 TAXUS baccata L.
 THUJA occidentalis L.
 — occid. var. alba Gord.
 — occid. var. aureo-spicata Beiss.
 — occid. var. columna Spaeth.
 — occid. var. Ellwangeriana Beiss.
 — occid. var. globosa Gord.
 — occid. var. Hoveyi Gord.
 — occid. var. lutea Kent.
 — occid. var. lutescens Hesse.
 — occid. var. plicata Mast.
 — occid. var. robusta Carr.
 — orientalis var. stricta Loud.
 — plicata Don.
 — plicata × occidentalis Hort. Kórnik.
 TILIA cordata Mil.
 — euchlora Koch.
 — glabra Vent.
 — insularis Nakai.
 — japonica Simk.
 — Maximowicziana Shiras.
 — Molkei Spaeth.
 — petiolaris Hook. f.
 — platyphyllos Scop.
 — platyphyllos var. rubra Rehd.
 — tomentosa Moench.
 — tuan Szysz.
 TSUGA canadensis Carr.
 — diversifolia Mast.
 — Mertensiana Sarg.
 VIBURNUM acerifolium L.
 — dentatum L.
 — hupehense Rehd.
 * — Lantana L.
 * — Opulus L.
 — rhytidophyllum Hemsl.
 — Sargenti Koehn.
 — trilobum Marsh.
 VITIS amurensis Rupr.
 — betulifolia Diels. et Gilg.
 — Champinii Planch.
 — reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1937.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1937.

Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1936.

ANTOINE WRÓBLEWSKI

Directeur des Jardins et Arboretum

CLEMATIS brevicaudata DC.
 — campaniflora Brot.
 — Flammula L.
 — fusca var. violacea Max.
 — glauca Willd.
 — glauca var. akebioides R. et W.
 — Gouriana Roxb.
 — integrifolia L.
 — koreana Komar.
 — ochroleuca Ait.
 — orientalis L.
 — Rehderiana Craib.
 — serratifolia Rehd.
 — songarica Bge.
 — tangutica Korsh.
 — Veitchiana Craib.
 — virginiana L.
 — Vitalba L.

CLERODENDRON trichotomum Thunb.

CLETHRA acuminata Michx.
 — alnifolia var. paniculata Nichols.

COLUTEA brevialata Lge.
 — cilicica Boiss.
 — istria Mill.
 — orientalis Mill.
 — persica Boiss.

CORIARIA japonica Gray.

CORNUS alba L.
 — Amomum Mill.
 — Amomum var. undulifolia Koehne.
 — arnoldiana Rehd.
 — Baileyi Coult. et Evans.
 — controversa Hemsl.
 — glabrata Benth.
 — Hemsleyi Schn.
 — mas L.
 — obliqua Raf.
 — paucinervis Hance.
 — racemosa Lam.
 — rugosa Lam.
 — stolonifera Michx.
 — stolonifera var. flaviramea Rehd.

CORONILLA Emerus L.

*CORYLUS Avellana L.
 — Avellana var. quercifolia Kirchn.
 — chinensis Franch.
 — colurnoides Schn.
 — maxima Mill.
 — maxima var. purpurea Rehd.

COTINUS coggygria Scop.

COTONEASTER acuminata Ldl.
 — acutifolia Turcz.
 — acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.
 — apiculata Rehd. et Wils.
 — arborescens Zbl.
 — Dammeri var. radicans Schn.
 — Dielsiana Pritz.
 — divaricata Rehd. et Wils.
 — foveolata Rehd. et Wils.
 — Franchetii Bois.
 — frigida Wall.
 — horizontalis Decne.
 — horizontalis var. perpusilla Schn.
 — ignava Wolf.
 — integerrima Med.
 — Lindleyi Steud.
 — lucida Schlecht.
 * — melanocarpa Lodd.
 — moupinensis Franch.

COTONEASTER multiflora Bge.
 — multiflora var. calocarpa R. et W.
 — multiflora var. granatensis Wenzig.
 — nitens Rehd. et Wils.
 — obscura Rehd. et Wils.
 — racemiflora K. Koch.
 — racemiflora var. Meyeri Zbl.
 — racemiflora var. nummularia Dipp.
 * — tomentosa Ldl.
 — Zabeli Schn.

CRATAEGUS altaica Lge.
 — crus-galli L.
 — dsungarica Zbl.
 — florea Sarg.
 — macrcantha Lodd.
 * — monogyna Jacq.
 — nigra Kit.
 * — Oxyacantha L.
 — Oxyacantha var. punicea Loud.
 — punctata var. aurea Ait.
 — tomentosa L.
 — supinus L.

DEUTZIA carnea var. stellata Rehd.
 — corymbosa R. Br.
 — discolor Hemsl.
 — discolor var. major Veitch.
 — gracilis var. compacta Hort.
 — longifolia Franch.
 — longifolia var. Veitchii Rehd.
 — parviflora Bge.
 — purpurascens Rehd.
 — rosea Rehd.
 — rosea var. carminea Rehd.
 — scabra Thunb.
 — scabra var. candidissima Rehd.
 — scabra var. macropetala Zbl.
 — scabra var. plena Rehd.
 — scabra var. Watereri Rehd.
 — Schneideriana Rehd.
 — setchuenensis var. corymbiflora Rehd.
 — staminea R. Br.
 — Vilmorinae Lem.
 — Wilsonii Duthie.

DIERVILLA decora Nakai.
 — japonica Mill.
 — Lonicera Nutt.
 — Maximowiczii Mak.
 — rivularis Gatt.
 — sessiliflora Buckl.
 — splendens Kirch.
 — styriaca Klenert.
 — venosa Hort.

ELAEAGNUS argenta Pursh.
 — montana Mak.
 — multiflora Thunb.
 — umbellata Thunb.

ELSHOLTZIA Stauntoni Benth.

EVONYMUS alata Rgl.
 * — europaea L.
 — latifolia Scop.
 — nana Bieb.

EXOCHORDA Giraldui Hesse.
 — racemosa Rehd.

FONTANESIA Fortunei Carr.

FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.
 — ovata Nakai.

FRAXINUS americana L.
 — excelsior L.

FRAXINUS excelsior var. pendula Ait.
 — Ornus L.
 — pennsylvanica Marsh.

GLEDITSIA horrida Mak.
 — triacanthos L.
 — triacanthos var. inermis Pursh.
 — triacanthos var. pubescens Ht. Kórnik.

GYMNOCLADUS dioeca Koch.

HALESIA carolina L.

HAMAMELIS japonica var. flavo-purpurascens Rehd.
 — virginiana L.

HIBISCUS syriacus L.

HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.
 — cinerea Small.
 — heteromalla Don.
 — incognita Wolf.
 — paniculata Sieb.
 — petiolaris Sieb. et Zucc.
 — radiata Walt.
 — Sargentiana Rehd.
 — vestita Wall.
 — villosa Rehd.
 — xanthoneura Diels.

HYPERICUM Androseum L.
 — aureum Bartr.
 — densiflorum Pursh.
 — galioides Lam.
 — hircinum L.
 — Hookerianum Wight. et Arn.
 — lobocarpum Gatt.
 — patulum Thunb.

HYSOPUS officinalis L.

IBERIS sempervirens L.

INDIGOFERA macrostachya Vilm. et Bois.

JUGLANS cinerea L.
 — nigra L.
 — Pittuersii Moor.
 — regia L.
 — rupestris Engelm.
 — Sieboldiana var. cordiformis Mak.

JUNIPERUS chinensis L.
 * — communis L.
 — horizontalis Moench.
 — virginiana L.

— virginiana var. argentea Carr.

LABURNUM anagyroides Med.

LARIX Czekanowskii Szafer.
 — dahurica Turcz.
 — decidua Mill.
 — eurolepis Henry.
 — Kaempferi Sarg.
 — laricina K. Koch.
 — pendula Salisb.
 — sibirica Ldb.

LAVANDULA spica L.

LEYCESTERIA formosa Wall.

LIGUSTRUM acuminatum Koehne.
 — acuminatum var. macrocarpum Schn.
 — amurense Carr.
 — ciliatum Blm.
 — ibota Sieb. et Zucc.
 — obtusifolium var. Regelianum Rehd.
 — Quihoui Carr.
 — vulgare L.
 — vulgare var. angustifolium Ht. Kórnik.
 — vulgare var. argenteo-variegatum West.
 — vulgare var. aureo-variegatum West.
 — vulgare var. chlorocarpum Loud.

LIGUSTRUM vulg. var. glaucum *Mouillef.*
 — vulgare var. pyramidale *Spaeth.*
 LIRIODENDRON Tulipifera *L.*
 LONICERA alpigena *L.*
 — alpigena var. nana *Nichol.*
 — angustifolia *Wall.*
 — canadensis *Marsh.*
 — Caprifolium var. praecox *DC.*
 — caucasica *Pall.*
 — chrysantha *Turcz.*
 — conjugialis *Kell.*
 — deflexicalyx var. xerocalyx *Rehd.*
 — dioica *L.*
 — discolor *Ldl.*
 — Ferdinandii *Franch.*
 — flava *Sims.*
 — Giraldii *Rehd.*
 — glaucescens *Rydb.*
 — Henryi *Hemsl.*
 — hirsuta *Eaton.*
 — hispida *Pall.*
 — iberica *Bieb.*
 — involucrata *Banks.*
 — Koehneana *Rehd.*
 — Korolkowii var. aurora *Koeh.*
 — Maackii *Max.*
 — Maackii var. erubescens *Rehd.*
 — Maximowiczii *Rgl.*
 — Maximowiczii var. sachalinensis *Schn.*
 — muendeniensis *Rehd.*
 — nervosa *Max.*
 * — nigra *L.*
 — notha *Zabl.*
 — orientalis *Lam.*
 — orientalis var. longifolia *Dipp.*
 — Periclymenum *L.*
 — Periclymenum var. belgica *Ait.*
 — prolifera *Rehd.*
 — prostrata *Rehd.*
 — pseudochrysantha *A. Br.*
 — pyrenaica *L.*
 — Ruprechtiana var. calvescens *Rehd.*
 — sempervirens var. superba *Rgl.*
 — spinosa var. Albertii *Rehd.*
 — tatarica *L.*
 — Tellmanniana *Hort.*
 — Xylosteum *L.*
 — Xylosteum var. mollis *Reg.*
 — Xylosteum var. nana *Hort. Kórnik.*
 LYCIUM chinense *Mill.*
 * — halimifolium *Mill.*
 MAACKIA amurensis *Rupr.*
 MACLURA pomifera *Schn.*
 MAGNOLIA acuminata *L.*
 — acuminata var. cordata *Sarg.*
 MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
 — repens *G. Don.*
 MALUS baccata *Borkh.*
 — baccata var. mandshurica *Schn.*
 — fusca *Schn.*
 — Halliana *Koehn.*
 — Hartwigii *Koehne.*
 — kansuensis *Schn.*
 — micromalus *Mak.*
 — platycarpa *Rehd.*
 — prunifolia *Borkh.*
 — pumila var. Niedzwietzkyana *Schn.*
 — purpurea *Rehd.*
 — purpurea var. aldenhamensis *Rehd.*

MALUS purpurea var. Eley *Rehd.*
 — Sargentii *Rehd.*
 — Sieboldii var. arborescens *Rehd.*
 MESPILUS germanica *L.*
 MORUS alba *L.*
 — alba pendula *Dipp.*
 *MYRICARIA germanica *Desv.*
 NEVIUSA alabamensis *Gray.*
 ORIXA japonica *Tgb.*
 OSTRYA carpinifolia *Scop.*
 PAEONIA Delavayi *Franch.*
 — lutea *Franch.*
 PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
 — quinquefolia var. hirsuta *Planch.*
 — quinquefolia var. murorum *Rehd.*
 — tricuspidata var. Veitchii *Rehd.*
 — vitacea var. laciniata *Rehd.*
 PHELLODENDRON amurese *Maxim.*
 — japonicum *Rupr.*
 PHILADELPHUS californicus *Benth.*
 — caucasicus *Koehne.*
 — cordifolius *Lge.*
 — coronarius *L.*
 — coronarius var. primulaeflorus *Nichols*
 — Falconeri *Ldl.*
 — Gordonianus *Ldl.*
 — grandiflorus *Willd.*
 — indorus *L.*
 — insignis *Carr.*
 — pekinensis var. brachybotrys *Koehne.*
 — pubescens *Lois.*
 — satumanus *Miq.*
 — Satsumi var. Yokohamae *Hort.*
 — Schrenkii *Rupr.*
 — sericanthus *Koeh.*
 — subcaunus var. Wilsonii *Rehd.*
 — tomentosus *Wall.*
 — virginalis *Rehd.*
 — Zeyheri *Schr.*
 PHLOMIS fruticosa *L.*
 PHOTINIA villosa *DC.*
 PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
 — bracteatus *Rehd.*
 — monogynus *Coult.*
 — opulifolius *Max.*
 — opulifolius var. Krensii *Hort.*
 — opulifolius var. luteus *Zab.*
 PICEA Engelmannii *Englm.*
 * — excelsa *Link.*
 — excelsa var. viminalis *Th.*
 — glauca *Voss.*
 — omorica *Purkyne.*
 — orientalis *Carr.*
 — sitchensis *Carr.*
 PINUS Jeffreyi *Balf.*
 — mugo *Turra.*
 — nigra *Arn.*
 — rigida *Mill.*
 — strobus *L.*
 — sylvestris *L.*
 POLYGONUM Aubertii *L. Henry.*
 POTENTILLA fruticosa *L.*
 — fruticosa var. Freidrichsenii *Rehd.*
 — fruticosa var. leucantha *Bean.*
 — fruticosa var. mandshurica *Maxim.*
 — fruticosa var. parvifolia *Wolf.*
 — fruticosa var. Veitchii *Bean.*
 — fruticosa var. Vilmoriniana *Komar.*
 PRUNUS avium *L.*

PRUNUS avium var. pendula *Jaeg.*
 — blireana var. Moseri *Koehne.*
 — cerasifera var. divaricata *Bailey.*
 — cerasifera var. Pissarti *Bailey.*
 — cerasifera var. Woodii *W. Wood.*
 — Cerasus *L.*
 — cerasus var. semperflorens *Koch.*
 — incisa *Tbg.*
 — Laurocerasus var. schipkaensis *Spaeth.*
 — Laurocerasus var. Zabeliana *Spaeth.*
 * — Padus *L.*
 — pennsylvanica *L.*
 — Persica *Batsch.*
 — pubigera *Koehne.*
 — serotina *Ehrh.*
 — spinosa *L.*
 — subhirtella *Miq.*
 — tomentosa *Tbg.*
 — virginiana var. demissa *Torr.*
 — yedoensis *Mats.*
 PTELEA serrata *Small.*
 — trifoliata *L.*
 — trifoliata var. aurea *Behnsch.*
 — trifoliata var. mollis *T. et G.*
 PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
 PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
 PYRUS Calleryana *Decne.*
 — phaeocarpa *Rehd.*
 — salicifolia *Pall.*
 QUERCUS palustris *L.*
 * — robur *L.*
 — rubra *L.*
 RHAMNUS alnifolia *L'Herit.*
 * — cathartica *L.*
 — crenata *Sieb. et Zucc.*
 — davorica *Pall.*
 — fallax *Boiss.*
 * — Frangula *L.*
 — imeretina *Booth.*
 — leptophylla *Schneid.*
 — Pallasii *Fisch. et Mey.*
 — Purshiana *DC.*
 — rupestris *Scop.*
 — Schneideri var. mandshurica *Nakai.*
 — spathulifolia *F. et M.*
 — utilis *Decne.*
 *RHODODENDRON luteum *Sweet.*
 RHODOTYPUS scandens *Mak.*
 RHUS trilobata *Nutt.*
 — typhina *L.*
 — typhina var. laciniata *Wood.*
 *RIBES alpinum *L.*
 — aureum *Pursh.*
 — aureum var. fructo-luteo *Hort.*
 — cereum *Dougl.*
 — coeleste *Jancz.*
 — cynosbati *L.*
 — diacantha *Pall.*
 — divaricatum *Dougl.*
 — divaricatum var. Douglasii *Jancz.*
 — fasciculatum *Sieb. et Zucc.*
 — fuscens *Jancz.*
 — futurum *Jancz.*
 — glaciale *Wall.*
 — Grossularia var. vulgare *Jancz.*
 — holosericum *Otto et Dietr.*
 — holosericum var. pallidum *Rhed.*
 — Houghtoniznum *Jancz.*
 — hudsonianum var. canadense *Jancz.*

RIBES leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — nigrum L. forma hortense.
 * — nigrum var. europaeum Jancz.
 — nigrum var. variegatum Hort.
 — odoratum Wendl.
 — oxyacanthoides L.
 — petraeum var. altissimum Jancz.
 — petraeum var. caucasicum (Bieb.) Jancz.
 — petraeum var. Litwinowii Jancz.
 — rotundifolium var. purpurascens Wrób.
 — rubrum var. pubescens Swartz.
 — rubrum var. scandicum (Hedl.) Jancz.
 — sanguineum Pursh.
 — sativum var. macrocarpum Bailey.
 — scandicum var. subciliatum Jancz.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Jancz.
 — utile Jancz.
 — Warscewiczii Jancz.

ROBINIA coloradensis Dode.
 — Hartwigii Koehne.
 — Holdtii var. britzensis Spaeth.
 — luxurians Schn.
 — pseudoacacia L.
 — pseudoacacia var. pentaphylla Wrób.
 — pseudoacacia var. Rehderi Kirchn.
 — pseudoacacia var. semperflorens Carr.

ROSA acicularis Lindl.
 — acicularis var. nipponensis Hook.
 — Alberti Rgl.
 — amblyotis C. A. Mey.
 — Beggeriana Schrenk.
 — bella Rehd. et Wils.
 — canina var. caucasica Hort. Hesse.
 — clinophylla Thory.
 — davurica Pall.
 — ferox Bieb.
 — glauca Vill.
 — Hugonis Hemsl.
 — Kochiana Koehne.
 — micrantha Sm.
 — mollis Sm.
 — poteriifolia Bess.
 — rugosa Tbg.
 — rugosa var. kantschatica Vent.
 — setipoda Hemsl. et Wils.
 — Spaethiana Graeb.
 — spinosissima L.
 — Wilsonii Borr.
 — xanthina Lindl.

RUBUS flocculosus Focke.
 — glandulosus Bell.
 — illecebrosus Focke.
 — inopertus Focke.
 — laciniatus Willd.
 — lasiostylus Focke.
 — leucodermis Dougl.
 — odoratus L.

RUBUS rhamnifolius Weihe. et Nees.
 — xanthocarpus Bur. et Franch.

SAMBUCUS canadensis L.
 — canadensis var. aurea Cowell.
 — melanocarpa Gray.
 * — nigra L.
 — nigra var. laciniata L.
 — nigra var. plena Hort.
 — racemosa L.

SECURINEGA flugeoides Muell. Arg.

SIBIRAEA laevigata var. croatica Schn.

SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.
 — Lindleyana Max.

* **SORBUS Aria** Crantz.
 — Aria var. incisa Alb.
 — Aria var. tomentosa Hort.
 — Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia L.
 — Aucuparia var. Beissneri Rehd.
 — Aucuparia var. decurrens Hedl.
 * — Aucuparia var. glabrata Gilib.
 — Aucuparia var. pendula Kirchn.
 * — chameaspilus Crtz.
 * — commixta Hedl.
 — Conradinae Koehne.
 — decora Schn.
 — decurrens Hedl.
 — intermedia Pers.
 — lanuginosa Kit.
 — latifolia Pers.
 — Matsumurana Koehne.
 — Meinichii Hdl.
 — Mougeotii Soy. - Willm. et Godr.
 — pohuashanensis Rehd.
 — reflexipetala Koehne.
 — sambucifolia Roem.
 — splendida Hedl.
 — tianshanica Rupr.
 — Wilsoniana Schn.
 — Zahlbrückneri Schn.

SPIRAEA arcuta Hook.
 — bella Sims.
 — betulaeifolia Pall.
 — bumalda Sims.
 — densiflora Nutt.
 — japonica L.
 — mollifolia Rehd.
 — nipponica Max.
 — nudiflora Zabel.
 — pruhoniana Zem.
 — Rosthornii Pritz.
 — Sargentiana Rehd.
 — splendens K. Koch.
 — trichocarpa Nakai.
 — Veitchii Hemsl.
 — Wilsonii Duthie.

STAPHYLLEA Coulombieri André.
 — elegans var. Hessei Zbl.
 * — pinnata L.

SYMPHORICARPUS albus Blake.

SYMPHORICARPUS mollis var. acutus [Nutt.]
 — orbiculatus Moench.

SYRINGA amurensis Rupr.
 — emodii Wall.
 * — japonica Decne.
 — Josikaea Jacq.
 — Julianae Schn.
 — microphylla Diels.
 — pinctorum W. W.
 — reflexa Schn.
 — Sweginzowii K. et L.
 — tomentella B. et Fr.
 — velutina Komar.
 — villosa Vahl.
 — vulgaris L.
 — Wolfii Schn.
 — yunnanensis Franch.

TAXODIUM distichum Rich.

TAXUS baccata L.

THUJA occidentalis L.
 — occid. var. alba Gord.
 — occid. var. aureo-spicata Beiss.
 — occid. var. columna Spaeth.
 — occid. var. Ellwangeriana Beiss.
 — occid. var. globosa Gord.
 — occid. var. Hoveyi Gord.
 — occid. var. lutea Kent.
 — occid. var. lutescens Hesse.
 — occid. var. plicata Mast.
 — occid. var. robusta Carr.
 — orientalis var. stricta Loud.
 — plicata Don.
 — plicata × occidentalis Hort. Kórnik.

TILIA cordata Mil.
 — euchlora Koch.
 — glabra Vent.
 — insularis Nakai.
 — japonica Simk.
 — Maximowicziana Shiras.
 — Moltkei Spaeth.
 — petiolaris Hook. f.
 — platyphyllos Scop.
 — platyphyllos var. rubra Rehd.
 — tomentosa Moench.
 — tuan Szysz.

TSUGA canadensis Carr.
 — diversifolia Mast.
 — Martensiana Sarg.

VIBURNUM acerifolium L.
 — dentatum L.
 — hupehense Rehd.
 * — Lantana L.
 * — Opulus L.
 — rhytidophyllum Hemsl.
 — Sargentii Koehn.
 — trilobum Marsh.

VITIS amurensis Rupr.
 — betulifolia Diels. et Gilg.
 — Champinii Planch.
 — reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1937.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1937.

Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1936.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
 Directeur des Jardins et Arboretum

OGRODY KÓRNICIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórník, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departement of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórník, Poland

VII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1936 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- ABIES** *alba* Mill.
 — *cephalonica* Loud.
 — *sibirica* Ldb.
ACANTHOPANAX *divaricatus* Seem.
 — *Henryi* Harms.
 — *lasogyne* Harms.
ACER *campestre* L.
 — *campestre* var. *hebecarpum* DC.
 — *ginnala* Max.
 — *monsessulanum* L.
 — *Negundo* L.
 — *platanoides* L.
 — *platanoides* var. *rubrum* Herd.
 — *pseudoplatanus* L.
 — *pseudoplatanus* var. *purpureum* Loud.
 — *spicatum* Lam.
 — *tataricum* L.
ACTINIDIA *arguta* Miq.
AESCULUS *Hippocastanum* L.
 — *octandra* Marsh.
ALNUS *crispa* var. *mollis* Fern.
 — *glutinosa* Gaert.
 — *glutinosa* var. *incisa* Willd.
 * — *glutinosa* var. *rubrinervia* Dipp.
 — *hirsuta* Turcz.
 — *incana* Moench.
 — *incana* var. *monstrosa* Winkl.
 * — *incana* var. *pendula* Call.
 — *japonica* S. et Z.
 — *orientalis* Decne.
 — *rubra* Bongard.
 — *rugosa* Spreng.
 * — *viridis* DC.
AMELANCHIER *alnifolia* Nutt.
 — *canadensis* Med.
 — *cretica* DC.
 — *florida* Ldl.
 — *ovalis* Med.
 — *prunifolia* Green.
 — *sanguinea* DC.
 — *spicata* K. Koch.
AMORPHA *canescens* Nutt.
 — *fruticosa* L.
 — *microphylla* Pursh.
AMPELOPSIS *aconitifolia* Bge.
 — *brevipedunculata* Koehne.
 — *brevipedunculata* var. *elegans* Rehd.
 — *cordata* Michx.
 — *orientalis* Planch.
ARALIA *clata* var. *fastigiata* Rehd.
 — *hispida* Vent.
- ARALIA** *racemosa* L.
 — *spinosa* L.
ARONIA *floribunda* Spach.
BERBERIS *aggregata* Schn.
 — *asiatica* Roxb.
 — *brachypoda* Max.
 — *brevipaniculata* Schn.
 — *canadensis* Mill.
 — *chinensis* Poir.
 — *concinna* Hook.
 — *consimilis* Schn.
 — *declinata* Schrad.
 — *dictiophylla* Franch.
 — *Dielsiana* Fedde.
 — *Edgevorthiana* Schn.
 — *Fischeri* Veitch.
 — *Gagnepainii* Schn.
 — *Giraldii* Hesse.
 — *glaucescens* Ht.
 — *laxensis* Benth.
 — *laxiflora* var. *Langeana* Schn.
 — *Morrisonensis* Hayata.
 — *oblonga* Schn.
 — *orthobotris* Bien.
 — *Poiretii* forma, *weichangensis* Schn.
 — *polyantha* Hemsl.
 — *Thunbergii* DC.
 — *Thunbergii* var. *pluriflora* Koehne.
 — *Tischleri* Schn.
 — *turcomanica* var. *integerrima* Schn.
 — *umbellata* Wall.
 — *Vernae* Schn.
 — *vulgaris* L.
 — *vulgaris* var. *atropurpurea* Rgl.
 — *Wilsonae* Hemsl. et Wils.
 — *yunanensis* Franch.
BETULA *Aadrewsii* Nelson.
 * — *atrata* Domin.
 * — *carpatica* W. et K.
 — *Ermanii* Cham.
 — *Fetisowi* Ht.
 — *fruticosa* Pall.
 — *glandulosa* Michx.
 — *Jacquemontiana* Spach.
 — *japonica* S. et Z.
 — *lutea* Michx.
 — *Middendorffii* Traut. et Mey.
 * — *nana* L.
 * — *obscura* Kotula.
 * — *oycoviensis* Besser.
 — *papyrifera* Marsh.
- BETULA** *papyrifera* var. *grandis* Schn.
 * — *pubescens* Ehrh.
 — *pubescens* var. *glabra* Fiek.
 — *Raddeana* Trautv.
 — *ulmifolia* S. et Z.
 * — *verrucosa* Ehrh.
 — *verrucosa* var. *Yungii* Schn.
BUDDLEIA *albiflora* Hemsl.
 — *alternifolia* Max.
 — *Davidii* Franch.
 — *Forrestii* Diels.
 — *nivea* Duth.
 — *thyrsoides* Lam.
CALLICARPA *japonica* Hesse.
 — *koreana* Hort.
 — *Shirasawana* Makino.
CALYCANTHUS *occidentalis* Hook. et Arn.
CARAGANA *arborescens* Lam.
 — *aurantiaca* Koehne.
 — *Boisii* Schn.
 — *brevispina* Royle.
 — *chamlagu* Lam.
 — *fruticosa* Bess.
 — *grandiflora* DC.
 — *microphylla* Lam.
 — *sophoraefolia* Bess.
 — *tragacanthoides* Poir.
***CARPINUS** *betulus* L.
 — *japonica* Bl.
CATALPA *bignonioides* var. *aurea* Lav.
 — *japonica* Dode.
 — *ovata* Don.
 — *speciosa* Warder.
CARYA *cordiformis* K. Koch.
 — *laciniosa* Loud.
 — *ovata* K. Koch.
CELASTRUS *angulata* Max.
 — *articulata* Tbg.
CELTIS *grandidentata* Ten.
 — *occidentalis* L.
 — *Tournefortii* Lam.
 — *trinervia* Roxb.
CERCIDIPHYLLUM *magnificum* Nakai.
CERCIS *canadensis* L.
CHAENOMELES *japonica* Ldl.
CHAMAECYPRARIS *Lawsoniana* Parl.
 — *nootkatensis* Sudw.
 — *pisifera* Endl.
 — *pisifera* var. *aurea* Carr.
CLEMATIS *alpina* Mill.
 — *alpina* var. *sibirica* Ktze.

* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

CLEMATIS brevicaudata DC.
 — campaniflora Brot.
 — Flammula L.
 — fusca var. violacea Max.
 — glauca Willd.
 — glauca var. akebioides R. et W.
 — Gouriana Roxb.
 — integrifolia L.
 — koreana Komar.
 — ochroleuca Ait.
 — orientalis L.
 — Rehderiana Craib.
 — serratifolia Rehd.
 — songarica Bge.
 — tangutica Korsh.
 — Veitchiana Craib.
 — virginiana L.
 — Vitalba L.
 CLERODENDRON trichotomum Thunb.
 CLETHRA acuminata Michx.
 — alnifolia var. paniculata Nichols.
 COLUTEA brevilata Lge.
 — cilicica Boiss.
 — istria Mill.
 — orientalis Mill.
 — persica Boiss.
 CORIARIA japonica Gray.
 CORNUS alba L.
 — Amomum Mill.
 — Amomum var. undulifolia Koehne.
 — arnoldiana Rehd.
 — Baileyi Coult. et Evans.
 — controversa Hemsl.
 — glabrata Benth.
 — Hemsleyi Schn.
 — mas L.
 — obliqua Raf.
 — paucinervis Hance.
 — racemosa Lam.
 — rugosa Lam.
 — stolonifera Michx.
 — stolonifera var. flaviramea Rehd.
 CORONILLA Emerus L.
 *CORYLUS Avellana L.
 — Avellana var. quercifolia Kirchn.
 — chinensis Franch.
 — colurnoides Schn.
 — maxima Mill.
 — maxima var. purpurea Rehd.
 COTINUS coggygria Scop.
 COTONEASTER acuminata Ldl.
 — acutifolia Turcz.
 — acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.
 — apiculata Rehd. et Wils.
 — arborescens Zbl.
 — Dammeri var. radicans Schn.
 — Dielsiana Pritz.
 — divaricata Rehd. et Wils.
 — foveolata Rehd. et Wils.
 — Franchetii Bois.
 — frigida Wall.
 — horizontalis Decne.
 — horizontalis var. perpusilla Schn.
 — ignava Wolf.
 — integerrima Med.
 — Lindleyi Steud.
 — lucida Schlecht.
 * — melanocarpa Lodd.
 — moupinensis Franch.

COTONEASTER multiflora Bge.
 — multiflora var. calocarpa R. et W.
 — multiflora var. granatensis Wenzig.
 — nitens Rehd. et Wils.
 — obscura Rehd. et Wils.
 — racemiflora K. Koch.
 — racemiflora var. Meyeri Zbl.
 — racemiflora var. nummularia Dipp.
 * — tomentosa Ldl.
 — Zabeli Schn.
 CRATAEGUS altaica Lge.
 — crus-galli L.
 — dsungarica Zbl.
 — florea Sarg.
 — macrantha Lodd.
 * — monogyna Jacq.
 — nigra Kit.
 * — Oxyacantha L.
 — Oxyacantha var. punicea Loud.
 — punctata var. aurea Ait.
 — tomentosa L.
 — supinus L.
 DEUTZIA carnea var. stellata Rehd.
 — corymbosa R. Br.
 — discolor Hemsl.
 — discolor var. major Veitch.
 — gracilis var. compacta Hort.
 — longifolia Franch.
 — longifolia var. Veitchii Rehd.
 — parviflora Bge.
 — purpurascens Rehd.
 — rosea Rehd.
 — rosea var. carminea Rehd.
 — scabra Thunb.
 — scabra var. candidissima Rehd.
 — scabra var. macropetala Zbl.
 — scabra var. plena Rehd.
 — scabra var. Watereri Rehd.
 — Schneideriana Rehd.
 — setchuenensis var. corymbiflora Rehd.
 — staminea R. Br.
 — Vilmorinae Lem.
 — Wilsonii Duthie.
 DIERVILLA decora Nakai.
 — japonica Mill.
 — Lonicera Nutt.
 — Maximowiczii Mak.
 — rivularis Gatt.
 — sessiliflora Buckl.
 — splendens Kirch.
 — styriaca Klenert.
 — venosa Hort.
 ELAEAGNUS argenta Pursh.
 — montana Mak.
 — multiflora Thunb.
 — umbellata Thunb.
 ELSHOLTZIA Stauntoni Benth.
 EVONYMUS alata Rgl.
 * — europaea L.
 — latifolia Scop.
 — nana Bieb.
 EXOCHORDA Giraldui Hesse.
 — racemosa Rehd.
 FONTANESIA Fortunei Carr.
 FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.
 — ovata Nakai.
 FRAXINUS americana L.
 — excelsior L.

FRAXINUS excelsior var. pendula Ait.
 — Ornus L.
 — pennsylvanica Marsh.
 GLEDITSIA horrida Mak.
 — triacanthos L.
 — triacanthos var. inermis Pursh.
 — triacanthos var. pubescens Ht. Kórnik.
 GYMNOCLADUS dioeca Koch.
 HALEZIA carolina L.
 HAMAMELIS japonica var. flavo-purpurascens Rehd.
 — virginiana L.
 HIBISCUS syriacus L.
 HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.
 — cinerea Small.
 — heteromalla Don.
 — incognita Wolf.
 — paniculata Sieb.
 — petiolaris Sieb. et Zucc.
 — radiata Walt.
 — Sargentiana Rehd.
 — vestita Wall.
 — villosa Rehd.
 — xanthoneura Diels.
 HYPERICUM Androseeum L.
 — aureum Bartr.
 — densiflorum Pursh.
 — galioides Lam.
 — hircinum L.
 — Hookerianum Wight. et Arn.
 — lobocarpum Gatt.
 — patulum Thunb.
 HYSOPUS officinalis L.
 IBERIS sempervirens L.
 INDIGOFERA macrostachya Vilm. et Bois.
 JUGLANS cinerea L.
 — nigra L.
 — Pittuensis Moor.
 — regia L.
 — rupestris Engelm.
 — Sieboldiana var. cordiformis Mak.
 JUNIPERUS chinensis L.
 * — communis L.
 — horizontalis Moench.
 — virginiana L.
 — virginiana var. argentea Carr.
 LABURNUM anagyroides Med.
 LARIX Czekanowskii Szafer.
 — dahurica Turcz.
 — decidua Mill.
 — eurolepis Henry.
 — Kaempferi Sarg.
 — laricina K. Koch.
 — pendula Salisb.
 — sibirica Ldb.
 LAVANDULA spica L.
 LEYCESTERIA formosa Wall.
 LIGUSTRUM acuminatum Koehne.
 — acuminatum var. macrocarpum Schn.
 — amurense Carr.
 — ciliatum Blm.
 — ibota Sieb. et Zucc.
 — obtusifolium var. Regelianum Rehd.
 — Quihoui Carr.
 — vulgare L.
 — vulgare var. angustifolium Ht. Kórnik.
 — vulgare var. argenteo-variegatum West.
 — vulgare var. aureo-variegatum West.
 — vulgare var. chlorocarpum Loud.

LIGUSTRUM vulg. var. glaucum *Mouillef.*
 — vulgare var. pyramidale *Spaeth.*
 LIRIODENDRON Tulipifera *L.*
 LONICERA alpigena *L.*
 — alpigena var. nana *Nichol.*
 — angustifolia *Wall.*
 — canadensis *Marsh.*
 — Caprifolium var. praecox *DC.*
 — caucasica *Pall.*
 — chrysantha *Turcz.*
 — conjugialis *Kell.*
 — deflexicalyx var. xerocalyx *Rehd.*
 — dioica *L.*
 — discolor *Ldl.*
 — Ferdinandii *Franch.*
 — flava *Sims.*
 — Giraldii *Rehd.*
 — glaucescens *Rydb.*
 — Henryi *Hemsl.*
 — hirsuta *Eaton.*
 — hispida *Pall.*
 — iberica *Bieb.*
 — involucrata *Banks.*
 — Koehneana *Rehd.*
 — Korolkowii var. aurora *Koeh.*
 — Maackii *Max.*
 — Maackii var. erubescens *Rehd.*
 — Maximowiczii *Rgl.*
 — Maximowiczii var. sachalinensis *Schn.*
 — muendeniensis *Rehd.*
 — nervosa *Max.*
 * — nigra *L.*
 — notha *Zabl.*
 — orientalis *Lam.*
 — orientalis var. longifolia *Dipp.*
 — Periclymenum *L.*
 — Periclymenum var. belgica *Ait.*
 — prolifera *Rehd.*
 — prostrata *Rehd.*
 — pseudochrysantha *A. Br.*
 — pyrenaica *L.*
 — Ruprechtiana var. calvescens *Rehd.*
 — sempervirens var. superba *Rgl.*
 — spinosa var. Albertii *Rehd.*
 — tatarica *L.*
 — Tellmanniana *Hort.*
 — Xylosteum *L.*
 — Xylosteum var. mollis *Reg.*
 — Xylosteum var. nana *Hort. Kórnik.*
 LYCIUM chinense *Mill.*
 * — halimifolium *Mill.*
 MAACKIA amurensis *Rupr.*
 MACLURA pomifera *Schn.*
 MAGNOLIA acuminata *L.*
 — acuminata var. cordata *Sarg.*
 MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
 — repens *G. Don.*
 MALUS baccata *Borkh.*
 — baccata var. mandshurica *Schn.*
 — fusca *Schn.*
 — Halliana *Koehn.*
 — Hartwigii *Koehne.*
 — kansuensis *Schn.*
 — micromalus *Mak.*
 — platycarpa *Rehd.*
 — prunifolia *Borkh.*
 — pumila var. Niedzwietzkyana *Schn.*
 — purpurea *Rehd.*
 — purpurea var. aldenhamensis *Rehd.*

MALUS purpurea var. Eley *Rehd.*
 — Sargentii *Rehd.*
 — Sieboldii var. arborescens *Rehd.*
 MESPILUS germanica *L.*
 MORUS alba *L.*
 — alba pendula *Dipp.*
 *MYRICARIA germanica *Desv.*
 NEVIUSA alabamensis *Gray.*
 ORIXA japonica *Tgb.*
 OSTRYA carpinifolia *Scop.*
 PAEONIA Delavayi *Franch.*
 — lutea *Franch.*
 PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
 — quinquefolia var. hirsuta *Planch.*
 — quinquefolia var. murorum *Rehd.*
 — tricuspidata var. Veitchii *Rehd.*
 — vitacea var. laciniata *Rehd.*
 PHELLODENDRON amurese *Maxim.*
 — japonicum *Rupr.*
 PHILADELPHUS californicus *Benth.*
 — caucasicus *Koehne.*
 — cordifolius *Lge.*
 — coronarius *L.*
 — coronarius var. primulaeflorus *Nichols*
 — Falconeri *Ldl.*
 — Gordonianus *Ldl.*
 — grandiflorus *Willd.*
 — indorus *L.*
 — insignis *Carr.*
 — pekinensis var. brachybotrys *Koehne.*
 — pubescens *Lois.*
 — satumanus *Miq.*
 — Satsumi var. Yokohamae *Hort.*
 — Schrenkii *Rupr.*
 — sericanthus *Koeh.*
 — subcaunus var. Wilsonii *Rehd.*
 — tomentosus *Wall.*
 — virginalis *Rehd.*
 — Zeyheri *Schr.*
 PHLOMIS fruticosa *L.*
 PHOTINIA villosa *DC.*
 PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
 — bracteatus *Rehd.*
 — monogynus *Coult.*
 — opulifolius *Max.*
 — opulifolius var. Krensii *Hort.*
 — opulifolius var. luteus *Zab.*
 PICEA Engelmannii *Englm.*
 * — excelsa *Link.*
 — excelsa var. viminalis *Th.*
 — glauca *Voss.*
 — omorica *Purkyne.*
 — orientalis *Carr.*
 — sitchensis *Carr.*
 PINUS Jeffreyi *Balf.*
 — mugo *Turra.*
 — nigra *Arn.*
 — rigida *Mill.*
 — strobis *L.*
 * — sylvestris *L.*
 POLYGONUM Aubertii *L. Henry.*
 POTENTILLA fruticosa *L.*
 — fruticosa var. Freidrichsenii *Rehd.*
 — fruticosa var. leucantha *Bean.*
 — fruticosa var. mandshurica *Maxim.*
 — fruticosa var. parvifolia *Wolf.*
 — fruticosa var. Veitchii *Bean.*
 — fruticosa var. Vilmoriniana *Komar.*
 PRUNUS avium *L.*

PRUNUS avium var. pendula *Jaeg.*
 — blireana var. Moseri *Koehne.*
 — cerasifera var. divaricata *Bailey.*
 — cerasifera var. Pissarti *Bailey.*
 — cerasifera var. Woodii *W. Wood.*
 — Cerasus *L.*
 — cerasus var. semperflorens *Koch.*
 — incisa *Tbg.*
 — Laurocerasus var. schipkaensis *Spaeth.*
 — Laurocerasus var. Zabeliana *Spaeth.*
 * — Padus *L.*
 — pennsylvanica *L.*
 — Persica *Batsch.*
 — pubigera *Koehne.*
 — serotina *Ehrh.*
 — spinosa *L.*
 — subhirtella *Miq.*
 — tomentosa *Tbg.*
 — virginiana var. demissa *Torr.*
 — yedoensis *Mats.*
 PTELEA serrata *Small.*
 — trifoliata *L.*
 — trifoliata var. aurea *Behnsch.*
 — trifoliata var. mollis *T. et G.*
 PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
 PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
 PYRUS Calleryana *Decne.*
 — phaeocarpa *Rehd.*
 — salicifolia *Pall.*
 QUERCUS palustris *L.*
 * — robur *L.*
 — rubra *L.*
 RHAMNUS alnifolia *L'Herit.*
 * — cathartica *L.*
 — crenata *Sieb. et Zucc.*
 — davurica *Pall.*
 — fallax *Boiss.*
 * — Frangula *L.*
 — imeretina *Booth.*
 — leptophylla *Schneid.*
 — Pallasii *Fisch. et Mey.*
 — Purshiana *DC.*
 — rupestris *Scop.*
 — Schneideri var. mandshurica *Nakai.*
 — spathulaefolia *F. et M.*
 — utilis *Decne.*
 *RHODODENDRON luteum *Sweet.*
 RHODOTYPUS scandens *Mak.*
 RHUS trilobata *Nutt.*
 — typhina *L.*
 — typhina var. laciniata *Wood.*
 *RIBES alpinum *L.*
 — aureum *Pursh.*
 — aureum var. fructo-luteo *Hort.*
 — cereum *Dougl.*
 — coeleste *Jancz.*
 — cynosbati *L.*
 — diacantha *Pall.*
 — divaricatum *Dougl.*
 — divaricatum var. Douglasii *Jancz.*
 — fasciculatum *Sieb. et Zucc.*
 — fuscens *Jancz.*
 — futurum *Jancz.*
 — glaciale *Wall.*
 — Grossularia var. vulgare *Jancz.*
 — holosericum *Otto et Dietr.*
 — holosericum var. pallidum *Rhed.*
 — Houghtonianum *Jancz.*
 — hudsonianum var. canadense *Jancz.*

RIBES leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — nigrum L. *forma hortense*.
 * — nigrum var. europaeum Jancz.
 — nigrum var. variegatum Hort.
 — odoratum Wendl.
 — oxyacanthoides L.
 — petraeum var. altissimum Jancz.
 — petraeum var. caucasicum (Bieb.) Jancz.
 — petraeum var. Litwinowii Jancz.
 — rotundifolium var. purpurascens Wrób.
 — rubrum var. pubescens Swartz.
 — rubrum var. scandicum (Hedl.) Jancz.
 — sanguineum Pursk.
 — sativum var. macrocarpum Bailey.
 — scandicum var. subciliatum Jancz.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Jancz.
 — utile Jancz.
 — Warszewiczii Jancz.

ROBINIA coloradensis Dode.
 — Hartwigii Koehne.
 — Holdtii var. britzensis Spaeth.
 — luxurians Schn.
 — pseudoacacia L.
 — pseudoacacia var. pentaphylla Wrób.
 — pseudoacacia var. Rehderi Kirchn.
 — pseudoacacia var. semperflorens Carr.

ROSA acicularis Lindl.
 — acicularis var. nipponensis Hook.
 — Alberti Rgl.
 — amblyotis C. A. Mey.
 — Beggeriana Schrenk.
 — bella Rehd. et Wils.
 — canina var. caucasica Hort. Hesse.
 — clinophylla Thory.
 — davurica Pall.
 — ferox Bieb.
 — glauca Vill.
 — Hugonis Hemsl.
 — Kochiana Koehne.
 — micrantha Sm.
 — mollis Sm.
 — poteriifolia Bess.
 — rugosa Tbg.
 — rugosa var. kantschatica Vent.
 — setipoda Hemsl. et Wils.
 — Spaethiana Graeb.
 — spinosissima L.
 — Wilsonii Borr.
 — xanthina Lindl.

RUBUS flosculosus Focke.
 — glandulosus Bell.
 — illecebrosus Focke.
 — inopertus Focke.
 — laciniatus Willd.
 — lasiostylus Focke.
 — leucodermis Dougl.
 — odoratus L.

RUBUS rhamnifolius Weihe. et Nees.
 — xanthocarpus Bur. et Franch.

SAMBUCUS canadensis L.
 — canadensis var. aurea Cowell.
 — melanocarpa Gray.
 * — nigra L.
 — nigra var. laciniata L.
 — nigra var. plena Hort.
 — racemosa L.

SECURINEGA fluggeoides Muell. Arg.

SIBIRAEA laevigata var. croatica Schn.

SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.
 — Lindleyana Max.

* **SORBUS Aria** Crantz.
 — Aria var. incisa Alb.
 — Aria var. tomentosa Hort.
 — Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia L.
 — Aucuparia var. Beissneri Rehd.
 — Aucuparia var. decurrens Hedl.
 * — Aucuparia var. glabrata Gilib.
 * — Aucuparia var. pendula Kirchn.
 — chameaspilus Crtz.
 — commixta Hedl.
 — Conradinae Koehne.
 — decora Schn.
 — decurrens Hedl.
 — intermedia Pers.
 — lanuginosa Kit.
 — latifolia Pers.
 — Matsumurana Koehne.
 — Meinichii Hdl.
 — Mougeotii Soy. - Willm. et Godr.
 — pohuashanensis Rehd.
 — reflexipetala Koehne.
 — sambucifolia Roem.
 — splendida Hedl.
 — tianshanica Rupr.
 — Wilsoniana Schn.
 — Zahlbrückneri Schn.

SPIRAEA arcuta Hook.
 — bella Sims.
 — betulaefolia Pall.
 — bumalda Sims.
 — densiflora Nutt.
 — japonica L.
 — mollifolia Rehd.
 — nipponica Max.
 — nudiflora Zabel.
 — pruhoniciana Zem.
 — Rosthornii Pritz.
 — Sargentiana Rehd.
 — splendens K. Koch.
 — trichocarpa Nakai.
 — Veitchii Hemsl.
 — Wilsonii Duthie.

STAPHYLLEA Coulombieri André.
 — elegans var. Hessei Zbl.
 * — pinnata L.

SYMPHORICARPUS albus Blake.

SYMPHORICARPUS mollis var. acutus [Nutt].
 — orbiculatus Moench.

SYRINGA amurensis Rupr.
 — emodii Wall.
 * — japonica Decne.
 — Josikaea Jacq.
 — Julianae Schn.
 — microphylla Diels.
 — pinetorum W. W.
 — reflexa Schn.
 — Sweginzowii K. et L.
 — tomentella B. et Fr.
 — velutina Komar.
 — villosa Vahl.
 — vulgaris L.
 — Wolfii Schn.
 — yunnanensis Franch.

TAXODIUM distichum Rich.

TAXUS baccata L.

THUJA occidentalis L.
 — occid. var. alba Gord.
 — occid. var. aureo-spicata Beiss.
 — occid. var. columna Spaeth.
 — occid. var. Ellwangeriana Beiss.
 — occid. var. globosa Gord.
 — occid. var. Hoveyi Gord.
 — occid. var. lutea Kent.
 — occid. var. lutescens Hesse.
 — occid. var. plicata Mast.
 — occid. var. robusta Carr.
 — orientalis var. stricta Loud.
 — plicata Don.
 — plicata × occidentalis Hort. Kórnik.

TILIA cordata Mil.
 — euchlora Koch.
 — glabra Vent.
 — insularis Nakai.
 — japonica Simk.
 — Maximowicziana Shiras.
 — Moltkei Spaeth.
 — petiolaris Hook. f.
 — platyphyllos Scop.
 — platyphyllos var. rubra Rehd.
 — tomentosa Moench.
 — tuan Szysz.

TSUGA canadensis Carr.
 — diversifolia Mast.
 — Mertensiana Sarg.

VIBURNUM acerifolium L.
 — dentatum L.
 — hupehense Rehd.
 * — Lantana L.
 * — Opulus L.
 — rhytidophyllum Hemsl.
 — Sargenti Koehn.
 — trilobum Marsh.

VITIS amurensis Rupr.
 — betulifolia Diels. et Gilg.
 — Champinii Planch.
 — reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1937.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik. à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1937.

Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1936.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
 Directeur des Jardins et Arboretum