

Nr 2/89

Nazwisko

Wiek

51 lat

Dzień śmierci

23.10.1988 r.

Sekcjonowany 24. 10.

u godzin 1988

po śmierci

Sekcja mózgu:

4.02.1989.

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. fragment podstawy płata czoł. lewego
2. fragment przednich jąder pod-
stawy 1.
3. jądra pod-
stawy z pod-
wzgórzem 1.
4. wzgórze,
skroń pr.
5. potylicy 1.
6. kora ciemie-
niowa pr.
(przysrzak-
kowa)
7. śródmózgowie
8. most
9. opuszka
10. mózdzek 1.

Użyte metody barwienia

hematoksylina-eozyna,
Heidenhain.

Mikrofotografie, rysunki

Rozpoznanie kliniczne


AIDS, obustronne zapalenie płuc wywołane przez pneumocystis carinii.

Rozpoznanie anatomiczne

Fibrosis leptomeningium.

Rozpoznanie histologiczne

Bez zmian swoistych spowodowanych wirusem HIV i zakażeń oportunistycznych.


Prof. M.J. Mossakowski

Protokół sekcji makroskopowej mózgu Nr 2/89

Materiał nadesłano z: Szpital Zakaźny Nr 1 w Warszawie

Imię i nazwisko Data zgonu 23.10.1988.

Wiek 51 lat Data sekcji ogólnej 24.10.1988.

..... Data sekcji mózgu 4.02.89

Rozpoznanie kliniczne : Obustronne zapalenie płuc wywołane przez pneumocystis carinii. AIDS

waga mózgu utrwalonego 1320 g

Symetria zachowana, mózg blady

Zniekształcenia ślad po wgłobieniu na migrowki poszerzone (pł.czołowe i
dażkach mózdzku ciemieniowe)
zakręty

Opony nieznacznie zmleczałe na sklepiści, drobne podbiegnięcia
krwawe w płacie ciemieniowym lewym w okolicy przystrzałkowej
Przestrzenie podoponowe

Naczynia podstawy nieznacznie pogrubiałe z drobnymi, pojedynczymi blaszkami miażdżycowymi


Przekroje przez półkule w płaszczyźnie czołowej struktury dobrze utrzymane, symetryczne. W istocie białej rozsiiane, nieregularne i nieostro odgraniczone ogniska o zmienionym zabarwieniu, które mogą być ogniskami patologicznymi (płat czołowy l., skroniowy p., potyliczny l) - do sprawdzenia mikroskopowego. Mimo ~~wyxx~~ zwracającej uwagę białości wyraźnie zaznaczony na przekroju rysunek naczyń

Pień b.z.

Mózdzek b.z.

Rdzeń nie otrzymano do badania

Rozpoznanie makroskopowe
Fibrosis leptomeningium.

Obducent 
Prof. M.J. Mossakowski

PROTOKÓŁ SEKCYJNY Nr 25

Sekcję wykonano w 22 godzin po śmierci

L. kš. gł. 1672

Pobyt w szpitalu od 15/X do 23/X 88 r.

Oddział X

Data sekcji 24/X 88 r.

Nazwisko i imię

Wiek 51 Płeć mężczyzna

Zawód 2. kelner (leucosetis)

Rozpoznanie kliniczne AIDS

obustronne zapalenie płuc, wystąpienie przez pneumocystis carinii
zakazenie candida albicans
leucoplakia

Rozpoznanie anatomopatologiczne

Wzrost wysoki odżywianie znaczące upośledzenie budowa prawidłowa

Owłosienie blady

Skóra mała ilość włosów, na twarzy i okolicy pachy
pudrowana, bladość i zaczerwienienie b. słabe

Czaszka symetryczna, nieznacznie

Opony

Przysadka Podstawa mózgu zmiany adolew. zaleś. wadliwy

Zakręty P.A. Nu ul. Dworцова

Komory

Ośrodki podkomorowe

Płuca podlegają nie polityce wężli, zwoty międzypluczkowe
muszą obrotu umiarkowanej, nie parowatemu pulchawo-
simo- wioy, wilydowy, z syfropym, obkrym aquistiam
wellige ondie lustrwego omi swo- bradanyu parow-
kani.

Oskrzela dają drożyci się do doboru, do siliona swin- wioy,
wawelle trój silionu, piewarta.

Węzły chłonne śródpiersia wwidlenie telianu, wellige fawli,

Węzły chłonne wnęk płucnych simo- wiove.

Serce wellige pigni zwartego, ondie i wawelle c.g.l.
kocimneli otworowy pui lanius kow. Pajemoin
pui omi wawelle wipi piewarta, wawelle wawelle
i wawelle c.g.l. piewarte lanius kow, piewarte i
piewarte grubini (1,5 cm, 0,4 cm, 1,3 cm), na pulchawo-
wawelle- wawelle, z wawelle wawelle wawelle
wawelle. Bwana wawelle wawelle wawelle, wawelle
wawelle wawelle, z wawelle wawelle wawelle
wawelle, wawelle wawelle wawelle wawelle

Siedziona odpowiedniej wellige wawelle wawelle, piewarte
wawelle, wawelle wawelle wawelle, z wawelle wawelle i wawelle
wawelle omi z wawelle wawelle wawelle, wawelle wawelle
wawelle do wawelle wawelle

Tętnica brzuszna pui w wawelle wawelle, wawelle wawelle
wawelle wawelle i wawelle, wawelle wawelle, do wawelle wawelle

Zyła próżna dolna wawelle wawelle wawelle, wawelle

Nadnercza wawelle wawelle, wawelle wawelle, wawelle wawelle

Nerki odpowiedniej wellige wawelle wawelle wawelle
wawelle wawelle wawelle, wawelle wawelle, wawelle wawelle
na pulchawo- wawelle wawelle wawelle wawelle wawelle
wawelle wawelle wawelle wawelle wawelle

Pęcherz moczowy wawelle

Kora zakrętów

Most, mózdzek i rdzeń przedłużony

Szyszynka

Mięśnie

Piersi

Jama brzuszna

całkowicie sucho, płuca, wątroba - nieznacznie powiększona, podopieczności wątroby i śledziony. Listki otrzewnej sucho - suche, c.g.l.

Przepona

Klatka piersiowa

rytmiczna, bez wysiłkowej duszności

Sródpiersie

średnie szerokości 3 palce, trójki sercowej, śledziony i drzewa martwego

Grasica

nieznacznie

Oplucne

w lewej płuca po ok. 1000 ml różowego, męzyskiego płynu, listki sucho - suche i ciemne, grudki, kłosa.

Tarczycy

rytmiczna, obj. śledziony, wątroby i drzewa martwego

Gardło

sucho, śluzowa sucho - suche, c.g.l.

Język

na przedniej brzości (lewej) objętość narządów, owala ok. 1 cm

Migdałki

Przełyk

" " - " - polowa polowa różowego ciemności

Krtani

" " sucho - suche, wilgotne

Tchawica

" " " "

Zołądek

śluzka błonka śluzowa, wyściółka
na, polipka śluzowa.

Dwunastnica

śluzka śluzowa podbarwiona różą, miejscami
pofosforykowana

Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe - drzewce.

nie

Trzustka

m. 6.2.

Wątroba

śluzka śluzowa, wyściółka błonka śluzowa, wyściółka
śluzowa, polipka śluzowa, miejscami róża, miejscami
pofosforykowana.

Jelita

śluzka śluzowa, błonka śluzowa śluzowa i śluzowa -
róża, polipka miejscami śluzowa.

Narządy płciowe

nie

Węzły chłonne obwodowe

Naczynia i nerwy obwodowe

Kości

Stawy

Rdzeń

Wykazanie zmian patologicznych i opisanie zmian przez
Badania histopatologiczne Lp
T. Trz. Nowosielskiego.

Epicrisis

dr n. med. Zdzisław R...
01-85 Warszawa
Lekarz do Fonopneumologicznej sekcji
tel. 31-32-74