

Nr 47/66

Nazwisko

Wiek 61 lat

Dzień śmierci

30.I.66 r.

Sekcjonowany

w 24..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

pułko 83

Utrwalony materiał:

- | Alkohol | Formol                     |
|---------|----------------------------|
| 1.      | Lewa półku-<br>ła czoło    |
| 2.      | Subst.nigra                |
| 3.      | Mózdzek                    |
| 4.      | z n. dentat.               |
| 4.      | Opuszka                    |
| 5.      | Rdzeń szyj.                |
| 6.      | " piers.                   |
| 7.      | " lędźw.                   |
| 8.      | Zwój między<br>kręg.szyjny |
| 9.      | Korzonki<br>lędźw.         |

bl. 6

Użyte metody barwienia

1-9 H-E, V.G., krezyl  
1,5,6,7,8,9 Heiden-  
hain

Mikrofotografie, rysunki

P-478

M. Raubo

Rozpoznanie kliniczne

Sup. Grosseh.

Tbc fibroso-cavernosa pulmonis ut-  
riusque. Polyneuritis toxica in de-  
cursu morbi. Pyelonephritis chroni-  
ca cum hypertensione arteriali. Fo-  
cus organicus hemisphaerii sinistri  
cerebri sub finem vitae /vasogenes ?  
tuberculoma ?/ subsequente aphasia  
hemiparesis dextra. Myocardiopathia  
arteriosclerotica in stadio insuffi-  
cientica circulatoriae et renum.

Rozpoznanie anatomiczne

Rozpoznanie anatomiczne.

Lacuna vasogenes nucl. basalium si-  
nistrorum. Hyperaemia.

Rozpoznanie histologiczne

Itk

Encephalomalacia fornicis.

W ramieniu fornix częściowo rozmię-  
kanie, częściowo wylewy przynaczynio-  
we. Niezmiernie obfita proliferacja  
gleju dookoła ogniska z tworzeniem  
ciągów, miejscami rozetek astrocytar-  
nych i gleju podwyściółkowego przy-  
pomina proliferację nowotworową pod-  
wyściółczaka. Być może chodzi tu  
o zwykły glej odczynowy w okolicy  
o dużej zdolności proliferacyjnej.

Prof. dr med. E.Osetowska