

Nr 60/66

Nazwisko

Wiek 68 lat

Dzień śmierci

16.II.66

Sekcjonowany

w 48..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

publ. 4

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. śródmóz-  
gowie z  
ogniskiem  
2. kora  
ciemieniowa

Użyte metody barwienia

krezyl  
H-E

Mikrofotografie, rysunki

R. Siekierska

Rozpoznanie kliniczne

Arteriosclerosis universalis. Status  
lacunaris. Bronchopneumonia indecursu  
morbi. Myocardio-pathia arter. in. st.  
in. sciro. Tuberculosis pulm. in  
anamnesi.

Rozpoznanie anatomiczne

Compressio cerebri ambilateralis  
propter haematoma subdurale. Foci  
vasegenes parvi trunci cerebri.

Rozpoznanie histologiczne

Oedema, hyperaemia passiva cerebri.  
Haemorrhagia in regione trunci cerebri  
Arteriosclerosis gradu mediocri.

Id

Rozpoznanie kliniczne  
Arteria cerebri posterioris. Status  
Kora ciemieniowa

Urządzenie materiału: Alkohol  
Formol

Nr 60/66

Na skutek ucisku krwiaka podoponowego stwierdza się w mózgu obrzęk i przekrwienia. Przestrzenie V.R. poszerzone. Tkanka pograniczo naczyńkowo-tkankowego rozluźniona miejscami o charakterze gąbczastym. Gdzieś nieeliczne makrofagi i limfocyty w przydawce.

Wszystkie maczynniki maksymalnie wypełnione zwłaszcza warstwa I i V w postaci schorzenia typu ischemicznego.

Rozpoznanie histologiczne  
Śródmózgowie

Na pograniczu między mostem a śródmózgowiem w części nakrywki jednostronnie pod nucleus ceruleus liczne małe świeże ogniska krwotoczne. Przy pojedynczych maczyniach tkanka rozluźniona, martwica o charakterze gąbczastym.

Dr M. Marciniak

Dr K. Wiśniewska

vidi Prof. Osetowska

le

Rozpoznanie histologiczne  
Oedema, hyperaemia passiva cerebri.  
Haemorrhagia in regione trunci cerebri.  
Arteriosclerosis gradus mediorum.

Użyte metody barwienia

H-E

Mikrofotografie, rysunki

R. Stokarska

Sekcjonowany  
w 18 ..... godzin  
po śmierci

Ogłoszone lub demon-  
strowane przez

Hubert