

Nr 106/66

Nazwisko

Wiek 65 lat

Dzień śmierci
15.V.66 r.

Sekcjonowany
w 24 godzin
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

pułk 82

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. zwoje podsta-
wy prawe z
ogniskiem

Dr K. Wiśniewski

Użyte metody barwienia

Parafina: H-E, V.G.
PAS - kontrola
alcian - blau

Mikrofotografie, rysunki

454

M, Raubo

Rozpoznanie kliniczne

Sup. Gooch.
Arteriosclerosis universalis.
Hypertensio arterialis. Status
lacunaris. Encephalomalacia re-
cens hemisphaerii dex. cum he-
miplegia sinistra. Insuff. v.
semilunaris aortae in st. in-
suff.c.

Rozpoznanie anatomiczne

Encephalomalacia recens in regi-
one fronto-parietalis dextri.
Embolia a. cerebri med. Arte-
riosclerosis gr. minimo.

Rozpoznanie histologiczne

Ic
Status lacunaris. Arteriosclero-
sis cerebri.

W torebce zewnętrznej i łupinie
jamy okołonaczyniowej. Naczynia
znacznie zmienione miażdżycowo
zawierają przestrzenie V.R. oraz rozluźnione pogranicze na-
czyniowo-tkankowe. Przy pojedynczych naczyniach limfocyty.
W torebce wewnętrznej glejoza
izomorficzna. W korze wyspy za-
niki komórkowe, schorzenia is-
chemiczne, poza tym prawie
wszystkie komórki z cechami zwy-
rodnienia tłuszczowego.

rodzenia tkaczowego.
wszystkie komórki z cechami zwy-
chemiczne, poza tym prawie
niski komórkowe, schorzenia is-
izomorficzna. W korze wyapy za-
W torpce wewnętrznej głązka
głucznych naczyniach limfocyty.
czyniowo-tkankowe. przy pojedy-
oraz rozluźnione pograniczne na-
zawierają przetrzenie V.R.
znaczenie zmienne mieszczycowo
jamy okolonaczyniowe. Naczynia
W torpce zewnętrznej i lupinie

Rozpoznanie histologiczne

Staża lacunaria. Arteriosclero-
sis cerebri.

riosclerosis gr. minimo.
Embolia s. cerebri med. Arte-
gione fronto-parietalis dextri.
Encephalomalacia recens in regi-

Rozpoznanie anatomiczne

aurf. e.
semilunaris sortae in st. in-
miplegia sinistra. Inaurf. v.
cena hemisphaerii dex. cum he-
lacunaria. Encephalomalacia re-

W głowie jądra ogoniastego pod wysięółką oraz na brzegach jądra mig-
dalowego i pasma wzrokowego liczne kule amyloidowe. Skrawek pobrano
najprawdopodobniej z sąsiedztwa ogniska.

Mikrofotografie, rysunki

szcien - plan
PAS - kontrola
Parafina: H-E, V.G.

Użyte metody barwienia

Ogłoszone lub demon-
strowane przez

po śmierci
w godzin
sekcjonowany

15.V.66 r.
Dzień śmierci

Wiek 65 lat

Dr K. Wiśniewska

Ładwiga
Banasik