

Nr 23/65

Nazwisko:

Wiek 3 l.

Dzień śmierci

Sekcjonowany
w..... godzin
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez
Dąbbska, Jankowicz
"Mózgowe poraże-
nie dziecięce z
~~chorobą~~ objawami
choreoatetozy".

NNP 1967, I, nr 3.

Utrwalony materiał:

Alkohol Formol

- 1. zwoje podst
- 2. potylicy l.
- 3. zw. pods. pr.
- 4. wzgórze am.
lewe
- 5. potylicy l.
- 6. most
- 7. opuszka
- 8. mózdzek
- 9. rdzeń lędzw.
- 10. " piers.
- 11. " szyjn.

Przebieg 8

Użyte metody barwienia

Krezył, Heidenhain,
V.G., Holzer, Kanz-
ler-Arendt

Mikrofotografie, rysunki
K. Kulon

502

Gdańsk

Rozpoznanie kliniczne

Mózgowe porażenie dziecięce z cho-
reootetozą po przebytej żółtaczce
wczesniaków.

Rozpoznanie anatomiczne

Steatosis degenerativa hepatis et
renum. In fine scertia anginum.
Peyeri et nodulorum solitarum in
testim erassi. Intuniescentis
ugmphonodulorum mesenterii.

Rozpoznanie histologiczne

Va

Encephalopatia post kernicterus.

Przypadek przedstawia zmiany będące następstwem kernicterus. W zwojach podstawy uderzają zwłaszcza ubytki i uszkodzenia pozostałych komórek w gałce bladej. Towarzystwo im następową glejoza włóknista. Uszkodzenia komórek i opuszczenia widoczne są również w głowie jądra ogoniastego. Tamże istnieją przynaczeniowe rozrzedzenia tkanki.

W korze mózgu komórki wykazują uszkodzenie rozsiane, najliczniejsze w w. III.

W mózdzku dotknięte są głównie komórki jądra zębatego.

Obraz mielinowy w półkulach mózgu i w pniu w zakresie normy.

Doc. dr M. Dąbska