

Nr 19/64.

Nazwisko

Wiek

74 1.

Dzień śmierci

23.XIII.1963 r.

Sekcjonowany

w ..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

pułko 75

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

Standart

dr Renkawek.

bl

Użyte metody barwienia

Bielschowsky - mrozik  
/W.Krzemiński/.

Parafina.

/A. Koelichen/.  
Mikrofotografie, rysunki

P-432

<http://rcin.org.pl>

Rozpoznanie kliniczne

Syp. Goch.

Haemorrhagia cerebro-meningealis.

Rozpoznanie anatomiczne

Haemorrhagi cerebro meningealis.  
Ruptura corporis callosi fundi  
ventriculi tertii.  
Hemocephalus internus.

Rozpoznanie histologiczne

Ia

Haemorrhagia cerebro-meningealis.  
Status lacunaris. Arteriosclerosis  
cerebri. Putrefactio.

W spoidle wielkim brzeg świeżego ogniska krwotocznego, w oponach świeża krew. W zwojach podstawy liczne lakuny okołonaczyniowe, występujące głównie w prążkowie. W całym układzie nerwowym cechy obrzęku. Struktura tkankowa rozluźniona przynaczyniowo, glej między-

pęczkowy poszerzony, akcentuje często przebieg drobnych naczyń.  
Naczynia zmienione miażdżycowo. Często wokół nich widoczne nacieki  
z komórek limfocytopodobnych. W korze centralnej zaniki komórkowe.  
Zmiany komórkowe trudne do oceny ze względu na cechy gniacia.  
W mózdku nieznaczny zanik warstwy ziarnistej.

Dr K. Wiśniewska.