

Nr 33/64.

Nazwisko

Wiek

66 lat.

Dzień śmierci

1.II.64 r.

Sekcjonowany 3.2.63.

w..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

pułto 69

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. skroń z  
brzegiem  
ogniska.

bl. p

Użyte metody barwienia

Parafina. H-E.

/G. Korybska/

Mikrofotografie, rysunki

P-354

<http://rcin.org.pl>

Rozpoznanie kliniczne

Grenadierów.

Arteriosclerosis univ. Morbus hyper-  
tonicus. Diabetis mellitus. Apople-  
xia cerebri recidiv. Encephalomala-  
cie invet. et recens hemis. sin.  
Hemiplegia dex. Epilepsia in decur-  
su morbi. Myocardioopathia arterio-  
sclerotica cum tacharrythmia et in-

Rozpoznanie anatomiczne suff. circ.

Foci encephalomalaciae recens et  
inveteratus hemisphaerii sin. in  
regione fronto-temporalis. Oedema  
cerebri. Arteriosclerosis gr.  
minoris.

Rozpoznanie histologiczne

T6

Encephalomalacia cerebri.

W płacie skroniowym ognisko martwi-  
cy rozpływnej niszczące istotę białą  
częściowo korę zawoju górnego i  
środkowego, przechodząc częściowo  
na wyspę, ogniskowo na łupinę.  
Ognisko w fazie rozbiórki makrofago-  
wej lub różnej fazie organizacji  
glejowo-mezodermalnej, z wałem gle-  
jowym gemistocytarnym. W tkankach  
graniczących utkanie luźne siatecz-  
kowate. W korze opustoszenie, scho-  
rzenia ischemiczne, głównie w korze  
./.

ammonalnej. W oponie miękkiej graniczącej z ogniskiem okołonaczyniowe  
nacieki z makrofagów. Naczynia z niewielkimi zmianami włóknistymi.

Mózg w całości z cechami obrzęku i przekrwienia.

Dr K. Wiśniewska.