

Nr 75/63.

Nazwisko

Wiek

63 l.

Dzień śmierci

21.II.63 r.

Sekcjonowany

w 24 godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demonstrowane przez

pułko 84

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

Standart

dr Renkawek.

ol. k

Użyte metody barwienia

Standart
dr Renkawek.

Bielschowsyk - mroziak.
Parafina.

Mikrofotografie, rysunki

/A. Koelichen/.

P-432

Rozpoznanie kliniczne

Syp. Groch.

Pemphigus chronicus vilgaris.
Diathesis haemorrhagica. Haemorrhagia multiplices ad bullos cutis.
Haemorrhagia cerebro - meningealis.

Rozpoznanie anatomiczne

Haemorrhagia cerebri in regione nacle -orum basaliu dextrorum. Haemorrhagia guttatae subarrach. cerebelli.
Arteriosclerosis cerebri gradu medio-cri.

Rozpoznanie histologiczne

TE

Encephalomalacie multiplices.
Atrophia cerebri gradu medio-cri.
Arteriosclerosis cerebri.

Duże zmiany komórkowe dotyczące głównie kory czołowej, centralnej polegają na schorzeniu ischemicznym, przewlekłym oraz zwyrodnieniu tłuszczowym. Opustoszenia występują głównie przynaczyniowo. Naczynia zmienione szklisto, włókniste. We wzgórzu pojedyncze naczynia atheromatycznie. Przy naczy-

niach widoczne komórki limfocytopodobne, makrofagi z hemosyderyną, krwinki czerwone, barwik krwiopochodny leżący luźno w tkance.

W zwojach podstawy głównie w striatum pojedyncze lakuny. W zarysie hipocampa małe wczesne ognisko rozmięknieniowe.

Poza tym w całym układzie nerwowym cechy przekrwienia, aktywacja i proliferacja gleju.

Dr K. Wiśniewska.