

Nr 99/62.

Nazwisko

Wiek

70 1.

Dzień śmierci

23.IV.1962 r.

Sekcjonowany

w 24 godzin
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

puncto 75

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

- 1.okol.czołowa L.
- 2.zw.podst. L.
- 3.ok.cent. L.
- 4.śródmózgowie.
- 5.mózdzek. z ogniskiem.
- 6.kora mózgdzku.

Użyte metody barwienia

Parafina: HE,
van Gieson.

/I. Józefowicz/.

Mikrofotografie, rysunki

P-153

Rozpoznanie kliniczne

Grenadierów.

Arteriosclerosis cerebri.Hyperten-
sio arterialis. Haemorrhagia cere-
bro - meningealis. Focus haemorrha-
gicus accesorius in regione pontis.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus haemorrhagicus parvus hemis-
pherii sinistri cerebelli.
Arteriosclerosis gradus mediocri.

Rozpoznanie histologiczne

Ta

Haemorrhagia cerebelli.

Naogół w całym mózgu umiarkowane
zmiany miażdżycowe, w zwojach podstawy
i istocie białej poszerzenie przestrze-
ni przynaczeniowych, miejscami prze-
chodzące w zaczynający się stan zatoka-
waty. W mózdzku świeże ognisko krwo-
toczne, do tkanki stosunkowo niezmie-
nionej, z kilkoma krwotokami kolisty-
mi w okolicy. W sąsiedztwie krwotoku:
w nucleus dentatus oraz korze mózdzku
duży obrzęk oboczny, demarkujący war-
stwę molekularną.

Zgon mógł nastąpić w-skutek wzmożenia ciśnienia w tylnej jamie
czaszkowej.

/Doc.dr med. E. Osetowska/.