

Nr 134/63.

Nazwisko

Wiek

72 1.

Dzień śmierci

17.VI.63.

Sekcjonowany 18.VI.63

w.....24..... godzin
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

psuotio 75

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. ciemie
P.

2. ognisko
w pniu.

del. φ

Użyte metody barwienia

Parafina H-E.v.G.

/M. Rezmer/.

Mikrofotografie, rysunki

P-268

<http://rcin.org.pl>

Rozpoznanie kliniczne

Grenadierów.

Arteriosclerosis cerebri. Apoplexia cerebri recidivans. Foci vasogenes hemisphaerii utriusque. Haemorrhagia cerebro-meningealis recens. Myocardio-pathia arteriosclerotica cum tachy-arrhythmia.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus vasogenes trunci cerebri. Status lacunaris. Atrophia cerebri senilis. Hydrocephalus internus. Arteriosclerosis cerebri gr. magno. Fibrosis meningium.

/Dr. J. Kahl/.

Rozpoznanie histologiczne

Ia

Haemorrhagia pontis.
Necrosis substantiae albae regionis parietalis. Atrophia corticis.

Duże ognisko krwotoczne świeże niszczy całą nakrywkę mostu, jednostronnie. W okolicy ciemieniowej w istocie białej rozległe pole demielinizacji z przerzedzonym układem włókien, przesiękami okołonaczyniowymi i zmianami wstecznymi. W gleju. Duże rozlane zaniki w korze ciemieniowej.

Prof.dr med. E.Osetowska.