

PRODROMUS

florae algarum galiciensis.

Scripsit

R. Gutwiński.

Rzecz przedstawiona na posiedzeniu Wydziału matem.-przyr. z d. 6. maja 1895 r.
ref. czł. Rostafiński.

CZEŚĆ OGÓLNA.

A. Historya badań. Literatura.

Pierwsze początki badań nad florą glonów Galicji odniesień należy do roku 1840. W XIV. tomie czasopisma *Linnæa* zamieścił Jacek Łobarzewski małą rozprawkę p. t. *Ueber eine wahre Saftströmung in Closterium Lunula*. Na stronie 278 tej rozprawki wymienia pierwsze galicyjskie glony, znalezione w źródle w pobliżu Lwowa (dokładniej miejsca nie oznacza), a mianowicie: *Synedra Ulna*, *Achnanthes minutissima*, *Echinella (Gomphonema) abbreviata* i *Closterium Lunula*. W 23 lat po nim zebrał K. Schliephacke 23 gatunki glonów w Jeziorkach, które pomieścił Ludwik Rabenhorst w dziele swem: „*Flora europaea algarum aquae dulcis et submarinae*“ Lipsk 1864—1868. Mianowicie: *Melosira tenuis* Kuetz., *Navicula ordinata* Bréb., *N. cardinalis* Ehrenb., *Nitzschia Schliephackeana* Grun., *Scytonema tenue* Kuetz., *Penium Naelgelii* Bréb., *Penium (Disphinctium) annulatum* Naeg., *Closterium Pritchardianum* Archer., *Cl. attenuatum* Ehrenb., *Spirotaenia obscura* Ralfs, *Spondylosium (Sphaerozosma) stomatomorphum* Turp., *Gonatozygon asperum* (Ralfs) Rabh., *Cosmarium amoenum* Bréb., *C. Ralfsii* Bréb., *Cos-*

Schliephackeanum Grun., *C. retusum* Perty, *C. angulatum* Perty, *Micrasterias fimbriata* Ralfs, *M. apiculata* Menegh., *M. Jenneri* Ralfs, *Staurastrum minutissimum* Auersw., *S. Brebissonii* Archer, *Spirogyra elongata* (Berk.) Kuetz. Są to jednak — jak widzimy — luźne dane, odnoszące się wyłącznie do dwóch miejscowości naszego kraju, a nie tworzące nawet lekkiego szkicu ich flory.

Dopiero rok 1867 przyniósł nam — w zarysach wecale dobrze zaokrąglonych — obraz flory okrzemek tatrzańskich. W tym bowiem roku jawi się rozprawa J. Schumanna, p. t. Die Diatomeen der hohen Tatra, wydana przez e. k. zoologiczno-botaniczne Towarzystwo w Wiedniu, w której autor podaje 205 gatunków okrzemek, jakie zebrał wśród tej osobliwej wyspy skalnej — podeczas wycieczki odbytej w lipcu 1865 roku.

Na tem kończą się wiadomości o glonach galicyjskich. Ani swoi, ani obcy nie zajmują się tą piękną, mikroskopijną florą wód naszych, choć swoi pracują z niezmordowaną wytrwałością nad florą jawnokwiatowych a także nad florą mchów i porostów.

W 1883 roku podaje Prof. Dr. Rostański wiadomość o *Hydrurus*, odkrytym przez siebie w Tatrach, w pracy pod tytułem: *Hydrurus i jego pokrewieństwo*¹⁾, a nadto opisuje nowy rodzaj glonów sinich: *Sphaerogonium*²⁾ znaleziony w Tatrach i w toku rozprawy wymienia: *Microspora amoena*, *Vaucheria hamata*, *Chantransia pygmaea*, *Calothrix (Desmonema) Wrangelii*, oraz następujące gatunki rodzaju *Sphaerogonium*: *S. incrustans*, *S. minutum*, *S. subglobosum*, *S. amethystinum*, *S. gracile*, *S. fuscum* i *S. polonicum*. Roku następnego zaś ogłasza Prof. Dr. E. Janczewski rozprawę o nowym rodzaju Sinorostów *Godlewskia*³⁾ odkrytym przez siebie na *Batrachospermum moniliforme* w jednym z rowów na Grzegórkach niedaleko krakowskiego ogrodu botanicznego.

Ciągłe atoli i systematycznie przedsiębrane badania flory naszych glonów poczynają się z r. 1881. Zachęcony przez Prof. Dr. J. Rostańskiego zacząłem badać glony w okolicy Zbaraża. W r. 1882 badałem je we wsi Cetuli (pow. jarosławski) i w Dębowcu (pow. jasielski), oraz koło Krakowa, podeczas gdy ówczesny mój kolega a przyjaciel M. Raciborski rozpoczął badania w okolicach Krakowa. Pierwszą swą rozprawkę, p. t. Materyał do flory wodorostów Galicji, zamieściłem

¹⁾ Rozprawy Wydz. mat. przyr. T. X. pag. 60—86.

²⁾ Ibidem, pag. 280—305.

³⁾ Godlewskia, nowy rodzaj Sinorostów. Rozprawy Wydz. mat. przyr. Ak. Um. T. XI. Kraków 1884. pag. 142—144. Études algologiques II, Godlewskia, nouveau genre d'algues de l'ordre des Cryptophycées. Annales Scienç. Nat. T. XVI. Ser. 6. Paris.

w T. XVIII. Sprawozdań Komisyi fizyograficznej Akademii Umiejętności, Kraków 1884, pierwsza zaś praca M. Raciborskiego: Desmidye okolic Krakowa, pojawiła się w T. XIX. tychże Sprawozdań, Kraków 1885¹⁾). Odtąd badaliśmy glony niemal bez przerwy: M. Raciborski przeważnie w Galicji zachodniej, podczas gdy ja, przesiedlony do wschodniej, jałem się poszukiwań na terenie całkiem pod tym względem nieznany. Spostrzeżenia nasze zamknęliśmy w kilkunastu, mniejszych i większych pracach, które, prócz wymienionych wyżej rozpraw, posłużyły mi do napisania niniejszego Przeglądu i dlatego wymieniam je tutaj:

- M. Raciborski. De nonnullis desmidiaceis novis vel minus cognitis, quae in Polonia inventae sunt. Kraków 1885. Pamiętnik Wydz. mat. przyrod. Ak. Um. tom X.
- Materyały do flory glonów Polski. Kraków 1888. Sprawozdanie Komisyi fizyograficznej Ak. Um. tom XXII.
- Przegląd gatunków rodzaju *Pediastrum*. Kraków 1889. Rozprawy Wydz. matem. przyr. Akad. Um. t. XX.
- Desmidye nowe. (*Desmidiae novae*). Kraków 1889. Pamiętnik Wydz. matem. przyr. Akad. Umiej. tom XVII.
- R. Gutwiński. Przyczynek do znajomości okrzemek tatrzańskich (*Bacillariaceae tatrenses*). Kraków 1888. Sprawozdanie Komisyi fizyogr. Akad. Um., tom XXII.
- Materyały do flory glonów Polski. Lwów 1889. Kosmos, rocznik XIV.
- O glonach słodkowodnych wogóle, a w szczególności o glonach okolic Lwowa. Lwów 1889. Kosmos, rocznik XIV.
- Materyały do flory glonów Galicji. Część II. Kraków 1890. Sprawozdanie Kom. fizyogr. Akad. Umiej. tom XXV.
- Flora glonów okolic Lwowa (*Flora algarum agri Leopoliensis*). Kraków 1891. Ibidem, tom XXVII.
- Diagnoses nonnullarum algarum novarum in Galicia orientali anno 1890 collectorum. Padova 1892. La Nuova Notarisia.
- Staw tarnopolski (Topografia, fauna i flora z szczególniejszym uwzględnieniem glonów). I. Rocznik, Kółka naukowego tarnopolskiego. Tarnopol 1892.
- Materyały do flory glonów Galicji. Cz. III. Kraków 1892. Sprawozdanie Komisyi fizyogr. Akad. Umiej. tom XXVIII.
- Glony stawów na Zbruczu. Kraków 1894. Ibidem tom XXIX.
- Flora glonów okolic Tarnopola (*Flora algarum agri Tarnopoliensis*). Kraków 1894. Ibidem tom XXX.

Wprawdzie badania dotyczeńowe nie objęły całego obszaru Galicji, bo odnoszą się do okolic Krakowa od Bińczyc, Łęgu, Prokocimia, Kobierzyna, Samborka na zachód aż po granicę Śląska, na północ po granicę rosyjską, a na południe po lewy brzeg Wisły; do: Kaniowa (pow. oświęcimski), Tomic, Gorzenia (pow. wadowicki), Struży, Peimia,

¹⁾ Odbitki z obu wspomnianych prac wyszły w r. 1884.

Lubienia, Lubonia (pow. myślenicki); Sieniawy, Ludźmierza, Czarnego Dunajca, Szaflar (pow. nowotargski); Zakopanego, Tatr; Niepołomic; Jasła, Majscowy, Dębowca (powiat jasielski); Futorów (powiat cieszanowski); Cetuli, Radawy, Łapajówki, Boru (pow. jarosławski); Nakła, Starzawy, Hurka (pow. przemyski); Jaworowa, Czernylawy, Jażowa nowego (pow. jaworowski); okolie Lwowa; Rozdołu, Horudzka, Bileza (pow. drohobyczki); Oleksie (pow. stryjski); Podlutego, Grofy (w górnym biegu Łomnicy); Doboszanki (na zachód od Mikulicyna); Czarnej Hory; okolic Śniatyna; Chartanowiec (pow. zaleszczycki); okolic Tarnopola i Trembowli; Podwołoczysk, Ożygowiec, — i Poturzycey (pow. sokalski), — mimo to jednak — właśnie skutkiem różnorodności podłoża i topografii owych okolic, pozwalają one utworzyć obraz flory glonów naszego kraju, jakkolwiek niezupełny, to z pewnością bardzo do rzeczywistości zbliżony. O ile bowiem pouczają mnie badania, podejmowane — w dalszym ciągu — w okolicach Galicji dotąd niebadanych, gatunki odkryte dotychczas w kraju naszym powtarzają się w mniejszym lub większym stopniu, a chociaż nie można zaprzeczyć, by nie spotykało się w świeżej badanych obszarach gatunków jeszcze w Galicji niezauważanych, to przecież liczba ich nie wzrasta tak gwałtownie, jak w ciągu ostatniego lat dziesiątka (1884—1894), który właśnie niniejsza praca ma na względzie. Ta okoliczność, a jeszcze więcej względ na niejednolitość systematycznego zestawienia gatunków w pracach wyżej wymienionych i konieczność krytycznego przejrzenia całości skłoniły mnie do napisania tego: Systematycznego przeglądu glonów dotychczas w Galicji znalezionych. Praca ta prócz wprowadzenia ładu w dotychczasowych spostrzeżeniach będzie pożyteczną i przez to, że umożliwi orientowanie się w toku badań późniejszych, pozwalając od razu wyrobić nowe nabytki dla flory naszego kraju, co przy dotychczasowem rozproszeniu materiałów po kilkunastu drobniejszych i większych rozprawach jeżeli nie jest całkiem prawie niemożliwe, to w każdym razie nadzwyczaj mozolne.

B. Krytyczny przegląd gatunków. Ogólne zestawienie.

Rozpatrując prace, we wstępie wymienione, przychodzimy do przekonania, że materiału w nich nagromadzonego nie można zużyć wprost. Wiele gatunków — pomieszczonej jako osobne — schodzi wobec dzisiejszego stanowiska nauki do rzędu synonimów, bądź odmian i form, i dlatego, zanim oparłem na nich niniejszą pracę, poddałem je ścisłemu krytycznemu przerobieniu. Wynikiem takiego przestudycowania rozprawy J. Schumanna jest redukeya 205 gatunków, przez niego z Tatr podanych, do 168 pewnych, dzisiejszemu stanowisku nauki odpowiadających. Aby też uniknąć możliwych kiedyś zamieszania — w razie posługiwania się kogoś pracą niniejszą autora i pracą J. Schumanna — przedstawiam tutaj zakres redukeyi, jaką w niej przeprowadziłem. I tak: *Epithemia zebrina* = *Cystopleura turgida* (Ehrenb.) Kunze var. *zebrina*, *Eunotia denticulata* (Bréb.) Rabh. = *E. pectinalis* Rabh., *E. quaternaria* Ehrenb. = *E. Camelus* Ehrenb., *Himanthidium minus* = *E. pectinalis* Rabh., *H. bidentata* Greg. = *E. major* (W. Sm.) Rabenh., *Odontidium mesodon* Kuetz. = *Diatoma hiemale* (Lyngb.) Heib. var., *D. grande* W. Sm. = *D. vulgare* Bory var., *Surirella minuta* Bréb., *pinnata* Sm. et *angusta* Kuetz. = *Surriraya ovalis* Bréb. var., var., var., *Denticula tenuis* Kuetz. = *D. frigida* Kuetz., *Nitzschia tenuis* W. Sm. = *N. linearis* (Ag) W. Sm. var., *N. minutissima* Sm. = *N. dissipata* (Kuetz.) Grun., *Cymbella obtusiuscula* Kuetz. = *C. leptoceras* (Ehrenb.) Rabh., *C. Fusidium* (Ehrenb.) Schum. = *C. affinis* Kuetz., *C. Pediculus* (Ehrenb.) Kuetz. = *Encyonema caespitosum* Kuetz. var., *Cocconema Lunula* Ehrenb. = *Cymbella Cistula* var. *maculata* (Kuetz.) Grun., *C. parvum* Sm. = *Cymb. cymbiformis* var., *Amphora minutissima* Sm. = *A. ovalis* (Bréb.) Kuetz. var., *Ceratoneis Amphioxys* Rabh. = *C. Arcus* Kuetz. var., *Gomphonema clavatum* Ehrenb. = *G. olivaceum*, *G. americanum* Ehrenb. = *G. acuminatum* Ehrenb., *Navicula amphioxys* (Ehrenb.) Schum. = *N. radiosa* var. *acuta*, *N. Parmula* Bréb. = *N. elliptica* var. *minor* Rabenh., *N. oblongella* Naeg. = *N. elliptica* var., *N. affinis* Ehrenb. et *N. Amphigomphus* Ehrenb. = *N. Iridis* var., var.; *Sauroneis lanceolata* Kuetz. = *S. Phoenicenteron* var., *Melosira nivalis* Sm. = *M. distans* (Ehrenb.) Kuetz. var.

Gatunków tych 29, które są synonimami gatunków kursywą uwydatnionych, a w pracy J. Schumanna się znajdujących, wykreślam zupełnie z flory Tatr. Pozostałaby więc liczba 176, oznaczająca ilość gatunków okrzemek tatrzańskich. Zważywszy jednak, że gatunki takie, jak: *Eunotia Monodon* Ehrenb., *Navicula Coccus* Schum., *N. mesotyla* Ehrenb., *N. distenta* Schum., *Sauroneis truncata* Rabenh., *S. pumila*

Kuetz., S. gracilis Ehrenb. nie wiadomo dzisiaj gdzie na pewno po mieścić, a *Cyclotella Astraea* (Ehrenb.) jako gatunek morski jest bardzo nieprawdopodobny w Tatrach, to musimy jeszcze i 8 tych gatunków opuścić we florze Tatr, tak że z 205 gatunków Schumanna tylko 168 za skonstatowane w Tatrach przyjąć możemy. Gatunki te — po zmianie synonimii według dzisiejszego słownictwa — wcieliłem do niniejszej pracy. W ten sam sposób postąpiłem z pracami algologicznemi wydanemi już przez Akademię Umiejętności. Pominąłem wszystkie gatunki podane jako niepewne, a także niektóre (nieliczne zresztą) gatunki, które raz tylko i w jednej tylko miejscowości zostały znalezione, a których stanowisko z jakichkolwiek powodów mogło być zakwestionowane. Słownictwo, zakres gatunków, odmian i rodzajów przystosowałem do określeń De-Toniego w jego *Sylloge algarum omnium hucusque cognitum*. Patavii 1889—1894 i tak dopiero zestawiłem w jedną całość.

Z zestawienia wynika, że dotychczas (koniec 1894 r.) poznaliśmy w Galicyi 1057 gatunków glonów.

Grupując je około pojedyńczych klas i rzędów, otrzymamy:

Classis, Ordo	Numerus		
	Generum	Specierum	Spec. et var.
Rhodophyceae, Florideae	2	3	6
Phaeophyceae, Syngeneticae	3	3	3
Chloroph. Confervoideae	22	91	109
Siphoneae	2	5	6
Protococcoideae	40	99	142
Conjugatae	26	452	611
Baccillarieae	41	316	494
Cyanophyceae	25	88	108
Razem	161	1057	1479

Bogactwo flory naszych glonów uwydatnia się jeszcze lepiej w porównaniu z florą glonów krajów sąsiednich, które były szcześliwsze pod tym względem, bo i więcej miały pracowników w tej dziedzinie i badania nad ich glonami znacznie dawniejszą mają historię za sobą. Oto tak wygląda rzecz w zestawieniu tabelarycznym:

O r d o	N u m e r u s s p e c i e r u m				
	Galicia	Silesia (Kirchner, Schröter et B., Schröder ¹⁾	Bohemia (Hansgirg ²⁾ et Studnička ³⁾	Bavaria (J. E. Weiss ⁴⁾)	Germania (Rabenhorst)
Florideae	3	11	11	3	17
Melanophyceae	3	2	7	1	1
Confervoideae	91	86	142	47	118
Siphoneae	5	4	8	9	15
Protococcoideae	99	95	134	85	183
Conjugatae	452	245	262	226	391
Bacillarieae	316	178	160	117	375
Cyanophyceae	88	169	304	97	525
Razem	1057	790	1028	585	1688

(Tyrol liczy według B. Schroedera⁵⁾ 113 gatunków Desmidów a 162 gatunki Okrzemek).

Zestawienie powyższe samo przez się mówi, co zrobiono u nas w 10 latach, i wyraźnie wskazuje, jak w dalszym ciągu badań nad florą naszych głonów zwracać należy uwagę. Nie ulega bowiem wątpliwości, że za mała liczba gatunków wykazanych dotąd w niektórych rzędach czy klasach jest prostym wynikiem mniejszego zamiłowania u nas do tychże a nie istotnego ubóstwa owych rzędów w Galicji.

¹⁾ Cohn, Kryptogamenflora von Schlesien, B. H. Algen, bearbeitet von Dr. Oskar Kirchner. Breslau 1878.

Schroeter I., Neue Beiträge zur Algenkunde Schlesiens (Einundsechzigster Jahres Bericht der schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. Breslau 1884. pag. 178—189).

Schroeder Br. Vorläufige Mittheilungen neuer schlesischer Algenfunde. Ibidem. Breslau 1892.

²⁾ Hansgirg A. Prodromus der Algenflora von Böhmen, Prag 1888—1893.

³⁾ Studnička Fr. Beitrag zur Kenntniss der böhmischen Diatomeen. (Verhandlungen der k. k. zool.-botan. Gesellschaft. Wien 1888.

⁴⁾ Weiss J. E. Resultate der bisherigen Erforschung der Algenflora v. Bayern. (Berichte der Bayer. Bot. Gesellschaft, B. II. München 1893).

⁵⁾ Schroeder Br. Ueber Algen, insbesondere Desmidiaceen und Diatomaceen aus Tirol. (Jahresb. der schl. Ges. für vat. Cultur. Breslau 1894).

C. Rozmieszczenie glonów pionowe i poziome.

Usiłowania obce i własne pouczają nas dostatecznie, że o wynsuciu ogólniejszej natury wniosków na podstawie dotychczasowych danych nawet marzyć nie można. Przeważna część kraju niebadana zupełnie, znaczna część obszarów zbadanych niedokładnie, brak doświadczeń nad chemicznym składem podłoża i wód przez glony zamieszkałych, to szkopiły, o które rozbić się muszą wszelkie próby w tym kierunku. Nie mając zamiaru zakreślania — w właściwem tego słowa znaczeniu — praw rozsiedlenia naszych glonów, ograniczam się do zaznaczenia faktu, jaki mimowolnie nasuwa się przy bliższem rozpatrzeniu się we florze glonów Galicji.

Przedewszystkiem godną uwagi jest, że 7·0317%¹⁾ naszych glonów zamieszuje tylko góry i w miejscowościach nizko położonych dotychczas w kraju naszym nie zostały odszukane. Takimi są: *Batrachospermum vagum*, *Trentopohlia Jolithus*, *Vaucheria hamata*, *Chlamydomonas flavo-virens*, *Pediastrum araneosum* f. *brevicornis*, *Hyalotheca dissiliens* var. *tatrica*, *Gonatozygon asperum* var. *tatricum*, *Cylindrocystis Brebissonii* var. *Jenneri*, *tatrica*, *Closterium obtusum* var. *minus*, *pusillum*, *costatum* var. *subtumidum*, *Penium polonicum*, *Pleurotaenium minutum* var. *alpinum*, *Pleurotaeniopsis Ralfsii* var. *montana* et var. *alpina*, *pseudoexigua*, *Cosmarium alpinum*, *Pertyanum*, *arctoum* var. *tatricum*, *dovrense*, *pseudoprotuberans* var. *alpinum*, *eductum* var. *tatricum*, *cambricum* var. *dubium*, *punctulatum* var. *mesoleium*, *cymatopleurum* var. *polonicum*, *di-dymochondrum*, *binum* var., *emarginulum* var. *polonicum*, *truncatellum*, *tatricum*, *angustatum*; *Euastrum crassicole* var. *minus*, *pinnatum* var. *intermedium*, *insigne*, *Didelta* var. *tatrica*; *Micrasterias Rabenhorstii* var. *tatrica*; *Staurastrum senarium* var. *tatricum*, *inconspicuum* var. *abbreviatum*, *varians*, *alpinum*, *decipiens*, *gracile* var. *nanum*; *Navicula lata*, *mesolepta* var. *thermes*, *Legumen*, *latiuscula*, *alpestris* var. *tatrica*, *sinuata*, *Iridis* var. *dubia*, *binodis* var. *laticeps*, *Stauroneis dilatata*, *Heuflerian*; *Schizostauron tatricum*; *Scolioleura alternans*; *Frustulia bohemica*; *Mastogloia antiqua*; *Cymbella truncata*; *Encyonema Gerstenbergeri*; *Amphora ovalis* var. *gracilis*; *Gomphonema glaciale*; *Cocconeis borealis*; *Achnanthes undulata*, *subsessilis*, *elliptica*, *linearis*; *Nitzschia acicularis* var. *closterioides*; *Denticula elegans*; *Campylodiscus nanus*; *Diatoma vul-*

¹⁾ Obliczenie % przeprowadziłem ze względu na ogólną liczbę gatunków i odmian, tj. 1479.

gare var. *Ehrenbergii* et var. *grande*, *elongatum*, *anceps*; *Synedra Scep-trum* var. *mesoleium*; *Fragilaria elliptica*, *construens* var. *oblonga* et var. *binodis*; *Tabellaria flocculosa* var. *amphicephala*; *Tetracyclus rupestris*; *Cystopleura turgida* var. *zebrina*; *Eunotia Arcus* var. *trigranulata*, *gra-cilis*, *pectinalis* var. *minor*, *gracilis*, *alpina*, *Diodon*, *Camelus*, *Cam.* var. *denticulata*, *bidentula*; *Pseudo-Eunotia alpina*, *depressa*; *Ceratoneis Arcus* var. *amphioxys*; *Gaillonella distans* var. *nivalis*, *granulata*; *Calothrix Or-siniana*; *Desmonema Wrangelii*; *Sphaerogonium incrustans*, *minutum*, *sub-globosum*, *amethystinum*, *gracile*, *fuscum*, *polonicum*. Gatunki te (względnie odmiany) tworzą przynajmniej obecnie formację górską naszej algologicznej flory, a reszta, tj. 1375 gatunków (względnie odmian) stano-wi formację mieszaną, bo występuje w miejscowościach o położeniu górkowatom i nizinnem.

Drugim faktem, jaki nam się nastręcza, ale mniej ważnym z powodu niedostatecznego zbadania zachodniej połaci naszego kraju w porównaniu do wschodniej, jest okoliczność, że każda z dwóch połówek kraju żywi właściwe jej, t. j. w drugiej dotąd nie odkryte, gatunki i odmiany glonów. Że jednak poszukiwania przedsiębrane w obu częściach Galicji nie są dzisiaj, jak to codopiero zaznaczyłem, równoznaczne, przeto nie będę wyliczał gatunków właściwych jednej a drugiej. Ograniczę się tylko do ogólnego podania, że 269 gatunków i odmian glonów odkrytych w Galicji zachodniej, czyli 18%, nie zostało odszukanych we wschodniej, która to część kraju posiada obecnie 514 gatunków i odmian, czyli 35% takich, jakie w zachodniej nie występują.

Gatunków i odmian wspólnych obu połaciom kraju naszego, t. j. mających najrozleglejsze rozmieszczenie jest tylko 696, czyli 47%.

Kończąc na tem ogólne uwagi nad florą glonów galicyjskich, winienem dodać słów kilka, co do pokrewieństwa jej z florami krajów innych, co do układu pracy niniejszej i objaśnić skrócenia, jakiemi posługuję się w jej toku.

Jakkolwiek gatunki pewne — dotąd gdzieindziej nie odszukane — nadają florze glonów Galicji wybitne cechy odrębności, mimo to nie da się zaprzeczyć najbliższego pokrewieństwo z florą glonów Śląska, Czech, Bawarii i okolic nad Renem leżących¹⁾. Wiele

¹⁾ W. Schmidle. Beiträge zur Algenflora der Rheinebene und des Schwarzwaldes. (Bericht. der Naturf.-Ges. zu Freiburg i. B. XII. B.; Ber. d. deutsch. bot. Ges. B. XI., Flora 1894, Hedwigia 1895. B. XXXIV).

z gatunków glonów galicyjskich, po raz pierwszy w ogóle opisanych, znalazło już utwierdzenie swego stanowiska w algologii przez odszukanie ich w innych krajach europejskich i poza-europejskich, czego dowodem prace: Bisset'a i Roy'ego, Borge'go, Hansgirg'a, Heimerl'a, Lütkemüller'a, Nordstedta, Schmidle'go, Stockmayera, Westa i i.

Część systematyczną ułożyłem — jak już wspomniałem wyżej — według De-Toniego Sylloge algarum, jako dzieła, którym każdy zajmujący się systematyką glonów posługiwać się musi. Skupia ono materiał, rozrzucony w setkach drobnych broszur, nierzaz trudnych do nabycia, w jedną całość, tak że tylko prace, które się po wyjściu Sylloge z pod prasą pojawiają, są nieodzownie potrzebne do oznaczania, stosy zaś po przednio ogłoszonych prac mogą o tyle tylko nas interesować, o ile rozchodzi się o dyagnozy oryginalne i rysunki w razie nastręczających się pewnych wątpliwości. Glony sine (*Cyanophyceae*) zaś zestawiłem według Hansgirga (Prodromus, Cz. II), o ile zaś nie mogłem pogodzić się z zapatrywaniem tego autora uwydatniłem to w odnośnikach. Oprócz nazwy gatunku, nazwiska autora i synonimów — o ile one nieodzowne są do orientowania się w literaturze, będącej podstawą niniejszego Systematycznego przeglądu — nie podaję żadnych innych cytatów. Jakkolwiek bliższe określenie miejsca, w którym dany gatunek odkryty został, uczyniłoby pracę autora bardziej praktyczną, bo rzuciłoby sporo światła na poziome zwłaszcza rozsiedlenie glonów w kraju naszym i na warunki, od których ono przynajmniej w części zależy, nie dałem takowego, wymieniając suchą tylko nazwę miejscowości. Postąpiłem tak rozmyslnie, powodowany tą koniecznością, że przy gatunkach znalezionych w zachodniej części Galicyi niema — z rzadkimi wyjątkami — w odnośnych rozprawach niczego poza samą nazwą miejscowości, tak że chcąc w ogólnym zestawieniu określić bliżej jakość miejsca wegetowania każdego z uwzględnionych gatunków, trzebałyby gatunki z zachodniej Galicyi wymienione podciągnąć pod normy gatunków podanych z części wschodniej, czyli narzucać im warunki wegetacyji — być może — takie, wśród jakich w przyrodzie się nie znajdowały. Aby jednak ułatwić i umożliwić orientowanie się w tych, do wypowiedzenia ostatecznych praw rozmieszczenia naszych glonów, nieodzownych określeniach, zawartych w przeważnej ilości poprzednio wydanych rozpraw, dodałem — po szeregu nazw miejscowości — w nawiasie nazwę powiatu czy sąsiedniego znanego więcej miasta, nazwisko autora odnośnej rozprawki, oraz nazwę, tom i stronice publikacyi, w której gatunek został ogłoszony. Nazwisko zbierającego, o ile nie jest on autorem cytowanej pracy, umieściłem zawsze po: nazwie publikacyi, tomu i stronicy. Gatunki, których rycinę znajdują się w wydawnictwach

Akademii Umiejętności oznaczyłem gwiazdką *, miejscowości wyliczam w takim porządku, w jakim były ogłoszane, t. j. tę najpierw, w której gatunek po raz pierwszy był znaleziony.

(KRKW.) = okolice Krakowa, (OŚWCM.) = powiat oświęcimski, (WDWC.) = pow. wadowicki, (MŚLNC.) = pow. myślenicki, (NWTRG.) = p. nowotarski, (TTR.) = Tatry, (JSŁ.) = p. jasielski, (CSZNW.) = p. cieszanowski, (JRSŁ) = pow. jarosławski, (PRZMŚL.) = pow. przemyski, (JWRW) = p. jaworowski, (LW.) = okolice Lwowa, (DRHBCZ) = pow. drohobycza-samborski, (STRJ.) = pow. stryjski, (ŁMNC.) = górny bieg rzeki Łomnicy w Gal. połud. wschod., (MKLCZN.) = okolice Mikulicyna, (C. H.) = Czarna Hora, (ŚNTN. lub ŚN.) = okolice Śniatyna, (TRNPL.) = okolice Tarnopola i Trembowli, (PDWŁCZK.) = pow. podwołoczycki, (SKL) = pow. sokalski, (CHRZNW.) = p. chrzanowski.

Fiz. = Sprawozdania Komisji fizjograf. Akademii Umiejętności.

Kosm. = Kosmos, czasopismo Polskiego tow. przyrodników imienia Kopernika.

Pam. = Pamiętnik Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.

Rozpr. = Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.

V. B. Z. = Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien.

Pisałem w Podgórzku przy Krakowie 30. IV. 1895.



CZEŚĆ SYSTEMATYCZNA.

Class. Rhodophyceae.

Ordo Florideae.

Familia Batrachospermaceae.

Gen. Batrachospermum Roth.

1. *B.moniliforme* Roth.

a) *typicum* Kirch.

Grzegórzki, Kostrze, Tyniec, Samborek, Chełmek [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. p. 81], Mętków [(CHRZNW) Fiz. XXII. 81. Dr. A. Rehmann].

b) *pulcherrimum* Bory.

Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 81].

c) *confusum* (Hass.) Rabenh.

Czerna, Paczołtowice, Prądnik korzkiewski [(KRKW) Rac. Fiz. l. c.]

d) *atrum* (Dillw.) Rabenh.

Pychowice [(KRKW) Rac. Fiz. l. e.]

2. *B. vagum* (Roth.) Ag.

Smreczynowy staw w dol. Kościeliskiej [(TTR) Rac. Fizyogr. XXII. 81].

Gen. **Chantransia** Roth.

3. *C. pygmaea* Kuetz.

Dolina Młyniecy [(TTR) Rostaf. Rozpr. X. 282], Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 81].

Class. **Phaeophyceae** (Melanophyceae).

Ordo Syngeneticæ.

Familia **Chrysomonadina**.

Gen. **Synerupta** Ehrenb.

4. *S. volvox* Ehrb. [Synura volvox (Ehrenb.) Kirch.]

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 88].

Familia **Phaeothamnieæ**.

Gen. **Phaeothamnion** Lagerh.

5. *Ph. confervicolum* Lagerh.

Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 10].

Familia **Hydrureæ**.

Gen. **Hydrurus** Ag.

6. *H. foetidus* (Vill.) Kirch.

Dolina Kościeliska, Strążysk, Jaworzynki, Młyniecy [(TTR) Rostaf. Rozpr. X. 60, 61], Kraków, Czerna, Paczołtowice, Kobylany [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 94].

Class. **Chlorophyceae** (Kuetz. [1845] ex parte)
Wittr.

Ordo Confervoideae (Ag.) Falk.

Familia **Coleochaetaceae** (Naeg.) Pringsh.

Gen. **Coleochaete** Bréb. [1844].

7. *C. pulvinata* A. Br.

Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 81]; Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 56].

8. *C. orbicularis* Pringsh.

Wola duchacka, Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 82]; Mikułiniec [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 2]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 107]; Ożygowce, Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 24.]; Nosowce, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 56].

9. *C. scutata* Bréb.

Dębniki, Rakowice, Olsza [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 82], Czarny Dunajec [(NWTRG) Fiz. XXII. 82. J. Krupa]; Lwów, Jaryczów, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 11]; Sosnów, Baworówka, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 56].

10. *C. irregularis* Pringsh.

Kraków [Rac. Fiz. XXII. 82]; Śniatyn [Gutw. Fiz. XXV. 2]; Widynów, Rusów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 107]; Zadrość, Ziarówka, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 56].

11. *C. soluta* Pringsh.

Kraków [Rac. Fiz. XXII. 82].

Familia **Oedogoniaceae** (De-By.) Wittr.

Gen. **Bulbochaete** Ag. [1817].

12. *B. quadrata* Wittr.

Ziarówka [(TRNPL). Gutw. Fiz. XXX. 57].

13. *B. angulosa* Wittr. et Lund.

Ludwikówka [(TRNPL.) Gutw. Fiz. XXX. 57].

14. *B. polyandra* Cleve.

Wola Duchacka [(KRKW.) Rac. Fiz. XXII. 83].

15. *B. setigera* (Roth.) Ag.
Wola Duchacka [(KRKW.) Rac. Fiz. XXII. 83].
16. *B. elatior* Pringsh.
Szezerzec [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 12].
17. *B. pygmaea* (Pringsh.) Wittr.
Jaryna [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 12].
18. *B. subsimplex* Wittr.
Szezerzec [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 12].
19. *B. minor* A. Br.
Grzegórzki [(KRKW.) Rac. Fiz. XXII. 83]; Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 13].
20. *B. rectangularis* Wittr. var. *tenuis* Wittr.
Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 57].

Gen. **Oedogonium** Link [1820].

21. *O. cryptoporum* Wittr.
var. *vulgare* Wittr. et var. *subdepressum* Wittr.
Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 57].
22. *O. crispum* (Haas.) Wittr.
Kraków [Rac. Fiz. XXII. 82]; Gródek [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 12]; Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 57].
23. *O. Vaucherii* (Le Cl.) A. Br.
Nosowce, Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 58].
24. *O. upsalense* Wittr.
Nosowce, Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 58].
- *25. *O. pachydermum* Wittr. et Lund. forma Gutw.
Nosowce, Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 58].
26. *O. Itzigsohnii* De By.
Czarny Dunajec [(NWTRG.) Fiz. XXII. 82. J. Krupa].
27. *O. Rothii* (Le Cl.) Pringsh.
Wola Duchacka [(KRKW.) Rac. Fiz. XXII. 83].
28. *O. decipiens* Wittr.
Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 11].
29. *O. Areschouggii* Wittr.
Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 24].
30. *O. undulatum* (Bréb.) A. Br.
Kraków [Rac. Fiz. XXII. 83].
31. *O. cyathigerum* Wittr.
Mikulińce [(SNTN.) Gutw. Fiz. XXV. 2].

32. *O. Braunii* Kuetz.
Grzegórzki [(KRKW.) Rac. Fiz. XXII. 83].
33. *O. Borisianum* (Le Cl.) Wittr.
Szczerezec [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 11].
34. *O. ciliatum* (Hass.) Pringsh.
Grzegórzki, Wola Duchacka [(KRKW.) Rac. Fiz. XXII. 83].
35. *O. Cleveanum* Wittr.
Tyniec [(KRKW.) Rac. Fiz. XXII. 83]; Wygoda [(TRNPL.) Gutw. Fiz. XXX. 58].
36. *O. echinospermum* A. Br.
Szczerezec [(LW.) Gutw. Fiz. XXII. 11].
37. *O. sueicum* Wittr.
Łęg (Mogiła) [(KRKW.) Rac. Fiz. XXII. 83].
38. *O. capilliforme* Kuetz.
Rusów [(ŚNTN.) Gutw. Fiz. XXVIII. 107].
39. *O. crassum* (Hass) Kuetz.
Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 58].
40. *O. inversum* Wittr.
Ożygowce [(PDWŁCZSK.) Gutw. Fiz. XXIX. 24].
41. *O. cardiacum* (Hass) Kuetz.
Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 11].
42. *O. Pringsheimii* Cram.
Gródek [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 12]; Ożygowce, Podwołoczyńska [Gutw. Fiz. XXIX. 24].
43. *O. Boschii* (Le Cl.) Bréb.
Szczerezec [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 12].
44. *O. crenulatum* Wittr.
Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 58].

Familia **Cylindrocapsaceae** Wille.

Gen. **Cylindrocapsa** Reinsch [1867].

45. *C. involuta* Reinsch.
Białogóra, Gródek [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 14]; Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 59].
46. *C. geminella* Wolle.
Hołosko, Gródek [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 14]; Sałasze [(TRNPL.) Gutw. Fiz. XXX. 59].
var. *minor* Hansg.
Ludwikówka [(TRNPL.) Gutw. Fiz. XXX. 59].

Familia Sphaeropleaceae (Kuetz.) Cohn.

Gen. **Sphaeroplea** Ag. [1824].

47. *S. annulina* (Roth) Ag.

Janów [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 13]; Horbasiówka-Skowiatynka [(SNTN) Gutw. Fiz. XXVII. 108], Chartanowce [(ZLSZCZK.) Fiz. XXVIII. 108. M. Tomaszewska]; Olcha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 59].

Familia Ulvaceae (Lamour.) Rabenh.

Gen. **Schizomeris** Kuetz. [1843].

48. *S. Leibleinii* Kuetz.

Bohatkowee [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 59].

Gen. **Prasiola** Ag. [1821].

49. *P. crispata* (Lightf.) Ag.

Kraków [Gutw. Fiz. XVIII. 128]; Tyniec [(KRKW.) Rac. Fiz. XXII. 83].

Familia Ulothrichiaceae (Kuetz.) Borzi em.

Gen. **Hormidium** Kuetz [1843].

50. *H. murale* (Lyngb.) Kuetz.

Kraków, Sikornik [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 86].

51. *H. parietinum* (Vauch?) Kuetz.

Zwierzyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 86].

Gen. **Hormiscia** Fries [1835].

52. *H. subtilis* (Kuetz.) De-Toni.

var. *genuina* (Kuetz.) Kirch.

Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 86].

var. *tenerrima* (Kuetz.) Kirch.

Schlachcinec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 59].

var. *variabilis* (Kuetz.) Kirch.

Remenów, Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 13]; Świca [(Leopoldsdorf) Fiz. XXVIII. 108. E. Wołoszczak].

53. *H. flaccida* (Kuetz.) Lagerh.

Kraków; Cetula [JRSŁW]; Jasło, Dębowiec [JSŁ]; Zbaraż

Rozpr. Wydz. mat.-przyr. T. XXVIII.

[(TRNPL) Gutw. Fiz. XVIII. 128]; Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 86]; Tarnopol, Isypowce, Krownika [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 59].

54. *H. zonata* (Web. et Mohr) Aresch.

Łobzów [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 128]; Kraków [Rac. Fiz. XXII. 86]; Mierzwnica [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 13]; Ożęgowce [(PDWL CZSK) Gutw. Fiz. XXIX. 25]; Jezierna, Barwówka, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. XXX. 60].

var. *inaequalis* (Kuetz.) Rabenh.

Horbasiówka-Skowiatynka [ŚNTN] Gutw. Fiz. XXVIII. 108].

var. *rigidula* (Kuetz.) Hansg.

Krownika [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 60].

55. *H. tenuis* (Kuetz) Rabenh.

Regulice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 86].

56. *H. aequalis* (Kuetz.) Rabenh.

Pychowice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 86]; Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 13].

Gen. **Hormospora** Bréb. [1840].

57. *H. irregularis* Wille.

Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 60].

Gen. **Aphanochaete** Berth. [1878].

58. *A. globosa* (Nordst.) Wolle.

Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 60].

Gen. **Herposteiron** Naeg. [1849].

59. *H. confervicolum* Naeg.

Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 85]; Rzesna, Rudno, Jaryczów, Gródek, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 11]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 109]; Ładyczyn-Zdrość, Halbertówka, Czernichowce [(TRNPL) Fiz. XXX. 60].

Gen. **Chaetophora** Schrank [1789].

60. *Ch. pisiformis* (Roth.) Ag.

Czarna wieś [KRKW], Jasło [Gutw. Fiz. XVIII. 128]; Łobzów (Gutw. Fiz. XVIII. 128, Rac. Fiz. XXII. 84), Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 84]; Pohulanka, Zamarstynów [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 13]; Olcha [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 60].

61. *Ch. elegans* (Roth.) Ag.
 Czarna wieś [KRKW], Cetula-Łapajówka-Rudawa [(JRSŁW)
 Gutw. Fiz. XVIII. 128]; Grzegórzki, Cholerzyn [(KRKW) Rac.
 Fiz. XXII. 84]; Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 14].
62. *Ch. tuberculosa* (Roth.) Hook.
 Cetula [JRSŁW], Jasło [Gutw. Fiz. XVIII. 128]; Pychowice
 [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 84]; Młynowce, Winniki [(LW)
 Gutw. Fiz. XXVII. 14].
63. *Ch. flagellifera* Kuetz.
 Wola duchacka, Kraków [Rac. Fiz. XXII. 84].
64. *Ch. Cornu-Damae* (Roth.) Ag.
 Jasło [Gutw. Fiz. XVIII. 128]; Pychowice [(KRKW) Rac. Fiz.
 85]; Widynów [(SNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 109].

Gen. **Draparnaldia** Bory [1808].

65. *D. plumosa* (Vaugh) Ag.
 Rakowice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 84]; Snopków [(LW)
 Gutw. Fiz. XXVII. 14].
66. *D. glomerata* (Vaugh.) Ag.
 var. *genuina* Kirch.
 Czarna wieś [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 128]; Grzegórzki,
 Wola Duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 84].
 var. *acuta* Ag.
 Jaryczów, Młynowce [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 14].
 var. *remota* Rabh.
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 128]; Kraków [Rac. Fiz.
 XXII. 84].

Gen. **Stigeoclonium** Kuetz [1843].

67. *S. variabile* Naeg.
 Worobijówka, Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 60].
68. *S. tenue* (Ag) Rabh.
 var. *genuinum* (Kuetz.) Kirch.
 Zbaraż [Gutw. Fiz. XVIII. 128 i XXX. 61]; Dąbie [(KRKW)
 Rac. Fiz. XXII. 84]; Załucze, Bełęduja [(SNTN) Gutw. Fiz.
 XXVIII. 109]; Jezierna, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fizyogr.
 XXX. 61].
 var. *irregularare* (Kuetz.) Rabh.
 Dąbie [(KRKW) Rac. Fiz. 84]; Sałasze, Isypowce [(TRNPL)
 Gutw. Fiz. XXX. 61].

var. *uniforme* (Ag.) Kuetz.

Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 13]; Ożygowce [(PDWŁCZSK) Gutw. Fiz. XXIX. 25].

var. *gracile* Kuetz.

Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 61].

69. *S. longipilum* Kuetz.

Jasło [Gutw. Fiz. XVIII. 128]; Łagiewniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 84]; Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 293]; Mikulińce, Berezanka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 3]. Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 13].

70. *S. flagelliferum* Kuetz.

Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 61].

71. *S. nudiusculum* Kuetz. (Draparn. *nudiuscula* Kuetz).

Wolski las [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 84].

72. *S. setigerum* Kuetz.

Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 109].

Gen. **Chaetonema** Nowak. [1876].

73. *C. irregulare* Nowak.

Pychowice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 85].

Gen. **Confervva** L. [1737].

74. *C. bombycina* (Ag.) Lagerh.

var. *genuina* Wille.

Kraków [Rac. Fizyogr. XXII. 87]; Terebiże, Albinecki horb [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 3]; Mierzwica, Czartoska skała, Bodnarówka, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 15]. Tarnopol, Podbrzeźna, Bazarzyńce, Tarasówka, Bohatkowce, Worobijówka, Isypowce, Bernadówka, Ładyczyn, Zazdrość, Sałasz, Halbertówka, Krowinka, Wygoda, Rakowiec, Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 61].

var. *pallida* Kuetz.

Biłhorszcze-Skniłów, Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 15]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 109. E. Wołoszczak].

var. *elongata* Rabenh.

Dubowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 61].

var. *major* Gay.

Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 109].

var. *minor* Wille.

Mohiły [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 109].

75. *C. rigida* Reinsch.
Ludwikówka [(TRNPL.) Gutw. Fiz. XXX. 61].
76. *C. sandwicensis* Ag.
Lelechówka [(LW.) Gutw. Fiz. XXVIII. 109].
77. *C. tenerima* Kuetz.
Podgórze [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 87]; Biłhorszcze, Skniłów,
Kulików - Nadycze - Nowe sioło, Remenów [(LW) Gutw. Fiz.
XXVII. 14]; Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 62].
var. *rhyppophila* (Kuetz) Hansg.
Terebiże [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 3].
78. *C. affinis* Kuetz. Kirch. Alg. Schl. pag. 80. Nr. 89.
Wola Duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 87]; Remenów
[(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 15].
- *79. *C. Raciborskii* Gutw.
Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 110].

Gen. **Microspora** Thur. [1850.]

80. *M. floccosa* (Vauch) Thur. (Confervula floccosa Ag.)
Kraków; Lubień [(MŚLNC) Rac. Fiz. XXII. 86; Potoczek, Be-
rezanka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 3].
81. *M. vulgaris* Rabenh.
Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 87]; Brzuchowice [(LW)
Gutw. Fiz. XXVII. 14]; Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 62].
82. *M. amoena* (Kuetz.) Rabenh.
Zakopane [TTR] Rostaf. Rozp. X. 284]. Soroczanka, Załucze
[(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 3].
83. *M. stagnorum* (Kuetz) Lagerh. (Confervula stagnorum Kuetz.)
Remenów [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 14].
84. *M. fontinalis* (Berk) De-Toni. (Conf. fontinalis Berk.)
Remenów [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 15].
85. *M. punctalis* (Dillw.) Rabenh.
Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 62].

Familia **Chroolepidaceae** (Rabenh.) Borzi.Gen. **Trentepohlia** Mart. [1817].

86. *T. aurea* (L.) Mart. (Chroolepus aureum Kuetz).
Panieńskie skały [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 128. et Rac. Fiz.
XII. 86]; Krzemionki, Tyniec, Wawel, Sikornik, Bielany,
Mników, Kobylany, Czerna, Alwernia (KRKW), Gorzeń

- (WDWC), Struża, Peim (MSLNC), Luboń [(RBK) Rac. Fiz. XXII. 86]; Kaiserwald [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 15].
87. *T. abietina* (Flot.) Hansg.
Krzyszkojewice [(MŚLNC) Rac. Fiz. XXII. 86], Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 293].
88. *T. odorata* (Lyngb.) Wittr.
Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 86].
89. *T. umbrina* Kuetz.) Born.
Sikornik, Panieńskie skały, Bielany (KRKW), Celula [(JRSŁ) Gutw. Fiz. XVIII. 128]. Tyniec, Bielany [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 86]; Pohulanka [(LW.) Gutw. Fiz. XXVII. 15]; Dębowiec (JSŁ), Kwiatonowice [(GRLC) Gutw. Kosm. XIV. 293], Szlachcince, Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 62].
var. *quercina* (Kuetz.) Rabh.
Hołosko-Brzuchowice [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 15].
90. *T. Jolithus* (L.) Wallr.
Doboszanka [MKLCZN] Fiz. XXVIII. 110. E. Wołoszczak].

Gen. **Gongrosira** Kuetz. [1843].

91. *G. De-Baryana* Rabenh. (*Trentepohlia De Baryana* (Rabh.) Wille, Biłhorszcze [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 15].

Gen. **Microthamnion** Naeg. [1849].

92. *M. Kuetzingianum* Naeg.
Rzesna-Biłhorsze-Rudno [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 16], Tarnopol, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 62].
var. *strictissimum* (Rabh.) Hansg.
Wola Duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 85].

Familia Cladophoraceae (Hass) Wittr.

Gen. **Cladophora** Kuetz. [1843].

93. *C. fracta* (Dillw.) Kuetz.
Kraków [Rac. Fiz. XXII. 85]; Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 15]; Worobijówka, Tarnopol, Stechnikowce, Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 62].
for. *subsimplex* Kuetz.
Sołuki [(LW.) Gutw. Fiz. XXVIII. 110]; Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 62].

for. *gracilis* Kuetz.

Krownika [(TRNPL) Fiz. XXX. 62].

94. *C. oligoclona* Kuetz.

Grzegórzki, Podgórze [(KRKW) Racib. Fiz. XXII. 85]; Zabawa [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 15], Horbasiówka-Skowiatynka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 111].

95. *C. crispata* (Roth) Kuetz.

Jaryczów st. [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 15].

var. *brachyclados* Kuetz.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 110].

96. *C. glomerata* (L.) Kuetz.

Kraków [Gutw. Fiz. XVIII. 128 et Rac. Fiz. XXII. 85]; Jasło, Dębowiec [JSŁ], Cetula, Radawa, Bór [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 128]; (*mucosa* Kuetz.) Mikulińce [(ŚNTN) Fiz. XXV. 3]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 110. M. Tomaszewska]; Olcha, Seredyńce, Isypowce, Iwaczów g., Szlachcińce, Stechnikowce, Zbaraż (Fiz. XVIII. 128). [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 63].

97. *C. declinata* Kuetz.

var. *fluitans* (Kuetz.) Hansg.

Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 3], Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 110], Olcha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 63].

Ordo Siphoneae.

Familia **Vaucheriacae** (Gray) Dum.

Gen. **Vaucheria** DC [1803].

98. *V. sessilis* (Vauch.) DC.

Łobzów [(KRKW.) Gutw. Fiz. XVIII. 129]; Kraków; Kaniów [OŚW.], Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 87]. Śniatyn [Gutw. Fiz. XXV. 3]; Kulików, Remenów, Jaryczów, Szczerezec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 16]; Lelechówka [(LW) Fiz. XXVIII. 111], Uście, Tuława, Horbasiówka-Skowiatynka [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 111]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 111. M. Tomaszewska]. Bueniów, Tarasówka, Rakowiec, Iwaczów g., Dubowce, Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 63].

99. *V. geminata* (Vauch.) DC.

Kraków [Gutw. Fiz. XVIII. 129. et Rac. Fiz. XXII. 87], Jasło,

- Dębowiec (JSŁ), Cetula, Bór [JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 129]; Zaskoki, Kulików-Nowe siło [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 16]; Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XVIII. 129 i XXX. 63].
var. *racemosa* Kuetz.
Terebiże [(SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 3].
100. *V. hamata* (Vauch.) Lyngb.
Zakopane [(TTR) Rostaf. Roz. X. 282].
101. *V. terrestris* Lyngb.
Zamarstynów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 16].

Familia **Hydrogastraceae** (Endl.) Rabenh.

Gen. **Botrydium** Wallr. [1815].

102. *B. granulatum* (L.) Grev.
Kawiory, Grzegórzki [KRKW], Jasło, Zbaraż [Gutw. Fiz. XVIII. 129]; Dąbie, Ludwinów, Podgórze, Wola, Bińczyce (KRKW), Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 87]; Albinecki horb [(SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 3]; Lwów, Szczerzec [(LW. Gutw. Fiz. XXVII. 16]; Nowy Jałów, Czernylawa [(JWRW) Fiz. XXVIII. 111. E. Wołoszczak]; Tarnopol, Buniów, Bohatkowce, Iwanówka, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 63].

Ordo **Protococcoideae** (Menegh.) Kirch.

Familia **Volvocaceae** (Cohn) Kirchn.

Gen. **Volvox** (L.) Ehrenb. [1830].

103. *V. globator* (L.) Ehrenb.
Tyniec, Dębniki, Zakrzówek, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 87]; Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 16].
104. *V. aureus* Ehrenb. (*V. minor* Stein).
Prokocim [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 87]; Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 63].

Gen. **Eudorina** Ehrenb [1831].

105. *E. elegans* Ehrenb.
Zbaraż [Gutw. Fiz. XVIII. 129]; Zakrzówek, Cholerzyn [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 88]; Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 16]; Ładyczyn, Sałasze, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 64].

Gen. **Pandorina** Bory [1824].

106. *P. Morum* (Muell.?) Bory.

Grzegórzki [KRKW], Cetula, Radawa [(JRSŁW) Gutw. Fizyogr. XVIII. 129]; Wola duchacka, Łagiewniki, Zakrzówek, Kobierzyń, Tyniec, Cholerzyn, Modliczka [KRKW], Szafłary-Ludźmierz [NW-TRG], Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 88]; Mikulińce, Berezanka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 4]; Hołosko, Pohulanka, Lwów, Bodnarówka, Rzesna-Rudno, Białogóra, Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 17]; Rusów Tuława [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 111]; Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 293]; Ożygowce, Podwołoczyska [Gutw. Fizyogr. XXIX. 25]; Sosnów, Sałasze, Ziarówka, Baworówka, Ludwikówka, Dubowce, Stechnikowce, Tarnopol, Jezierna, Bohatkowce, Czernichowce, Zbaraż, Bazarzyńce, Tarasówka, Pleśkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 64].

Gen. **Gonium** Muell. [1773].

107. *G. pectorale* Muell.

Kraków, Czarna wieś [KRKW], Zbaraż [Gutw. Fiz. XVIII. 129]; Rakowice, Wola duchacka, Cholerzyn [(KRKW) Rac. Fizyogr. XXII. 88]; Mikulińce, Berezanka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 4]; Kulików, Lwów, Kamienobród, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 17]; Sosnów, Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fizyografia XXX. 64].

108. *G. sociale* (Dujard) Warm. (*G. Tetras* A. Br.)

Mikulińce [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 4]; Lelechówka [LW], Bełejuga [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 111].

Gen. **Spondylomorum** Ehrenb. [1848].

109. *S. quaternarium* Ehrenb.

Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 64].

Gen. **Chlamydomonas** Ehrenb. [1833].

110. *C. Pulvisculus* (Muell.) Ehrenb.

Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 88]; Barszczowice, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 17]; Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 64].

111. *C. tingens* A. Br.

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 88]; Barszczowice [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 17].

112. *C. flavo-virens* Rostaf.¹⁾

Tatry [Rostaf. Rozpr. T. VIII. pag. VIII—XI].

Gen. **Haematococcus** Ag. [1828].

113. *H. lacustris* (Girod) Rostaf. (*Chlamydococcus pluvialis* (Flot.) A. Br.)

Tatry [Rostaf. Rozpr. VIII. pag. VIII—XI]. Czarna wieś, Kraków [Gutw. Fiz. XVIII. 129]; Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 64].

114. *H. (?) alatus* (Stein) De-Toni (*Chlamydomonas alata* Cohn in Kirch. Algfl. pag. 92).

Czarna wieś [KRKW], Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 129]; Kułaczyn [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 4]; Barszczowice, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 17]; Jezierna, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 64].

Familia **Palmellaceae** (Decais.) Naeg. em.

Gen. **Hydrodictyon** Roth [1800].

115. *H. reticulatum* (L.) Lagerh.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 129]; Kraków (Dr. A. Rehman), Zabłocie, Rybitwy [(KRKW) Fiz. XXII. 88. J. Boem.]; Czerlany, Żelazna woda [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 17]; Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 65].

Gen. **Scenedesmus** Meyen [1829].

116. *S. bijugatus* (Turp.) Kuetz.

Czarna wieś (KRKW), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 130]; Tomice (WDWC), Kaniów (OŚWCM Racib.), Poturzyęa [(SKL) Dr. A. Rehman], Horucko (DRCHBCZ) Dr. Tyniecki [Fizyog. XXII. 91] — Mikulińce [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 4]; Lwów, Oświeca, Pohulanka, Winniki, Hołosko, Stradcz, Remenów, Dobrostany, Białogóra, Czerlany, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 20]; Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 112]; Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 293]; Ożygowce [(PDWŁCZSK) Gutw. Fiz. XXIX. 25]; Tarnopol, Zbaraż, Podbrzeźna, Jezierina, Stechnikowce, Worobijówka, Halbertówka, Ludwikówka, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 65].

¹⁾ Cfr. G. de Lagerheim, Die Schneeflora des Pichinchä. Berichte der Deutsch. bot. Gesellschaft. B. X. H. 8. pag. 529.

var. *alternans* (Reinsch) Hansg.

Cieżkowice [Rac. Fiz. XXII. 91]; Janów, Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 20].

var. *minor* Hansg.

Bucniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 65].

117. *S. denticulatus* Lagerh.

Sołuki, Lelechówka [LW], Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 112]; Bucniów, Tarnopol, Jezierna, Bohatkowce, Worobijówka, Czernichowce, Ziarówka, Baworówka, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 65].

forma Willd., Borge.

Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 65].

var. *zig-zag* Lagerh.

Stradecz, Janów, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 20].

*118. *S. bacillaris* Gutw.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 20].

119. *S. Hystrix* Lagerh.

Tarnopol, Worobijówka, Bucniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 65].

120. *S. quadridicarda* (Turp.) Bréb.

var. *genuinus* Kirch.

Kraków; Cetula (JRSŁ), Jasło [Gutw. Fiz. XVIII. 130]; W. ks. krakowskie; Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 92]; Mikuńce, Kułaczyn [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 4]; Lwów, Winniki, Rzęsna-Rudno, Stradecz, Janów, Dobrostany, Gródek, Czerlany, Mierzwnica, Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 20]; Nowy Jałów, Czernylawa [JWRW] E. Wołoszczak, Sołuki [LW], Bełęduja [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 112]; Ożygowce, Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 25]; Tarnopol, Podbrzeźna, Bucniów, Dobrowody, Iwanówka, Bazarzyńce, Bohatkowce, Jezierna; Worobijówka, Iwaczów górn., Ziarówka, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 65].

var. *setosus* Kirch.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 130]; Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 92].

var. *horridus* Kirch.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 130], Kobierzyn, Wola du-chacka (KRKW), Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 92]; Mikuńce, Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 5. et XXVIII. 112]; Bucniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 66].

var. *abundans* Kirch.

Prokocim [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 92]; Cetula (JRSŁW), Mikuńce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 5]; Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 112]; Tarnopol, Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 66].

*var. *hyperabundans* Gutw. (Fiz. XXVII. Tab. I. fig. 2. et XXX. T. II. fig. 2).

Stradez [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 20]; Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 25]; Bueniów-Łuka w., Worobijówka, Jezierna, Bohatkowce [(TRNPL) Fiz. XXX. 66].

121. *S. obliquus* (Turp.) Kuetz.

Czarna wieś [(KRKW], Zbaraż [Gutw. Fiz. XVIII. 130]; W. ks. krakowskie; Tomice [WDWC Rac.], Horueko [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 92. Dr. Tyniecki]; Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 4]; Lwów, Pohulanka, Winniki, Rudno, Mierzwnica, Kulików, Jaryczów, Stradcz, Janów, Dobrostany, Czerlany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 21]; Lelechówka, Sołuki (LW), Bełęduja [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 112]; Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 26]; Czernichów, Worobijówka, Ziarówka, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 66].

var. *dimorphus* (Turp.) Rabh.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 130]; Tomice [(WDWC Rac. Fiz. XXII. 92]; Mikulińce, Kułaczyn [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 4]; Sołuki, Lelechówka [LW], Załucze, Lubkowce-Wołczkowce [(SNTN) Gutw.], Chartanowce [(ZLSZCZK) Fizyogr. XXVIII. 112. M. Tomaszevska]; Ozygowie [(PDWŁCZSK) Gutw. Fiz. XXIX. 26]. Tarnopol, Podbrzeźna, Bueniów-Łuka w., Dobrowody, Zbaraż, Rakowiec, Baworówka, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 66].

122. *S. antennatus* Bréb.

Lelechówka (LW), Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 112]; Worobijówka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 66].

Gen. **Sorastrum** Kuetz [1845].

123. *S. spinulosum* Naeg.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 130]; Grzegórzki, Pleszów [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 91]; Lwów, Stradcz, Jaryna, Białogóra, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 20]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 112]; Bohatkowce, Ludwikówka, Ziarówka, Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 66].

var. *crassispinosum* Hansg.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 112]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 66].

124. *S. bidentatum* Reinsch.

Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 91]; Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 67].

125. *S. simplex* Wille.

Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 20].

Gen. **Coelastrum** Naeg. [1849].

126. *C. sphaericum* Naeg.

Rybaki [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 130]; Zakrzówek [KRKW Racib.] Czarny Dunajec [NW-TRG] Fiz. XXII. 91, J. Krupa]; Lwów, Rzesna-Rudno, Stradec, Janów, Białogóra, Dobrostany, Czerlany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 19]; Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 112]; Ożygowce, Podwołoczyska [Gutw. Fizyog. XXIX. 26]; Bueniów, Worobijówka, Bohatkowce, Siemikowce, Seredyńce, Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 67].

127. *C. cubicum* Naeg.

Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 19]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyog. XXIX. 26]; Tarnopol, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 67].

128. *C. microporum* Naeg.

Czarna wieś (KRKW), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 130]; Kapelanka, Grzegórzki, Bodzów [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 91]; Lwów, Czerlany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 20]; Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 112]; Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 293]; Bueniów-Łuka w., Tarnopol, Dobrowody, Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 67].

Gen. **Pediastrum** Meyen. Racib. em.

129. *P. integrum* Naeg.

Kapelanka, Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 88].

var. *Braunianum* (Grun.) Nordst.

for. *longicornis* Rac.

Tarnopol, Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 67].

for. *brevicornis* Rac.

Kraków [Racibor. Rozpr. XX. 90]; Janów [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 18].

*var. *scutum* Rac.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 113].

130. *P. simplex* Meyen.
 *for. *echinulata* (Witt.) Rac.
 Bueniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 67].
 for. *continua* Rac.
 Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 18].
 var. *Sturmii* (Reinsch) Wolle.
 Łęg [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 89].
131. *P. muticum* Kuetz.
 Zbaraż, Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 67].
 *var. *brevicorne* Rac.
 Modlniczka, Chełmek [(KRKW) Rac. Rozpr. XX. 94], Tarnopol,
 Halberłówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 67].
 *var. *longicorne* Rac.
 Łęg, Modlniczka [(KRKW) Rac. Rozpr. XX. 95].
132. *P. Boryanum* (Turp.) Menegh.
 var. *genuinum* Kirch.
 Wola duchacka, Kobierzyn, Tyniec, Ciężkowice, Bodzów [(KRKW)
 Rac. Fiz. XXII. 89].
 *var. *brevicorne* A. Br.
 Łęg [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 89].
 for. *glabra* Rac.
 Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 4], Podwołoczyska [Gutw.
 Fiz. XXIX. 26]; Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 67].
 var. *longicorne* Reinsch.
 Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 89].
 for. *glabra* Rac.
 Janów, Jaryczów st., Stradecz, Gródek, Czerlany [(LW) Gutw. Fiz.
 XXVII. 18]; Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 67].
 for. *punctata* (Braun) Rac.
 Lwów, Oświeca, Kamienobród, Czerlany [(LW) Gutw. Fizyogr.
 XXVII. 18].
 *for. *granulata* Rac.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 113].
 *var. *granulatum* (Kuetz) A. Br.
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 130]; Prokocim [(KRKW)
 Rac. Fiz. XXII. 90]; Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 4];
 Lwów, Stradecz, Janów, Jaryna, Białogóra, Oświeca [(LW)
 Gutw. Fiz. XXVII. 18]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak], So-
 łuki, Lelechówka (LW), Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII.
 113]; Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 26]; Jezierna, Bo-

hatkowce, Ludwikówka, Baworówka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 67].

*133. *P. forcipatum* (Corda) A. Br.

Tyniec, Łęg [(KRKW) Racib. Rozpr. XX. 95]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 113]; Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 68].

134. *P. Selenaea* Kuetz.

Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 89]; Janów [(LW) Gutw. XXVII. 19].

135. *P. angulosum* (Ehrenb.) Menegh.

*var. *rugosum* Rac.

Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 68].

*var. *laevigatum* Rac.

Kraków [Rac. Rozpr. XX. 100]; Lwów, Janów [(LW) Fizyog. XXVII. 18].

*var. *araneosum* Rac.

Kraków, Chełmek (KRKW), Molkówka [(TTR) Rac. Rozpr. XX. 100], Oświeca [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 18], Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 113. E. Wołoszczak].

*for. *obsoleta* Rac.

Tyniec [(KRKW) Rozpr. Rac. XX. 109]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 113].

*for. *brevicornis* Rac.

Tatry [Rac. Rozpr. XX. 103].

*var. *impeditum* Rac.

Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 18].

*var. *truncatum* Gutw.

Halbertówka, Pantalicha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 68].

136. *P. duplex* Meyen.

*var. *clathratum* A. Br.

Zbaraż [Gutw. Fizyogr. XVIII. 130 et XXX. 68]; Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 90 et Rozpr. XX. 106] Stradecz, Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 19]; Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 26]; Bueniów, Tarnopol, Dubowce, Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 68].

var. *reticulatum* Lagerh.

Tomicee [(WDWC) Rac. Fizyogr. XXII. 90 et Rozpr. XX. 106], Stradecz, Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 18], Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 26], Bueniów-Łuka w., Tarnopol, Worobiówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX, 68].

- *var. *rugulosum* (A. Br.) Rac.
 Chełmek [(KRKW) Rac. Rozpr. XX. 107].
- *var. *asperum* A. Br.
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 130], Horucko [(DRHBCZ) Tyniecki], Janów [Ż. Król], Borek fałęcki, Chełmek [(KRKW) Rac. Fizyog. XXII. 90 et Rozpr. XX. 108], Lelechówka (LW Fiz. XXVIII. 113), Stradecz, Dobrostany [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 19], Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 26].
- *var. *subintegrum* Rac.
 Chełmek [(KRKW) Rac. Rozpr. XX. 109].
- var. *microporum* A. Br.
 Łęg [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 90], Białogóra, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 99].
- *var. *brachyllobum* A. Br.
 Zbaraż [(Gutw. Fiz. XVIII. 130], Janów (Fiz. XXII. 90 Ż. Król et Gutw. Fiz. XXVII. 19), Horucko [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 90 Tyniecki], Zakrzówek [KRKW], Tatry [Racib. Rozpr. XX. 110].
- var. *subgranulatum* Rac.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 113], Bohatkowce-Siemikowce, Ziarówka, Baworówka, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 68].
- *var. *subgranulosum* Rac.
 Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 26].
- *var. *rugulosum* Rac.
 Tarnopol, Worobijówka, Ludwikówka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 68].
- *var. *coronatum* Rac.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 113], Worobijówka, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 68].
- *var. *cornutum* Rac.
 Łęg [(KRKW) Rac. Rozpr. XX. 111].
- *var. *genuinum* A. Br.
 Zbaraż [Gutw. Fiz. XVIII. 130 et XXX. 68], Podgórze, Grzegórzki, Kraków, Dębniki [KRKW], Tomice [(WDWC) Racib. Fiz. XXII. 90], Lwów, Białogóra, Dobrostany, Czerlany, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 19], Tarnopol, Bueniów, Łukaw., Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 68].
137. *P. vagum* Kuetz.
 Bodzów [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 89].

138. *P. Tetras* (Ehrenb.) Ralfs.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 130]; Tyniec, Grzegórzki, Prokocim, Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 90], Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 4], Lwów, Hołosko, Stradec, Jaryna, Białogóra, Dobrostany, Gródek, Czerlany, Kamienobród, Bodnarówka, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 19], Lelechówka (LW), Załucze, Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 113], Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 26], Worobijówka, Jezierna, Tarnopol, Baworówka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 69].

var. *excisum* Rabh.

Zbaraż [Gutw. Fiz. XVIII. 130], Prokocim [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 90], Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 113], Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 69].

var. *longicorne* Rac.

Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 113 E. Wołoszczak].

*var. *caudatum* (A. Br.) Rabh.

Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 69].

*var. *granulata* Rac.

Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 69].

var. *brevicornis* Rac.

Lelechówka [(LW) Fiz. XXVIII. 113].

139. *P. bidentulum* A. Br.

Hołosko, Stradec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 19].

var. *ornatum* Nordst.

Stradec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 19].

Gen. **Sciadium** A. Br. [1849].

140. *S. Arbuscula* A. Br.

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 92], Jaryczów stary, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 21].

141. *S. gracilipes* A. Br.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 21], Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 69].

Gen. **Ophiocytium** Naeg. [1849].

142. *O. majus* Naeg.

Wola duchacka, Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 92], Oświeca, Biłohorszcze, Rzęsna, Szkoła [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 21], Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 69].

143. *O. parvulum* (Perty) A. Br.
 Łęg, Cholerzyn [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 92].
144. *O. cochleare* [Eichw.] A. Br.
 Kraków (Rac. Fiz. XXII. 92), Starzawa [(PRZMŚL) Fiz. XXII. 92 Kotula], Śniatyn [Gutw. Fiz. XXV. 5], Hołosko, Rzęsna-Rudno, Janów, Białogóra, Oświeca, Szczerzec [(LW) Gut. Fiz. XXVII. 21], Ozygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 26], Tarnopol, Ludwikówka, Baworówka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 69].

Gen. **Rhaphidium** Kuett. [1845].

145. *R. polymorphum* Fres.
 Czarna wieś (KRKW), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 131], Bodzów, Kobierzyn, Wola duchacka, Grzegórzki, Podgórze, Kraków [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 95], Chartanowce [(ZLSZK) Fiz. XXVIII. 114 M. Tomaszewska], Podwołoczyska [Gutw. XXIX. 26], Worobijówka, Dobrowody, Podbrzeźna, Tarnopol, Ludwikówka, Bazarzyńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 69].
 var. *aciculare* (A. Br.) Rabh.
 Barszczowice, Jaryczów st., Kulików, Nadycze, Mierzwica, Białogóra, Lwów, Pohulanka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 21], Sośnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 69].
 var. *fusiforme* (Corda) Rabh.
 Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 22], Ładyczyn-Zazdrość, Sałasz, Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 69].
 var. *falcatum* (Corda) Rabh.
 Lwów, Stradez, Białogóra, Kamienobród, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 22], Buńków-Łuka w., Baworówka, Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 69].
146. *R. convolutum* (Corda) Rabh.
 Cholerzyn, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 95], Lwów, Barszczowice, Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 22], Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 114], Worobijówka, Podbrzeźna, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 70].
147. *R. Braunii* Naeg.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 114].
148. *R. Falcula* A. Br.
 Podwołoczyska (Gutw. Fiz. XXIX. 26), Czernichów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 70].

Gen. **Selenastrum** Reinsch. (1867).

149. *S. Bibraianum* Reinsch.

Jaryna, Gródek, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 22 et XXVIII. 114], Podwołoczyska, Ożygowee [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 27], Tarnopol, Bueniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 70].

150. *S. gracile* Reinsch.

Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 22].

Gen. **Actinastrum** (Lagerh) [1882].

151. *A. Hantschii* Lagerh.

Lwów, Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 22].

Gen. **Tetraëdron** Kuetz. (1845).

152. *T. trigonum* (Naeg.) Hansg.

Cetula [JRSŁW], Zbaraż [Gutw. Fiz. XVIII. 130], Kapelanka, Wola duchacka, [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 93]; Hołosko, Lwów, Stradez, Białogóra, Kamienobród, Oświeca, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 22 et XXVIII. 114]; Tarnopol, Baworówka, Halbertówka, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 70].

var. *punctatum* Kirch.

Stradez, Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 22], Podwołoczyska (Gutw. Fiz. XXIX. 27].

153. *T. muticum* (A. Br.) Hansg.

Grzegórzki, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 93]; Bohatowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 70].

154. *T. tetragonum* (Naeg.) Hansg.

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 93]; Hołosko, Dobrostany, Białogóra, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 22 et XXVIII. 114]; Bueniów, Tarnopol, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 70].

155. *T. caudatum* (Corda) Hansg. (*Polyedrium pentagonum* Reinsch.)

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 93]; Lwów, Stradez, Janów, Dobrostany, Oświeca, Szczerzec, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 23 et XXVIII. 114]; Worobijówka, Jezierna, Bueniów, Ziarówka, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 114].

156. *T. regulare* Kuetz. (*Polyedrium tetraëdricum* Naeg.)

- Tarnopol, Baworówka, Ludwikówka, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 70].
157. *T. lobulatum* (Naeg.) Hansg.
Oświecę, Dobrostany, Gródek, Szczerzec [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 23].
158. *T. enorme* (Ralfs) Hansg.
Kraków [Rac. Fiz. XXII. 93]; Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 70].

Gen. **Cerasterias** Reinsch [1867].

159. *C. raphidoides* Reinsch (= *Polyedrium Reinschii* Rabenh.)
for. *tetradens* Reinsch.
Kapelanka [(KRKW) Fiz. XXV. 5. Fr. Tondera].

Gen. **Eremosphaera** De-By [1858].

160. *E. viridis* De-By.
Bronowice w., Zakrzówek, Tyniec, Wola duchacka, Kobierzyn
[(KRKW], Ludźmierz [NW-TRG] Rac. Fiz. XXII. 96], Hołosko, Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 23].

Gen. **Characium** A. Br. [1849].

161. *C. apiculatum* Rabh.
Śniatyn [Gutw. Fiz. XXV. 5].
162. *C. subulatum* A. Br.
Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 92].
163. *C. Naegelli* A. Br.
Terebiże [(SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 5]; Isypowce [(TRNPL)
Gutw. Fiz. XXX. 71].
164. *C. pyriforme* A. Br.
Kulików, Nadycze [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 23].
165. *C. minutum* A. Br.
Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 93].
166. *C. longipes* Rabh.
Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 23].
167. *C. ornithocephalum* A. Br.
Śniatyn [Gutw. Fiz. XXV. 5]; Ludwikówka [(TRNPL) Gut. Fiz.
XXX. 71].
168. *C. Clava* Herm.
Terebiże [(SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 5].

Gen. **Chlorochytrium** Cohn [1874].

169. *C. Lemnae* Cohn.

Rakowice, Olsza [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 93].

170. *C. Knyanum* Cohn et Szym.

Rakowice, Olsza [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 93], Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 23].

Gen. **Centrosphaera** Borzi [1883].

171. *C. Facciola* Borzi.

Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 71].

var. *irregularis* Hansg.

Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 23].

Gen. **Schizochlamys** A. Br. [1849].

172. *S. gelatinosa* A. Br.

Rybaki [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 131]; Łagiewniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 94]; Brzuchowice, Gródek, Szczerzec, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 24 et XXVIII. 114]; Tarnopol, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 71].

Gen. **Palmodactylon** Naeg. [1849].

173. *P. subramosum* Naeg.

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 94]; Jaryczów stary [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 24].

174. *P. simplex* Naeg.

Cholerzyn [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 94]; Jaryczów st. [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 24]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 115].

Gen. **Apiocystis** Naeg. [1849].

175. *A. Brauniana* Naeg.

Kraków [Rac. Fiz. XXII. 95].

Gen. **Kirchneriella** Schmidle [1893].

176. *K. lunata* Schmidle (= *Raphidium convolutum* var. *lunare* Kirch.).

Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 96]; Białogóra, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 22 et XXVIII. 114]; Tarnopol, Tarasówka, Podbrzeżna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 71].

Gen. **Tetraspora** Link [1809].

177. *T. explanata* Ag.
 Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 71].
 var. *natans* (Kuetz) Kirch.
 Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 23].
178. *T. bulbosa* (Roth) Ag.
 Dobrostany, Czerlany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 24].
179. *T. gelatinosa* (Vauch.) Desv.
 Kraków, Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 94]; Lubkowce,
 Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 115].

Gen. **Crucigenia** Morren [1830].

180. *C. rectangularis* (Naeg.) A. Br.
 Mników [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 94]; Dobrostany, Białogóra,
 Gródek, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 24 et XXVIII.
 115]; Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 27]; Szlacheńce, Tar-
 nopol, Bohatkowce-Siemikowce, Ziarnówka, Ludwikówka, Hal-
 bertówka, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 71].

Gen. **Dictyosphaerium** Naeg. [1849].

181. *D. Ehrenbergianum* Naeg.
 Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 94]; Jaryczów, Białogóra,
 Janów, Jaryna, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 24 et
 XXVIII. 115]; Szlacheńce, Tarnopol, Buńców, Siemikowce-
 Bohatkowce, Rakowiec, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fizyogr.
 XXX. 72].
182. *D. pulchellum* Wood.
 Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 24], Załucze [(ŚNTN) Gutw.
 Fiz. XXVIII. 115], Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX.
 27], Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 72].

Gen. **Nephrocystium** Naeg. [1849].

183. *N. Agardhianum* Naeg.
 Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 95], Oświeca, Białogóra,-
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XVII. 24 et XXVIII. 115];
 Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 27], Bohatkowce, Bawo-
 rówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 72].
184. *N. Naegelii* Grun.
 Rzęsna-Rudno [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 24].

Gen. **Oocystis** Naeg. [1855].

185. *O. Naegelii* A. Br.

Kraków [Rac. Fiz. XXII. 95]; Stradez, Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 25], Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 27], Tarasówka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 72].

for. *Nordstedtiana* De-Toni.

Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 72].

186. *O. solitaria* Wittr.

Tarnopol, Bohatkowce, Zastawki, Ładyczyn, Ludwikówka, Baworówka, Sałasze, Pantalicha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 72].
var. *rupestris* (Kirch.) Hansg.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 115]; Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fig. 72].

Gen. **Gleocystis** Naeg. [1849].

187. *G. vesiculosa* Naeg.

Stradez, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 25]; Worobijówka, Jezierza, Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 72].

188. *G. gigas* (Kuetz) Lagerh. (= *G. ampla* Kuetz.)

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 131]; Zakrzówek, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 95]; Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 25]; Czernichów, Stechnikowce, Rakowiec, Strusów (stepy) [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 73].

189. *G. botryoides* (Kuetz) Naeg.

Stradez [(LW) Gutw. Fiz. XXIX. 25].

- *190. *G. maxima* Gutw.

Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 73].

Gen. **Gloeotaenium** Hansg. [1890]

- *191. *G. Loitlesbergianum* Hansg. (= *Gloecystis cincta* Gutw. 1894).

Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 73].

Gen. **Urococcus** Hassal [1845].

192. *U. insignis* Hass.

Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 115].

Gen. **Botryococcus** Kuetz. [1849].

193. *B. Braunii* Kuetz.

Pohulanka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 25], Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 73].

Gen. **Dimorphococcus** A. Br. [1849].

194. *D. lunatus* A. Br. (*D. reniforme* Bulnh.)
Jaryna, Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 25]; Tarnopol, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 72].
195. *D. cordatus* Wolle.
Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 74].

Gen. **Stichococcus** Naeg. 1849].

196. *S. bacillaris* Naeg.
Kraków [Rac. Fiz. XXII. 96].

Gen. **Pleurococcus** Menegh. [1842].

197. *P. vulgaris* Menegh.
Kraków [Rac. Fiz. XXII. 96].
198. *P. angulosus* (Corda) Menegh.
Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 96]; Stradez [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 25].

Gen. **Protococcus** Ag. [1824].

199. *P. viridis* Ag. (*Chlorococcum humicola* Rabh.)
Krakowskie [Gutw. Fiz. XVIII. 130 et Rac. Fiz. XXII. 93]; Jasielskie, Jarosławskie, Tarnopolskie [Gutw. Fiz. XVIII. 130]. Śniatyńskie [Gutw. Fiz. XXV. 5], Lwowskie [Gutw. Fizyogr. XXVII. 25].
200. *P. infusionum* (Schrank) Kirch.
Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 25]; Bazarzyńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 74].
201. *P. botryoides* (Kuetz) Kirch. (*Chlorococcum botryoides* Rabh.)
Grzegórzki, Wola duchacka, Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 93].

Ordo Conjugatae (Link) De-By.

Familia **Zyg nemaceae** (Menegh.) Rabenh.

Gen. **Mougeotia** Ag. [1824].

202. *M. scalaris* Hass.
Pychowice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 97].

203. *M. nummuloides* Hass.
Mikulińce [(SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 6].
204. *M. parvula* Hass.
Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 97].
205. *M. genuflexa* (Dillw.) Ag. (*Mesocarpus Pleurocarpus* De-By).
Zakrzówek, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 97].
206. *M. laeterirens* (A. Br.) Wittr.
Lwów, Kulików-Nadyce [(LW) Fiz. XXVII. 26], Worobijówka,
Nosowce, Tarnopol [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 74].
207. *M. quadrata* (Hass.) Wittr. (*Staurospermum quadratum* Kuetz.)
Chełmek [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 97].
208. *M. viridis* (Kuetz.) Wittr.
Grzegórzki, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fizyog. XXII. 97];
Rzęsna-Rudno [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 26].

Gen. **Zygnum** Ag. [1824].

209. *Z. stellinum* (Vauch.) Ag.
Grzegórzki (Gutw. Fiz. XVIII. 131 et Rac. Fizyogr. XXII. 97),
Wola duchacka, Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 97].
210. *Z. cruciatum* (Vauch.) Ag.
Mikulińce [(SNTN) Gutw. Fizyog. XXV. 6]; Kulików, Remenów
[(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 26], Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz.
XXX. 74].
211. *Z. pectinatum* (Vauch) Ag. (*Zygogonium pectinatum* Kuetz).
Byczyna [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 97], Tarasówka [(TRNPL)
Gutw. Fiz. XXX. 74].

Gen. **Spirogyra** Link [1820].

212. *S. longata* (Vauch) Kuetz.
Jaryczów st. [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 26].
var. *reversa* (Hass.) Kirch.
Mikulińce [(SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 6].
213. *S. porticalis* (Muell.) Cleve [*S. quinina* (Ag.) Kuetz.]
Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 96].
214. *S. arcta* (Ag.) Kuetz.
var. *catenaeformis* (Hass.) Kirch.
Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 74].
215. *S. varians* (Hass.) Kuetz.
Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 26].
216. *S. communis* (Hass.) Kuetz.

- Grzegórzki, Zwierzyniec tęczyński [(KRKW) Racib. Fizyogr. XXII. 96].
217. *S. condensata* (Vauch) Kuetz.
Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 27].
218. *S. decimina* (Muell.) Kuetz.
Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 75].
for. *crassior* Gutw.
Kułaczyn [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 5].
219. *S. neglecta* (Hass.) Kuetz.
Budyłów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 116], Neterpińce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 75].
220. *S. nitida* (Dillw.) Link.
Zwierzyniec tenczyński [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 96].
221. *S. jugalis* (Dillw.) Kuetz.
Kraków (Gutw. Fiz. XVIII. 131); Tarnopol, Dobrowody, Dubowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 75].
222. *S. rivularis* Rabenh.
Kułaczyn [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 6].
223. *S. turfosa* Gay.
Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 116 E. Wołoszczak].
224. *S. irregularis* Naeg.
Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 75].
225. *S. maxima* (Hass.) Wittr.
Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 75].
226. *S. crassa* Kuetz.
Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 27]; Iwaczów g. [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 75].
227. *S. gracilis* (Hass.) Kuetz.
Kobierzyń [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 96].
228. *S. polymorpha* Kirch.
Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 6].
229. *S. intermedia* Rabenh.
Majerówka, Młynowce [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 26].
- *230. *S. ternata* Ripart (Cfr. Fiz. XXX. T. II. fig. 8).
Budyłów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 116], Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 75].
231. *S. densa* Kuetz.
Budyłów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 116].
232. *S. subsalsa*(?) Kuetz.
Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 76].

233. *S. tenuissima* (Hass.) Kuetz.
Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 76].
234. *S. inflata* (Vauch) Rabenh.
Majerówka-Młynowce [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 27].
235. *S. quadrata* Petit.
Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 6].
236. *S. Weberi* Kuetz.
var. *genuina* (Kuetz) Kirch.
Łapiguz [(JSŁ) Gutw. Fiz. XVIII. 131]; Rzesna-Rudno [(LW)
Gutw. Fiz. XXVII. 27]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 116
E. Wołoszczak].
- var. *elongata* Rabh.
Jaryczów st. [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 28].
237. *S. Grevilleana* (Hass.) Kuetz. (= *S. inaequalis* Kuetz).
Ożgowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 27].
238. *S. laxa* Kuetz.
Zamarstynów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 27].
239. *S. elongata* (Berk.) Kuetz.
Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabenh. Fl. alg. III. pag.
241].
240. *S. stictica* (Engl. Bot.) Wille. (*Sirogonium sticticum* Kuetz.)
Krakowskie [Rac. Fiz. XXII. 96]; Kulików, Białogóra, Dobro-
stany, Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 27]; Tuława
[(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 116].

Familia Desmidiaceae (Kuetz) De-By.

Gen. *Desmidium* Ag. [1824].

241. *D. Swartzii* Ag.
Chełmek, Byczyna, Dąbrowa, Szczakowa, Jeziorki, Modlniczka,
Tyniec, Kobierzyn, Borek fałęcki, Wola duchacka-Samborek
[(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 5 et — XXII. 98], Szaflary-Ludźmierz
[(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 98]; Lwów, Jaryna-Lelechówka
[(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 30 et — XXVIII. 117]; Baworówka
[(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 76].
242. *D. quadrangulare* Kuetz.
*var. *obtusilobum* Rac. et var. *acutilobum* Rac.
Tyniec [(KRKW) Rac. Pam. X. 66].
243. *D. aptogonium* Bréb.

Chełmek, Byczyna, Szczakowa, Ciężkowice, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 5 et XXII. 98]; Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 98]; Jałyna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 30]; Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 76].

var. *acutius* Nordst.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 117].

244. *D. cylindricum* Grev. [*Gymnozyga Grevillei* (Kuetz), *Didymoprium Grevillei* Kuetz].

Szczakowa, Ciężkowice, Tyniec, Zakrzówek, Wola duchacka, Borek fałęcki, Kapelanka [(KRKW) Racib. Fizyogr. XIX. 5 et XXII. 98].

*var. *tridentulum* Rac.

Szczakowa [(KRKW) Rac. Pam. XVII. 76].

245. *D. quadratum* Nordst.

Szczakowa [(KRKW) Rac. Pam. X. 67].

Gen. *Hyalotheca* Ehrenb. [1840].

246. *H. dissiliens* (Sm.) Bréb.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 131]; Ciężkowice, Młoszowa, Modlniczka, Tyniec, Zakrzówek, Kobierzyn, Wola duchacka, Borek, Dąbrowa [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 5]; Berbenieska [(C. H.) Fiz. XXII. 97 T. Wiśniowski].

var. *bidentula* Nordst.

Kapelanka (KRKW) Rac. Fizyog. XXII. 98), Szaflary-Ludźmierz [(NW-TRG) Fiz. XXII. 98 J. Krupa], Szczakowa [(KRKW)], Tatry [Rac. Pam. X. 64].

var. *tridentula* Nordst.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 117].

*var. *tatrica* Rac.

Tatry [Rac. Pam. X. 64].

247. *H. mucosa* (Mert.) Ehrenb.

Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 5]; Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. 98 J. Krupa], Ciężkowice [Racib. Pam. X. 64].

Gen. *Sphaerozosma* Corda [1835].

248. *S. vertebratum* (Bréb.) Ralfs.

Modlniczka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 98]; Lelechówka [LW], Załueze, Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 117]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 77].

*249. *S. Archeri* Gutw.

Jaryna, Szczerzec, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 29 et XXVIII. 117]; Baworówka, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 77].

250. *S. excavatum* Ralfs.

Tyniec, Prokocim [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 5], Lwów, Jaryna, Białogóra, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 30], Ludwikówka, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 77].

251. *S. granulatum* Roy et Biss.

Stradcz,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 30 et XXVIII. 117].

252. *S. secedens* De-By.

Biłhorszcze [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 30].

253. *S. depressum* (Bréb.) Rabh. (*Spondylosium depressum* Bréb.)

Cholerzyn [(KRKW) Rac. Fiz. XIX]; Szafłary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 98].

254. *S. pulchellum* (Archer.) Rabh.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 30].

255. *S. stomatomorphum* (Turp.) Rabh.

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabh. Fl. alg. III. p. 151].

Gen. **Onychonema** Wallich. [1860].

256. *O. filiforme* (Ehrenb.) Roy et Biss. [*Sphaerozosma filiforme* (Ehrenb.) Rabh.]

Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 30]; Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 77].

Gen. **Gymnozyga** Ehrenb. [1840].

257. *G. moniliformis* Ehrenb. (*G. bambusina* (Bréb.) Jacobs., *Bambusina Borreri* Cleve., *Didymoprium Borreri* Ralfs.)

Ciejkowice, Kobierzyn, Borek fałęcki, Szczakowa [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 5], Ludźmierz-Czarny Dunajec (J. Krupa), Czarny potok [(NWTRG) Rac. Fiz. XXII. 98], „Na rzepnisku“ [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 28].

Gen. **Gonatozygon** De-By. [1856].

258. *G. asperum* (Bréb.) Cleve.

*var. *vulgare* Rac.

Tatry (Racib. Pamięt. X. 67); Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. 99 J. Krupa]; Załucze (SNTN), Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 118].

*var. *tatricum* Rac.

Tatry (Rac. Pam. X. 67).

259. *G. Ralpii* De-By.

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabenh. Fl. alg. III. pag. 156]; Berbenieska [(C. H.) Fiz. XXII. 99 T. Wiśniowski]; Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 27]; Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 78].

Gen. **Genicularia** De-By [1857].

260. *G. spirotaenia* De-By.

Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 28].

Gen. **Spirotaenia** Bréb. [1848].

261. *S. condensata* Bréb.

Tyniec, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 6]; Zakopane [(TTR) Racib. Pamięt. X. 62]; Ludźmierz-Szaflary [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 100]; Hołosko, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 30].

262. *S. minuta* Thuret.

Szaflary-Ludźmierz [NW-TRG Rac. Fiz. XXII. 100].

263. *S. obscura* Ralfs.

Jeziorki [(KRKW) Schiephacke sec. Rabh. Fl. alg. III. p. 148]; Ludźmierz-Szaflary [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 100].

264. *S. trabeculata* A. Br.

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 100].

Gen. **Mesotaenium** Naeg. [1849].

265. *M. Braunii* De-By. (*Palmogloea macrococcus* Kuetz.)

Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 118 M. Tomaszewska].

266. *M. Endlicherianum* Naeg.

for. *minor* Hansg.

Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 118 M. Tomaszewska].

Gen. **Cylindrocystis** Menegh. [1838].

267. *C. Brebissonii* Menegh. (*Penium Brebissonii* Ralfs.)

Czarna wieś [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 131]; Szczakowa, Miodniczka, Kobierzyn, Borek falęcki, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 6]; Nowy-Targ, Szaflary-Ludźmierz, Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. 99 J. Krupa]; Hołosko, Szeče-

rzec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 30 et XXVIII. 118]; Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 78].

var. *Jenneri* (Ralfs) Reinsch et Kirchn. (*Penium Jenneri* Ralfs).

Tatry [(Racib. Pam. XVII. 74].

*268. *C. tatraica* Rac.

Tatry [Rac. Pam. X. 59].

Gen. ***Closterium*** Nitzsch [1817].

269. *C. gracile* Bréb.

Szczakowa, Byczyna, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8]; Białogóra, Dobrostany, Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 32].

270. *C. obtusum* Bréb.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 102]; Bohatkowee [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 78].

var. *minus* Rac.

Tatry [Rac. Pam. X. 63].

271. *C. pusillum* Hantsch.

var. *majus* Rac.

Tatry [Rac. Pam. X. 63].

var. *minus* Rac.

Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 102].

*272. *C. pygmaeum* Gutw.

Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 32].

273. *C. juncidum* Ralfs.

Szczakowa, Modlniczka, Tyniec, Dąbrowa,-Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8 et XXII. 102], Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 118 E. Wołoszczak].

274. *C. macilentum* Bréb.

Cieżkowice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8], Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 118].

275. *C. angustatum* Kuetz.

Szczakowa, Modlniczka, Borek fałęcki, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 7]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 32].

276. *C. didymotocum* Corda.

Szczakowa, Cieżkowice, Jaworzno, Cholerzyn, Modlniczka, Borek fałęcki, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 7], Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 101], Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 32].

var. *Bayleanum* Bréb.

Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 101].

*for. Gutw.

Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 119 E. Wołoszczak].

277. *C. directum* Arch.

Ludźmierz [(NWTRG) Rac. Fiz. XXII. 101]; Tatry [Racib. Pam. X. 63].

278. *C. acerosum* (Schrank) Ehrenb.

var. *typicum* Klebs.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Szczakowa, Długoszyn, Prokocim, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 7 et XXII. 101]; Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 101]; Śniatyn, Mikulińce, Berezanka, Potoczek, Albinecki horb [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 7]; Zamarstynów, Hołosko, Brzuchowice, Kulików, Czartowska skała, Krzywezyce, Lesienice [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 33]; Załucze, Budyłów, Widynów, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 119]; Chartanowce [ZLSZCZK] Fiz. XXVIII. 119 M. Tomaszewska; Bajdy [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 294]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyog. XXIX. 28]; Szlachcińce, Podbrzeźna, Tarnopol, Bueniów, Rakowiec, Sosnów, Strusów, Bohatkowce, Zastawki, Ładyczyn-Zazdrość, Ziarnówka, Czernichowce [(TRNPL) Fiz. XXX. 78].

var. *subangustum* Klebs.

Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 7]; Stradez, Brzuchowice [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 33]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 119]; Siemikowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 79].

*var. *truncatum* Gutw.

Czartowska skała [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 33]; Worobijówka, Stechnikowce, Tarnopol, Rakowiec, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 78].

279. *C. lanceolatum* Kuetz.

Podgórze [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 7]; Bajdy [(JSŁ) Gutw. Fiz. Kosm. XIV. 294]; Brzuchowice, Krzywezyce-Lesienice, Majerówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 33].

280. *C. striolatum* Ehrenb.

var. *typicum* Klebs.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Chełmek, Byczyna, Jaworzno, Szczakowa, Cięzkowice, Modlniczka, Bronowice, Tyńiec, Kobierzyn, Borek fałęcki, Cholerzyn, Wola duchacka, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 7]; Szafary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac.]; Berbenieska [(C. H.) Fiz. XXII. 101, T.

Wiśniowski]; Hołosko, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 34]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 119 E. Wołoszczak]; Jezierna, Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 79].

var. *erectum* Klebs.

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 34]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 79].

281. *C. turgidum* Ehrenb.

Zbaraż [Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Kaniów [(OŚWCM) Rac. Fiz. XXII. 102]; Hołosko, Białogóra, Krzywezyce-Lesienice [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 33]; Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 79].

282. *C. strigosum* Bréb.

Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 294]; Białogóra, Dobrostany, Mierzwica, Jaryczów, Krzywezyce, Gródek, Oświeca, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 34]; Budyłów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 119]; Worobijówka, Buniów, Sosnów, Bohatkowce, Czernichowce, Bazarzyńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 79].

283. *C. attenuatum* Ehrenb.

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabenh. Fl. alg. III. pag. 130]; Jaworzno, Ciężkowice, Borek fałęcki, Modlniczka-Samborek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 7 et XXII. 101].

284. *C. praelongum* Bréb.

Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 34]; Buniów, Łuka w., Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 79].

285. *C. Pritchardianum* Archer.

Jeziorki [(KRKW) K. Schliephacke sec. Rabenh. Fl. algarum III. pag. 129].

286. *C. Lunula* (Muell.) Nitzsch.

var. *typicum*.

Czarna wieś [KRKW], Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Szczerzakowa, Jaworzno, Modlniczka, Tyniec, Borek fałęcki, Ząkrzówek, Wola duchacka,-Samborek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. et XXII. 101]; Kaniów [OŚWCM], Tomice [WDWC], Szaflary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 101]; Zamarstynów, Hołosko, Brzuchowice, Kulików, Krzywezyce, Lesienice [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 32]; Berezanka, Potoczek, Uście [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 7 et XXVIII. 119]; Nosowce, Stechnikowce, Romachów-Berezowica, Bohatkowce, Ziarówka, Krowinka, Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 79].

var. *coloratum* Klebs.

- Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 7]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 32].
 var. *submoniliferum* Klebs.
 Mikuliće [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 7].
 *var. *cuneatum* Gutw.
 Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 33].
287. *C. fusiforme* Gay.
 Berezanka, Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 7].
288. *C. Delpontii* (Klebs) De-Toni. (*C. crassum* Delp.)
 Hołosko, Rzęsna, Rudno [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 34].
 *for. *glabra* Gutw.
 Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 79].
289. *C. costatum* Corda.
 Dąbrowa, Wola duchacka,-Rakowice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 7 et XXII. 101]; Hołosko, Jaryna, Lwów, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 34].
 *var. *subtumidum* Rac.
 Tatry Rac. Pam. XVII. 74].
290. *C. intermedium* Ralfs.
 Borek fałęcki, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 7]; Hołosko, Jaryna, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 34]; Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 79].
291. *C. decorum* Bréb.
 Oświeca [(LW) Fiz. XXVII. 34]; Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 80].
292. *C. Cornu* Ehrenb.
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8]; Kaniów [(OŚWCM) Rac. Fiz. XXII. 102]; Futory [(CSZNW) Gutw. Fiz. XXV. 8]; Hołosko, Białogóra, Lwów, Szczerzec [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 34]; Bełęduja [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XVIII. 119]; Szlacińce, Tarnopol, Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 80].
293. *C. subtile* Bréb.
 Wola duchacka, Niepołomice [(KRKW) Fiz. XIX. 8]; Ludźmierz-Szaflary [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 102].
294. *C. acutum* (Lyngb.) Bréb.
 Dąbrowa, Borek fałęcki, Kawiory [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8]; Hołosko, Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 34]; Nosowce, Bueniów-Łuka w., Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 80].
295. *C. Ceratium* Perty.

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 119]; Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 80].

296. *C. lineatum* Ehrenb.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Szczakowa, Jaworzno [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 7]; Hołosko, Szczerzec [(LW) Fiz. XXVII. 34]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 119 E. Wołoszczak]; Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 34].

297. *C. Dianaæ* Ehrenb.

var. *typicum* Klebs.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Modlniecka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 7]; Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 8]; Hołosko, Rzęsna-Rudno, Biłhorszcze-Skińłów, Białogóra, Dobrostany, Janów, Jaryczów, Lwów, Kamienobród, Gródek, Szczerzec, Oświeca, Czartowska skała [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 35]; Leopoldsdorf, Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak]; Lelechówka [LW], Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 119]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyogr. XXIX. 28]; Dubowce, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 80].

var. *compressum* Klebs.

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 35].

var. *arcuatum* (Bréb.) Rabh.

Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 80].

298. *C. acuminatum* Kuetz.

Grzegórski, Wola duchacka, Cieżkowice [(KRKW) Gutw. Fizyog. XVIII. 132, — Rac. Fizyog. XIX. 7]; Rzęsna-Rudno [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 35].

299. *C. Venus* Kuetz.

Szczakowa, Modlniecka, Cholerzyn, Wola duchacka, — Bodzów [(KRKW) Racib. Fizyogr. XIX. 7 — et XXII. 101]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 8]; Hołosko, Rzęsna-Rudno, Jaryna [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 35]; Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 120]; Bohatkowce, Sosnów, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 80].

300. *C. parvulum* Naeg.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Jaworzno, Modlniecka, Borek fałęcki, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8]; Kaniów [(OŚWCM) Rac. Fiz. XXII. 101]; Zamarstynów, „Na rzepnisku“, Czartowska skała [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 35]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 120 E. Wołoszczak]; Pod-

- wołoczyńska [Gutw. Fiz. XXIX. 28]; Worobijówka, Strusów, Ludwikówka, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 80].
301. *C. Cynthia* De-Not.
Jaryna, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 35].
302. *C. Archerianum* Cleve.
var. *typicum* Klebs.
Białogóra, Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 35].
var. *compressum* Klebs.
Hołosko, Rzęsna-Rudno [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 35].
303. *C. calosporum* Wittrock.
Ciężkowice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8].
304. *C. areolatum* Wood.
*for. *simplicior* Gutw.
Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 80].
*for. *glabra* Gutw.
Ładyczyn [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 81].
305. *C. incurvum* Bréb.
Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 35].
306. *C. Jenneri* Ralfs.
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fizyogr. XVIII. 132]; Chartanowce
[(ZLSZCZK) M. Tomaszewska]; Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz.
XXVIII. 120].
307. *C. Ehrenbergii* Menegh.
Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 101]; Śniatyn [Gutw. Fiz.
XXV. 101]; Dobrostany, Stradcz, Remenów, Jaryczów [(LW)
Gutw. Fiz. XXVII. 36]; Bueniów, Krowinka [(TRNPL) Gutw.
Fiz. XXX. 81].
*var. *podolicum* Gutw.
Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 81].
308. *C. Malinvernianum* De-Not.
Podbrzeźna [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 81].
309. *C. moniliferum* (Bory) Ehrenb.
var. *typicum* Klebs.
Berezanka, Soroczanka, Albinecki horb [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV.
8]; Bajdy, Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 294]; Brzuchowice, Rzęsna-Rudno, Białogóra, Dobrostany, Kulików, Jaryczów, Czartowska skała, Lwów, Bodnarówka, Kamienobród Gródek [(LW) Fiz. XXVII. 36]; Bełeuja, Widynów [(ŚN)
Gutw. Fiz. XXVIII. 120]; Isypowce, Iwaczów g., Jezierna, Tarnopol, Wygoda, Zazdrość, Halbertówka, Bohatkowce, Ziarówka, Zbaraż, Bazarzyńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 81].

var. concarum Klebs.

Berezanka, Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 8]; Biłohorszeze, Remenów, Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 36].

*for. *intermedium* Gutw.

Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 81].

310. *C. Leibleinii* Kuetz.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Młoszowa, Chełmek, Chrzanów, Zabierzów, Cholerzyn, Mników, Kraków, Dębniki, Prokocim,-Bodzów [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 7 et — XXII. 101]; Śniatyn, Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 8]; Zamarstynów, Rzęsna-Rudno, Biłohorszeze-Skniłów, Szkło, Jaryczów, Lwów, Oświeca, Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 36]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak]; Sołuki, Lelechówka [LW], Załucze, Widynów, Horbasiówka-Skowiatynka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 120]; Ołygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 28]; Worobijówka, Szlacheńce, Dubowce, Tarnopol, Ładyczyn-Zazdrość, Bohatkowce, Krowinka, Iwanówka, Halbertówka, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 81].

var. angulatum Bals.

Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 82].

for. *Williei* Gutw.

Mikulińce [(ŚNTN) Fiz. XXV. 8]; Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 36]; Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 82].

311. *C. Ralpii* Bréb.

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 8]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 36].

312. *C. angustum* Hantsch.

Mikulińce, Albinecki horb [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 8].

*313. *C. Kuetzingii* Bréb.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fizyogr. XVIII. 132]; Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8]; Stradez [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 36].

314. *C. setaceum* Ehrenb.

Cieżkowice, Rząska, Cholerzyn, Zakrzówek, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8]; Ludźmierz [(NW-TRG) Racib. Fiz. XXII. 102]; Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 82].

315. *C. rostratum* Ehrenb.

Szczakowa, Wola duchacka, Młoszowa, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8 et — XXII. 102]; Hołosko, Remenów, Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 37]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 120 E. Wołoszczak]; Ziarówka [(TRNPL) Fiz. XXX. 82].

316. *C. Linea* Perty.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 34].

Gen. *Penium* Bréb. [1848].

317. *P. margaritaceum* (Ehrenb.) Bréb.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 131]; Chełmek, Jaworzno, Dąbrowa, Szezakowa, Modlneiczka, Zakrzówek, Borek fałęcki, Samborek [(KRKW) Rac. Fizyog. XIX. 6 et — XXII. 100]; Jaryna, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 31].

318. *P. Digitus* (Ehrenb.) Bréb.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 131]; Szezakowa, Jaworzno, Modlneiczka, Tyniec, Łagiewniki, Kobierzyn, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 6]; Szaflary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 99]; Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 31].

319. *P. interruptum* Bréb.

Szezakowa, Jaworzno, Tyniec, Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 6]; Szaflary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 100]; Hołosko, Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 31]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 120 E. Wołoszczak].

320. *P. closterioides* Ralfs.

Szezakowa, Ciężkowice, Wola duchacka, Modlneiczka [(KRKW) Rac. Fizyogr. XIX. 6]; Tomice [WDWC], Szaflary-Ludźmierz [(NW TRG) Rac. Fiz. XXII. 99]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 7]; Hołosko, Rzęsna-Rudno, Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 31]; Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 82].

321. *P. Naegelii* Bréb.

Jeziorki [(KRKW) K. Schliephacke sec. Rabenh. Fl. alg. III. pag. 119].

322. *P. Navicula* Bréb.

Ciężkowice, Modlneiczka, Tyniec, Borek fałęcki [(KRKW) Racib. Fiz. XIX. 6]; Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 99]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 31]; Grofa [(ŁMNC) Fizyogr. XXVIII. 120 E. Wołoszczak]; Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 82].

323. *P. truncatum* (Bréb.) Ralfs.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 7]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 82].

324. *P. didymocarpum* Lund.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 7].

*325. *P. polonicum* Rac.

Tatry [Rac. Pam. X. 61].

*326. *P. blandum* Rac. (Fiz. XIX. Tab. I. fig. 1).

Jaworzno [(KRKW) Rac. Pam. X. 60].

327. *P. oblongum* De-By.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 131]; Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 6]; Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. 99 J. Krupa]; „Na rzepnisku“ [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 22].

328. *P. lamellosum* Bréb.

Jaworzno, Byczyna, Szczakowa, Cholerzyn, Tyniec, Wola duchacka, Zakrzówek, Samborek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 131 et XXII. 99]; Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 99]; Hołosko, „Na rzepnisku“ [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 31].

Gen. *Tetmemorus* Ralfs [1845].

329. *T. Brebissonii* (Menegh.) Ralfs.

Byczyna, Jaworzno, Cięzkowice, Tyniec, Kobierzyn, Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 10]; Hołosko [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 37].

var. *minor* De-By.

Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 103].

var. *turgidus* Ralfs.

Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 103].

var. *attenuatus* Nordst.

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 37].

330. *T. granulatus* Ralfs.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Chełmek, Byczyna, Jaworzno, Dąbrowa, Szczakowa, Cięzkowice, Modlniczka, Tyniec, Borek fałęcki, Kobierzyn, Wola duchacka, Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 10]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 37]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXIII. 120 E. Wołoszczak].

forma Rac.

Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 103].

331. *T. laevis* (Kuetz.) Ralfs.

Dąbrowa, Cięzkowice, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fizyog. XIX. 10].

*var. *bifidus* Gutw.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 9].

332. *T. minutus* De-By.

Wola duchacka, Dąbrowa [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 10]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 37].

Gen. **Docidium** Bréb. [1841.]

333. *D. Baculum* Bréb.

Byczyna, Cieżkowice, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 10 et XXII. 102]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 37]; Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 82].

Gen. **Disphinctium** Naeg. [1849].

334. *D. curtum* (Bréb.) Reinsch. [*Cosmar. curtum* Bréb., *Calocylindrus curtus* (Bréb.) Kirch.]

Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 39].

335. *D. Palangula* (Bréb.) Hansg. (*Calocylindrus Palangula* (Bréb.) Kirch.).

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Szczakowa, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 9]; Szaflary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 103]; Hołosko, „Na rzepnisku“ [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 38].

336. *D. Cucurbita* (Bréb.) Reinsch. (*Cosm. Cucurbita* Bréb., *Calocyl. Cucurbita* De-By et Kirch.)

Pohulanka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 39].

337. *D. quadratum* (Ralfs?) Hansg. (*Cosm. quadratum* Ralfs).

Dębniki, Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 12]; Stradecz, Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 49].

338. *D. connatum* (Bréb.) De-By. (*Cosm. connatum* Bréb.)

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Byczyna, Jaworzno, Szczakowa, Modlńczka, Tyniec, Prokocim, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 9 et — XXII. 104]; Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. 104 J. Krupa]; Hołosko, Janów, Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 39]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 83].

339. *D. annulatum* Naeg. [*Penium annulatum* (Naeg.) Archer].

Jeziorki [(KRKW) Schlephacke sec. Rabh. Fl. alg. III. p. 122]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Kaniów [OŚWCM], Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 100].

340. *D. Cylindrus* (Ehrenb.) Naeg. (*Penium Cylindrus* (Ehrenb.) Bréb., *Calocylind. Cylindrus* Naeg.)

var. *typicum* Gutw.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Borek fałęcki, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 100].

Łomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 9]; Kaniów [(OŚWCM) Rac. Fiz. XXII. 100]; Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 31].

*var. *attenuatum* Rac. (*Pen. Cyl. β*) *attenuatum* Rac.)

Sieniawa [(RBK) Rac. Pam. XVII. 74]; Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 31].

341. *D. Ralfsii* (Kuetz.) Hansg. [*Calocyl. Ralfsii* (Kuetz.) Kirch., *Cosm. cylindricum* Ralfs.].

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXVIII. 132].

for. *hexagonum* Rac.

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 9].

342. *D. notabile* (Bréb.) Hansg. (*Cosm. notabile* (Bréb.) De-By).

Świca [(Leopoldsdorf) Fiz. XXVIII. 121 E. Wołoszczak].

for. *minus* Wille.

Śniatyn (Gutw. Fiz. XXV. 14].

*for. *medium* Gutw.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 39].

343. *D. Thwaitesii* (Ralfs) De-Toni [*Calocyl. Thwaitesii* (Ralfs) Istv., *Cosm. Thwaitesii* Ralfs].

Chełmek, Tyniec,-Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 9 et — Pam. XVII. 86]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 121]; Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 83].

*var. *subincrassatum* Gutw.

Rzęsna-Rudno [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 39].

344. *D. speciosum* (Lund) Hansg. (*Cosm. speciosum* Lund.)

Sieniawa [(RBK) Rac. Rozpr. XXII. 104]; Siklawica [(Tatry) Rac. Pam. XVII. 82]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 121].

345. *D. anceps* Lund.

for. *pusillum* Hansg.

Siklawica [(Tatry) Rac. Pam. XVII. 82].

*var. *minimum* Gutw.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 9].

346. *D. sinuosum* (Lund) Hansg.

*var. *carpicum* Rac.

Harklowa [(NW-TRG) Rac. Pam. XVII. 80].

- *347. *D. spec.? = Cosmarium spec.* Gutw. Flora glonów okolic Lwowa, pag. 39.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 39].

Gen. **Pleurotaenium** Naeg. [1849].

348. *P. Trabecula* (Ehrenb.) Naeg.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Chełmek, Byczyna, Jaworzno, Cięzkowice, Szczakowa, Modlniczka, Tyniec, Wola duchacka, Niepołomice, Grzegórzki, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 10 et — XXII. 103]; Kaniów [(OŚWCM) Racib. Fiz. XXII. 103]; Janów, Jaryna, Białogóra, Gródek, Szczerzec, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 38 et — XXVIII. 121].

349. *P. rectum* Delp.

Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 82].

350. *P. Ehrenbergii* (Ralfs) Delp.

Hołosko [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 37]; Dubowce, Rakowiec, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 82].

var. *undulatum* Schaar.

Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 82].

351. *P. truncatum* (Bréb.) Naeg.

Byczyna, Jaworzno, Szczakowa, Cięzkowice, Tyniec, Łagiewniki, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 10]; Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 38]; Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 83].

for. *gracilius* Richt.

Halbertówka [(TRNPL) Fiz. XXX. 83].

352. *P. nodulosum* (Bréb.) De-By.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Byczyna, Szczakowa, Tyniec, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 10]; Jaryna, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 37 et — XXVIII. 121]; Jezierna, Zastawki, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 83].

353. *P. coronatum* (Bréb.) Rabenh.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 14]; Tyniec, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 10]; Kaniów [(OŚW) Rac. Fiz. XXII. 103]; Futory [(CSZNW) Gutw. Fiz. XXV. 9]; Hołosko, Janów, Jaryna, Oświeca, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 37]; Ludwikówka, Zastawki, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 83].

354. *P. nodosum* (Bail) Lund.

Harklowa [(NW-TRG) Rac. Pam. XVII. 107].

355. *P. Flotowii* Rabh.

- Janów, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 38].
- *356. *P. Archeri* Delp. (Fiz. XXX. Tab. III. fig. 14).
Hołosko [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 38]; Ziarówka, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 83].
357. *P. minutum* (Ralfs) Delp. [*Calocylindr. minutus* (Ralfs), *Penium minutum* (Ralfs) Cleve].
Szczakowa, Ciężkowice, Tyniec, Borek fałęcki, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 9]; Ludźmierz [(NW-TRG) Racib. Fiz. XXII. 100]; Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 38].
var. *alpinum* Rac.
Tatry [Rac. Pam. X. 61].
- Gen. **Pleurotaeniopsis** Lund. [1871].
358. *P. turgida* (Bréb.) Lund. [*Calocylindrus turgidus* (Bréb.) De-By, *Pleurotaenium turg.* Dé-By].
Chełmek, Szczakowa, Prokocim, Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 8 et — Pam. X. 69]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 38].
359. *P. striolata* (Naeg.) Lund.
var. *Cohnii* (Kirch.) Hansg. (*Calocylindrus Cohnii* Kirch.)
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 132]; Byczyna, Kępnica, Szczakowa, Modlniczka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 9]; Szaflary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 104].
- *360. *P. elongata* (Rac.) De-Toni [*Cosmar. elongatum* Rac. Pam. X. Tab. I. fig. 1, *Calocylindrus attenuatus* Rac. (non Bréb.)].
Chełmek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 9].
361. *P. Cucumis* (Corda) Lagerh.
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 133]; Tyniec, Szczakowa [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 15 et — Pam. X. 69]; Hołosko, Janów, Oświeca, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 49]; Zastawki [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 84].
362. *P. Ralfsii* (Bréb.) Lund.
Jeziorki [Schliephacke sec. Rabh. Fl. alg. III. pag. 160]; Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 15]; Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 104].
- *var. *alpina* Rac.
Tatry [Rac. Pam. X. 71].
- *var. *montana* Rac.
Tatry [Rac. Pam. X. 71].
- *var. *angulosa* Rac.
Borek fałęcki, Szczakowa Racib. Fiz. XIX. 6 et — Pam. X. 71; Tatry [Rac. Pam. 71].

363. *P. ovalis* (Ralfs) Lund.
Chełmek, Byczyna, Zakrzówek,-Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 11 et — XXII. 104].
364. *P. pseudoexigua* (Rac.) Lagerh.
Tatry [Rac. Pam. 71].
- *365. *P. incisa* (Jacobs.) Rac.
Modlniczka [(KRKW) Rac. Pam. X. 70].

Gen. **Xanthidium** Ehrenb. [1833].

366. *X. armatum* Bréb.
Dąbrowa, Szczakowa, Cieżkowice, Borek fałęcki, Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 15]; Szaflary-Ludźmierz, Czarny potok [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 110].
367. *X. fasciculatum* Ehrenb.
Szczakowa, Cieżkowice, Cholerzyn, Zakrzówek [(KRKW) Racib. Fiz. XIX. 15]; Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 75]; Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 83].
368. *X. antilopaeum* (Bréb.) Kuetz.
Dąbrowa, Szczakowa, Modlniczka, Cholerzyn, Tyniec, Borek fałęcki, Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 16]; Lwów, Jaryna,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 75 et — XXVIII. 121].
369. *X. cristatum* Bréb.
Szczakowa, Byczyna, Modlniczka, Cholerzyn, Tyniec, Zakrzówek, Borek fałęcki, Kobierzyn [(KRKW) Rac. Fizyog. XIX. 15]; Kaniów [(OŚWCM) Racib. Fiz. XXII. 110]; Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 75].

Gen. **Cosmarium** Corda [1835].

370. *C. granatum* Breb.
var. *typicum* Klebs.
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 133]; Chełmek, Byczyna, Dąbrowa, Szczakowa, Cieżkowice, Cholerzyn, Modlniczka, Tyniec, Wola duchacka, Łęg, Prokocim, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 12]; Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 107]; Bajdy [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 294]; Stradez, Janów, Białogóra, Dobrostany, Kulików, Winniki, Kamienobród, Gródek, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 47]; Lelechówka [LW], Rusów, Bełęluja [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 121]; Jezierna, Olcha, Tarnopol, Zbaraż, Worobijówka, Stechnikowce,

Iwaczów g., Bohatkowce, Ładyczyn-Zazdrość, Ziarówka, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 84]; Podwołoczyska, Ożygowee [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 28].

var. *subgranatum* Nordst.

Udernia [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 9]; Brzuchowice, Kulików, Dobrostany, Janów, Kamienobród, Gródek, Szczerzec, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 47 et — XXVIII. 121]; Załucze [(SNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 122]; Ożygowee [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 28]; Jezierna, Czernichów, Ładyczyn-Zazdrość, Halbertówka, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 47].

var. *Nordstedtii* Hansg.

Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 47].

*var. *Delpontii* Gutw.

Winniki [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 47]; Strusów, Worobiówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 84].

for. *Borgii* Gutw. (forma in Borge Subf. Gotl. Tab. I. fig. 2, 4, 5, 8).

Tarnopol, Zastawki [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 84].

371. *C. moniliforme* (Turp.) Ralfs.

Chełmek, Szczakowa [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 15]; Hołosko, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 40 et — XXVIII. 122].

372. *C. bioculatum* Bréb.

Szczakowa, Cholerzyn, Grzegórzki [(KRKW) Racib. Fiz. XIX. 13 et — XXII. 107]; Tomice [(WDWC) Rac. Fizyog. XXII. 107]; Stradez, Jaryna, Dobrostany, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 40]; Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 122].

**forma* Gutw.

Białogóra, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 46].

var. *depressum* Schaar.

Białogóra, Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 46 et — XXVIII. 122]; Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 84].

*var. *excavatum* Gutw.

Stradez [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 46].

373. *C. tenue* Arch.

*for. *strusoviense* Gutw.

Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 85].

374. *C. quadratulum* (Gay) De-Toni.

*for. *leopoliense* Gutw. (forma in Gutwiński Flora gl. ok. Lwowa Tab. I. fig. 23).

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 45].

375. *C. laeve* Rabh.

Hołosko, Białogóra, Lwów, Młynowce [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 44]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 122]; Tarnopol, Zbaraż, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 85].

var. *septentrionale* Wille.

Brzuchowice, Janów, Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 44].

376. *C. nitidulum* De Not.

Dobrostany, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 54]; Ludwikówka, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 85].

*for. *punctulatum* Gutw.

Mikuliniec [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 14].

*var. *mezotumidulum* Gutw.

Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 54]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 85].

377. *C. Hammeri* Reinsch.

Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 49].

var. *subbinale* Nordst.

**forma* Gutw.

Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 85].

*378. *C. subeductum* Gutw.

Rzęsna-Rudno [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 49].

*379. *C. retusiforme* (Wille) Gutw.

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 55].

*var. *incrassatum* Gutw.

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 55]; Iwaczów g. [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 85].

*for. *majus* Gutw.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 25]; Tarnopol Gutw. Fiz. XXX. 85].

380. *C. Meneghinii* Bréb.

var. *genuinum* (Bréb.) Kirch.

Kraków; Jasło, Dębowiec [JSŁ], Cetula, Bór [JRSŁW], Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XVIII. 133]; Grzegórzki, Kapelanka,.... [(KRKW) Rac. Fizyogr. XIX. 13 et — XXII. 107]; Tomice [(WDWC) Racib. Fiz. XXII. 107]; Mikuliniec [(ŚNTN) Gutw. XXV. 11]; „Na rzepnisku“, Białogóra, Dobrostany, Stradecz, Janów, Pohulanka, Winniki, Lwów, Oświeca, Gródek,-Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 44 et — XXVIII. 122]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 122]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 122 E. Wołoszczak]; Neterpińce, Zbaraż

raż, Krownika, Ziarówka, Ludwikówka, Ładyczyn-Zazdrość, Strusów, Halbertówka, Zastawki, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 85].

var. *concinnum* Rabh.

Kraków; Jasło, Dębowiec [JSŁ], Celula, Bór [JRSŁW], Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XVIII. 133].

var. *laeve* Wille [*C. concinnum* (Rabh.) Reinsch β) *laeve* Wille].

*for. *majus* Gutw.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 12].

var. *simplicimum* Wille (*simplicissimum* Wille Norg. Ferskv. pag. 30).

Jaryna,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 15 et — XXVIII. 123]; Dobrowody, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 86].

var. *Braunii* (Reinsch) Hansg.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 123].

*var. *octangulariforme* Gutw.

Mikulińce,-Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 12 et — XXVIII. 123]; Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 86].

var. *Reinschii* (Istvánf.)

Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fizyog. XXV. 12]; Białogóra, Janów, Winniki, Gródek, Czerlany, Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 45 et — XXVIII. 123]; Podwołoczyska, Ozygowce [(PDWŁ) Fiz. XXIX. 28]; Worobijówka, Isypowce, Jezierna, Tarnopol, Bohatkowce, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 86].

var. *angulosum* Rabenh.

Kraków; Jasło, Dębowiec (JSŁ), Cetula, Bór (JRSŁW), Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XVIII. 133]; Dobrostany, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 45].

for. *latiusculum* Jacobs.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 12]; Białogóra, Stradcz, Janów, Lwów, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 45].

*for. *leopoliense* Gutw. (*forma* in Gutwiński Flora gl. ok. Lwowa. Tab. I. fig. 22).

Białogóra, Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 45].

*for. *polonicum* Gutw.

Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 123]; Sałasze, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 86].

*381. *C. Sniatynense* Gutw.

Mikulińce [(SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 12].

382. *C. Regnelli* Wille.

- Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 86].
for. *minor* (Boldt).
Mikulińce,-Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 11 et — XXVIII.
123]; Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 45].
383. *C. Capitulum* Roy et Biss.
*forma Gutw.
Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 45].
384. *C. striatum* Boldst.
Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 86].
*var. *galiciense* Gutw.
Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 11]; Halbertówka [(TRNPL)
Gutw. Fiz. XXX. 86].
385. *C. substriatum* Nordst.
Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 86].
386. *C. impressulum* Efv.
Białogóra,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 44 et —
XXVIII. 123]; Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 123];
Halbertówka, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 86].
387. *C. deppressum* (Naeg.) Lund.
Byczyna, Chełmek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 13].
388. *C. crenatum* Ralfs.
Wola duchacka, Prokocim, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fizyogr.
XIX. 12]; Rzęsna-Rudno, Białogóra [(LW) Gutw. Fizyogr.
XXVII. 41].
var. *Ralfsianum* Wittr.
Grzegórzki,-Prokocim [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 106 et — Pam
X. 76].
var. *minutum* (Wittr.) Jacobs.
Tyniec [(KRKW) Rac. Pam. X. 77].
*forma Gutw.
Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 41]; Baworówka [(TRNPL)
Gutw. Fiz. XXX. 86].
- *forma Gutw.
Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 41].
- *forma Gutw.
Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 41].
- *389. *C. alpinum* Rac. [Cosm. crenatum e) alpinum Rae. l. i. e. Tab.
II. fig. 11].
Tatry [Rac. Pam. X. 76].
390. *C. Pertyanum* Rac.
Siklawica pod Gewontem [(Tatry) Rac. Fiz. XXII. 107].

391. *C. Naegelianum* Bréb.
 Sowiniec-Bielany; Cholerzyn; Dębniki, Kraków [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 133 et — Racib. Fiz. XIX. 12]; Berbenieska [(C. H.) Fiz. XXII. 105 T. Wiśniowski]; Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 14]; Pohulanka, Lwów, „Na rzepnisku“;— Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 41 et — XXVIII. 124].
392. *C. tinctum* Ralfs.
 Cholerzyn, Modlniczka, Tyniec, Wola duchacka, Chełmek [(KRKW) Rac. Fizyog. XIX. 13 et — XXII. 107]; Mikulińce (ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 9].
- *393. *C. Rostafinskii* Gutw.
 Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 41].
394. *C. arctoum* Nordst.
 *var. *tatricum* Rac.
 Zakopane [(Tatry) Rac. Pam. X. 79].
395. *C. holmiense* Lund.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 124]; Siklawica [(Tatry) Rac. Pam. XVII. 82].
 var. *integrum* Lund.
 Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 42 et 43].
- *var. *attenuatum* Gutw.
 Zamarstynów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 43].
- *var. *nanum* Gutw.
 Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 43].
- *var. *saxicolum* Rac.
 Sikornik, Bielany [(KRKW) Rac. Pam. X. 81].
- *396. *C. Lagerheimii* Gutw.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 122].
397. *C. venustum* (Bréb.) Arch.
 Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 13]; Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 44].
398. *C. pseudopyramidatum* Lund.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 124].
 subsp. *stenonotum* Nordst.
 Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 50].
- *var. *subtumidum* Rac.
 Szczakowa [(KRKW) Rac. Pam. XVII. 79].
- *399. *C. abruptum* Lund. forma Gutw.
 „Na rzepnisku“ [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 57].
- *400. *C. doverense* Nordst.

- Siklawica [(TTR) Rac. Pam. XVII. 82].
401. *C. sulcatum* Nordst.
Lwów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 55].
402. *C. contractum* Kirch.
Szczakowa, Ciężkowice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 13].
*var. *cracoviense* Rac.
Ciężkowice [(KRKW) Rac. Pam. X. 84].
- *403. *C. abbreviatum* Rac.
Siklawa [(Tatry) Rac. Pam. X. 83]; Janów, Szczerzec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 45 et — XXVIII. 124].
404. *C. pseudoprotuberans* Kirch.
*var. *alpinum* Rac.
Siklawa [(Tatry) Rac. Pam. X. 83].
var. *angustius* Nordst.
*var. *leopoliense* Gutw.
Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 54].
- *var. *pygmaeum* Gutw.
Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 54].
405. *C. eductum* Roy et Biss.
*var. *tatricum* Rac.
Molkówka [(Tatry) Rac. Pam. XVII. 82].
406. *C. ellipsoideum* Elfv.
Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 40].
*var. *minus* Rac.
Toporowy staw [(Tatry) Rac. Pam. X. 84]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 124].
407. *C. exiguum* Arch.
Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 124]; Baworówka, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 86].
408. *C. sexangulare* Lund.
Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 46].
for. *minima* Nordst.
Ludwikówka, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 87].
*var. *Reinschii* Gutw.
Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 124].
409. *C. variolatum* Lund.
Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 124].
var. *extensum* Nordst.
Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 49].
for. *compressum* Nordst.
Zamarstynów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 49].

*var. *catharactarum* Rac.

Siklawica [(TTR) Rac. Pam. XVII. 79]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 124].

410. *C. Lundellii* Delp.

for. *minus* Nordst.

Szczakowa, Modliczka, Tyniec,-Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 14 et — XXII. 106].

411. *C. Scenedesmus* Delp.

Jaryna,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 46 et — XXVIII. 124].

*var. *intermedium* Gutw.

Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 46].

var. *dorsistruncatum* Nordst.

Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 87].

412. *C. cambricum* Corde et Wills.

*var. *dubium* Rac.

Zakopane [(TTR) Rac. Pam. X. 79].

413. *C. tetragonum* (Naeg.) Arch.

var. *Lundellii* Cooke forma *taticum* Rac.

Molkówka [(TTR) Rac. Pam. XVII. 80].

*var. *subintermedium* Gutw.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 44].

414. *C. obliquum* Nordst.

Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 108].

*415. *C. helcangulare* Nordst.

Ludwikówka, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 87].

416. *C. trilobulatum* (Reinsch.)

*for. *elongatum* Gutw.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 10].

*for. *retusum* Gutw.

Jaryna,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 42 et — XXVIII. 124].

417. *C. punctulatum* Bréb.

Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 14]; Dobrostany, Białogóra Oświeca, Kamienobród, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 53]; Podwołoczyska, Ozygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 28]; Lelechówka (LW), Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 125]; Jezierna, Ziarówka, Strusów, Sałasze, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 87].

var. *mesoleium* Rac.

Molkówka [(TTR) Rac. Pam. XVII. 87].

418. *C. pseudobotrytis* Gay.
 Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 125].
 *var. *minus* Gutw.
 Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 12].
419. *C. orbiculatum* Ralfs.
 Jaryna [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 40]; Bueniów [(TRNPL)
 Gutw. XXX. 87].
- *420. *C. Wittrockii* Lund.
 Strusów, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 87].
- *421. *C. subnasutum* Rac.
 Siklawa [(TTR) Rac. Pam. X. 77].
422. *C. Nymannianum* Grun.
 for. *pygmaeum* Gutw.
 Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 28].
423. *C. humile* (Gay) Nordst.
 *var. *glabrum* Gutw.¹⁾
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 130].
- *424. *C. simplex* Gay.
 Janów, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 53].
425. *C. aphanichondrum* Nordst.
 Janów, Stradcz, Drozdowice, Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr.
 XXVII. 50 et — XXVIII. 125]; Podwołoczyska, Ożygowce
 [(PDWŁ) Gutw. Fizyogr. XXIX. 28]; Bohatkowce [(TRNPL)
 Gutw. Fiz. XXX. 87].
426. *C. genuosum* Nordst.
 *var. *minus* Gutw.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 125].
- *427. *C. subhumile* Gutw.
 Janów, Gródek [(LW) Fiz. XXVII. 50].
- *428. *C. Klebsi* Gutw.²⁾

¹⁾ West. W. i West G. S. w pracy Some recently published Desmidieae („Journal of Botany“ for March, 1895) str. 4. uważają odmianę tę za formę *C. substriatum* Nordst., mówiąc krótko: „This is only a form of *C. substriatum* Nordst.“ Zapatrzywania tego nie usprawiedliwiają autorowie niczem; na tak apodyktycznie wypowiedziane zdanie można się godzić lub nie, a zależy to od tego, jak określmy *C. substriatum* Nordt. i jak daleko idącą możliwość zmienności (Variation) w zakresie tego gatunku przyjmujemy. Jeżeli więc W. West i G. S. West zaliczają *C. humile* Gay var. *glabrum* Gutw. do gatunku *C. substriatum* Nordst, winni odpowiednio przekształcić diagnozę gatunku Nordsteda, bo przy obecnie przyjętej diagnozie Nordsteda odmiana *glabrum* Gutw. w zakresie gatunku *substriatum* Nordst. mieścić się nie może.

²⁾ Vide adnotationem quae est in Nr 471.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 125]; Sałasze, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 87].

**forma* Gutw.

Tarnopol, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 87 et 88].

429. *C. subquadratum* Nordst.

Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 9]; Stradez, Janów, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 47 et — XXVIII. 125].

430. *C. pyramidatum* Bréb.

var. *typicum* Klebs.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 133]; Cięzkowice, Szczakowa, Borek fałęcki, Dębniki, Tyniec, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 13 et — XXII. 106]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 49].

*var. *gypsorum* Gutw.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 49].

431. *C. pachydermum* Lund.

Byczyna, Szczakowa, Dębniki, Borek fałęcki, Prokocim [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 14]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 13]; Hołosko, Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 48]; Nosowce, Rakowiec, Bohatkowce, Strusów, Ziarówka, Ludwikówka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 88].

*var. *hexagonum* Gutw.

Hołosko, Rzęsna-Biłhorsze, Jaryna, Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 48]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 88].

432. *C. cymatopleurum* Nordst.

**for. polonicum* Rac.

Kościeliska, Molkówka, Siklawica [(TTR) Rac. Pam. XVII. 87].

433. *C. didymochondrum* Nordst.

Siklawica [(TTR) Rac. Pam. XVII. 82].

434. *C. undulatum* Corda.

Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 88].

for. minimum Gutw.

Stradez, Gródek, Zabawa [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 40].

435. *C. corruptum* Turner.

**for. minus* Gutw.

Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 88].

436. *C. trachypleurum* Lund.

var. *genuinum* Kirch.

Lwów, Białogóra, Gródek, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 60 et — XXVIII. 125].

- *var. *stellatum* Rac.
 Czartowska skała [(LW) Pam. XVII. 90 Dr. A. Zalewski].
 *var. *distichiforme* Gutw.
 Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 88].
- *437. *C. minus* Rac. (*C. trachypleurum* Lund. var. *minus* Rac.)
 Cieżkowice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 11]; Lwów [Gutw. Fizyog. XXVII. 60]; Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 28]; Ludwikówka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 89].
438. *C. obsoletum* (Hantsch) Reinsch.
 *var. *tinecense* Rac.
 Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 14].
439. *C. circulare* Reinsch.
 Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 45].
- *440. *C. Raciborskianum* De-Toni (*C. circulare* Rac.)
 Byczyna [(KRKW) Rac. Pam. X. 27].
- *441. *C. induratum* Gutw.
 Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 60].
442. *C. transiens* Gay.
 Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 51].
443. *C. galeritum* Nordst.
 Sikornik, Bielany [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 14]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 89].
444. *C. perforatum* Lund.
 var. *typicum* Gutw.
 Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 48].
- *var. *porosum* Gutw.
 Hołosko, Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 48].
445. *C. candianum* Delp.
 Stradcz,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 51 et — XXVIII. 126]; Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 89].
446. *C. margaritiferum* (Turp.) Menegh.
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 133]; Chełmek, Wola du-chacka, Prękocim,-Grzegórzki, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 11 et — XXII. 104]; Horudzko [(DRHBCZ) Fizyogr. XXII. 104 Tyniecki]; Gródek, Szczerzec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 53 et — XXVIII. 126]; Załueze [(SNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 126]; Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 29]; Bohatkowce, Ziarówka, Strusów, Halbertówka, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 89].
447. *C. Botrytis* (Bory) Menegh.
 var. *verruculosum* Klebs et *tuberculatum* Klebs.

Kraków; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 133]; Chełmek, Byczyna, Modlniczka, Dębniki, Wola duchacka, Młoszowa [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 10]; Grzegórzki, Kapelanka [Rac. l. c. XXII. 104]; Mikulińce, Sniatyn-Załucze, Udernia, Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 13]; Zamarstynów, Hołosko, Brzuchowice, Dobrostany, Białogóra, Stradcz, Janów, Kulików, Jaryczów, Rzęsna-Rudno, Biłhorszcze-Skniłów, Lwów, Pasieki-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 52 et — XXVIII. 126]; Grofa [(ŁMNC) Eust. Wołoszczak]; Załucze, Orelec [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 126]; Dubowce, Strusów, Halbertówka, Olcha, Bohatkowce, Jezierna, Ładyżyn-Zazdrość, Sosnów, Rakowiec, Nosowce, Zbaraż, Krowinka, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 90].

var. *subovale* Klebs.

Tyniec [(KRKW) Rac. Fizyogr. XXII. 104]; Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 13]; Janów, Białogóra, Szczerzec-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 52 et — XXVIII. 126]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 90].

var. *subtumidum* Wittr.

Lwów, Dobrostany, Gródek, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 52]; Pohulanka [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 294]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 29]; Tarnopol, Worobijówka, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 90].

var. *mesoleium* Nordst.

Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 52]; Bohatkowce, Rakowiec, Krowinka, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 90].

var. *squamosum* Schaar.

Hołosko, Janów, Oświeca-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 52 et — XXVIII. 126]; Halbertówka, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 90].

*var. *janoviense* Gutw.

Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 52].

var. *Boldtii* Gutw.

Śniatyn-Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 13]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 126].

448. *C. tetraophthalmum* (Kuetz) Bréb.

Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 51]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 29]; Ludwikówka, Ładyżyn-Zazdrość, Halbertówka, Strusów, Zastawki [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 90].

var. *Lundellii* Wittr.

- Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 14]; Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 51]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 126 E. Wołoszczak]; Jezierna, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 90].
 *for. *minus* Gutw.
 Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 90].
449. *C. occidentale* Turner.
 *var. *intermedium* Gutw.
 Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 91].
450. *C. reniforme* (Ralfs) Arch.
 Janów, Białogóra,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 53 et — XXVIII. 126]; Ozygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 29]; Jezierna, Ziarówka, Strusów, Halbertówka, Sałasze, Zastawki [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 91].
 var. *compressum* Nordst.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 126]; Ziarówka, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 91].
451. *C. Brebissonii* Menegh.
 Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 91].
452. *C. gemmiferum* Bréb. [*Cosm. Botrytis* Menegh. var. *gemmaferum* (Bréb.) Nordst.]
 Biłhorsze-Rudno, Jaryna, Oświeca,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 52 et — XXVIII. 127].
453. *C. Portianum* Archer.
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXVIII. 133]; Szczerzec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 53 et — XXVIII. 127].
 var. *nephroideum* Wittr.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 127].
- *454. *C. Raciborskii* Lagerh. [*C. Nordstedtii* Rac.]
 Szczakowa, Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 14]; Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 92].
455. *C. subspeciosum* Nordst.
 var. *validius* Nordst.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 127].
456. *C. rectangulare* Grun. (*C. gotlandicum* Wittr.)
 Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 40]; Zastawki, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 92].
- *457. *C. subrectangulare* Gutw.
 for. *glabrum* Gutw. et for. *ornatum* Gutw.
 Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 93].
458. *C. amoenum* Bréb.

Jeziorki [Schliephacke sec. Rabh. Fl. alg. III. pag. 159]; Tyniec,
Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 11].

459. *C. formosulum* Hoff.

Janów, Dobrostany, Białogóra, Kamienobród, Gródek,-Lelechówka
[(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 60 et — XXVIII. 127]; Ożygow-
ce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 29].

*var. *depauperatum* Gutw.

Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 93].

*460. *C. subtholiforme* Rac. Pam. X. pag. 75. Tab. XI. fig. 8.
Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 93].

461. *C. ochtodes* Nordst.

Zamarstynów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 51]; Baworówka, Wy-
goda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 93].

*var. *obtusatum* Gutw.

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 51].

*var. *amoebum* West¹⁾ (= *granulosum* Luetkem., *C. speciosum*
Lund β. *australianum* Nordst. for. Gutw. Flora glonów okolic
Lwowa pag. (50) Tab. I. fig. 35. a et Tab. II. fig. 35. b).

Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 50]; Halbertówka [(TRNPL)
Gutw. Fiz. XXX. 93].

462. *C. binum* Nordst.

Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 94].

**varietas* Rac. [Pam. XVII. pag. 93 T. I. fig. 25].

Tatry [Rac. l. c.]

463. *C. sublatum* Nordst.

Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 94].

464. *C. Gayanum* De-Toni.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 53]; Zastawki, Baworówka
[(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 94].

465. *C. Arnellii* Boldt.

*var. *rotundatum* Gutw.

Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 94].

466. *C. intermedium* Delp.

Rzęsna-Rudno, Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 51].

467. *C. conspersum* Ralfs.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 133]; Chełmek, Byczyna,
Modlniczka, Zakrzówek, Tyniec, Prokocim [(KRKW) Racib.

¹⁾ Cfr. Journal of Botany for March 1895, Some recently published Desmidieae.
by W. West, F. L. S., and G. S. West, A. R. C. G. pag. 4 (in separat).

Fiz. XIX. 11]; Sieniawa, Czarny Dunajec [(NW-TRG) J. Kru-pa]; Tomice [(WDWC) Rac.]; Janów [(LW) Fiz. XXII. 105, Ź. Król].

var. *rotundatum* Wittr.

Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 105]; Prokocim, Tyniec [(KRKW) Rac. Pam. X. 75]; Ładyczyn-Zazdrość, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 95].

468. *C. praemorsum* Bréb.

Cieżkowice, Modlniecka, Borek fałęcki, Tyniec [(KRKW) Racib. Fiz. XIX. 11].

469. *C. subcrenatum* Hantsch.

Cieżkowice, Łęg, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fizyog. XIX. 12]; Horudzko [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 105 Dr. Tyniecki]; Biłhor-szcze, Rudno, Stradcz, Janów, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 58]; Załucze [ŚNTN] Gutw. Fiz. XXVIII. 127]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 29]; Dobrowody, Tarnopol, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 95].

var. *divaricatum* Wille.

Kulików, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 58]; Załucze [ŚNTN] Gutw. Fiz. XXVIII. 127].

*var. *subdivaricatum* Gutw.

Mikulińce,-Załucze [ŚNTN] Gutw. Fiz. XXV. 14 et — XXVIII. 127]; Iwaczów g. [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 95].

*470. *C. pseudocrenatum* Gutw.

Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 58].

471. *C. Phaseolus* Bréb.

Sowiniec-Bielany [(KRKW) Gutw. Fizyog. XVIII. 133]; Jaryna, Szczerczec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 55]; Załucze [ŚN] Gutw. Fiz. XXVIII. 128]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 29]; Ludwikówka, Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 95].

var. *elevatum* Nordst.¹⁾

¹⁾ Odmiana opisana przez Dr. O. Nordstedta jako *C. Phaseolus* Bréb. var. *elevatum* wydaje mi się tak daleco różną od typowej formy *C. Phaseolus* Bréb., iż uważaną być winna raczej za gatunek samoilny, zwłaszcza że *C. Klebsi* opisane przez autora niniejszego „Prodromu“ (Cfr. Spraw. Kom. fiz. Akad. Umiej. T. XXVIII. pag. 125. Tab. III. fig. 3), a w roku bieżącym odnalezione koło Tromsö w Norwegii przez Dra G. de Lagerheimę, zdaje się być więcej jeszcze uproszczoną — bo całkiem pozba-wioną wypuklinek bocznych (na widoku czołowym) — formą odmiany *elevatum* Nordst. Dlatego godząc się na (podobne do wyżej wypowiedzianych) zapatrzywania Dra O. Nordstedta udzielone mi listownie dnia 14. maja b. r. — a więc już po napisaniu niniejszej rozprawy — przy sposobności przysłania mi okazów *C. Klebsi* Gutw., zebranych

*for. *majus* Gutw.

Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 95].
forma Rac. Pam. XVII. pag. 83. Tab. V. fig. 5.

Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 95].
 for. *minus* Rac. l. e. fig. 4.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 128].

*472. *C. Schneideri* Gutw.

Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXX. 95].

473. *C. silesiacum* Gutw.

var. *minus* Gutw. (*C. Schliephackeanum* Rac. non Grun.)

Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 96].

var. *majus* Gutw.

Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 56]; Ładyczyn-Zazdrość
 [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 96].

474. *C. tithophorum* Nordst.

*var. *minus* Rac. Pam. XVII. Tab. V. fig. 8.

Czartowska skała [(LW) Pam. XVII. 83 et Fizyog. XXVII. 56
 Zalewski].

475. *C. retusum* (Perty) Rabenh.

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabenh. Fl. alg. III. pag.
 1003]; Prokocim [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 13].

476. *C. emarginulum* (Perty) Rabenh.

*var. *polonicum* Rac.

Smreczynowy staw [(TTR) Rac. Pam. X. 82].

*477. *C. prominulum* Rac.

Tyniec [(KRKW) Rac. Pam. X. 79].

478. *C. orthogonum* Delp.

**forma* Gutw.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 123]; Halbertówka
 [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 96].

479. *C. protuberans* Lund.

var. *glabrum* Rac.

Byczyna [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 13 et Pam. X. 82].

przez Lagerheima w Norwegii, celem stwierdzenia ich tożsamości, — proponuję odłączenie odmiany *elevatum* Nordst. od gatunku *C. Phaseolus* Bréb. pod nazwą *Cosmarium elevatum* Nordst. (=C. *Phaseolus* Bréb. var. *elevatum* Nordst.) i wcieLENIE do niego gatunku opisanego przeze mnie, t. j. *C. Klebsi* jako odmiany. A więc dotychczasowe *Cosmarium Klebsi* Gutw. równać się winno *Cosmarium elevatum* Nordst. var. *Klebsi* (Gutw.)

- *480. *C. sexnotatum* Gutw.
Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 123]; Ludwikówka
[(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 96].
481. *C. Bicardia* Reinsch.
*var. *latius* Gutw.
Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 54].
482. *C. caelatum* Ralfs.
Jaworzno, Szcakowa, Modlniczka, Tyniec, Chełmek [(KRKW)
Rac. Fiz. XIX. 11 et — XXII. 106]; Hołosko [(LW) Gutw.
Fiz. XXVII. 59].
var. *spectabile* (De-Not.) Nordst.
*var. *minus* Gutw.
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 15].
*var. *triverrucosum* Gutw.
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 15].
- *483. *C. polonicum* Rac.
Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 12 et Pam. X. 72].
*var. *quadrigranulatum* Gutw.
Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 62].
*var. *intermedium* Gutw.
Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 96].
*var. *Schmidlei* Gutw.
Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 97].
484. *C. subprotumidum* Nordst.
Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 129].
*var. *leopoliense* Gutw.
Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 59].
- *485. *C. fontigenum* Nordst.
Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 127]; Ludwikówka, Sa-
łasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 97].
- *486. *C. pseudofontigenum* Gutw.
Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 40].
487. *C. costatum* Nordst.
Sieniawa [(NW-TRG) Rac. Fizyogr. XXII. 105]; Jaryna [(LW)
Gutw. Fiz. XXVII. 59].
488. *C. Blyttii* Wille.
Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 57].
489. *C. cruciatum* Bréb.
Szcakowa, Byczyna, Modlniczka, Borek fałęcki [(KRKW) Rac.
Fiz. XIX. 13].
490. *C. pulcherrimum* Nordst.

*var. *truncatum* Gutw.

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 58].

491. *C. angulatum* Perty.

Jeziorki [Schliephacke sec. Rabenh. Fl. alg. III. pag. 168].

492. *C. truncatellum* (Perty) Rabenh.

Smreczynowy staw [(TTR) Rac. Pam. X. 79].

493. *C. biretum* Bréb.

Sowiniec-Bielany [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 133]; Zakamycze [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 11]; Pohulanka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 60]; Ozygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 29]; Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 97].

494. *C. Turpinii* Bréb.

*var. *typicum* Gutw. Flora gl. ok. Tarnopola Tab. III. fig. 32.

Podwołoczyska, Ozygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyogr. XXIX. 29];

Bohatkowce, Ładyczyn-Zazdrość, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 97].

*var. *Lundellii* Gutw. Fiz. XXVII. Tab. III. fig. 1.

Sowiniec-Bielany [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 133]; Prokocim, Zakamycze-Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 11 et — XXII. 106]; Stradcz, Janów, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 62]; Jezierna, Ładyczyn-Zazdrość, Baworówka, Zbaraż, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 97].

*var. *elongatum* Rac.

Sieniawa [(NW-TRG) Rac. Pam. X. 74].

*var. *podolicum* Gutw.

Stradcz, Białogóra, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 62]; Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 98].

*var. *gypsorum* Gutw.

Szczerzec,-Lelechówka Gutw. Fiz. XXVII. 63 et — XXVIII. 129]; Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 98].

*var. *elegans* Gutw.

Stradcz [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 63]; Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 98].

*var. *gostyniense* Rac. Pam. X. Tab. XI. fig. 12.

Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 98].

*var. *Turneri* Gutw.

Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 98].

495. *C. Quasillus* Lund.

Ozygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 29]; Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 98].

for. *minus* Gutw.

Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 98].
for. *tricrenatum* Jacobs.

Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 105].

*496. *C. Gregori* Roy et Biss.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 127]; Ożygowce, Podwołoczyska [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 30]; Jezierna, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 98].

*var. *janoviense* Gutw.

Janów, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 56]; Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 128].

*var. *papilliferum* Gutw.

Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 98 et 99].

497. *C. Nathorstii* Boldt.

Stradecz [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 59].

*var. *trinotatum* Gutw.

Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 59].

498. *C. Boeckii* Wille.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 129]; Tarnopol, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 99].

*var. *papillatum* Gutw.

Janów, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 57].

499. *C. ornatum* Ralfs.

Szczakowa, Ciężkowice, Borek fałęcki, Tyniec [(KRKW) Racib. Fiz. XIX. 11],

*var. *polonicum* Rac. Pam. X. Tab. XI. fig. 3.

Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 59]; Tarnopol, Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 99].

var. *sueicum* Rac.

Horudzko [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 106 Tyniecki].

*var. *subpolonicum* Gutw.

Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 59].

500. *C. Broomei* Thwait.

Janów, Gródek, Szczerzec, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 60 et — XXVIII. 129]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyogr. XXIX. 30]; Ziarówka, Ładyczyn-Zazdrość, Strusów, Pantaliacha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 99].

501. *C. Kjellmanii* Wille.

*var. *podolicum* Gutw.

Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 61].

subsp. *grande* Wille.

*for. *minus* Gutw.

Szczerczec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 61].

*502. *C. subquasillus* Boldt.

Rzęsna-Rudno, Stradez, Janów, Oświeca [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 61]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 30].

503. *C. subcostatum* Nordst.

Sieniawa [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 106]; Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 59]; Podwołoczyska [Gutw. Fizyog. XXIX. 30]; Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 99].

504. *C. bigemma* Rac. (= *C. bidentatum* Turner).

*var. *genuinum* Gutw. [Rac. Pam. XVII. Tab. V. fig. 10].

Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 99].

*var. *podolicum* Gutw.

Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 99].

*505. *C. tricrenatum* (Boldt) Gutw. [*C. Boldtianum* Gutw., *C. crenatum* for. *tricrenata* Boldt., *C. costatum* Nordst. forma Gutw. Fizyog. XXVIII].

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 128]; Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 100].

506. *C. bireme* Nordst.

Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 56].

*var. *galiciense* Gutw.

Szczerczec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 56].

*507. *C. tetricum* Rac.

Krzesanica-Tomanowa polska [(TTR) Rac. Pam. X. 78].

508. *C. sublobatum* (Bréb.) Archer.

Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 13].

*var. *minutum* Gutw.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 10].

509. *C. pseudobireme* Boldt.

Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 56].

510. *C. Sinostegos* Schaar.

*var. *obtusius* Gutw.

- Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 129].

511. *C. angustatum* (Wittr.) Nordst.

Siklawica (TTR); Harklowa [(NW-TRG) Racib. Pam. XVII. 85].

*512. *C. pseudogranatum* Nordst.

Janów, Jaryna [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 47]; Bernadówka, Tarnopol [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 101].

513. *C. pusillum* Bréb.

var. *retusum* Turn.

*for. *intermedium* Gutw.

Bernadówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 100].

514. *C. pygmaeum* Archer.

Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 101].

515. *C. Schliephackeanum* Grun.

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabh. Fl. alg. III. p. 167].

516. *C. calcareum* Wittr.

Zabawa [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 57]; Strusów [TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 101].

- *517. *C. euastriforme* Gutw.

Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 57].

518. *C. subpunctulatum* Nordst.

Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 30].

519. *C. jenisejense* Boldt.

*var. *rectangulum* Gutw.

Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 101].

520. *C. subreniforme* Nordst.

Modlniczka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 11].

521. *C. Corbula* Bréb.

*var. *Pyreti* Gutw.

Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 15].

*for. *podolicum* Gutw.

Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 102].

*for. *latius* Gutw.

Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 61].

- *522. *C. Hyacinthi* Gutw.

Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 62].

- *523. *C. spec.* Gutw. Fl. gl. okolic Lwowa pag. (53) Tab. II. fig. 6.

Pohulanka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 53].

Gen. *Arthrodesmus* Ehrenb. [1836].

524. *A. Incus* (Bréb.) Hass.

Niepołomice,-Kapelanka [(KRKW) Rac. Fizyogr. XIX. 16 et — XXII. 110]; Stradecz, Szczerzec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 64 et — XXVIII. 120].

forma *Joshuae* Gutw.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 64].

525. *A. convergens* Ehrenb.

Chełmek, Byczyna, Jaworzno, Szczakowa, Ciężkowice, Modlniczka,-Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 16]; Szafary-Ludźmierz

[Rac.]; Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. 110 J. Kru-
pa]; Stradcz, Jaryna, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 63];
Bernadówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 102].

526. *A. tenuissimus* Archer.

Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 110].

527. *A. hexagonus* Boldt.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 64]; Ludwikówka [(TRNPL)
Gutw. Fiz. XXX. 102].

528. *A. triangularis* Lagerh.

*for. *Lagerheimii* Gutw.

Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 64].

529. *A. octocornis* Ehrenb.

Chełmek, Szczakowa, Cholerzyn-Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz.
XIX. 16 et — XXII. 110]; Jaryna [(LW) Gutw. Fizyogr.
XXVII. 64].

530. *A. bifidus* Bréb.

*forma Gutw.

Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 64].

*forma Rac. Pam. XVII. pag. 97. Tab. VI. fig. 14. a. b.

Tyniec [(KRKW) Rac. Pam. XVII. 97].

Gen. **Euastrum** Ehrenb. [1831].

531. *E. verrucosum* Ehrenb.

var. *typicum* Ralfs.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Chełmek, Byczyna,
Modlniczka, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 21];
Jaryna, Lwów, Oświeca,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr.
XXVII. 72 et — XXVIII. 130].

var. *alatum* (Corda) Wolle.

Jaryna, Hołosko, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 72].

*var. *intermedium* Rac.

Chełmek [(KRKW) Rac. Pam. X. 94].

*var. *coarctatum* Delp.

Sieniawa [(NW-TRG) Racib. Pam. X. 94]; Szaflary-Ludźmierz
[(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 112]; Janów [(LW) Gutw. Fiz.
XXVIII. 72].

var. *apiculatum* Istvanf.

Lwów, Szczerzec,-Ludwikówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 73
et — XXX. 102].

532. *E. pectinatum* Bréb.

Rozprawy Wydz. mat. przyr. T. XXVIII.

- Szczakowa, Tyniec, Wola duchacka, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 21].
533. *E. gemmatum* Bréb.
Tyniec, Chełmek, Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 21].
*var. *retusiforme* Rac.
Kraków [Rac. Pam. X. 94]; Czarny Dunajec [(NW-TRG) Rac. Fizyog. XXII. 112].
*var. *mononylum* Nordst.
Chełmek [(KRKW) Rac. Pam. X. 94]; Janów, Białogóra,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 73 et — XXVIII. 130].
534. *E. crasicolle* Lund.
*var. *minus* Rac.
Siklawa [Tatry Rac. Pam. X. 91].
535. *E. Pokornyanum* Grün.
*var. *subcrassicolle* Gutw.
Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 103].
536. *E. incrassatum* Nordst.
Stradec, Janów, Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 74]; Ładyżyn-Zazdrość, Ziarówka, Bernadówka, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 103].
537. *E. Sendtnerianum* Reinsch.
Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 40]; Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 103].
538. *E. spinulosum* Delp.
Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. 103].
var. *inermius* Nordst.
Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 103].
*var. *Bulinheimii* Rac. [Pam. XVII. 104].
Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 103].
539. *E. binale* (Turp.) Ralfs.
Chełmek, Szczakowa, Modlniczka, Borek fałęcki, Wola duchacka Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 21]; Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 113]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fizyog. XXV. 16]; Jaryna,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 73 et — XXVIII. 131].
*for. *Gutwińskii* Schmidle [=Forma Gutw. Flora gl. ok. Lwowa pag. (73) Tab. III. fig. 25].
Rzęsna-Rudno [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 73].
- *540. *E. subbinale* Gutw.
Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 104].

541. *E. oblongum* (Grev.) Ralfs.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Chełmek, Byczyna, Jaworzno, Ciężkowice, Modlniczka, Borek fałęcki, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 21]; Sieniawa [(NW-TRG) Rac.], Dżymbronia [(C. H.) Fiz. XXII. 112 T. Wiśniowski]; Lwów, Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 73]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 131 E. Wołoszczak].

*var. *oblongiforme* (Cram.) Rabenh.

Sieniawa [(NW-TRG) Rac. Pam. X. 95].

*var. *subcylindricum* Rac.

Ciężkowice [Rac. Pam. X. 95].

*542. *E. crassum* (Bréb.) Kuetz.

Czarny Dunajec [(NW-TRG) Racib. Pamięt. XVII. 103].

543. *E. pinnatum* Ralfs.

Ludźmierz-Szaflary [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 112].

*var. *intermedium* Rac.

Tatry [Rac. Pam. X. 93].

544. *E. humerosum* Ralfs.

Borek fałęcki, Kobierzyn, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 21]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 73].

*var. *intermedium* Rac.

Niepołomice [(KRKW) Rac. Pam. X. 93].

545. *E. insigne* Hassall.

*var. *simplex* Rac.

Tatry [Rac. Pam. X. 92].

*for. *montanum* Rac.

Tatry [Rac. Pam. X. 92]; Szaflary-Ludźmierz, Czarny potok [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 111].

546. *E. Didelta* Ralfs.

Dąbrowa, Szczakowa, Ciężkowice, Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 21]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 16].

*var. *tatricum* Rac.

Toporowy staw [(TTR) Rac. Pam. X. 92]; Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 112].

547. *E. cuncatum* Jenn.

Tyniec, Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 20].

548. *E. ansatum* Ralfs.

Chełmek, Jaworzno, Dąbrowa, Szczakowa, Ciężkowice, Modlniczka, Tyniec, Borek fałęcki, Wola duchacka, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 20]; Sieniawa, Szaflary-Ludźmierz [Rac.], Czarny Dunajec [(NW-TRG) J. Krupa], Dżymbronia

[(C. H.) T. Wiśniowski — Fiz. XXII. 112]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 16]; Hołosko, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 73]; Grofa [(ŁMNC) Fizyog. XXVIII. 131 E. Wołoszczak].

549. *E. circulare* Hass.

Szczakowa, Ciężkowice, Modlniczka, Tyniec, Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 21]; Hołosko, Szczerzec [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 73].

550. *E. rostratum* Ralfs.

Byczyna, Bronowice wielkie [(KRKW) Rac. Fizyogr. XIX. 21]; Czarny Dunajec [J. Krupa], Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 113]; Hołosko, Białogóra,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 73 et — XXVIII. 131]; Boryczówka, Strusów, Tarapol [Gutw. Fiz. XXX. 104].

*551. *E. Crameri* Rac. Pam. XVII. pag. 104. Tab. VI. fig. 5.

Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 104].

552. *E. divaricatum* Lund.

*var. *montanum* Rac.

Toporowy staw [(TTR) Rac. Pam. X. 94].

553. *E. elegans* (Bréb.) Kuetz.

Chełmek, Dąbrowa, Jaworzno, Ciężkowice, Modlniczka, Cholerzyn, Tyniec, Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 21]; Szafary-Ludźmierz, Sieniawa [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 113]; Hołosko, Rzęsna-Rudno, Jaryna, Białogóra, Oświeca,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 73 et — XXVIII. 131]; Boryczówka, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 104].

554. *E. inerme* (Ralfs) Lund.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134].

*var. *cracoviense* Rac.

Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 21 et Pam. X. 92].

555. *E. denticulatum* (Kirch.) Gay.

Szafary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 113]; Lwów, Szczerzec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 74 et — XXVIII. 131]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 131 E. Wołoszczak]; Ludwikówka, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 104].

*556. *E. Papilio* Rac.

Ciężkowice [Rac. Pam. X. 95].

*557. *E. Satkii* Gutw.¹⁾

Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 104].

Gen. **Micrasterias** Ag. [1827].

558. *M. oscitans* Ralfs.

var. *pinnatifida* (Kuetz.) Rabh.

Chełmek, Byczyna, Szczakowa [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 22]; Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. J. Krupa].

559. *M. Crux-melitensis* (Ehrenb.) Ralfs.

forma *typica* Ralfs.

Chełmek, Byczyna, Jaworzno, Zakrzówek,-Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 23 et — XXII. 74]; Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. 110 J. Krupa]; Hołosko, Białogóra,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 74 et — XXVIII. 131]; Ludwikówka, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 105].

*forma *monstrosa* Gutw.

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 74].

*forma *punctata* Gutw.

Tyniec [(KRKW) Racib. Pam. X. 97]; Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 75].

560. *M. furcata* Ag.

Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. 110 J. Krupa].

¹⁾ W. West i G. S. West w pracy swej „Some recently published Desmidieae” („Journal of Botany” for March, 1895) na stronie 3. uważają gatunek *Euastrum Satkii* Gutw. za odmianę czy formę *Cosmarium asperulum* Reinsch. Piszą oni (l. c.) This resembles very closely a species described by Reinsch as *C. asperulum*; it is probably but a form of the latter with rather fewer denticulations. Zdania tego żadną miarą podzielać nie mogę. Oglądając rycinę i czytając opis *C. asperulum* Reinsch, których przesłanie w d. 10. maja b. r. zawiadam niezwykłej uprzejmości Dra O. Nordstedta, widzę, że roślina opisana przez Reinscha w Journal Linn. Soc. Bot. T. XVI. Nr. 92, 1877 r. pag. 242 i odrysowana tamże na Tabl. VI. fig. 9. pod nazwą *Cosm. asperulum* jest wprawdzie nieco podobna na widoku przednim do *Euastrum Satkii* Gutw., zwłaszcza że posiada podobne poniekąd rozmieszczenie kolców, ale różni się wybitnie rozmiarami (lg : lt = 1:93 u *C. asperulum*, lg : lt = 1:09 u *Euastrum Satkii*). mocniej zwężonymi końcami górnymi półkomórek, bokami ich łagodniej znacznie zaklesłymi, kątami podstawowymi więcej zaokrąglonymi, tak że *E. Satkii* przypomina bardziej — jak to po dyagnozie swego gatunku (Spraw. Kom. fiz. Ak. Um. XXX. pag. 105.) zaznaczyłem — *Eu. Candianum* Delp i *Eu. sibiricum* Boldt, aniżeli *Cosm. asperulum* Reinsch. Dlatego też *E. Satkii* nie może być poczytane za odmianę tego ostatniego, zwłaszcza wobec niejasnej dyagnozy Reinscha, niewspominającej nic o widoku czołowym i bocznym *C. asperulum*.

561. *M. truncata* (Corda) Bréb.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Chełmek, Byczyna, Jaworzno, Dąbrowa, Szczakowa, Cięzkowice, Modlniczka, Bronowice w., Tyniec, Borek fałęcki, Łagiewniki, Kobierzyn, Zakrzówek, Dębniki, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 22]; Hołosko, Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 75]; Sieniawa (forma *granulata* Rac.) [(NW-TRG) Rac. Pam. XVII. 105]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 105].

562. *M. crenata* Bréb.

Szczakowa, Łagiewniki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 22]; Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 111].

563. *M. decemdentata* Naeg. (*M. Itztgsohnii* Bréb.)

Szczakowa [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 22].

564. *M. Janeira* Rac.

Szczakowa [(KRKW) Rac. Pam. X. 97]; Janów, Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 75]; Strusów [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 105].

565. *M. Jenneri* Ralfs.

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabh. l. c. pag. 194].

566. *M. rotata* (Grev.) Ralfs.

Jaworzno, Szczakowa, Cięzkowice, Jeziorki, Modlniczka, Bronowice w., Cholerzyn, Tyniec, Borek fałęcki, Łagiewniki, Zakrzówek, Chełmek [(KRKW) Rac. Fizyogr. XIX. 22 et — XXII. 111]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 16]; Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 75].

567. *M. Rabenhorstii* Kirch.

*var. *tatricum* Rac.

Tatry [Rac. Pam. XVII. 106].

568. *M. denticulata* (Bréb.) Ralfs.

Dąbrowa, Szczakowa, Cięzkowice, Modlniczka, Wola duchacka, Tyniec [(KRKW) Rac. Fizyogr. XIX. 22]; Szaflary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 111]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 17]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 75].

569. *M. fimbriata* Ralfs.

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabh. Fl. alg. III. p. 193]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 75].

*var. *obtusilobum* Rac.

Tyniec [(KRKW) Rac. Pam. X. 96].

570. *M. papillifera* Bréb.

Dąbrowa, Szczakowa, Cięzkowice, Modlniczka, Tyniec, Borek fałęcki, Cholerzyn [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 22]; Szaflary-Ludź-

mierz [Rae.], Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. 111 J. Krupa]; Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 75].

571. *M. angulosa* Hantsch.

Szczakowa, Modlniczka, Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 111].

572. *M. Thomasiana* Archer.

Szczakowa, Cięzkowice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 111].

573. *M. americana* (Ehrenb.) Kuetz.

*var. *typica* Ralfs.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 74]; Borek fałęcki [(KRKW)

Rac. Fiz. XIX. 23]; Szaflary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz.

XXII. 110]; Molkówka [(TTR) Rac. Pam. XVII. 106].

*var. *Boldtii* Gutw.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 74].

574. *M. apiculata* (Ehrenb.) Menegh.

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabh. Fl. alg. V. III. pag. 193];

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Tyniec [(KRKW)

Rac. Fiz. XIX. 22].

Gen. ***Staurastrum*** Meyen [1829].

575. *S. dejectum* Bréb.

Szczakowa, Borek fałęcki, Zakrzówek, Cholerzyn, Niepołomice, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 16 et — XXII. 108]; Kaniów [(OŚWCM) Rac. Fiz. XXII. 108]; Stradez, Janów, Jaryna, Szczerzec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 65 et — XXVIII. 132]; Ziarówka, Ludwikówka, Strusów, Pantalicha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 105].

var. *sudeticum* Kirch.

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 16].

var. *depressum* Kirch.

Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 16].

var. *De-Baryanum* Nordst.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 65].

var. *apiculatum* (Bréb.) Kirch.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 65].

576. *S. brevispina* Bréb.

Modlniczka, Szczakowa [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 16]; Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. 108 J. Krupa]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 132].

577. *S. cuspidatum* Bréb.

var. *typicum* Ralfs.

- Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 17]; Jaryna, Białogóra, Szczerzec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 65 et — XXVIII. 132]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XXX. 105].
- var. *divergens* Nordst.
Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 65].
- *var. *coronulatum* Gutw.
Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 66].
578. *S. pterosperum* Lund.
Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 65].
- *579. *S. tunguscanum* Boldt.
Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 66].
580. *S. granulosum* (Ehrenb.) Ralfs.
Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 132].
581. *S. cristatum* (Naeg.) Archer.
Byczyna, Zakrzówek, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 18]; Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 106].
582. *S. oligacanthum* Bréb.
Wola duchacka, Chełmek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 18].
- *583. *S. subtelferum* Roy et Biss.
Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 72].
584. *S. Avicula* Bréb.
Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 66]; Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 106].
585. *S. furcatum* (Ehrenb.) Bréb.
Byczyna, Jaworzno, Szczakowa, Tyniec, Borek fałęcki, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 19]; Szaflary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 109]; Białogóra [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 71].
- for. *montanum* Rac.
Smreczynowy staw [(TTR) Rac. Pam. X. 88].
586. *S. Renardii* Reinsch.
*var. *congruum* Rac. Pam. XVII. tab. VII. 83.
Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 106].
587. *S. senarium* (Ehrenb.) Ralfs.
*for. *tatricum* Rac.
Kurtkowiec [(TTR) Rac. Pam. X. 88].
- *588. *S. pseudofurcigerum* Reinsch.
Ciężkowice [Rac. Pam. X. 89].
- *589. *S. cracoviense* Rac.
Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 19 et Pam. X. 90].

590. *S. pileatum* Delp.
Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 106].
591. *S. oblongum* Delp.
Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 68]; Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 106].
592. *S. denticulatum* (Naeg.) Arch.
Szczerzec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 71 et — XXVIII. 132]; Baworówka, Pantalicza [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 106].
593. *S. inaequale* Nordst.
*var. *polonicum* Rac.
Ciężkowice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 19].
- *594. *S. Nordstedtii* Gutw.
Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 71].
- *595. *S. rostratum* Rac.
Byczyna [Rac. Pam. X. 91].
596. *S. hirsutum* (Ehrenb.) Bréb.
Byczyna, Dąbrowa, Ciężkowice, Młoszowa, Modlniczka, Borek falecki,-Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 18 et — XXII. 108]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 17]; Jaryna [(LW) Fiz. XXVII. 71].
597. *S. Brebissonii* Archer.
Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabh. Fl. alg. III. p. 212].
Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XVIII. 132].
for. *minor* Gutw.
Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 72].
598. *S. pilosum* (Naeg.) Archer.
Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabh. Fl. alg. III. p. 212].
599. *S. teliferum* Ralfs.
Szczakowa [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 18]; Jaryna,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 72 et — XXVIII. 132].
600. *S. politrichum* Perty.
Modlniczka, Tyniec [(KRKW) Rac. XIX. 18].
601. *S. rugulosum* Bréb.
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fizyogr. XVIII. 134]; Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 17]; Świca [(Leopoldsdorf) Fizyogr. XXVIII. 132 E. Wołoszczak].
602. *S. echinatum* Bréb.
Ciężkowice, Modlniczka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 18]; Białogóra, Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 71].

603. *S. saxonicum* Bulnh.
Jaryna, Białogóra, Szczerezec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 71].
604. *S. spongiosum* Bréb.
Chełmek, Byczyna, Jaworzno-Dąbrowa, Modlnečka, Bronowice w., Tyniec, Borek fałęcki, Niepołomice,-Grzegórzki [(KRKW) Racib. Fiz. XIX. 19 et — XXII. 109]; Czarny Dunajec [(NW-TRG) Fiz. XXII. J. Krupa]; Szczerezec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 71].
*forma *depauperatum* Rac.
Czarny Dunajec [(NW-TRG) Rac. Pam. XVII. 102].
605. *S. asperum* Bréb.
Stradcz, Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 68].
606. *S. Pseudosebaldi* Wille.
Bazarzyńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 106].
607. *S. muticum* Bréb.
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Tyniec, Borek fałęcki Zakrzówek, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 15]; Stradcz, Białogóra, Kamienobród, Oświeca,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 65 et — XXVIII. 132]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyog. XXIX. 30]; Ludwikówka, Baworówka, Strusów, Halbertówka, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 106].
608. *S. orbiculare* (Ehrenb.) Klebs.
Chełmek, Szczakowa, Cięzkowice, Borek fałęcki, Cholerzyn, Modlniečka [(KRKW) Rac. Fizyog. XIX. 15]; Sieniawa, Szafłary-Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 108]; Janów, Jaryna, Białogóra, Lwów, Szczerezec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 65 et — XXVIII. 132]; Podwołoczyska [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXIX. 30]; Strusów, Ludwikówka, Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 106].
*for. *punctata* Gutw.
Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 65].
var. *depressum* Roy et Biss.
Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 107].
609. *S. pygmaeum* Bréb.
Jaryna, Oświeca, Szczerezec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 68].
*forma Rac.
Byczyna [(KRKW) Rac. Pam. X. 87].
*forma Gutw.
Stradcz [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 68].

610. *S. inconspicuum* Nordst.

Ludźmierz [(NW-TRG) Racib. Fiz. XXII. 108].

*var. *abbreviatum* Rac.

Zakopane [(TTR) Rac. Pam. X. 87].

611. *S. minutissimum* (Auersw.) Reinsch.

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabh. Fl. alg. III. p. 202].

*612. *S. polonicum* Rac.

Byczyna [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 17 et Pam. X. 85].

613. *S. striolatum* (Naeg.) Archer.

Hołosko, Stradcz, Gródek, Szczerzec, Lelechówka [(LW) Gutw.

Fiz. XXVII. 65 et — XXVIII. 132]; Bohatkowce, Łady-
czyn-Zazdrość, Ludwikówka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw.
Fiz. XXX. 107].

*614. *S. varians* Rac.

[var. *cosmarioides* Rac., var. *trigonum* Rac. et v. *tetragonum* Rac.]

Kurtkowiec, [(TTR) Rac. Pam. X. 86].

615. *S. muricatum* Bréb.

Kobierzyn, Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 17]; Berbe-
nieska [(C. H.) Fiz. XXII. 108 T. Wiśniowski]; Pohulanka,-
Pasieki, Lwów, Hołosko, Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 67].

var. *bornholmense* Gutw.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 67].

*var. *trapezicum* Gutw.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 67].

*616. *S. Rostafinskii* Gutw.

Pohulanka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 67].

617. *S. punctulatum* Bréb.

var. *typicum* Boldt.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Byczyna, Szczakowa,
Młoszowa, Tyniec, Borek fałęcki, Wola duchacka, Zakrzó-
wek, Bodzów [(KRKW) Rac. Fizyogr. XIX. 17 et — XXII.
108]; Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 108]; Mikulińce
[(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 17]; Brzuchowice, Białogóra, Po-
hulanka-Pasieki, Oświeca, Gródek, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz.
XXVII. 67]; Leopoldsdorf (E. Wołoszczak), Załucze [(ŚNTN)
Gutw. Fiz. XXVIII. 132]; Ludwikówka, Ładyczyn-Zazdrość
[(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 107].

var. *Kjellmanni* Wille.

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 67].

*var. *subrugulosum* Rac.

Cieżkowice [(KRKW) Racib. Pam. X. 86]; Szczerzec [(LW)
Gutw. Fiz. XXVII. 67].

- var. *ellipticum* M. Lewin.
Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 67].
618. *S. amoenum* Hilse.
 Modlniczka, Borek fałęcki, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 17]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 17]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 68].
**forma* Rac.
 Byczyna [(KRKW) Rac. Pam. X. 87].
 subsp. *acanthophorum* Nordst.
 Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 68].
619. *S. Meriani* Reinsch.
 Wola duchacka, Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 109].
620. *S. alternans* Breb.
 Ludźmierz [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 109]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 133]; Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 107].
621. *S. dilatatum* Ehrenb.
 Byczyna, Szczakowa, Borek fałęcki, Prokocim [(KRKW) Racib. Fiz. XIX. 18]; Rzęsna-Rudno, Remenów, Jaryczów, Oświeca, Stradez-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 66 et XXVIII. 132]; Pantalicza, Ładyczyn-Zazdrość, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 107].
**forma* Gutw.
 Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 66].
- *622. *S. alpinum* Rac.
 Tatry [Rac. Fiz. XXII. 108 et Pam. XVII. 99].
- *623. *S. hexagonum* Rac. (*Calocylindrus cylindricus* b. *hexagonus* Rac.)
 Wola duchacka, Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 9 et Pam. X. 85, Fiz. XXII. 109].
624. *S. papillosum* Kirch.
 Białogóra, Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 71 et — XXVIII. 133].
625. *S. quadrangulare* Bréb.
 Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 72]; Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 107].
626. *S. tumidum* Bréb.
 Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 16].
627. *S. brachiatum* Ralfs.
 Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 19]; Ludźmierz-Szaflary [(NW-TRG) Rac. Fiz. XXII. 109].

628. *S. Hantschii* Reinsch. (*S. intricatum* Delp.)
 Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 107].
 *var. *depauperatum* Gutw.
 Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 71].
- *629. *S. decipiens* Rac.
 Smreczynowy staw [(Tatry) Rac. Pam. X. 89].
630. *S. hexacerum* (Ehrenb.) Wittr. [*S. tricorne* (Bréb.) Menegh.]
 Rzęsna-Rudno, Lwów, Oświeca,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 67 et — XXVIII. 133]; Ludwikówka, Pantalicha, Bernadówka, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 107].
631. *S. cyrtocerum* Bréb.
 Rzęsna-Rudno, Białogóra, Oświeca,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 68 et — XXVIII. 133]; Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 133]; Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 30]; Bohatkowce, Ludwikówka, Bernadówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 107].
632. *S. inflexum* Bréb.
 Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 66].
633. *S. polymorphum* Bréb.
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Borek fałęcki, Łagiewniki, Dąbrowa, Szczakowa, Modlniczka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 19]; Rzęsna,-Rudno, Białogóra, Stradez, Jaryna, Lwów, Oświeca,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 68 et — XXVIII. 133]; Ożygowiec [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 30]; Bohatkowce, Ludwikówka, Pantalicha, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 108].
634. *S. gracile* Ralfs.
 Byczyna [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 109]; Lwów, Jaryna, Szczerzec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 69 et — XXVIII. 133]; Pantalicha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 108].
 *var. *nanum* Wille.
 Toporowy staw [(Tatry) Rac. Pam. X. 89].
635. *S. paradoxum* Meyen.
 Cholerzyn, Borek fałęcki, Zakrzówek, Prokocim, -Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. et — XXII. 109]; Stradez, Janów, Białogóra, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 70].
 var. *longipes* Nordst.
 Lwów, Hołosko [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 70]; Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 108].
636. *S. scorpioideum* Delp.
 *var. *brevius* Gutw.

- Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 69].
- *637. *S. triaculeatum* Gutw.
Janów [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 70].
- *638. *S. spec.?* Gutw. [Flora glonów okolic Lwowa pag. (70) Nr. 32. Tab. III. Fig. 21].
Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 70].
639. *S. Manfeldtii* Delp.
Biały Góra, -Ludwikówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 69—XXX. 108].
640. *S. controversum* Bréb.
Szczyzakowa, Modlinczka, Borek fałęcki, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 19].
641. *S. aculeatum* (Ehrenb.) Menegh.
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Ciężkowice, Tyniec, Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 19 et — XXII. 108]; Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 71].
var. *depauperatum* Wille.
Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 108].
642. *S. vestitum* Ralfs.
Szczyzakowa, Cholerzyn, Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 19]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 133].
643. *S. Sebaldi* Reinsch.
Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 133].
var. *Cookei* Gutw.
Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 69].
*var. *Jarynae* Gutw.
Jaryna [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 69].
644. *S. furcigerum* Bréb.
Byczyna, Prokocim, -Kapelanka [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 19 et — XXII. 109]; Jaryna, Szczerzec, -Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 64 et — XXVIII. 133].
- *645. *S. montanum* Rac.
Sieniawa [(NW-TRG) Racib. Pamięt. X. 34]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 133].
646. *S. laeve* Ralfs.
Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 66].
647. *S. margaritaceum* Ehrenb.
Dąbrowa, Szczyzakowa, Prokocim, -Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 18 et — XXII. 109]; Szczerzec [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 66].
648. *S. incisum* Wolle.
*for. *convergens* Gutw.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 66].

649. *S. contortum* Delp.

Jaryna, Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 70]; Iwaczów g. [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 108].

650. *S. sexcostatum* Bréb.

Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 18].

*var. *truncatum* Rac.

Borek fałęcki (KRKW), Dolina Cicha [(TTR) Rac. Pam. X. 85].

651. *S. tetracerum* (Kuetz.) Ralfs.

Cieżkowice, Borek fałęcki [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 19]; Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 70]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 108].

*652. *S. blandum* Rac.

Chełmek, Szczakowa, Cieżkowice, Niepołomice [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 16].

653. *S. pseudincus* Rac.

Szczakowa [(KRKW) Rac. Fiz. XIX. 16].

Class. **Baccillarieae** Nitzsch (1817).

Gen. **Navicula** Bory. [1826].

654. *N. nobilis* (Ehrenb.) Kuetz.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 70. 1867], [Gutw. Fiz. XXII. 141 Raciborski]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Oleksice [(STRJ) Fiz. XXII. 113 G. Zipser]; Mikulińce [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 17]; Czartowska skała, Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 76]; Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 108].

655. *N. major* Kuetz.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 70, 1867, Gutw. Fiz. XXII. 141 Raciborski]; Cetula (JRSŁW), Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Fizyog. XVIII. 134]; Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 113]; Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 17]; Bajdy [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 294]; Lwów, Czartowska skała, Kulików-Nadycze, Biłhorsze-Skniliów, Janów, Szkło, Czerlany, Szczerzec-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 76 et — XXVIII. 134]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomasewska], Bełeļuja [(ŚNTN) Gutw. Fizyog. XXVIII. 134]; Worobijówka, Nosowce, Jezierna, Czernichowce, Rakowiec, Krowinka, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 109].

656. *N. gentilis* Donk. (*N. major* var. *crassa* Rabh.)

Potoczek [(\SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 17].

657. *N. viridis* (Nitzsch.) Kuetz.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 71, 1867]; Kraków, Grzegórzki (KRKW), Cetula (JRSŁW), Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Fizyogr. XVIII. 134]; Byczyna, Wola duchacka [(KRKW) Raciborski], Bileze [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 113 Tyniecki]; Majscowa (JSŁ), Śniatyn, Potoczek, Albinecki horb, - Załucze [(\SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 17 et — XXVIII. 134]; Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszevska]; Grofa [(\ŁMNC) E. Wołoszczak Fizyogr. XXVIII. 134]; Lwów, Biłhorszcze-Skniliów, Stradez, Szkło, Mierzwica, Kulików, Jaryczów, Majerówka-Młynowee, Bodnarówka, Gródek, Czerlany, Szczerzec, - Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 77 et — XXVIII. 134]; Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 30]; Horodyszcze, Nosowce, Worobijówka, Tarnopol, Czernichowce, Tarasówka, Rakowiec, Sałasze, Ziarówka, Ludwikówka, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 109].

var. *commutata* Grun.

Krownika [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 109].

var. *distinguenda* Cleve.

Ożygówce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 30]; Seredyńce, Zastawki [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 109].

var. *minor* Cleve.

Jezierna, Zastawki, Bernadówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 109].

658. *N. cardinalis* Ehrenb.

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabh. Fl. alg. I. pag. 221].

659. *N. hemiptera* Kuetz.

Tatry [J. Schumann) Z. B. V. 73, 1867, (Raciborski), Gutw. Fiz. XXII. 141]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Dębniki, Wola duchacka [Kraków (Raciborski)], Janów [(LW) Fiz. XXII. 113 Ź. Król.]; Potoczek, Albinecki horb, Kułaczyn, - Załucze, Bełęduja, Lubkowce-Wołczkowce [(\SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 18 et — XXVIII. 134]; Biłhorszcze-Skniliów, Szkło, Kulików-Nadyce, Jaryczów, Bodnarówka, Oświeca, Szczerzec, - Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 77 et — XXVIII. 134]; Podluty [(\ŁMNC) E. Wołoszczak], Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 134 M. Tomaszevska]; Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 31]; Jezierna, Worobijówka, Nosowce, Iwaczów g., Czernichowce, Bohatkowce, Sosnów, Rakowiec, Ładyczyn [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 109].

660. *N. mesogongyla* Ehrenb.
Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 109].
var. *interrupta* Cleve.
Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 134 E. Wołoszczak].
661. *N. oblongo-linearis* Kozłowski.
Jezierina [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 109].
662. *N. divergens* (W. Sm.) Ralfs.
Tatry [J. Schumann Z. B. V. 70, 1867]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 134 M. Tomaszevska].
663. *N. lata* Bréb.
Tatry [(J. Schumann) Z. B. V. 73, 1867, (Raciborski), Gutw. Fiz. XXII. 141].
664. *N. thuringiaca* Rabenh.
*var. *linearis* Gutw.
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 22].
665. *N. borealis* (Ehrenb.) Kuetz.
Tatry [(J. Schumann) Z. B. V. 74, 1867, (Raciborski) Gutw. Fiz. XXII. 141]; Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 113]; Cetula (JRSŁW), Potoczek, Albinecki horb [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 18]; Brzuchowice, Dobrostany, Szezerzec, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 77 et — XXVIII. 134]; Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak]; Mohiły, Budyłów, Bełeuja, Widynów, Horbasiówka-Skowiatynka [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 135]; Ożgówce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 31]; Nosowce, Krowinka, Zastawki, Ludwikówka, Bernadówka, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 109].
var. *producta* Grun.
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 18].
666. *N. nana* Greg.
Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 135].
*var. *brevis* Gutw.
Udernia [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 20].
667. *N. Brebissonii* Kuetz.
Tatry [(J. Schumann Z. B. V. 74, 1867, (Raciborski) Gutw. Fiz. XXII. 142]; Kułaczyn-Budyłów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 18 et — XXVIII. 125]; Biłhorszcze, Skniłów, Mierzwica, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 78]; Czernichowce, Krowinka, Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 110].
var. *subproducta* V. H.
Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 110].

var. *diminuta* V. H.

Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 110].

var. *angusta* Grun.

Biłhorsze-Skniłów, Czartowska skała, „Na rzepnisku“ [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 78]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 135].

668. *N. Stauropelta* Grun.

Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 113]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak]; Sołuki (LW), Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 135]; Worobijówka, Nosowce, Bohatkowce, Strusów, Rakowiec, Tarasówka, Iwanówka, Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 110].

var. *parva* (Ehrb.) V. H.

Tatry [(J. Schumann) Z. B. V. 76, 1867]; Kutkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 110].

var. *gracilis* Grun.

Stradcz, Janów [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 78]; Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 31].

669. *N. Tabellaria* Kuetz.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 17]; Biłhorsze-Skniłów, Janów-Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 76 et — XXVIII. 135]; Worobijówka, Tarasówka, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 110].

670. *N. gibba* (Ehrenb.) Kuetz. (*N. decurrens* Ehrenb.)

Tatry [(J. Schumann) Z. B. V. 1867, (Raciborski), Gutw. Fiz. XXII. 141]; Dębowiec [JSŁ], Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 17]; Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 135]; Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 110].

var. *major* Grun.

Tatry [Fiz. XXV. 17 Raciborski]; Kulików, Nadycze, Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 76]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 135 E. Wołoszczak]; Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 110].

var. *Peckii* Grun.

Kulików, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 77 et — XXVIII. 135]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 135]; Szlacheńce, Iwaczów g., Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 110].

671. *N. appendiculata* (Ag.) Kuetz.

Tatry [(J. Schumann) Z. B. V. 69, 1867, (Raciborski) Gutw. Fiz. XXII. 142]; Regulice [(KRKW) Rac.], Bilecze [(DRHBCZ) Fiz.

XXII. 142 Tyniecki]; Biłhorsze-Skniłów, Mierzwica, Kulików, Nadycze, Jaryczów, Barszczowice, Bodnarówka, Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 86]; Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Załucze, Mohily, Bełęja, Tuława, Horbasiówka-Skowiatynka, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 135]; Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 31]; Worobijówka, Pleskowce, Buńków, Dobrowody, Szlacheńce, Tarasówka, Krowinka, Strusów, Rakowiec, Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 110].

var. *exilis* Grun.

Mierzwica [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 86].

672. *N. mesolepta* Ehrenb.

var. *genuina* Grun.

Tatry [Fiz. XXII. 142 Raciborski]; Łagiewniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 142]; Celula (JRSŁW); Udernia, Śniatyn-Załucze, Potoczek, Soroczanka-„Za Wilchwićem” [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 18]; Jaryczów, Brzuchowice, Biłhorsze-Skniłów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 79]; Czernichowce, Bazarzyńce, Ładyczyn [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 111].

var. *producta* Grun.

Stradez, Kulików, Nadycze, Młynowce, Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 80]; Sołuki [(LW) Gutw.], Chartanowee [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska], Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 135]; Buńków, Jezierna, Worobijówka, Nosowce, Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 111].

var. *thermes* (Ehrb.) V. H. (*N. nodulosa* Kuetz.)

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 77, 1867].

var. *stauroneiformis* Grun. (*N. interrupta* W. Sm.)

Tatry [(J. Schumann) Z. B. V. 74, 1867, (Raciborski) Gutw. Fiz. XXII. 142]; Brzuchowice, Kulików, Nadycze, Pohulanka, Sołuki [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 80 et — XXVIII. 136]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. E. Wołoszczak]; Tarnopol, Horodysze, Nosowce, Rakowiec, Strusów, Ziarnówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 111].

var. *constricta* Grun.

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 80]; Sołuki [LW], Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 136].

var. *nodosa* (Ehrenb.) Brun. (*N. nodosa* Ehrenb.)

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 77, 1867]; Kulików, Oświeca, Sołuki [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 88 et — XXVIII. 136]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 136 E. Wołoszczak].

673. *N. Legumen* Ehrenb.
Tatry [J. Schumann Z. B. V. 77, 1867].
674. *N. zellensis* Grun.
Tatry [(Raciborski) Gutw. Fizyog. XXII. 144]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 136].
675. *N. oblonga* Kuetz.
var. *genuina* Grun.
Tatry [(J. Schumann) Z. B. V. 72, 1867, (Raciborski) Gutw. Fiz. XXII. 141]; Cetula (JRSŁW), Mikulińce-Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 18 et — XXVIII. 136]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 136 M. Tomaszewska]; Zamarstynów, Biłhorszcze-Sknilów, Stradecz, Janów, Kulików, Jaryczów, Młynowce, Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 78]; Nosowce, Sałasze, Strusów, Zazdrość, Tarasówka, Rakowiec, Ładyczyn, Zazdrość, Pantalicha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 111].
var. *lanceolata* Grun.
Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 78].
- var. *acuminata* Grun.
Cetula (JRSŁW), Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 18].
- var. *stauroneiformis* Gutw. (*N. macilenta* Ehrnb. var. *stauroneiformis* Gutw. Bac. Tatr. Fiz. XXII.).
Tatry [Fiz. XXII. 141 Raciborski]; Szkło [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 79].
676. *N. peregrina* (Ehrenb.?) Kuetz.
var. *Menisculus* (Schum.) V. H.
Czernichowce, Tarasówka, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XXX. 111].
for. *upsaliensis* (Grun.) V. H.
Krowinka, Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 112].
677. *N. cincta* (Ehrenb.) Kuetz.
Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 112].
var. *Heufleri* Grun.
Tatry [J. Schumann Z. B. V. 68, 1867]; Biłhorszcze-Sknilów, Mierzwica, Kulików, Nadycze, Jaryczów, Czartowska skała, Czerlany-Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 87 et — XXVIII. 136]; Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska]; Załucze, Widynów, Horbasiówka-Skowiatynka, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 136]; Worobijówka, Czernichów, Czernichowce, Krowinka, Rakowiec, Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 112].

678. *N. gracillima* (Pritsch?) Greg. v. V. H.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 70, 1867]; Cetula (JRSŁW), Mikulińce, Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 22]; Uście [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 139]; Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 112].

var. *tenuis* (Greg.) Rabh.

Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 22].

679. *N. gracilis* Kuetz.

Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 113]; Majscowa [JSŁ], Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 18]; „Na rzepnisku”, Biłhor-szcze-Skniłów, Kulików-Nadycze, Jaryczów, Szkło, Czerlany, Czartowska skała, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 79 et — XXVIII. 136]; Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska], Załucze, Horbasiówka-Skowiatynka, Tuława [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 136]; Worobijówka, Iwaczów g., Isypowce, Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 112].

680. *N. Semen* Ehrenb.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 68, 1867], Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 85].

681. *N. radiosa* Kuetz.

Tatry [(J. Schumann) Z. B. V. 69, 1867, (Raciborski) Gutw. Fiz. XXII. 141]; Majscowa (JSŁ), Mikulińce, Albinecki horb [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 18]; Zamarstynów, Rzęsna-Rudno, Kulików, Remenów, Jaryczów, Czartowska skała, Szczerczec, Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 78 et — XXVIII. 137]; Grofa, Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak]; Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska, Fiz. XXVIII. 137]; Worobijówka, Nosowce, Jezierna, Buśniów, Olcha, Tarnopol, Szlachcińce, Dobrowody, Zbaraż, Bazarzyńce, Tarasówka, Rakowiec, Sosnów, Bohatkowce-Siemikowce, „Zastawki”-Ładyczyn-Zazdrość, Ludwikówka, Baworówka, Strusów, Pantalicha, Krowinka, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 112].

var. *acuta* (W. Sm.) V. H. (P. amphioxys Ehrenb.)

Tatry [(J. Schumann) Z. B. V. 69, 1867, (Raciborski) Gutw. Fiz. XXII. 141]; Majscowa (JSŁ), Cetula (JRSŁW), Mikulińce, Udernia, Kułaczyn, Soroczanka-„Za Wilchiwcem”, - Bełeļuja [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 18 et — XXVIII. 137]; Zabawa, Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 78]; Sałasze, Tarasówka, Bazarzyńce, Czernichowce, Stechnikowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 112].

- var. *tenella* (Bréb.) V. H.
Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 112].
682. *N. viridula* Kuetz.
Tatry [(J. Schumann) Z. B. V. 68, 1867], Czernichowce, Krownika [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 113].
- var. *avenacea* (Bréb.) V. H.
Krownika [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 113].
- var. *silesiaca* (Bleisch.) Grun.
Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 18].
- var. *slesvicensis* (Grun.) V. H.
Bazarzyńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 113].
683. *N. rhynchocephala* Kuetz.
Tatry [J. Schumann Z. B. V. 68, 1867]; Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 295]; Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Załucze, Horbasiówka-Skowiatynka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 137]; Isypowce, Stechnikowce, Baworówka, Krownika [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 113].
- var. *amphiceros* (Kuetz.) Grun.
Boryczówka, Bernadówka [(TRNPL) ut supra 113].
- var. *brevis* Grun.
Dębowiec (JSŁ), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Tatry [Fiz. XXII. 142 Raciborski]; Dobrostany, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 85 et — XXVIII. 137]; Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska], Załucze, Uście, Horbasiówka-Skowiatynka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 137]; Podwołoczyńska [Gutw. Fiz. XXIX. 31]; Bueniów-Łuka w., Czernichów, Worobijówka, Bohatkowce, Tarnopol, Isypowce; Nosowce, Pleskowce, Iwaczów g., Szlachećniece, Stechnikowce, Dobrowody, Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 113].
- var. *biceps* (Ehrb.) Grun.
Tatry [Fiz. XXII. 142 Raciborski]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 21]; Mierzwica [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 85]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 137]; Bueniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 113].
- var. *dubia* Grun.
Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 21]; Zamarstynów, Kulików, Gródek, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 85 et — XXVIII. 137]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 137]; Tarnopol, Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 113].
- var. *elongata* Grun.

Stradez [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 85]; Czeremosz, Widynów, Horbasiówka-Skowiatynka, Lubkowce, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 137]; Podwołoczyska [Gutw. Fizyogr. XXIX. 31]; Worobijówka, Nosowce, Dobrowody, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 113]

var. *genuina* Grun.

for. *Schumannii* Gutw.

Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 85].

684. *N. cryptocephala* Kuetz.

var. *lanceolata* Grun.

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 68, 1867, Fiz. XXII. 142 Raciborski]; Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 114]; Śniatyn, Mikułińce, Soroczanka, „Za Wilchiwem” [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 19]; Biłhorszcze-Skniliów, Stradcz, Mierzwica, Kulików, Zabawa, Gródek [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 86]; Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak]; Załucze, Budyłów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 137]; Jezierna, Stechnikowce, Bohatkowce, Baworówka, Rakowiec, Iwaczów g., Tarnopol, Seredyńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 114].

var. *rhynchocephala* Grun.

Tatry [Fiz. XXII. 142 Raciborski]; Dębniki, Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 114]; Kulików-Nadyce, Kamienobród [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 87]; Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska], Załucze, Widynów, Tuława [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 138]; Bueniów, Tarnopol, Seredyńce, Dubowce, Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 114].

var. *minor* Grun.

Lwów, Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 87]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Chartowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska], Mohiły, Bełeuja, Tuława, Uście [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 138]; Iwaczów g., Nosowce, Seredyńce, Stechnikowce, Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 114].

var. *intermedia* V. H.

Boryczówka, Zbaraż, Szlachcińce, Isypowce, Wygoda, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 114].

685. *N. angustata* Sm.

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 68, Fiz. XXII. 142 Raciborski]; Czeremosz (Załucze) [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 138].

686. *N. hungarica* Grun.

Tatry [J. Schum. Z. B. V. 1867, 76]; Tuława [(ŚNTN) Gutw. XXVIII. 138]; Kutkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 114].

- var. *humilis* (Donk.) Grun.
 Tarasówka, Krowinka, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 114].
687. *N. Reinhardtii* Grun. (*Stauroneis Reinhardtii*).
 Czerlany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 90].
688. *N. Gastrum* Ehrenb.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 138].
 var. *styriaca* Grun.
 Krowinka [TRNPL] Gutw. Fiz. XXX. 114].
689. *N. Placentula* (Ehrenb.) Kuetz. (*Nav. tumida* W. Sm.)
 Soroczanka-„Za Wilchiwcem“ [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 21].
 var. *lanceolata* Grun.
 Hołosko, Białogóra, Janów, Zabawa, Lwów, Pohulanka, Stradez,
 Mierzwica, Kulików,-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 84 et
 — XXVIII. 138]; Dobrowody, Czernichowce, Stechnikowce
 [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 114].
 var. *subsalsa* Grun.
 Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fizyogr. XXV. 21]; Białogóra, Stradez,
 Biłhorszcze-Skniliów, Mierzwica, Kulików, Majerówka, Oświeca,
 Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 84]; Załucze, Widynów
 [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 138]; Tarnopol, Stechnikowce
 [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 114].
- var. *anglica* (Ralfs) Grun.
 Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 68, Fiz. XXII. 142 Raciborski]; Brzuchowice, Mierzwica, Kulików, Jaryczów, Czerlany,-
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 84 et — XXVIII.
 134]; Podluty (ŁMNC), Nowy Jałów, Czernylawa [(JWRW)
 E. Wołoszczak]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 138];
 Iwaczów g., Tarnopol, Czernichowce, Tarasówka [(TRNPL)
 Gutw. Fiz. XXX. 115].
690. *N. dicephala* Ehrenb.
 Majscowa (JSŁ), Śniatyn, Potoczek, Soroczanka,-Załucze, Mohiły,
 Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 22 et — XXVIII. 138];
 Zamarstynów, Brzuchowice, „Na rzepnisku“, Biłhorszcze-Skniliów,
 Dobrostany, Stradez, Mierzwica, Kulików, Nadycze, Jaryczów,
 Czartowska skała, Czerlany,-Sołuki, Lelechówka [(LW)
 Gutw. Fiz. XXVII. 87 et — XXVIII. 138]; Jezierna, Bohatkowce,
 Ludwikówka, Ziarnówka, Ładyczyn-Zazdrość, Tarnopol,
 Isypowce, Nosowce, Rakowiec, Pantalicha, Salasze, Baworówka,
 Kutkowce, Tarasówka, Bazarzyńce, Boryczówka, Wygoda
 [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 115].

691. *N. lanceolata* Kuetz.

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 69, Fiz. XXII. 142 Raciborski]; Kapelanka [(KRKW) Tondera], Majscowa (JSŁ), Mikulińce, Potoczek, Albinecki horb [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 19]; Sołuki (LW), Załucze, Tuława, Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 138]; Jezierna, Bueniów, Worobijówka, Isypowee, Dubowce, Dobrowody, Czernichowce, Zbaraż, Bazarzyńce, Bohatkowce, Ładyczyn-Zazdrość, Sałasze, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 115].

692. *N. capitata* Ehrenb.

Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 21].

693. *N. oculata* Bréb. (*N. Seminulum* Grun.)

Mikulińce-Tuława [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXVII. 20 et — XXVIII. 139]; Skniłów, Mierzwica, Nadycze-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 82 et — XXVIII. 139]; Czernichowce, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 115].

694. *N. elliptica* Kuetz.

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 69, Fiz. XXII. 143 Raciborski]; Wola duchacka (KRKW), Bilecze [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 114 Tyniecki]; Cetula (JRSŁW), Śniatyn, Mikulińce, Potoczek, Albinecki horb, Udernia [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 19]; Zamarsztynów, Brzuchowice, Biłhorszcze, Skniłów, Stradcz, Janów, Kulików, Czartowska skała, Szczerzec [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 81]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Lelechówka (LW), Mohily [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 139]; Jezierna, Worobijówka, Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 116].

var. *minor* Rabh. = *N. Parmula* Bréb.

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 69]; Śniatyn [Gutw. Fizyogr. XXV. 19]; Biłhorszcze, Skniłów, Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 81].

var. *coccineoides* Rabh.

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 69]; Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 81].

var. *oblongella* (Naeg.) V. H.

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 70]; Biłhorszcze-Skníłów, Janów, Mierzwica, Kulików, Czartowska skała, Kamienobród, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 82]; Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 139]; Bueniów-Łuka, Nosowce-Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 116].

695. *N. ovalis* Hilse.

Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 139 M. Tomaszewska.]

Rozpr. Wydz. mat.-przyr. T. XXVIII.

696. *N. Tuscula* Ehrenb. (*Stauron. punctata* Kuetz.)
 Tatry [Fizyog. XXII. 144 Raciborski; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 139]; Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 116].
697. *N. mutica* Kuetz.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 69), Kułaczyn, Załucze, Uście, Bełęja, Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. et — XXVIII. 139]; Mierzwica, Bodnarówka, Kulików [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 82]; Czernichów, Tarnopol, Seredyńce, Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 116].
 var. *Goeppertiana* (Bleisch.) Cl. et Gr.
 Kutkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 116].
 var. *quinquenodis* Grun.
 Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 88]; Bełęja, Horbasówka-Skowiatynka [(ŚN) Fiz. XXVIII. 139].
forma Gutw.
 Bueniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 116].
698. *N. Crucicula* (W. Sm.?) Donk. (*Stauron dilatata* Sm.)
 Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 23]; Biłhorszcze-Skniłów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 90].
699. *N. Scutum* Schum.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 70), Mierzwica, Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 82].
700. *N. Kotschii* Grun.
 Kułaczyn, Załucze, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 21 et — XXVIII. 140]; Bajdy [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 295]; Biłhorszcze - Skniłów, Brzuchowice, Stradez, Mierzwica, Kulików, Remenów, Gródek [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 85]; Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 117].
701. *N. Carassius* Ehrenb.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 68), Białogóra, Janów, Mierzwica, Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 85]; Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Lelechówka (LW), Załucze, Tuława [(ŚNTN) Gutw. Fizyog. XXVIII. 140]; Szlachcińce, Tarnopol, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 117].
702. *N. scutelloides* W. Sm.
 Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 140 E. Wołoszczak].
703. *N. cuspidata* Kuetz.
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Mikulińce, Kułaczyn, Potoczek, Albinecki horb, Soroczanka-Za Wilchiweem, Załucze, Budyłów, Bełęja, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz.

XXV. 19 et — XXVIII. 140]; Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 19]; „Na rzepnisku”, Biłhorszcze-Skniliów, Białogóra, Dobrostany, Janów, Mierzwica, Kulików-Nadyceze, Jaryczów, Czartowska skała, Bodnarówka, Gródek, Szczerzec, Sołuki [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 80 et — XXVIII. 140]; Czernichowce, Bazarzyńce, Tarasówka, Szlachcińce, Iwaczów g., Tarnopol, Jezierna, Bohatkowce, Iwanówka, Worobijówka, Pleskowce, Rakowiec, Pantalicza, Ładyczyn [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 117].

704. *N. ambigua* Ehrenb.

Tatry (Fiz. XXII. 142 Raciborski), Udernia, Mikulińce, Kułaczyn, Załucze, Budyłów, Uście, Bełęduja, Tuława, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 19 et — XXVIII. 140]; Bajdy, Majscowa, Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 19 et Kosm. XIV. 295]; Hołosko, Biłhorszcze-Skniliów, Janów, Szkło, Dobrostany, Mierzwica, Kulików, Jaryczów, Czerlany, Czartowska skała [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 84]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 31]; Bueniów, Boryczówka, Krownika, Czernichowce, Tarasówka, Kutkowce, Sosnów, Stechnikowce, Szlachcińce, Iwaczów g., Pleskowce, Nosowce, Worobijówka, Tarnopol, Bohatkowce, Jezierna, Podbrzeźna, Ładyczyn, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 117].

*705. *N. De-Toniana* Gutw.

Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 140]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyog. XXIX. 31]; Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 117].

706. *N. sphaerophora* Kuetz.

Mikulińce, Potoczek, Kułaczyn, Terebiże-Załucze, Budyłów, Tuława, Lubkowce, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 21 et — XXVIII. 141]; Dębowiec [(JSŁ) Kosm. XIV. 295]; Biłhorszcze, Stradcz, Mierzwica, Kulików, Jaryczów, Młynowce [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 84]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 31]; Worobijówka, Nosowce, Tarnopol, Czernichowce, Bohatkowce, Sosnów, Pantalicza [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 118].

707. *N. serians* (Bréb.) Kuetz.

var. *brachysira* (Bréb.) V. H. (*N. ordinata* Bréb.)

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke, sec. Rabh. Flora alg. I. pag. 199].

708. *N. exilis* Kuetz.

- Majscowa (JSŁ), Mikulińce,-Tuława, Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 22 et — XXVIII. 141]; Mierzwica, Dobrostany, Szkło, Czartowska skała, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 86]; Bueniów, Czernichów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 118].
709. *N. amphisbaena* Bory.
 Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 114]; Majscowa (JSŁ), Cetula (JRSŁW), Mikulińce, Soroczanka, Potoczek,-Załucze, Widynów, Lubkowee-Wołczkowee [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 21 et — XXVIII. 141]; Biłhorszcze-Skniłów, Dobrostany, Mierzwica, Remenów, Jaryczów, Majerówka-Młynowce,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 84 et — XXVIII. 141]; Nowy Jarzów, Czernylawa [(JWRW) Fiz. XXVIII. 141 E. Wołoszczak], Bohatkowce, Jezierna. Czernichowce, Iwanówka, Nosowce, Szlachcińce, Rakowiec, Sosnów, Worobijówka, Ładyczyn, Baworówka, Halbertówka, Sałasze, Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 118].
710. *N. latiuscula* Kuetz.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 75).
711. *N. limosa* Kuetz. (*genuina* Grun, *bicuneata* Grun, *truncata* Grun.)
 Tatry (Fiz. XXII. 143 Raciborski); Majscowa (JSŁ), Mikulińce, Potoczek, Soroczanka, Udernia,-Załucze, Widynów, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 20 et — XXVIII. 141]; Zamarsztynów, Hołosko, Brzuchowice, Biłhorszcze-Skniłów, Rudno, Dobrostany, Janów, Stradez, Szkło, Kulików, Jaryczów, Czartowska skała, Lwów, Bodnarówka, Oświeca, Kamienobród, Drozdowice, Gródek, Szczerzec,-Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 83 et — XXVIII. 141]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Chartanowce [(ZLSZCZK) Fizyogr. XXVIII. 141 M. Tomaszewska]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyogr. XXIX. 31]; Ludwikówka, Ładyczyn-Zazdrość, Tarnopol, Worobijówka, Seredyńce, Rakowiec, Zazdrość, Czernichowce, Krowinka, Iwanówka, Bueniów, Ziarnówka, Bohatkowce, Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 118].
- var. *subinflata* Grun? V. H.
 Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 119].
712. *N. gibberula* Kuetz.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 76), Bodzów [(KRKW) Racib. Fiz. XXII. 114]; Mikulińce, Potoczek,-Załucze, Bełęja [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 20 et — XXVIII. 141]; Zamarsztynów, Hołosko, Brzuchowice, Biłhorszeze, Skniłów, Rudno, Dobrostany, Janów, Stradez, Kulików, Jaryczów, Czartowska skała, Lwów,

Bodnarówka, Oświeca, Kamienobród, Drozdowice, Gródek, Szczerzec, Szkło,-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 83 et — XXVIII. 141]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fizyog. XXVIII. 141 M. Tomaszewska]; Podbrzeżna, Iwaczów g., Bueniów, Worobijówka, Nosowce, Dubowce, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 119].

713. *N. ventricosa* Ehrenb. var. *minuta* V. H.

Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 119].

714. *N. inflata* Kuetz.

Tatry (Fiz. XXII. 143 Raciborski), Mikuliniec, Soroczanka, Terebiże,-Czeremesz, Załucze, Bełęduja, Widynów, Horbasiówka-Skowiatynka, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 21 et — XXVIII. 142]; Dębowiec [(JSŁ) Kosm. XIV. 295]; Biłhorszcze-Skniliów, Białogóra, Dobrostany, Remenów, Jaryczów, Barszczowice, Kamiennobród, Gródek,-Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 83 et — XXVIII. 142]; Chartanowce (ZLSZCZK M. Tomaszewska), Nowy Jarzów, Czernylawa [(JWRW) Fizyog. XXVIII. 142 E. Wołoszczak]; Podwołoczyska, Ozygowce (Gutw. Fizyografia XXIX. 31); Worobijówka, Seredyńce, Iwaczów g., Szlachcińce, Dubowce, Czernichowce, Tarnopol, Stechnikowce, Bohatkowce, Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 119].

715. *N. alpestris* Grun.

Horbasiówka-Skowiatynka [(ŚNTN] Gutw. Fiz. XXVIII. 142].

*var. *tatrica* Gutw.

Smreczynowy staw, Toporowy staw [(TTR) Fiz. XXV. 20 Raciborski].

716. *N. sinuata* Schum.

Tatry [J. Schum. Z. B. V. 1867, 77].

717. *N. Esoculus* Schum.

Soroczanka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 21].

718. *N. Iridis* Ehrenb.

var. *amphigomphus* (Ehrenb.) V. H.

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 75 Fiz. XXV. 21 Raciborski]; Hołosko, Szczerzec,-Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 81 et — XXVIII. 142]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Chartanowce [(ZLSZCZK M. Tomaszewska) Gutw. Fiz. XXVIII. 142]; Bohatkowce, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 119].

var. *amphirhynchus* (Ehrenb.) De-Toni (*N. producta* W. Sm.)

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Tatry (Fiz. XXII. 143 Racib.); Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 22]; Biłhor-szcze-Skniłów, Kulików, Dobrostany, Oświeca, Szczerzec, Stradcz, Szkoła [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 86]; Załucze, Budylów, Bełęduja, Tuława, Widynów, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 134]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 31]; Wygoda, Czernichowce, Tarasówka, Worobijów-ka, Kutkowce, Jezierna, Bohatkowce, Krowinka, Sałasze, Ładyczyn, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 119 et 120].

var. *dubia* (Ehrenb.) V. H.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 70).

var. *affinis* (Ehrenb.) V. H.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 70), Cetula (JRSŁW), Śniatyn, Berezanka,-Załucze, Bełęduja [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 22 et — XXVIII. 142]; Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 295]; Zamarstynów, Hołosko, Brzuchowice, Biłhorszcze-Skniłów, Bia-łogóra, Stradez, Kulików, Jaryczów, Oświeca,-Sołuki [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 86 et — XXVIII. 142]; Chartanowce [ZLSZCZK. M. Tomaszewska], Grofa [(ŁMNC. E. Wołoszczak, Gutw. Fiz. XXVIII. 142]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 31]; Dobrowody, Jezierna, Bohatkowce, Czernichowce, Worobijówka, Kutkowce, Ludwikówka, Ziarówka, Baworówka, Sałasze, Zazdrość, Rakowiec, Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 120].

719. *N. firma* Kuetz.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 75), Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 81], Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 143]; Czernichowce, Rakowiec, Ziarówka, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 120].

720. *N. Peisonis* Grun.

Tatry (Fiz. XXII. 143 Raciborski), Pychowice [(KRKW) Racib. Fizyog. XXII. 114]; Mikulińce, Soroczanka,-Załucze, Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 22 et — XXVIII. 143]; Janów, Gródek,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 87 et — XXVIII. 143]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 31]; Iwaczów g. [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 120].

*721. *N. americana* Ehrenb. (= *N. Faba*?) Ehrenb. in Gutw. Fl. Lwowa pag. 88. Tab. III. fig. 30).

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 88].

722. *N. Bacillum* Ehrenb.

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 75 Fiz. XXII. 143 Raciborski]; Bilecze (Rac. Fiz. XXII. 114), Mikulińce, Śniatyn, Załucze, Widynów, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 20 et — XXVIII. 143]; Brzuchowice, Biłhorszcze-Skników, Stradcz, Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 82]; Grofa [ŁMNC] E. Wołoszczak, Gutw. Fiz. XXVII. 143]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 31]; Tarnopol, Ziarówka, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 120].

723. *N. Pupula* Kuetz.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 76), Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 120].

724. *N. coccineiformis* Greg.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 69), Majscowa-Bajdy [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 21 et — Kosm. XIV. 296]; Kulików [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 82]; Widynów-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 143]; Tarnopol, Dobrowody [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 120].

725. *N. Rostellum* Grun.

Stradcz [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 85]; Załucze, Lubkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 143]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 31]; Buśniów, Szlachcińce, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 121].

726. *N. laevissima* Kuetz.

Brzuchowice, Biłhorszcze-Skników, Mierzwica, Kulików, Jaryczów, Stradcz, Janów, Szkło-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 83 et — XXVIII. 143]; Podluty, Grofa [ŁMNC E. Wołoszczak], Załucze, Bełęduja, Tuława, Horbasiówka-Skowiatynka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 143]; Bohatkowce, Tarnopol, Iwaczów g., Czernichowce, Ładyczyn, Sosnów, Baworówka, Worobijówka, Stechnikowce, Buśniów, Rakowiec, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 121].

727. *N. binodis* Ehrenb.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 77), Mikulińce-Załucze, Bełęduja [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 22 et — XXVIII. 143]; Białogóra, Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 88]; Grofa [ŁMNC E. Wołoszczak, Gutw. Fiz. XXVII. 143]; Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 121].

var. *laticeps* Gutw.

Tatry [Fiz. XXII. 143. Raciborski].

728. *N. Seminulum* Grun.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 76); Bileze [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 114 Tyniecki]; Nosowee [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 121].
729. *N. atomoides* Grun.
var. *subserians* Grun.
Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 121].
730. *N. atomus* (Kuetz.) Grun.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 70); Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 134]; Bileze [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 114 Tyniecki]; Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 20]; Lwów, Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 82].
731. *N. incurva* Greg.
*var. *minor* Gutw.¹⁾
Mikulińce, Załucze [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 22 et — XXVIII. 143]; Czerlany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 87].
732. *N. perpusilla* Grun.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 76), Tuława [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 143].
733. *N. minutissima* Grun.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 76), Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fizyog. XXV. 21]; Stradez, Mierzwica, Kulików, Majerówka, Mlynowee [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 83]; Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 143]; Strusów, Worobiówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 121].
734. *N. inconspicua* Greg.
Śniatyn (Gutw. Fiz. XXV. 20).
735. *N. crassula* Naeg.
Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 21]; Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 121].
736. *N. minuscula* Grun.
Tarasówka, Krownka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 121].
737. *N. Rotaeana* (Ehrenb.) Grun. (*Stauron. Rotaeana* Rabh., *Stauron. minuta* Kuetz.)
Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 23].

¹⁾ Odmianę tę pomieściłem z pewnym wahaniem w zakresie gatunku *incurva*. A. Schmidt na 49 tablicy Atlasu, rysuje formy podobne do mej odmiany *minor* (vide l. c. fig. 25, 26) i podaje w objaśnieniach: „*N. Peisonis* kommt schwach eingeschnürt vor”. Do gatunku też *N. Peisonis* zalicza on wspomniane formy.

738. *N. Esox* (Ehrenb.) Kuetz.

Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 121].

739. *N. subtilissima* Cleve.

Bohatkowce, Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 121].

Gen. **Rhoiconeis** Grun.

740. *R. trinodis* (W. Sm.) (=Navic. trin. Grun.)

Załucze (ŚN), Dobrostany, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 88 et XXVIII. 144]; Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXV. 122].

Gen. **Libellus** (Cleve).

741. (?) *L. aponinus* (Kuetz.) De-Toni.

Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 122].

Gen. **Stauroneis** Ehrenb.

742. *S. Phoenicenteron* (Nitzsch) Ehrenb.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 79), Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 114]; Śniatyn, Załucze, Potoczek, Albinecki horb [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 23]; Brzuchowice, Rzęsna-Rudno, Biłhorszcze-Skniałów, Stradcz, Jaryczów, Majerówka-Młynowce, Bodnarówka [(LW) Fiz. XXVII. 88]; Grofa [(ŁMNC) XXVIII. 144 E. Wołoszczak]; Czernichowce, Stechnikowce, Rakowiec, Bohatkowce, Ziarówka, Baworówka, Wygoda [(TRNPL) Fiz. XXX. 122].

var. *lanceolata* (Kuetz.) Brun.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 79); Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 135 et — Fiz. XXV. 23]; Potoczek, Udernia, Załucze [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 23 et — XXVIII. 144]; Rzęsna-Rudno, Białogóra, Kulików, Jaryczów, Krzywczycy, Szczerczec, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 89 et — XXVIII. 144]; Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXVIII. 144]; Jezierna, Nosowce, Kutkowce, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 122].

743. *S. Platystoma* (Ehr.) Kuetz.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 77; Fiz. XXII. 144 Raciborski); Pohulanka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 89].

744. *S. inflata* Kuetz.

Zamarstynów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 89].

745. *S. gracilis* W. Sm.

„Exercirplatz“, Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 89].

Rozprawy Wydz. mat. przyr. T. XXVIII.

746. *S. dilatata* Ehrenb.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 78).

747. *S. anceps* Ehrenb.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 79; Fiz. XXII. 144 Raciborski), Bajdy [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 296]; „Exercirplatz“, Jaryczów, Czartowska skała, Oświeca [(LW) Fiz. XXVII. 90]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 144 E. Wołoszczak]; Worobijówka, Tarasówka, Kutkowce, Rakowiec, Ziarówka, Baworówka, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 122].

var. *linearis* (Kuetz.) Rabh.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 78); Cetula (JRSŁW), Śniatyn, Udernia, Mohily, Widynów, Załucze [(ŚNTN) Fiz. XXV. et — XXVIII. 144]; Jaryczów, Szczerzec [(LW) Fiz. XXVII. 89]; Bohatkowce, Ładyczyn-Zazdrość, Ziarówka, Baworówka, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 122].

var. *gracilis* (Rabh.) Brun.

Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 144 E. Wołoszczak].

748. *S. Heuffleriana* Grun.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 79).

749. *S. producta* Grun.

Pantalicha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 123].

Gen. **Pleurostauron** Rabh.

750. *P. acutum* (W. Sm.) Rabh.

Cetula (JRSŁW), Udernia [(ŚNTN) Fiz. XXV. 23]; Kulików, Czartowska skała, Gródek [(LW) Fiz. XXVII. 89]; Tarnopol, Nosowce, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 123].

751. *P. Legumen* (Ehrenb.) Rabh. (*Stauroneis Smithii* Grun.)

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 79), Bajdy [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 296]; Majscowa [JSŁ], Potoczek, Załucze, Mohily, Uście, Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 23 et — XXVIII. 144]; „Exercirplatz“, Bihorsze-Skniliów, Białogóra, Kulików, Snopków, Czartowska skała, Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 89 et — Fizyogr. XXVIII. 144]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak, Fiz. XXVIII. 144]; Sosnów, Nosowce, Ludwikówka, Podbrzeżna, Kutkowce, Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 123].

for. *curta* Rabh.

Terebiże, Udernia [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 23]; Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 89].

Gen. **Schizostauron** Grun.

- *752. *S. tetricum* (Gutw.) De-Toni (*Stauroneis tetrica* Gutw.)
Tatry [Raciborski] (Fiz. XXV. 24).

Gen. **Amphibleura** Kuetz.

753. *A. pellucida* (Ehr.?)

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 57). Mikulińce, Bełęduja, Widynów [(ŚN) Fiz. XXV. 31 et — Fiz. XXVIII. 144]; Białogóra, Jaryczów,-Lelechówka [(LW) Fiz. XXVII. 101 et — XXVIII. 145]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 145 E. Wołoszczak]; Podwołoczyska, Ozygowce [(PDWŁ) Fiz. XXIX. 31]; Bazarzyńce, Tarasówka, Bohatkowce, Iwanówka, Ludwikówka, Baworówka, Sałasz [TRNPL] Gutw. Fiz. XXX. 123].

754. *A. Lindheimeri* Grun.

Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 31].

Gen. **Pleurosigma** W. Sm.

755. *P. attenuatum* (Kuetz.) W. Sm.

Tatry (Fiz. XXII. 144 Raciborski), Pychowice [KRKW. Racib.], Janów [Ż. Król. (LW) Fiz. XXII. 114]; Soroczanka,-Budyłów, Uście, Widynów, Tulawa, Horbasiówka-Skowiatynka [(ŚNTN) Fiz. XXV. 24 et — Fiz. XXVIII. 145]; Janów, Gródek, Lelechówka [(LW) Fiz. XXVII. 90 et — XXVIII. 145]; Majscowa [JSŁ], Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska, Fiz. XXVIII. 145]; Podwołoczyska, Ozygowce [(PDWŁ) Fizyogr. XXIX. 32]; Worobijówka, Nosowce, Horodyszczce, Buśniów, Czernichowce, Zbaraż, Tarasówka, Dubowce, Stechnikowce, Sośnów, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 123].

756. *P. acuminatum* (Kuetz.) Grun.

Cetula [(JRSLW) Fiz. XVIII. 135 et — Fiz. XXV]; Pychowice [(KRKW) Fiz. XXII. 114 Raciborski]; Majscowa [JSŁ], Śniatyn, Załucze, Mikulińce, Potoczek, Soroczanka, Albinecki hórb,-Uście, Widynów, Horbasiówka-Skowiatynka, Załucze, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 24 et — XXVIII. 145]; Kulików, Jaryczów, Majerówka-Młynowce, Gródek, Czerniany,-Lelechówka, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 90 et — XXVIII. 145]; Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska Gutw. Fiz. XXVIII. 145]; Podwołoczyska, Ozygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 32]; Jezierna, Czernichowce, Dobrowody,

Tarnopol, Worobijówka, Seredyńce, Nosowce, Bucniów, Stechnikowce, Tarasówka, Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 124].

var. *cuspidatum* Rabh.

Kułaczyn [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 24].

757. *P. Spenceri* (Queck.) W. Sm. (*P. gracilentum* Rabh.)

Mikulińce, Soroczanka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 24]; Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 296]; Białogóra, Zabawa, Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 91]; Czernichowce, Tarasówka, Krowinka, Boryczówka, Wygoda, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 124].

758. *P. Parkeri* Harris.

Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 124].

759. *P. scalproides* Rabh.

Bodzów [(KRKW) Rac Fiz. XXII. 114]; Bajdy, Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 296]; Mierzwica, Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 91]; Załucze, Budyłów, Tuława, Horbasiówka Skowiatynka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 145]; Czernichowce, Zbaraż, Krowinka, Boryczówka, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 124].

Gen. **Scoliopleura** Grun. [1860].

760. *S. alternans* (Schum.) De-Toni. (*Navicula alternans* Schum.)

Tatry [J. Schum. Z. B. V. 1867, 72].

Gen. **Colletonema** Bréb. [1849].

761. *C. lacustre* (Ag.) Kuetz. (*C. subcohaerens* Thw.)

Tatry [J. Schum. Z. B. V. 1867, 80]; Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 24].

Gen. **Frustulia** Ag. [1824].

762. *F. rhomboides* (Ehr.) De-Toni. (*Navicula rhomboides* Ehrenb.)

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 79]; Cetula (JRSŁW), Soroczanka „Za Wilchiwcem”, Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 19 et — XXVIII. 145].

var. *obtusa* Grun.

Dobrowody, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 124].

var. *saxonica* (Rabh.) (*Nav. crassinervia* Bréb.)

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 79; Fiz. XXII. 143 Racioborski]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 20].

763. *F. viridula* (Bréb.) De-Toni.

Isypowce, Bernadówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 124].

764. *F. bohemica* (Ehrb.) Rabenh. (*Nav. Polygramma* (Ehrenb.) Schum.) Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 75].

765. *F. vulgaris* (Thwait.) De-Toni.

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 80; Gutw. Fiz. XXII. 144 Raciborski]; Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak]; Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska]; Mohiły, Uście, Tuława, Skowiatyka-Horbasiówka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 145].

766. *F. neglecta* (Thw.) De-Toni.

Tatry [J. Schum. Z. B. V. 1867, 80]; Śniatyn-Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 24]; Jaryna, Kulików, Majerówka-Młynowce [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 91].

Gen. **Mastogloia** Thwait. [1856].

767. *M. Smithii* Thwait.

Szlachcińce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 125].

768. *M. Danseii* Thwait.

Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 125].

769. *M. antiqua* Schum.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 80).

Gen. **Cymbella** Ag. [1830].

770. *C. Ehrenbergii* Kuetz.

Bodzów [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 114]; Soroczanka-, „Za Wilchiwcem“, Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 25 et — XXVIII. 146]; Białogóra, Stradecz, Janów, Barszczowice,-Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 91 et — XXVIII. 146]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 146 E. Wołoszczak]; Podwołoczyńska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 32]; Bohatkowce, Ziarnówka, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 125].

771. *C. cuspidata* Kuetz.

Tatry (Fiz. XXII. 144 Raciborski), Lwów,-Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 91 et — XXVIII. 146]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak]; Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska], Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 146]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 32]; Tarnopol, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 125].

- var. *naviculiformis* Auersw.
 Tatry (J. Schum. 1867, 63; Fiz. XXII. 144 Raciborski), Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 114]; Cetula [JRSŁW], Mikulińce, Udernia [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 25]; Brzuchowice, Biłhor-szcze-Skniłów, Janów, Czartowska skała, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 91]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 125].
772. *C. amphicephala* Naeg.
 Podwołoczyska (Fiz. XXIX. 32), Isypowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 125].
773. *C. levis* Naeg.
 Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 125].
774. *C. Pisciculus* Greg.
 Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 25]; Białogóra, Szczeczec, Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 92].
775. *C. affinis* Kuetz.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 64), Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 92]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyogr. XXIX. 32]; Czernichowce, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 123].
 var. *tumida* Lagerst.
 Załucze, Bełęduja [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 146].
776. *C. leptoceras* (Ehrenb.) Rabenh.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 64), Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 32]; Zbaraż, Krowinka, Worobijówka, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 126].
777. *C. excisa* Kuetz.
 for. *typica* Gutw.
 Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 25]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 32]; Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 126].
 *for. *major* Gutw.
 Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 25]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 32].
778. *C. truncata* Rabenh.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 64).
779. *C. euricephala* Rabenh.
 Bełęduja [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 146].
780. *C. gastroides* Kuetz.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 64), Soroczanka, Udernia,-Bełęduja, Horbasiówka-Skowiatyńska [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 25 et -- XXVIII. 146]; Kulików, Remenów, Jaryczów, Zamar-

stynów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 92]; Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak Gutw. Fiz. XXVIII. 146]; Podwołoczyska, Ożygowce (PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 32]; Jezierna, Dubowee, Stechnikowce, Zbaraż, Iwaczów g., Isypowce, Worobijówka, Bohatkowce, Pantalicha, Zazdrość, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 126].

for. *minor* V. H.

Zbaraż, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 126].

*var. *substomatophora* Gutw.

Krowinka, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 126].

781. *C. lanceolata* (Ehrenb.) Kirch.

Tatry (Fiz. XXII. 145 Raciborski), Wola duchacka, Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 115]; Mikulińce, Soroczanka, Udernia,-Widynów, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 25 et — XXVIII. 146]; Kulików, Jaryczów, Czartowska skała, Zabawa, Pohulanka, Lwów, Oświeca, Gródek, Szczerzec,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 92 et — XXVIII. 146]; Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak Gutw. Fiz. XXVIII. 146]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Fiz. XIX. 32]; Worobijówka, Dubowee, Tarnopol, Czernichowce, Krowinka, Tarasówka, Rakowiec, Halbertówka, Sosnów, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 126].

var. *aspera* (Ehrenb.) Brun.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 64), Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 126].

782. *C. cymbiformis* (Kuetz.) Bréb.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 65; Fiz. XXII. 145 Raciborski), Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Fiz. XVIII. 135]; Podgórze [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 115]; Mikulińce, Soroczanka-Za Wilchiwcem,-Załucze, Mohiły [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 25 et — XXVIII. 147]; Zamarstynów, Jaryczów, Lwów, Czerlany, Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 91 et — XXVIII. 147]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 32]; Jezierna, Dubowce, Krowinka, Nosowce, Sosnów, Rakowiec, Halbertówka, Sałasze, Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 126].

var. *parva* (W. Sm.) V. H.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 65), Rozdół [(SMBR) Fizyogr. XXII. 115 Tyniecki]; Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Sołuki [LW], Bełeuja [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 147]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 32]; Bueniów, Nosowce,

- Krowinka, Zazdrość, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 127].
783. *C. Smithii* Rabh. (*C. helvetica* Sm. non Kuetz.)
Tatry (Fiz. XXII. 144 Raciborski), Janów [(LW) Fiz. XXII. 115 Ź. Król.]; Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 25]; Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 127].
784. *C. cistula* (Hempr.) Kirch.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 65; Fiz. XXII. 145 Raciborski), Czarna wieś (Gutw. Fizyogr. XVIII. 135), Podgórze [(KRKW) Rac. Fizyogr. XXII. 145]; Śniatyn, Załucze-Tuława, Widynów, Lubkowce, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 25 et — XXVIII. 127]; Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 297]; Jaryczów, Lwów, Dobrostany, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 92 et — XXVIII. 147]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 147 E. Wołoszczak]; Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 32]; Dubowce, Zbaraż, Krowinka, Zazdrość, Ludwikówka, Sałasze, Halbertówka, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 127].
var. *maculata* (Kuetz.) Grun. (*Cocconema Lunula* Ehrenb.)
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 65 Fiz. XXII. 144 Raciborski), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 135]; Janów [(LW) Fiz. XXII. 115 Ź. Król.]; Skniłów, Biłhorszcze, Jaryczów, Szkło, Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 91]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 147]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 32]; Czernichowce, Zbaraż, Krowinka, Zazdrość, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 127].
785. *C. tumida* Bréb. V. H. (*C. stomatophora* Grun.)
Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 33]; Krowinka, Sosnów, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 127].
786. *C. helvetica* Kuetz.
Biłhorszcze-Skníłów, Kulików, Jaryczów, Szkło [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 92]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 32]; Zazdrość, Pantalicha, Tarnopol [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 127].

Gen. *Encyonema* Kuetz. [1833].

787. *E. prostratum* (Berk.) Ralfs.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 65; Fiz. XXII. 145 Raciborski), Grzegórzki, Podgórze [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 115]; Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 26]; Janów, Kamienobród, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 93]; Podwołoczyska, Oży-

gowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 33]; Iwaczów g., Krownika, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 127].

788. *E. turgidum* (Greg.) Grun. (*Cymbella turgida* Greg.)
Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 147 E. Wołoszczak].

789. *E. caespitosum* Kuetz.

Tatry (J. Schum. 1867, 65 Fiz. XXII. 145 Raciborski), Janów, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 93]; Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 147]; Buńców, Jezierna, Worobijówka, Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 128].

var. *Auerswaldii* (Rabh.) V. H.

Krownika, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 128].

var. *Pediculus* (Ehrenb.) Brun. (*Cymbella Pediculus* Kuetz. *Cocco-neis Pediculus* Ehrenb.)

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 64), Soroczaka-Za Wilchiwcem [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 25]; Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 92].

790. *E. ventricosum* (Ag.) Grun. (*Cymb. ventricosa* Ag.)

Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 297]; Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 25]; Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 93]; Załucze, Widynów, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 148]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 33]; Dubowce, Stechnikowce, Worobijówka, Krownika, Boryczówka, Bernadówka, Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 128].

791. *E. gracile* Rabenh. (*Cymbella gracilis* (Ehrenb.) Rabh.)

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 63; Fiz. XXII. 145 Raciborski), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 26]; Świca (Leopoldsdorf) Fizyogr. XXVIII. 148 E. Wołoszczak]; „Exercirplatz“ [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 93]; Widynów, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 148]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 33]; Buńców, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 128].

792. *E. Gerstenbergeri* Grun.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 65).

Gen. *Amphora* [Ehrenb.]

793. *A. elegans* Greg.

Majscowa [JSŁ], Kułaczyn, Potoczek, Soroczanka-„Za Wilchiwcem, -Bełęduja, Uście [(ŚNTN) Gutw. Fizyog. XXV. 26 et —

XXVIII. 148]; Zamarstynów, Mierzwica, Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 94]; Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 128].

794. *A. libyca* Ehrenb.

Podluty i Grofa [(ŁMNC) Fizyog. XXVIII. 148 E. Wołoszczak]; Biłhorszcze-Skników, Jaryczów, Kamienobród, Gródek, Janów, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 93 et — XXVIII. 148]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 148]; Tarnopol, Sere-dyńce, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 128].

for. *minor* Gutw.

Majscowa [JSŁ], Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 26].

795. *A. salina* W. Sm.

var. *minor* V. H. (*Amphora borealis* Kuetz.)

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 65), Czernichowce, Krownika [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 129].

796. *A. coffeeaeformis* (Ag.) Kuetz.

Ożygowce [(PDWŁ) Fiz. XXIX. 33]; Isypowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 129].

797. *A. lineolata* Ehrenb.

Zamarstynów, Lwów, Białogóra, Czerlany, Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 93]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 148]; Podwołoczyska [(PDWŁ) Gutw. Fizyogr. XXIX. 33]; Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 129].

798. *A. ovalis* (Bréb.) Kuetz.

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 115]; Majscowa [JSŁ], Mikulińce, Soroczanka, Kułaczyn, Potoczek, Udernia, Albinecki horb-Załucze, Uście, Horbasiówka - Skowiatynka, Lubkowce, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 26 et — XXVIII. 148]; Nowy Jałów, Czernylawa (JWRW), Grofa, Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 148 E. Wołoszczak]; Biłhorszcze-Skników, Mierzwica, Janów, Zamarstynów [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 93]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyog. XXIX. 33]; Czernichowce, Iwaczów g., Dubowce, Tarnopol, Bohatkowce, Krownika, Iwanówka, Nosowce, Ludwikówka, Ładyczyn, Barwówka, Sałasze, Halbertówka, Bernadówka, Isypowce, Rakowiec, Buśniów, Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XXX. 129].

var. *gracilis* (Ehrenb.) V. H.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 65).

var. *Pediculus* (Kuetz.) V. H. (*Amph. minutissima* W. Sm.)

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 65), Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 297]; Bełęja, Tuława [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 148]; Strusów, Krownka, Tarasówka, Czernichowce, Buśniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 129].

for. *exilis* Grun.

Strusów [(TRNPL) Gutw. XXX. 129].

for. *minor* Grun.

Krownka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 129].

Gen. **Gomphonema** Ag.

799. *G. constrictum* Ehrenb.

a) *typicum* Gutw.

Dębowiec-Jasło [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 298 et — Fiz. XVIII. 135]; Tatry (Fiz. XXII. 145 Racib.), Czarna wieś [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 133], Oleksice (STRJ G. Zipser), Horucko [(DRHBCZ) Dr. Tyniecki Fiz. XXII. 115]; Mikulińce, Soroczanka, Albinecki horb-, Załucze, Mohiły, Bełęja, Widynów [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 27 et — XXVIII. 148]; Biłhorszcze, Skniłów, Dobrostany, Stradcz, Janów, Jaryczów, Lwów, Pohulanka, Snopków, Szczerzec-Lelechówka, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 95 et — XXVIII. 148]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 33]; Podbrzeźna, Rakowiec, Zazdrość, Krownka, Czernichowce, Isypowce, Nosowce, Iwaczów g., Stechnikowce, Dubowce, Bobatkowce, Sałasze, Halbertówka, Baworówka, Sosnów, Ludwikówka, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 129].

b) *truncatum* (Ehrenb.) Gutw.

Tatry (Fiz. XXII. Raciborski), Janów [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 95]; Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 32].

c) *subcapitatum* V. H.

Bazarzyńce, Sałasze, Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 130].

800. *G. capitatum* Ehrenb.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 67; Fiz. XXII. 146 Raciborski), Dębowiec-Jasło [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 298 et — Fizyogr. XVIII. 135]; Podgórze, Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 115]; Berezanka, Bełęja [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 27 et — XXVIII. 149]; Białogóra, Szkło, Stradcz, Kulików, Pohulanka, Jaryczów, Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 95 et — XXVIII. 149]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 33]; Czernichowce, Isypowce, Iwaczów g., Nosowce,

Dubowce, Jezierna, Sosnów, Halbertówka, Krownika [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 130].

for. *curta* V. H.

Krownika [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 130].

801. *G. subtile* Ehrenb. (*G. Sagitta* Schum.)

Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 149]; Jezierna, Sałasze, Ludwikówka, Sosnów, Pantalicha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 130].

802. *G. acuminatum* Ehrenb.

α) *coronatum* (Ehrenb.) Rabenh.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 67; Fiz. XXII. 145 Raciborski); Dębowiec-Jasło [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 297 et — Fizyogr. XVIII. 135]; Podgórze, Wola duchacka, Grzegórzki [(RKW) Raciborski], Janów [(LW) Ż. Król.], Oleksice [(STRJ) G. Zipser], Horucko [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 115 Dr. Tyniecki]; Cetula-Skuratk-Radawa [(JRSŁW) Gutw. Fizyog. XVIII. 135]; Śniatyn, Mikulińce, Soroczanka, Terebiże, Albinecki horb-, Bełęja, Widynów, Załucze [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 27 et — XXVIII. 149]; Świeca (Leopoldsdorf), Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 149 M. Tomaszewska]; „Na Rzepnisku“, Biłhorszcze-Skniliów, Białogóra, Stradcz, Janów, Kulików, Jaryczów, Lwów, Pohulanka, Bodnarówka, Czerlany, Szczerzec, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 96 et — XXVIII. 149]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 33]; Bueniów, Bohatkowce, Jezierna, Ludwikówka, Ładyczyn-Zazdrość, Ziarówka, Dobrowody, Dubowce, Iwaczów g., Nosowce, Isypowce, Worobijówka, Tarnopol, Sosnów, Rakowiec, Czernichowce, Baworówka, Strusów, Halbertówka, Sałasze, Krownika, Wygoda, Iwanówka, Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 130].

β) *Sceptrum* Rabenh.

Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyogr. XXIX. 33]; Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 130].

*γ) *submontanum* Gutw.

Udernia [(ŚN) Gutw. Fizyogr. XXV. 28]; Dubowce, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 131].

δ) *nasutum* Ehrenb.

Udernia, Widynów [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 28 et — XXVIII. 149]; Hołosko, Biłhorszcze, Skniliów, Jaryczów, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 96 et — XXVIII. 149]; Ożygowce [(PDWŁ)

Gutw. Fizyog. XXIX. 33]; Rakowiec, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 131].

ε) *laticeps* (Ehrenb.) V. H.

Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 131].

η) *trigonocephalum* (Ehrenb.) V. H.

Tarasówka, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 131].

θ) *clavus* (Bréb.) V. H.

Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 131].

ζ) *intermedium* Grun.

Salasze [(TRNPL) Fiz. XXX. 131].

803. *G. Turris* Ehrenb.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 1867, 67], Sołuki [(LW) Fizyogr. XXVIII. 149]; Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 131].

var. *apiculatum* Grun.

Tatry (Fiz. XXII. 145 Raciborski), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 27]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 131].

804. *G. Augur* Fhrenb.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 66; Fiz. XXII. 145 Raciborski); Dębowiec-Jaślo [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 297 et — XVIII. 135]; Podgórze [(KRKW) Raciborski], Oleksice [(STRJ) G. Zipser]; Horucko [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 115 Dr. Tyniecki]; Hołosko, Stradecz, Janów, Białogóra, Jaryczów, Zabawa, Pohulanka, Kamienobród, Gródek, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 95 et — XXVIII. 149]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 34]; Jezierna, Bohatkowce, Dubowce, Iwaczów g., Czernichowce, Podbrzeżna, Olcha, Rakowiec, Strusów, Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 131].

var. *Gautieri* V. H.

Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 149].

*var. *podolicum* Gutw.

Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 149].

805. *G. montanum* Schum.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 67; Fiz. XXII. 145 Raciborski), Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 149]; Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 131].

var. *suecica* Grun.

Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 131].

var. *subclavatum* Grun.

Krowinka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 131].

806. *G. longiceps* Ehrenb. (*G. Mustela* Ehrb.)

- Tatry [J. Schumann Z. B. V. 1867, 67]; Soroczanka [(ŚNTN) Gutw. Fizyog. XXV. 27]; Stradcz,-Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 95 et — XXVIII. 149]; Strusów (step), Zazdrość, Ładyczyn [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 131].
807. *G. gracile* Ehrenb.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 66), Tarnopol, Krowinka, Sałasz [((TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 132)].
808. *G. dichotomum* Kuetz.
Bajdy [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 298]; Sniatyn, Mikińce, Terebiże, Albinecki horb,-Mohiły, Bełęduja, Tuława, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 27 et — XXVIII. 150]; Kulików, Szkło [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 95]; Buńców, Krowinka, Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 132].
var. *affine* (Kuetz.) Rabh.
Zamarstynów [(LW) Gutw. Fiz. XVXII. 95].
809. *G. tenellum* Kuetz.
Majscowa-Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 298]; Mikińce, Potoczek, Berezanka, Soroczanka, Terebiże [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 27]; Mierzwica, Kulików, Lwów, Snopków, Bodnarówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 94]; Podwołoczyska [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 34]; Buńców, Nosowce, Iwaczów g., Podbrzeżna, Tarnopol, Zazdrość, Ładyczyn, Sałasz [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 132].
var. *micropus* (Kuetz.) Rabh.
Sniatyn [Gutw. Fiz. XXV. 27].
810. *G. Vibrio* Ehrenb.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 67); Cetula (JRSŁW), Mikińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 27]; Grofa [(ŁMNC) Fizyogr. XXVIII. 150 E. Wołoszczak]; „Exercirplatz“-„Na Rzepnisku“, Biłhorsze-Skniłów, Jaryczów,-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 95 et — XXVIII. 150]; Nosowce, Bohatkowce, Zazdrość, Ludwikówka, Sałasz [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 132].
811. *G. Cygnus* Ehrenb.
Hołosko [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 95]; Śosnów, Halbertówka [(TRNPL) Fiz. XXX. 132].
812. *G. intricatum* Kuetz.
var. *typicum* Gutw.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 67; Fiz. XXII. 146 Raciborski), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fizyogr. XVIII. 135]; Podgórze [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 115]; Podluty [(ŁMNC) Fizyogr. XXVIII. 150 E. Wołoszczak]; Potoczek, Soroczanka,-Bełęduja,

Mohiły [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 28 et — XXVIII. 150]; Remenów, Jaryczów, Bodnarówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 96]; Jezierna, Tarnopol, Zazdrość, Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 132].

var. *pulvinatum* Grun.

Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 132].

for. *subclavato-lanceolatum*.

Śniatyn, Soroczanka-Za Wilchiwcem [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 28]; Biłhorszcze-Skniłów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 96].

813. *G. micropus* Kuetz.

Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 150 E. Wołoszczak].

814. *G. angustatum* Kuetz. (*Sphaenella angustata*).

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 66); Mohiły [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 150]; Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 132].

var. *productum* Grun.

Czernichowce, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 132].

815. *G. Sarcophagus* Greg.

Zamarstynów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 94].

816. *G. parvulum* Kuetz. (*G. Lagenula* Kuetz., *G. rostellatum* Kuetz. Rabenh.)

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 67); Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska], Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 150 E. Wołoszczak]; Śniatyn-, Mohiły, Uście, Bełduja, Skowiatynka-Horbaśiówka, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 27 et — XXVIII. 150]; Biłhorszcze - Skniłów, Zamarstynów [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 94]; Krowinka, Tarasówka, Bazarzyńce, Zbaraż, Iwanówka, Boryczówka, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 133].

var. *lanceolatum* V. H.

Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 133].

817. *G. exiguum* Kuetz.

var. *telegraphicum* (Kuetz.) V. H.

Bodnarówka, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 133].

818. *G. abbreviatum* Ag.

Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 133].

819. *G. olivaceum* (Lyngb.) Kuetz.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 67); Dębowiec,-Majscowa, Jasło [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 298 et — Fiz. XVIII. 135 et — XXV. 28]; Czarna wieś [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 135]; Horucko, Rozdół [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 115 Dr. Tyniecki],

Oleksice [(STRJ) Fiz. XXII. 215 G. Zipser]; Śniatyn, Berezanka, Soroczanka, Załucze, Rusów, Bełetuja, Tuława [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 28 et — XXVIII. 150]; Dobrostany, Szczerzec, Pohulanka, „Zabawa“ ad Winniki, Czerlany, Sołuki [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 90 et — XXVIII. 150]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyogr. XXIX. 34]; Iwaczów g., Isypowce, Bohatkowce, Siemikowce, Dubowce, Jezierna, Seredyńce, Czernichowce, Krowinka, Worobijówka, Podbrzeżna, Bueniów, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 133 et — XVIII. 135].

var. *vulgare* (Kuetz.) Grun. (*Sphaenella vulgaris* Kuetz.)

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 66); Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 133].

var. *calcareum* (Cleve) V. H.

Boryczówka, Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 133].

var. *subramosum* (Ag.)

Śniatyn (Gutw. Fizyogr. XXV. 28).

820. *G. turgidum* Ehrenb.

Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 133].

821. *G. obtusatum* (Kuetz.) V. H.

Salasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 134].

822. *G. glaciale* (Kuetz.) Rabenh. (*Sphaenella glacialis* Kuetz.)

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 66).

Gen. **Roicosphaenia** Grun.

823. *R. curvata* (Kuetz.) Grun.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 63); Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 116]; Majscowa (JSŁ), Mikulince, Oreliec, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 29 et — XXVIII. 150]; Biłhorszcze-Skniliów, Janów, Dobrostany, Stradec, Jaryczów, Lwów, Zabawa, Kamienobród, Gródek, Czerlany, Szczerzec, Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 97 et — XXVIII. 150]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 34]; Bohatkowce, Jezierna, Dubowce, Iwaczów górny, Isypowce, Worobijówka, Tarnopol, Czernichowce, Krowinka, Tarasówka, Bazarzyńce, Iwanówka, Salasze, Ładyczyn-Zazdrość, Czernichów, Olcha, Podbrzeżna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 134].

824. *R. fracta* (Schum.) Rabenh. (*Gomphonema fractum* Schum.)

Tatry (Fiz. XXII. 146 Raciborski); Mikulince-Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fizyog. XXV. 25 et — XXVIII. 151]; Zamarstynów,

Dobrostany, Sołuki [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 96 et — XXVIII. 151]; Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XXX. 134].

- *825. *R. assymetrica* Gutw. (*Gomphonema assymetricum* Gutw.)
Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 28]; Horbasiówka-Skowiatynka [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 151].

Gen. **Cocconeis** Ehrenb.

826. *C. Pediculus* Ehrenb.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 60; Fiz. XXII. 145 Raciborski), Bodzów (KRKW Raciborski), Horueko [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 115 Dr. Tyniecki]; Mikulińce, Soroczanka, Albinecki horb., Załucze, Rusów, Horbasiówka-Skowiatynka, Wołczkowce [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 26 et — XXVIII. 151]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 151 M. Tomaszewska], Pohulanka, Lwów, Janów, Gródek-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 94 et — XXVIII. 151]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 34]; Buśniów, Olcha, Krowinka, Jezierna, Worobijówka, Dubowce, Szlachcińce, Isypowce, Czernichowce, Zbaraż, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 134].

827. *C. Placentula* Ehrenb.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 60; Fiz. XXII. 145 Raciborski), Futory [(CSZNW) Gutw. Fiz. XXV. 26]; Świeca (Leopoldsdorf), Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska], Jaryczów-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 94 et — XXVIII. 151]; Rusów, Bełęja [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 151]; Bohatkowce, Jezierna, Dubowce, Szlachcińce, Iwaczów g., Isypowce, Worobijówka, Tarnopol, Seredyńce, Czernichowce, Zbaraż, Bazarzyńce, Tarasówka, Krowinka, Iwanówka, Pantalicha, Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 94].

var. *lineata* (Ehrenb.) V. H.

Zbaraż, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 134].

828. *C. striolata* Rabh.

Mikulińce [(ŚN) Gutw. Fizyogr. XXV. 26]; Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 94]; Podwołoczyska (Gutw. Fiz. XXIX. 34).

829. *C. punctata* Ehrenb.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 60); Iwaczów górny [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 134].

830. *C. diaphana* W. Sm.
Soroczanka [(SN) Fiz. XXV. 27]; Białogóra, Kamienobród [(LW)
Gutw. Fiz. XXVII. 94].
831. *C. borealis* Ehrenb.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 61).

Gen. *Achnanthes* Bory.

832. *A. undulata* Schum.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 62).
833. *A. brevipes* Ag. (intermedia Kuetz.)
Stradec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 97].
834. *A. subsessilis* Kuetz.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 62).
835. *A. parvula* Kuetz.
Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 135].
836. *A. coarctata* (Bréb.) Grun.
Lwów (Gutw. Fizyog. XXVII. 97).
837. *A. contracta* Schum.
Dolina Kościeliska [(TTR) Schum. Z. B. V. 1867, 62].
838. *A. hungarica* Grun.
Siklawa [(TTR) Fiz. XXV. 29 Raciborski]; Jaryczów, Sołuki, Lechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 97 et — XXVIII. 151]; Halbertówka, Sosnów, Ładyczyn, Ziarcówka, Isypowce, Tarasówka, Bazarzyńce, Czernichowce, Stechnikowce, Bohatkowce, Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 135].
839. *A. affinis* Grun.
Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 135].
840. *A. elliptica* Schum.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 63).
841. *A. obtusa* Schum.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 62), Pohulanka [(LW) Gutw.
Fiz. XXVII. 97]; Szlachcińce-staw [(TRNPL) Gutw. Fizyogr.
XXX. 135].
842. *A. delicatula* (Kuetz.) Grun.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 61), Śniatyn, Berezanka [(SN)
Gutw. Fiz. XXV. 29]; Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII.
97].
- *for. *angustata* Gutw.
Potoczek-Wołczkowce [(SN) Gutw. Fiz. XXV. 29 et — XXVIII.
150]; Dubowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 135].

843. *A. Biasoletiana* Grun. (*Achn. Lyra* Schum.)

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 62), Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 97]; Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 135].

844. *A. gibberula* Grun.

Kutkowce, Bernadówka, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 135].

845. *A. microcephala* (Kuetz.) Grun.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 61; Fiz. XXII. 146 Raciborski), Śniatyn, Soroczanka,-Załucze, Bełęja, Uście [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 28 et — XXVIII. 152]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 152 E. Wołoszczak]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 152 M. Tomaszewska]; Zamarstynów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 97]; Buńców, Czernichów, Worobijówka, Boryczówka, Kutkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 135].

846. *A. exilis* Kuetz.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 63; Fiz. XXII. 146 Raciborski), Lwów Fiz. (XXVII. 97), Załucze [(ŚN) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 152]; Podbrzeżna, Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 135].

847. *A. minutissima* Kuetz.

Tatry [(J. Schumann Z. B. V. 1867, 63; Fiz. XXII. 146 Raciborski), Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fizyog. XXV. 29]; Śniatyn, Tuława [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 29 et — XXVIII. 152]; Brzuchowice, Biłhorszcze-Skniłów, Janów, Kulików, Jaryczów, Pohulanka, Tabory-Krzywezyce [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 97]; Tarasówka, Kutkowce, Worobijówka, Bazarzyńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 136].

var. *cryptocephala* Grun.

Czernichowce, Boryczówka, Bernadówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 136].

for. *curta* V. H.

Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 136].

848. *A. linearis* (W. Sm.) Grun.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 1867, 61].

*849. *A. subhungarica* (Gutw.) De-Toni.

Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 29]; Bełęja [(ŚNTN) Fiz. XXVIII. 152].

850. *A. lanceolata* (Bréb.) Grun.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 61; Fiz. XXII. 146 Raciborski), Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 298]; Śniatyn, Potoczek, Berezanka, Terebiże,-Mohily, Bełęja, Tuława, Bu-

dyłów, Uście [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 29 et — XXVIII. 152]; Świca [(Leopoldsdorf) Fiz. XXVIII. 152 E. Wołoszczak]; Brzuchowice, Biłhorszcze-Skniłów, Janów, Kulików, Jaryczów, Pohulanka-Tabory-Krzywcezyce, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 97 et — XXVIII. 152]; Podwołoczyska (Gutw. Fiz. XXIX. 34); Tarasówka, Strusów, Bernadówka, Podbrzeżna, Bueniów, Czernichowce, Stechnikowce, Nosowce, Isypowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 136].

Gen. **Achnanthidium** Kuetz.

851. *A. flexellum* (Kuetz.) Bréb.
Tatry (J. Schumann) Z. B. V. 1867, 61; Fiz. XXII. 146 Raci-
borski, Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 152].

Gen. **Bacillaria** Gmel.

852. *B. paradoxa* (Gmel.) Grun.
Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 136].

Gen. **Nitzschia** Hass.

853. *N. Tryblionella* Hantzsch.
Mierzwica, Nadyce-Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 100];
Budyłów [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 152]; Ożygowce
[(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 34]; Worobijówka, Rakowiec,
Czernichowce, Tarnopol [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 136].
854. *N. angustata* (W. Sm.) Grun. (*Trybl. angustata*).
Kulików, Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 100]; Załucze
[(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 153].
855. *N. hungarica* Grun.
Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 30]; Tarasówka [(TRNPL)
Gutw. Fiz. XXX. 137].
856. *N. apiculata* (Greg.) Grun.
Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska], Uście [(ŚN) Gutw.
Fiz. XXVIII. 153].
857. *N. calida* Grun.
Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 137].
858. *N. dubia* W. Sm.
Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 137].
859. *N. stagnorum* Rabenh.
Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 137].

860. *N. serians* Rabenh.
Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 137].
861. *N. thermalis* (Ehrenb.) Auersw.
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 60); Mikulińce, Albinecki horb, Tuława, Widynów [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 30 et — XXVIII. 153]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 153 M. Tomaszewska]; Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 99]; Krowinka, Sosnów, Worobijówka, Isypowce, Iwaczów g., Szlachećnice, Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 137].
862. *N. constricta* Pritch.
Majscowa,-Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 30 — Kosm. XIV. 299]; Soroczanka, Kułaczyn, Albinecki horb [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 30]; Mierzwica, Kulików-Nadyce [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 99]; Nosowce, Czernichowce, Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 137].
863. *N. commutata* Grun.
Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XXX. 137].
864. *N. parvula* W. Sm.
Bajdy [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 299]; Albinecki horb, Terebiże, Załucze, Mohiły, Uście, Budyłów, Widynów, Orelec [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 30 et — XXVIII. 153]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 153 M. Tomaszewska]; Biłhorszeze-Skniłów, Kulików, Czartowska skała.-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 99 et — XXVIII. 153]; Worobijówka, Tarasówka, Czernichowce, Strusów, Boryczówka, Krowinka, Seredyńce, Nosowce, Pleskowce, Szlachećnice, Stechnikowce, Dubowce, Ziarnówka, Buśniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 137].
865. *N. Denticula* Grun. (*Denticula obtusa* Kuetz.)
Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 57); Załucze [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 153]; Pohulanka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 98]; Dubowce, Dobrowody, Zazdrość, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 138].
866. *N. Tabellaria* Grun. (*Denticula Tabellaria* Grun.)
Załucze [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 153].
867. *N. sinuata* (W. Sm.) Grun. (*Denticula sinuata* W. Sm.).
Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 98].
868. *N. vivax* W. Sm.
Śniatyń-Załucze, Potoczek, Udernia [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 30]; Zamarstynów, Hołosko, Rzęsna-Rudno, Kulików, Tabory-Krzywczyce, Czartowska skała, Oświeca, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz.

- XXVII. 99]; Rakowiec, Ziarówka, Ludwikówka, Tarnopol, Strusów (step) [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 138].
869. *N. dissipata* Kuetz.
 Załucze [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 155]; Dubowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 137].
 var. *intermedia* Grun.
 Kutkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 138].
 var. *media* Hantzsch.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 59), Albinecki horb [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 31]; Iwaczów g. [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 138].
870. *N. sigmoidea* (Nitzsch.) W. Sm.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 58); Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 298]; Futory (CSZNW), Mikulińce, Śniatyn-Załucze [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 30]; Jaryczów, -Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 99 et — XXVIII. 153]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 34]; Bueniów, Łuka w., Worobijówka, Rakowiec, Sosnów, Wygoda, Bazarzyńce, Krowinka, Czernichowce, Nosowce, Iwanówka, Strusów, Sosnów, Ziarówka, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 138].
871. *N. vermicularis* (Kuetz.)
 Kulików-Nadyce [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 99]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 154 E. Wołoszczak]; Bełęduja, Widynów, Załucze [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 154]; Tarasówka, Kutkowce, Iwanówka, Rakowiec, Tarnopol, Worobijówka, Szlachcińce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 139].
872. *N. lamprocarpa* Hantzsch.
 Czernichowce, Krowinka, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 139].
873. *N. Sigma* (Kuetz.) W. Sm.
 var. *curvula* (Ehrenb.) Brun.
 Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 299]; Tatry (Fiz. XXII. 146 Raciborski), Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 116]; Majscowa (JSŁ), Cetula (JRSŁW), Albinecki horb, Mikulińce-Horbasiówka, Skowiatynka [(ŚN) Gutw. Fizyogr. XXV. 30 et — XXVIII. 154]; Remenów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 99]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 154 E. Wołoszczak]; Zazdrość, Tarnopol, Worobijówka, Nosowce, Iwaczów g., Ładyczyn, Strusów (step) [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 139].
 var. *subcapitata* Rabenh.

Majscowa (JSŁ), Albinecki horb [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 30]; Majerówka-Młynowce [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 99]; Kutkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 139].

874. *N. linearis* (Ag.) W. Sm.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 58; Fiz. XXII. 147 Raciborski); Śniatyn, Kułaczyn, Potoczek, Terebiże, Albinecki horb, Soroczanka-Za Wilchiwem, Uście, Budyłów [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 30 et — XXVIII. 154]; Kulików, Dobrostany, Krzywczycy, -Czartowska skała [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 99]; Podbrzeżna, Nosowce, Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XXX. 139].

var. *tenuis* (W. Sm.? Grun.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 58; Fiz. XXII. 147 Raciborski), Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 154 M. Tomaszewska]; Berezanka, Albinecki horb, -Budyłów, Uście, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 30 et — XXVIII. 154]; Biłhorszcze-Skniliów, Kulików, Pohulanka, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 100]; Kutkowce, Boryczówka, Czernichów, Bueniów, Czernichowce, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 140].

875. *N. minutissima* Sm. Schum.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 60), Berezanka, Potoczek, Terebiże [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 31]; Mierzwica [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 100]; Iwaczów g. [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 140].

876. *N. vitrea* Norm.

var. *recta* (Hantzsch.) V. H.

Bernadówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 140].

877. *N. lanceolata* W. Sm.

Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 140].

878. *N. subtilis* (Kuetz?) Grun.

Bernadówka, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 140].

var. *paleacea* Grun.

Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 140].

879. *N. intermedia* Hantzsch.

Bernadówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 140].

880. *N. gracilis* Hantzsch. (*Suriraya gracilis* Grun. vide De-Toni Sylloge II. Sec. II. pag. 598).

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 59), Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Załucze, Uście, Tuława, Widynów [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 154]; Szlachejnice, Krowinka, Pleskowce, Isypowce,

Stechnikowce, Worobijówka, Rakowiec, Iwaczów g., Nosowce, Isypowce, Seredyńce, Tarnopol, Iwanówka, Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 140 et 144].

881. *N. Palea* (Kuetz.) W. Sm.

Załucze, Orelec, Tuława, Wołczkowce [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 154]; Janów, Pohulanka, Lwów, Krzywczyce, Czartowska skała, Barszczowice [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 100]; Bueniów, Dobrowody, Szlachcińce, Isypowce, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 140].

var. *debilis* (Kuetz.) Grun.

Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 140].

var. *tenuirostris* V. H.

Boryczówka, Kutkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 141].

var. *fonticola* Grun.

Boryczówka, Bernadówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 141].

882. *N. Kuetzingiana* Hilse.

Potoczek [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 31]; Mierzwica [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 100].

883. *N. communis* Rabenh.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1767, 59); Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 299]; Białogóra, Kulików,-Sołuki [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 100 et — XXVIII. 154]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 154 M. Tomaszewska]; Mohiły, Tuława, Widynów, Lubkowce-Wołczkowce [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 154]; Podbrzeźna, Worobijówka, Rakowiec, Sosnów, Zazdrość, Czernichowce, Zbaraż (Fiz. XVIII. 135), Iwaczów g., Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 141].

884. *N. amphibia* Grun.

Kułaczyn,-Tuława [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 30 et — XXVIII. 155];

Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 146].

var. *acutiuscula* Grun.

Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 141].

885. *N. pusilla* Grun.

Czartowska skała [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 100].

886. *N. acicularis* (Kuetz.) W. Sm.

Majscowa-Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 31 et — Kosm. XIV. 298]; Podgórze [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 116]; Soroczanka, Albinecki horb,-Budyłów, Bełęduja, Tuława, Wołczkowce-Lubkowce [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 31 et — XXVIII. 155]; Mierzwica, Kulików, Remenów, Jaryczów, Barszczowice, Krzywczyce [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 98]; Chartanowce

[(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 155 M. Tomaszewska]; Bueniów, Tarasówka, Strusów, Seredyńce, Iwaczów g., Dobrowody, Iwanówka, Krowinka, Bazarzyńce, Tarasówka, Tarnopol [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 141].

var. *closterioides* Grun.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 60); Krzyweczyce-Czartowska skała [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 98].

Gen. **Denticula** Kuetz.

887. *D. elegans* Kuetz.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 58).

888. *D. frigida* Kuetz. (= *D. tenuis* Kuetz.)

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 58); Grofa [(ŁMNC) Fizyogr. XXVIII. 155 E. Wołoszczak]; Stradcz,-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 98 et — XXVIII. 155]; Bełęja, Wołczkowce [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 155]; Bueniów, Dubowce, Czernichowce, Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 141].

var. *inflata* Grun.

Boryczówka, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 142].

Gen. **Hantzschia** Grun.

889. *H. Amphioxys* (Ehrenb.) Grun.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 58; Fiz. XXII. 146 Raciborski); Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 135 i XXV. 29]; Dębowiec, Bajdy (JSŁ. Gutw. Kosm. XIV. 298), Wola duchacka [(KRKW) Fiz. XXII. 116 Raciborski]; Rozdół [(SMBR) Dr. Tyniecki Fiz. XXII. 116]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 155 E. Wołoszczak]; Śniatyn,-Załucze, Potoczek, Kułaczyn, Terebiże, Mikulińce, Soroczanka, Udernia, Albinecki horb,-Załucze, Mohiły [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 29 et — XXVIII. 155]; Hołosko, Biłhorszcze,-Skniłów, Dobrostany, Janów, Mierzwnica, Kulików, Pohulanka, Bodnarówka, Oświeca, Czerlany, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 98]; Krowinka, Tarnopol, Bueniów, Sałasze, Ziarówka, Ludwikówka, Nosowce, Bohatkowce, Jezierna, Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 142].

890. *H. elongata* (Hantzsch.) Grun.

Kutkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 142].

Gen. **Suriraya** (Turp.)

891. *S. biseriata* (Ehrenb.) V. H.
 Tatry (Fiz. XXII. 147 Raciborski); Pychowice [(KRKW) Fiz. XXII. 116 Raciborski]; Cetula (JRSŁW. Fizyog. XXV. 31), Stradez-Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 101 et — XXVIII. 155]; Bełeļuja, Tuława [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 155]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 155 Eust. Wołoszczak]; Podwołoczyska (Fiz. XXIX. 35), Bueniów-Łuka w., Worobiówka, Strusów (step), Jezierna, Tarnopol, Dobrowody, Szlachcińce, Bohatkowce, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 142].
892. *S. linearis* W. Sm.
 Widynów [(ŚN) Gutw. Fiz. XXVIII. 156].
893. *S. Smithii* Ralfs.
 Mikulińce [(ŚN) Gutw. Fiz. XXV. 31].
894. *S. splendida* (Ehrenb.) Kuetz.
 Tatry [Fiz. XXII. 147 Raciborski], Pychowice, Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fizyogr. XXII. 116]; Potoczek,-Tuława, Orelec [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 31 et — XXVIII. 156]; Bajdy [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 299]; Kulików-Nadyceze [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 101]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 138 E. Wołoszczak]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 35]; Bueniów-Łuka w., Strusów (step), Tarnopol, Krowinka, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 142].
895. *S. tenera* Greg.
 Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 116]; Albinecki horb,-Uście, Tuława [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 31 et — XXVIII. 156]; Bueniów, Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 142].
896. *S. microcora* Ehrenb.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 57), Soroczanka-Za Wilchiwem [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 31].
897. *S. constricta* Ehrenb.
 Tatry [Fiz. XXII. 147 Raciborski]; Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 101]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 156 E. Wołoszczak]; Tarnopol, Sosnów, Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 143].
898. *S. ovalis* Bréb.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 57), Łagiewniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 116]; Majscowa (JSŁ); Potoczek, Śniatyn,-Mohily,

Uście, Orelc [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 32 et — XXVIII. 156]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 156 M. Tomaszewska]; Ozygowce [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 35]; Sosnów, Szlachcińce, Stechnikowce, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 143].

var. *ovata* (Kuetz.) V. H.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fizyog. XVIII. 136]; Pohulanka, Lwów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 101]; Mikulińce, Kułaczyn, Tuława, Uście, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 32 et — XXVIII. 156]; Dobrowody, Stechnikowce, Szlachcińce, Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 143].

var. *minuta* (Bréb.) V. H.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 1867, 57]; Oleksice (G. Zipser), Rozdół [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 116 Tyniecki]; Śniatyn, Terebiże, Załucze, Mohiły, Uście [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 32 et — XXVIII. 156]; Biłhorszcze-Sknilów, Mierzwnica, Kulików-Nadycze [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 101]; Nowy Jałów, Czernylawa [(JWRW) E. Wołoszczak], Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 156 M. Tomaszewska]; Krowinka, Czernichowce, Nosowce, Jezierna, Iwanówka, Bernadówka, Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 143].

var. *angusta* (Kuetz.) V. H.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 1867, 57]; Pychowice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 116]; Śniatyn, Załucze, Mikulińce, Soroczanka, Potoczek, Kułaczyn, Terebiże, Albinecki horb, Mohiły, Budłyów, Uście, Bełęduja, Widynów, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 31 et — XXVIII. 156]; Rzesna-Rudno, Białogóra, Pohulanka, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 101]; Dębowiec (JSŁ. Kosm. XIV. 299), Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska, Gutw. Fizyogr. XXVIII. 156]; Stechnikowce, Worobijówka, Bernadówka, Czernichowce, Tarasówka, Kutkowce, Sosnów, Ziarówka, Krowinka, Zbaraż, Romachów-Berezowica w., Bueniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 143].

var. *pinnata* (W. Sm.) V. H.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 1867, 57], Soroczanka, Terebiże, Albinecki horb, Załucze, Mohiły, Uście, Tuława, Wołczkowce Gutw. Fiz. XXV. 32 et — XXVIII. 156]; Pohulanka, Lwów [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 102]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 156 E. Wołoszczak]; Wygoda, Rakowiec, Sosnów, Worobijówka, Bueniów, Seredyńce, Szlachcińce, Dubowce, Do-

browody, Bohatkowce, Boryczówka, Kutkowce, Bernadówka, Isypowce, Stechnikowce, Czernichów, Zazdrość, Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 144].

899. *S. spiralis* Kuetz. (*Campylodiscus spiralis* W. Sm.)
 Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 56), Śniatyn,-Mohiły [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 32 et — XXVIII. 156]; Brzuchowic, Stradez, Krzyweczyce-Tabory-Czartowska skała [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 102]; Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 145].

Gen. **Cymatopleura** W. Sm. [1851].

900. *C. elliptica* (Bréb.) W. Sm.
 Pychowice [(KRKW) Rac. Fizyog. XXII. 116]; Janów, Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 102]; Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska], Orelec [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 157]; Tarnopol, Krowinka, Iwanówka, Dubowee, Isypowee, Worobijówka, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 144].

var. *ovata* Grun.

Tyniec [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 116]; Lwów, Stradez [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 102]; Dubowee [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 144].

var. *constricta* Grun.

Soroczanka, Albinecki horb [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 32].

901. *C. Solea* (Bréb.) W. Sm.
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 136]; Pychowice [(KRKW) Rac.], Janów [(LW) Fizyogr. XXII. 116 Ź. Król]; Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 299]; Majscowa [JSŁ], Futory (CSZNW), Mikulińce, Soroczanka, Albinecki horb,-Załucze, Mohiły, Uście, Budyłów, Bełęduja, Orelec, Widynów, Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 32 et — XXVIII. 157]; Białogóra, Stradez, Janów, Kulików, Jaryczów, Czartowska skała, Majerówka-Młynowce, Gródek [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 102]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 157 M. Tomaszewska], Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 35]; Bohatkowce, Jezierna, Dobrowody, Dubowee, Stechnikowce, Szlacheńce, Iwaczów g., Nosowce, Seredyńce, Worobijówka, Tarnopol, Czernichowce, Zbaraż (Fiz. XVIII. 136), Krowinka, Iwanówka, Ziarka, Ludwikówka, Sosnów, Tarasówka, Worobijówka, Rakowiec, Buńców, Podbrzeźna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 144].

var. *gracilis* Grun.

Biłhorsze-Skniliów, Białogóra, Jaryczów, Czartowska skała [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 102]; Ozygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyog. XXIX. 35]; Tarasówka, Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 145].

var. *apiculata* Ralfs.

Kulików, Dobrostany, Gródek, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 101 et — XXVIII. 157]; Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska]; Uście, Wołczkowce, Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 157].

Gen. **Campylodiscus** Ehrenb. [1840].

902. *C. noricus* Ehrenb.

Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Fizyog. XVIII. 136]; Byczyna [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 116]; Czartowska skała, Tabory-Krzyweczyce [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 102]; Nosowce, Horodyszcze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 145].

var. *costatus* Grun.

Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 145].

903. *C. nanus* Schum.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 1867, 56].

Gen. **Diatoma** D. C. (1805).

904. *D. vulgare* Bory.

Tatry [J. Schumann Z. B. V. 1867, 55]; Zbaraż (Gutw. Fizyog. XVIII. 136), Grzegórzki [(KRKW) Racib. Fiz. XXII. 117]; Czeremosz, Orelec [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 157]; Czernichówce, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 145].

var. *breve* Grun.

Świca (Leopoldsdorf), (Fiz. XXVIII. 157 E. Wołoszczak].

var. *productum* Grun.

Tatry (Fizyogr. XXII. 147 Raciborski), Pohulanka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 103]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fizyog. XXVIII. 157].

var. *capitulatum* Grun.

Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 32]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 157 E. Wołoszczak].

var. *Ehrenbergii* (Kuetz.) Grun.

Tatry (Fiz. XXII. 147 Raciborski), Podluty (ut supr.).

- var. *grande* (W. Sm.) Grun.
 Tatry [J. Schumann Z. B. V. 1867, 55], Podluty (ut supr.)
905. *D. elongatum* (Ag.)
 Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 55).
 var. *tenue* (Ag.) V. H.
 Podgórze, Pychowice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 117]; Mikuliniec,- Wołczkowce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 32 et — XXVIII. 157]; Wola dobrostańska [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 102].
906. *D. hiemale* (Lyngb.) Heib.
 Tatry [J. Schumann Z. B. V. 1867, 55]; Regulice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 117]; Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 145].
 var. *mesodon*.
 Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 54), Boryczówka, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 146].
- var. *turgidulum* (Ehrenb.) Grun.
 Tatry (ut supr. 55), Janów, Szkło [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 103]; Świca [Leopoldsdorf Fiz. XXVIII. 157 E. Wołoszczak].
907. *D. anceps* (Ehrenb.) Kirch.
 Tatry (ut supr. 55).

Gen. **Odontidium** Kuetz. [1844].

908. *O. mutabile* W. Sm. (*Fragilaria mutabilis* W. Sm.)
 var. *genuinum* Grun.
 Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 55; Fiz. XXII. 147 Raciborski); Biłhorszcze-Skniłów, Mierzwica, Kulików, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 103 et — XXVIII. 158].
 var. *intermedium* Grun.
 Biłhorszcze-Skniłów, Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 103].
 var. *diatomaceum* Grun.
 Pychowice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 117].
909. *O. Harissonii* W. Sm.
 Lwów, Exercierplatz-Na rzepnisku [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 103]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 158].

Gen. **Meridion** Ag. [1824].

910. *M. circulare* (Grev.) Ag.
 var. *genuinum* Kirch.
 Tatry [J. Schumann Z. B. V. 1867, 54]; Zbaraż (Gutw. Fizyog.

XVIII. 136]; Grzegórzki, Regulice [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 117]; Mikulińce, Potoczek, Terebiże, Berezanka, Albinecki horb,-Tuława [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 33 et — XXVIII. 158]; Zamarstynów, Pohulanka, Janów, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 103 et — XXVIII. 158]; Grofa, Podluty (ŁMNC) Świca (Leopoldsdorf) [Fiz. XXVIII. 158 E. Wołoszczak], Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 35]; Czernichowce, Tarasówka, Kutkowce, Boryczówka, Worobijówka, Podbrzeźna, Bueniów, Sosnów, Krowinka, Wygoda, Zazdrość, Dobrowody [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 146].

var. *Zinkeni* (Kuetz.) Grun.

Terebiże [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 33]; Tabory-Krzyweczyce-Czartowska skała [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 103].

*for. *monstrosa* Gutw.

Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 33].

911. *M. constrictum* Ralfs.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 54; Fiz. XXII. 147 Raciborski), Podgórze [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 117]; Soroczanka, „Za Wilchiwcem” [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 33]; Grofa [(ŁMNC) Fizyogr. XXVIII. 158 E. Wołoszczak]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 35]; Kutkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 146].

*912. *M. ovatum* Ag.

Terebiże [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 33]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyogr. XXIX. 35]; Bueniów, Worobijówka [(TRNPL) XXX. 146].

Gen. **Synedra** Ehrenb. [1830].

913. *S. pulchella* (Ralfs.) Kuetz.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867. 56), Krowinka, Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 146].

var. *Smithii* (Ralfs.) V. H.

Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 147].

914. *S. Vaucheriae* Kuetz.

Barszczowice, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 105]; Podluty (ŁMNC) E. Wołoszczak], Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 158]; Krowinka, Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 147].

var. *capitellata* Grun. et var. *truncata* Grév.

Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 147].

915. *S. Ulna* (Nitzsch.) Ehrenb.

var. *genuina* Kirch.

Jasło (Gutw. Fiz. XVIII. 136), Tatry (Fiz. XXII. 148 Raciborski), Podgórze, Dębniki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 117]; Majscowa (JSŁ), Kułaczyn, Soroczanka, Albinecki horb, -Załucze, Bełeluja, Wołczkowee, Rusów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 34 et — XXVIII. 158]; Zamarstynów, Brzuchowice, Biłhorszcze, Rudno, Janów, Kulików, Remenów, Jaryczów, Lwów, Pohulanka, Snopków, Szezerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 105]; Świca (Leopoldsdorf), Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Charatanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 158 M. Tomaszewska.]; Podwołoczyńska, Ożygowce [(PDWŁ) Fiz. XXIX. 35]; Zazdrość, Worobijówka, Sosnów, Neterpińce, Buśniów, Isypowce, Zbaraż, Tarasówka, Ładyczyn, Halbertówka, Dobrowody, Czerniehowce, Tarnopol, Nosowce, Iwaezów g., Szlachcińce, Stechnikowce, Bohatkowce, Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 147].

var. *splendens* (Kuetz.) Brun.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 55; Fiz. XXII. 148 Raciborski); Majscowa [JSŁ], Mikulińce, Albinecki horb, Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 34].

*var. *longissima* (W. Sm.) Brun. (*S. biceps*?) Kuetz. *Forma?* — Gutw. XXVII. pag. 104).

Remenów [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 104]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 158]; Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 147].

var. *spathulifera* Grun.

Sałasze, Iwanówka, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 147].

var. *amphirhynchus* (Ehrenb.) Grun.

Tatry (Fiz. XXII. 148 Raciborski); Majscowa (JSŁ), Soroczanka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 34]; Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 147].

var. *lanceolata* (Kuetz.) Grun.

Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 105]; Mohily [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 158]; Tarasówka, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 148].

var. *aqualis* (Kuetz.) Rabh.

Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 34].

var. *oxyrhynchus* (Kuetz.) V. H.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 56); Byczyna [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 117]; Albinecki horb [(ŚNTN) Fiz. XXV. 34]; Kulików-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 105 et — XXVIII.

159]; Rakowiec, Czernichowce, Baworówka, Dobrowody, Isypowce, Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 148].

var. *vitrea* (Bory. Kuetz.) V. H.

Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 148].

var. *notata* (Kuetz.) V. H.

Czernichowce, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 148].

*916. *S. Sceptrum* Gutw.

Mikulińce [(\SNTN) Gutw. Fizyog. XXV. 34]; Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 148].

var. *mesolepta* Gutw.

Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 159 E. Wołoszczak].

917. *S. Acus* Kuetz.

Tatry (Fiz. XXII. 148 Raciborski); Cetula (JRSŁW), Mikulińce, Terebiże-Widynów [(\SNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 34 et — XXVIII. 159]; Lwów, Dobrostany, Kulików, Mierzwica, Jaryczów, Stradcz, Szkło, Zabawa, Zamarstynów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 106]; Czernichowce, Bazarzyńce, Tarasówka, Sałasze, Zazdrość, Dobrowody, Dubowce, Ładyczyn, Bueniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 148].

var. *delicatissima* (W. Sm.) Grun.

Bazarzyńce, Sałasze, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 148].

918. *S. radians* Kuetz.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 56); Mikulińce-Widynów [(\SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 34 et — XXVIII. 159]; Pohulanka, Rzęsna-Rudno [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 106]; Bueniów, Dubowce, Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXV. 148].

919. *S. capitata* Ehrenb.

var. *typica* Gutw.

Majscowa (JSŁ), Soroczanka [(\SNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 33]; Lwów, Pohulanka, Stradcz, Janów, Remenów, Jaryczów, Szczecrzec, Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 105 et — XXVIII. 159]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 35]; Rakowiec, Bazarzyńce, Tarasówka, Dubowce, Bohatkowce, Baworówka, Halbertówka, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 148].

var. *hastata* (Rabh.) Gutw.

Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 105]; Dubowce, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 149].

920. *S. amphicephala* Kuetz.

- Albinecki horb, Soroczanka,-Załucze [(SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 34 et — XXVIII. 159]; Podluty [(ŁMNO) Fiz. XXVIII. 159 E. Wołoszczak]; Pohulanka, Biłhorszcze-Sknilów, Kulików, Zabawa [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 105]; Dubowce, Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 149].
921. *S. affinis* Kuettz.
 Bazarzyńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 149].
 var. *pärva* (Kuetz.) V. H.
 Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 149].
 var. *dubia* Grun.
 Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 149].
- Gen. **Fragilaria** Lyngb. [1819].
922. *F. virescens* Ralfs.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 55; Fiz. XXII. 148 Raciborski), Podgórze, Bodzów [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 117]; Mikułińce, Śniatyn-Załucze [(SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 33]; Zamarsztynów, Brzuchowice, Janów, Jaryczów, Lwów, Gródek, Szczerzec,-Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 104 et — XXVIII. 159]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 35]; Bučniów, Dubowce, Nosowce, Tarnopol, Bohatkowce, Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 149].
923. *F. elliptica* Schum.
 Tatry (J. Schumann) Z. B. V. 1867, 55).
924. *F. capucina* Desm.
 var. *genuina* Grun.
 Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 56), „Exercierplatz“-„Na rzepnisku“, Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 103].
 var. *mesolepta* Rabenh.
 Tatry (Fiz. XXII. 148 Raciborski), Biłhorszcze-Sknilów, Kulików, [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 103]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fizyog. XXIX. 36]; Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 149].
925. *F. construens* (Ehrenb.)
 var. *genuina*.
 Biłhorszcze-Sknilów,-Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 104 et — XXVIII. 159]; Podwołoczyska (Fizyogr. XXIX. 36), Kutkowce, Dubowce, Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 104].

var. *oblonga* Grun.

Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 159 E. Wołoszczak].

var. *pusilla* Grun.

Tatry (Fiz. XXII. 148 Raciborski), Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 104].

var. *binodis* (Ehrb.) Grun.

Tatry (Fiz. XXII. 148 Raciborski).

926. *F. brevistriata* Grun.

? var. *pusilla* Grun.

Bazarzyńce [TRNPL]) Gutw. Fiz. XXX. 149].

Gen. **Tabellaria** Ehrenb. [1839].

927. *T. fenestrata* (Lyngb.) Kuetz.

Tatry (J. Schumann Z. B. V. 1867, 56); Cetula-Skuratkí-Radawa [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 136]; Kraków [Rac. Fiz. XXII. 117]; Janów,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 106 et XXVIII. 159]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XXX. 150].

928. *T. flocculosa* (Roth.) Kuetz.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 56), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fizyog. XVIII. 136]; Wola duchacka, Kobierzyn, Zakrzówek [(KRKW) Raciborski], Dżymbronia [(C. H.) Fiz. XXII. 117 Wiśniowski]; Świca (Leopoldsdorf), Grofa [(ŁMNC) E. Wołoszczak], Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 160]; Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 150].

var. *amphicephala* (Ehrenb.) Grun.

Tatry (Fiz. XXII. 148 Raciborski).

var. *ventricosa* (Kuetz.) Grun.

Tatry (Fiz. XXII. 148 Raciborski), Potoczek [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 34]; Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 106],

Gen. **Tetracyclus** Ralfs.

929. *T. rupestris* (A. Br.) Grun. (*Gomphogramma rupestre* A. Br.)

Tatry [(J. Schum.) Z. B. V. 1867, 56; Fiz. XXII. 148 Raciborski], Świca (Leopoldsdorf) Eust. Wołoszczak Fizyog. XXVIII. 160].

Gen. **Cystopleura** Bréb. [1849].930. *C. turgida* (Ehrenb.) Kunze.var. *genuina* Grun.

Tatry [J. Schum. Z. B. V. 1867, 51]; Czarna wieś [(KRKW) Fiz. XVIII. 136]; Oleksice [(STRJ) Fiz. XXII. 117 G. Zipser]; Cetula (JRSŁW), Mikulińce, Udernia,-Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 35 et — XXVIII. 160]; Brzuchowice, Kulików, Białogóra, Janów,-Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 106 et — XXVIII. 160]; Podwołoczyska (Fizyogr. XXIX. 36); Bueniów-Łuka w., Olcha, Rakowiec, Sosnów, Zazdrość, Wygoda, Sałasze, Ludwikówka, Baworówka, Bohatkowce, Dubowce, Nosowce-Horodyszcze, Tarnopol, Czernichowce, Zbaraż (Fiz. XVIII. 137 i XXX. 150), Bazarzyńce, Tarasówka, Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 150].

var. *Westermannii* (Ehrenb.) Grun.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 35]; Kulików-Nadycze, Remenów, Jaryczów,-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 106 et — XXVIII. 160]; Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 160]; Halbertówka, Ładyczyn, Ludwikówka, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 150].

var. *gracilis* Grun.

Jasło (Fiz. XVIII. 137); Brzuchowice, Biłhorszcze-Skniliów, Stradecz [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 106]; Tuława, Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 160]; Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 150].

var. *granulata* (Ehr.) Brun.

Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XXX. 151].

var. *Vertagus* (Kuetz.) Grun.

Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 151].

var. *Zebrina* (Ehrb.) Rabh.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 51).

931. *C. Sorex* (Kuetz.) Kunze.

Podgórze, Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 118]; Białogóra, Stradecz, Janów, Remenów, Jaryczów, Gródek, Szczerzec,-Lelechówka, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 107 et — XXVIII. 160]; Olcha, Rakowiec, Jezierna, Tarasówka, Bazarzyńce, Iwanówka, Bohatkowce, Czernichowce, Ładyczyn,-Zazdrość, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 151].

932. *C. gibba* (Ehrenb.) Kunze.

Dębowiec, Bajdy [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 35, — Kosm. XIV. 301]; Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 118]; Tatry (Fiz. XXII. 149 Raciborski); Śniatyn-Załucze-Mikulińce, Udernia, Widynów, Orelce [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 35 et — XXVIII. 160]; Zamarstynów, Brzuchowice, Rzęsna-Rudno, Kulików, Nadyce, Białogóra, Stradecz, Janów, Szkło, Remenów, Jaryczów st., Krzywezyce, Szczerzec, Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 107 et — XXVIII. 160]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 160 M. Tomaszewska]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyog. XXIX. 36]; Buńków, Olcha, Rakowiec, Zazdrość, Wygoda, Bohatkowce, Jezierna, Dubowce, Worobijówka, Tarnopol, Bazarzyńce, Ludwikówka, Ładyczyn-Zazdrość, Sałasze, Halbertówka, Sosnów, Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 151].

var. *ventricosa* (Ehrenb.) Grun.

Tatry (Fiz. XXII. 149 Racib.); Zakrzówek [(KRKW) Racib. Fizyog. XXII. 118]; Majscowa (JSŁ), Cetula (JRSŁW), Mikulińce, Udernia, Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 35 et — XXVIII. 160]; Zamarstynów, Kulików-Nadyce, Lwów, Szkło [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 107].

var. *parallela* Grun.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 107].

933. *C. Argus* (Ehrenb.) Kunze.

var. *genuina* Grun.

Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fizyogr. XVIII. 137]; Jaryczów [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 108]; Podwołoczyska (Fiz. XXIX. 36), Sałasze, Baworówka, Krowinka, Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 151].

var. *Goeppertiana* (Hilse) Kirch.

Kulików, Szkło [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 108].

var. *alpestris* (W. Sm.) Grun.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 51; Fiz. XXII. 149 Raciborski), Mikulińce, Udernia [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 35]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 36]; Bazarzyńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 152].

934. *C. Zebra* (Ehrenb.) Kunze.

var. *genuina* Grun.

Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Fiz. XVIII. 137]; Cetula (JRSŁW), Mikulińce, Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 35 et — XXVIII. 161]; Zamarstynów, „Exercierplatz“-„Na Rzepnisku“, Biłhorzszcze-Skniliów, Kulików, Janów, Pohulanka, Szczerzec [(LW)

Gutw. Fiz. XXVII. 107]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 161 E. Wołoszczak]; Ludwikówka, Ładyczyn-Zazdrość, Sałasz, Baworówka, Halbertówka, Tarnopol, Bazarzyńce, Jezierna, Wygodna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 152].

var. *saxonica* (Kuetz.) Grun.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 51; Fiz. XXII. 149 Raciborski), Cetula (JRSŁW), Udernia, Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 35 et — XXVIII. 161]; Brzuchowice, Kulików, Stradec, Janów, Remenów, Jaryczów, Gródek, Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 107 et — XXVIII. 161]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 36]; Buśniów, Rakowiec, Halbertówka, Sosnów, Ładyczyn, Ludwikówka, Nosowce, Dubowce, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 152].

var. *proboscidea* (Kuetz.) Grun.

Bilhorsze-Sknilów, Jaryczów, Szczerezec, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 108 et — XXVIII. 161]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 36]; Sałasz, Ludwikówka, Zazdrość, Nosowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 108].

var. *Porcellus* (Kuetz.) Grun.

Bilhorsze-Sknilów, Kulików, Jaryczów, Janów, Tabory-Krzywicyce, Czartowska skała, Zabawa, Pohulanka, Szczerezec, Sołuki, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 107 et — XXVIII. 161]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 161 M. Tomaszewska]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fizyogr. XXIX. 36]; Nosowce, Dubowce, Zazdrość, Halbertówka, Baworówka, Strusów (step), Ładyczyn [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 152].

935. *C. Musculus* (Kuetz.) Kunze.

Dubowce [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 152].

936. *C. gibberula* (Ehrenb.) Kunze.

var. *genuine* Grun.

Stradec, Krzywicyce-Tabory-Czartowska skała [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 108]; Ożygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 36]; Tarnopol, Iwaczów g., Dubowce, Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 153].

var. *producta* Grun.

Majscowa [(JSŁ) Gutw. Fiz. XXV. 35]; Białogóra, Janów, Kulików, Nadycze, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 108 et — XXVIII. 161]; Podwołoczyska (Fiz. XXIX. 36), Ładyczyn-Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 153].

Gen. **Eunotia** Ehrenb. [1837].937. *E. Arcus* Ehrenb.

Tatry (Fiz. XXII. 149 Raciborski); Wola duchacka, Zakrzówek, Kobierzyn (KRKW) Raciborski; Horucko [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 118 Dr. Tyniecki]; Cetula [(JRSŁW) Fiz. XXV. 35]; Baworówka, Halbertówka, Sałasze [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 155].

var. *curta* Grun.

Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 161 E. Wołoszczak]; Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 153].

var. *trigranulata* (Schum.) Gutw.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 52).

938. *E. major* (W. Sm.) Rabenh.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 53; Fiz. XXII. 149 Raciborski), Wola duehacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 118]; Janów, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XVII. 108 et — XXVIII. 161]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 161 E. Wołoszczak]; Tarnopol, Ludwikówka, Strusów (step), Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 153].

var. *bidens* Sm.

Tatry [Fiz. XXII. 149 Raciborski], Oświeca [(LW) Gutw. Fiz. XVII. 108].

939. *E. gracilis* (Ehrenb.) Rabh.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 53; Fizyogr. XXII. 149 Raciborski).

940. *E. exigua* (Bréb.) Rabenh.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 52; Fiz. XXII. 149 Raciborski), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 36].

941. *E. pectinalis* (Dillw.) Rabh.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 53; Fiz. XXII. 149 Raciborski), Wola duchacka [(KRKW) Racib.]; Horucko [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 118 Dr. Tyniecki]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 36]; Szczerzec, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 108 et — XXVIII. 161]; Grofa (ŁMNC), Świeca [(Leopoldsdorf) Fiz. XXVIII. 161 E. Wołoszczak]; Ozygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 36]; Nosowce, Dubowce, Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 153].

var. *minor* (Kuetz.) Grun.

Tatry (Fiz. XXII. 149 Raciborski).

- for. *biundulata* Grun.
 Tatry (Fiz. XXII. 149 Raciborski), Stradez [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 108].
- for. *quadriundulata* Grun.
 Tatry (Fiz. XXII. 149 Raciborski).
942. *E. Soleirolii* (Kuetz.) Rabh.
 Tatry (Fiz. XXII. 149 Raciborski), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 36].
943. *E. parallela* Ehrenb.
 Mikulińce [(SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 36].
944. *E. ventriculus* Schum.
 *var. *De-Toniana* Gutw.
 Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 161].
945. *E. gracilis* W. Sm.¹⁾
 Tatry [J. Schum. Z. B. V. 1867, 53].
946. *E. paludosa* Grun.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 53), Biłhorsze-Skniliów,-Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 108 et — XXVIII. 162]; Ziarówka, Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 153].
947. *E. alpina* Kuetz.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 51).
- *948. *E. minima* Gutw.
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 36].
949. *E. Diodon* Ehrenb.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 51; Fizyogr. XXII. 150 Raciborski).
950. *E. Camelus* Ehrenb.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 52).
 var. *denticulata* (Bréb.) Grun. (*E. quaternaria* Ehrb.)
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 52).
951. *E. bidentula* W. Sm.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 51; Fizyogr. XXII. 150 Raciborski).
952. *E. tridentula* Ehrenb.
 Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 52; Fiz. XXII. 150 Raciborski),
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 36].

¹⁾ De-Toni w Sylloge Vol. II. pag. 798 wymienia *E. gracilis* W. Sm. a powyżej pag. 791 *E. gracilis* (Ehrenb.) Rabh. Wobec tego jedna z tych nazw musi być zastąpiona nową i dlatego dla *E. gracilis* W. Sm. proponuję nazwę *E. Smithii* Gutw.

953. *E. Tetraodon* Ehrenb.

Tatry (Fiz. XXII. 150 Raciborski); Łagiewniki [(KRKW) Raciborski], Dżymbronia [(C. H.) Fiz. XXII. 118 T. Wiśniowski]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 36].

Gen. **Pseudo-Eunotia** Grun. [1865].

954. *P. lunaris* (Ehrenb.) Grun. (*Synedra, Ceratoneis lunaris*).

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 65; Fiz. XXII. 148 Raciborski), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 33]; Soroczanka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 33]; Zamarstynów, Rzęsna-Rudno, Biłhorzecze-Skniliów, Kulików, Stradecz, Szkło, Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 104]; Grofa [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 162 E. Wołoszczak]; Zazdrość, Rakowiec, Wygoda, Sałasze, Strusów (step), Baworówka, Sosnów, Ładyczyn, Ziarówka, Ludwikówka, Czernichowce, Nosowce, Bohatkowce, Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 153].

var. *campyla* (Hilse) Kirch.

Oleksice [(STRJ) Fiz. XXII. 117 G. Zipser]; Snopków, Szkło [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 104].

var. *subarcuata* (Naeg.) Grun.

Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 154].

var. *bilunaris* (Ehrb.) Grun.

Tatry (Fiz. XXII. 148 Raciborski), Ziarówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 154].

955. *P. alpina* (Naeg.) Grun.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 66).

956. *P. depressa* Schum.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 66).

Gen. **Ceratoneis** Ehrenb. [1840].

957. *C. Arcus* (Ehrenb.) Kuetz.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 65; Fiz. XXII. 150 Raciborski), Zamarstynów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 108]; Świeca (Leopoldsdorf), Podluty [(ŁMNC) E. Wołoszczak Fiz. XXVIII. 162]; Tarnopol Gutw. Fiz. XXX. 154].

var. *amphioxys* (Rabenh.) De-Toni.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 65), Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 36].

Gen. **Gaillonela** Bory.958. *G. varians* Ag.var. *genuina* Kirch.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 81; Fiz. XXII. 150 Raciborski), Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XVIII. 137]; Podgórze, Grzegórzki [(KRKW) Raciborski]; Horucko [(DRHBCZ) Fiz. XXII. 118 Dr. Tyniecki]; Futory (CSZNW), Albinecki horb, Załucze, Mohiły [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 36 et — XXVIII. 162]; Janów, Remenów, Jaryczów, Kamienobród, Lwów, Gródek, Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 109 et — XXVIII. 162]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fizyogr. XXIX. 37]; Sosnów, Krowinka, Worobijówka, Buniów, Tarnopol, Iwaczów g., Czernichowce, Zbaraż, Iwanówka, Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 154].

var. *aqualis* Kuetz.

Albinecki horb, -Załucze, Orelec, Mohiły [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXV. 36 et — XXVIII. 163]; Janów, Remenów, Jaryczów, Kamienobród, Lwów, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 109].

959. *G. subflexilis* Kuetz.

Bilhorszcze-Skińłów, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 109 XXVIII. 163]; Orelec [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 163]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 37]; Halbertówka, Sosnów, Dubowce, Stechnikowce, Iwaczów g., Isypowce, Tarnopol, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 109].

960. *G. distans* Kuetz.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 81), Janów [(LW) Fizyogr. XXII. 118 Ź. Król]; Lwów, Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 109]; Buniów, Worobijówka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 155].

var. *nivalis* (W. Sm.) Brun.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 81).

961. *G. granulata* Ehrenb.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 81).

962. *G. tenuis* Kuetz.

Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 109 et Fizyogr. XXII. 118 Ź. Król]; Mohiły [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 163]; Chartanowce [(ZLSZCZK) Fizyogr. XXVIII. 163 M. Tomaszewska]; Ożygowce [(PDWL) Gutw. Fiz. XXIX. 37]; Dubowce, Tara-

sówka, Zbaraż, Worobijówka, Sosnów, Ładyczyn, Bueniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 155].

Gen. **Orthosira** Thw. em. Heib.

963. *O. orichalcea* (Kuetz.) Sm.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 81; Fiz. XXII. 118 Raciborski), Biłhorszeze, Skniłów, Janów, Jaryczów [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 109]; Bueniów, Sosnów, Seredyńce, Bohatkowee Gutw. Fiz. XXX. 109].

var. *crenulata* (Kuetz.) Kirch.

Podgórze [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 150]; Janów, Jaryczów, Biłhorszeze-Skniłów,-Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 109 et — XXVIII. 163]; Bełęduja [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 163]; Czernichowee, Zbaraż, Sałasze, Podbrzeżna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 155].

964. *O. Roeseana* (Rabh.) Kirch.

Tatry [Fiz. XXII. 150. Raciborski], Podwołoczyska, Ożygowee [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 37]; Sosnów, Iwaczów g., Bueniów-Łuka w. [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 155].

965. *O. arenaria* (Moore) Sm.

var. *typica* Gutw.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 80); Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 109].

*var. *granulata* Gutw.

Soroczanka-„Za Wilchiwcem” [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 36]; Lelechówka [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 163]; Chartanowce [(ZLSZCZK) M. Tomaszewska Fiz. XXVIII. 163].

Gen. **Cyclotella** Kuetz. [1833].

966. *C. operculata* Kuetz.

Grzegórzki, Kapelanka, Podgórze, Bodzów [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 118]; Biłhorszeze-Skniłów, Stradez, Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 109]; Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 163]; Podwołoczyska, Ożygowee [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 37]; Bueniów, Łuka w., Iwaczów g., Dobrowody, Tarnopol, Bohatkowee, Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 155].

967. *C. Meneghiniana* Kuetz.

var. *rectangulata* Bréb.

Czernichowee, Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 155].

968. *C. Kuetzingiana* Chauvin.

Tatry (J. Schum. Z. B. V. 1867, 80), Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 118]; Remenów, Jaryczów, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 110]; Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 163]; Podwołoczyska, Ozygowce [(PDWŁ) Gutw. Fiz. XXIX. 37]; Zbaraż, Krowinka, Tarnopol, Worobijówka, Dobrowody, Seredyńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 155].

969. *C. lineata* (Ehrenb.) Grun.

var. *euglypta* (Ehrenb.) Grun.

Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 155].

Class. **Cyanophyceae.**

Ordo Gloeosipheae Hansg.

Familia **Scytonemaceae** [Stiz] Bzi.

Gen. **Scytonema** Ag.

970. *S. tolypotrychoides* Kuetz.

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 119].

971. *S. tomentosum* Kuetz.

Sikornik [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 119].

972. *S. tenue* Kuetz. (*Symphyosiphon tenuis* Kirch.)

Jeziorki [(KRKW) Schliephacke sec. Rabh. Flora II. pag. 259]; Sieniawa [(RBK) Rac. Fiz. XXII. 119].

*973. *S. cincinnatum* (Kuetz.) Thur.

Remenów, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 112]; Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 156].

Gen. **Tolypothrix** Kuetz.

974. *T. tenuis* Kuetz.

var. *pygmaea* (Kuetz.) Hansg. (*T. pygmaea* Kuetz.)

Grzegórzki, Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 119]; Czerlany [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 110].

975. *T. Aegagropila* Kuetz.

Cetula. Radawa [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 137]; Kraków [Rac. Fiz. XXII. 119]; Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 156].

var. *pulchra* Rabh.

Tarnopol [Gutw. Fiz. XXX. 157].

976. *T. Wimmeri* (Hilse) Kirch. (*Symphyosiphon Wimmeri* Hilse).
Kulików-Zaskoki-Nowe Sioło [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 119];
Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 157].

977. *T. distorta* Kuetz.

Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 111].

Gen. **Desmonema** Berk. et Thw.

978. *D. Wrangelii* (Ag.) Born et Fl. (*Calothrix Wrangelii* Ag.).
Między jez. Rybiem a Roztokami; Sucha woda, płynąca od Czarnego stawu [(TTR) Rostaf. Rozpr. X. 291].

Fam. **Rivulariaceae** (Stiz.) Rabenh.

Gen. **Gloeotrichia** Ag. em. Thur.

979. *G. Pisum* (Ag.) Thur.

Jeziorki, Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 119]; Mikulińce [(SNTN) Gutw. Fiz. XXV. 73]; Jezierna [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 156].

var. *durissima* (Kuetz.) Kirch.

Olcha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 156].

var. *villosa* (Kuetz.) Kirch.

Białogóra [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 110], Olcha [(TRNPL) Fiz. XXX. 156].

980. *G. natans* Rabenh.

Sołuki [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 163]; Strusów (step) [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 156].

var. *gigantea* (Trent.) Kirch.

Dobrowody [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 110]; Olcha [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 156].

var. *Brauniana* (Kuetz.) Kirch.

Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 110].

Gen. **Rivularia** (Roth.) Ag. em. Thur.

981. *R. minutula* (Kuetz.) Born. et Fl. (*R. radians* Thur.)

Tyniec, Grzegórzki (KRKW Raciborski); Hurko [(PRZMŚL) Fiz. XXII. 119 B. Kotula], Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 110].

982. *R. dura* Roth. (*Limnactis dura* Kuetz.)
Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 110].

Gen. **Calothrix** Ag. em. Thur.

983. *C. parietina* (Naeg.) Thur.
var. *sabulicola* (A. Br.) Hansg. [*Calothrix sabulicola* (A. Br.) Kirch.]
Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XXX. 156].
var. *pluvialis* (A. Br.) Hansg. [*Mastigonema pluviale* A. Br.]
Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 37].
984. *C. solitaria* Kirch. (*Mastigonema aerugineum* (Kuetz.) Kirch.)
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fizyogr. XVIII. 137], Wola duchacka
[(KRKW) Rac. Fizyogr. XXII. 119], Lwów, Młynowce [(LW)
Gutw. Fiz. XXVII. 110]; Stechnikowce, Ludwikówka [(TRNPL)
Gutw. Fiz. XXX. 156].
985. *C. Orsiniana* (Kuetz.) Thur. [*Dichotrix Orsiniana* (Kuetz.) Born.
et Flah.]
Siklawica [(TTR) Rac. Pam. XVII. 99].

Fam. **Nostoceae** (Kuetz.) Born. et Fl.

Gen. **Nostoc** Vauch.

986. *N. Linckia* (Roth.) Born. (*Anabaena intricata* Kuetz.)
Iwaczów g. [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 158].
987. *N. piscinale* Kuetz. [incl. *N. lacustre* Kuetz., *N. agglutinans* Kuetz.]
Zarzecze-Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 302]; Sikornik,
Krzemionki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 119]; Mikulińce [(ŚNTN)
Gutw. Fiz. XXV. 38]; Pohulanka, Lwów [(LW) Gutw. Fiz.
XXVII. 111]; Stechnikowce [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XXX.
158].
988. *N. spongiaeforme* Ag. [incl. *N. inundatum* Kuetz.]
Sowiniec-Bielany [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 137]; Wola Ju-
stowska [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 119]; Iwaczów g. [(TRNPL)
Gutw. Fiz. XXX. 157].
989. *N. muscorum* Ag.
Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 157].
990. *N. commune* Vauch.
Bajdy [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 302]; Kaiserwald, Młynowce
[(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 111].

991. *N. sphaericum* Vauch. [incl. *N. lichenoides*].
 Cetula (JRSŁW); Jasło, Kawiory-Błonie [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 137]; Krakowskie [Rac. Fiz. XXII. 119]; Białogóra, Oświeca [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 112]; Tarnopol, Olcha, Nosowce, Zbaraż [Fiz. XVIII. 137] [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 157].
992. *N. microscopicum* Carm. (*N. rupestre* Kuetz.)
 Potoczek, Berezanka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 38]; Stechnikowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 157].
993. *N. sphaeroides* Kuetz.
 Wygoda [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 157].
994. *N. coeruleum* Lyngb.
 Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 111].
995. *N. margaritaceum* (Kuetz.) Rabh.
 „Exercierplatz“ - „Na rzepnisku“ [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 111].

Gen. **Anabaena** (Bory) Wittr.

996. *A. flos aquae* (Lyngb.) Bréb.
 Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fizyog. XXII. 119]; Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 112]; Bohatkowce, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 158].
 var. *spirillum* (Corda) Hansg. [*Anabaena circinalis* Rabh. incl. *Anab. Hassalii* (Kuetz.) Wittr.]
 Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fizyog. XVIII. 137]; Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XXV. 38]; Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. 158].
997. *A. polysperma* (Rabh.) (*Sphaerozyga polysperma* Rabh.)
 Wola duchacka, Zakrzówek [(KRKW) Rac. Fizyog. XXII. 120]; Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 112]; Tarnopol (Gutw. Fiz. XXX. 158).
998. *A. Ralfsii* (Thwait.) Hansg. (*Sphaerozyga Ralfsii* Thwait.)
 Białogóra, Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVIII. 112].
999. *A. macrosperma* (Kuetz.) Hansg. (*Cylindrospermum macrospermum* Kuetz.)
 Wola Justowska, Skały panieńskie-Bielany [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 137]; Kraków, Szafary-Ludźmierz [(NW-TRG) Racib. Fiz. XXII. 120]; Cetula (JRSŁW), Śniatyn, Potoczek, Berezanka, Albinecki horb [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 38]; Rakowiec, Stechnikowce, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fizyogr. XXX. 158].

var. *major* (Kuetz.) Hansg. (incl. *Cylindrospermum comatum* Wood.)
 Grzegórzki (KRKW), Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 137];
 Brzuchowice [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 112].

Gen. **Aphanizomenon** Morren.

1000. *A. flos aquae* (L.) Allman.

Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 38]; Nosowce, Bazarzyńce,
 Tarasówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. 158].

Fam. **Lyngbyaceae** (Oscillariaceae).

Gen. **Microcoleus** Desmaz.

1001. *M. terrestris* (Desm.) Thur.

Kraków, Jasło (Gutw. Fiz. XVIII. 138), Kraków (Rae. Fizyogr.
 XXII. 120), Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 302], Śnia-
 tyn [Gutw. Fiz. XXV. 39]; Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 113],
 Szlacheńce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 159].

1002. *M. anguiformis* Harv. Kirch. Alg. pag. 244.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 113].

1003. *M. gracilis* Hass.

var. *aerugineus* Rabh.

Pohulanka, Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 113].

Gen. **Symploca** (Kuetz.) Rabh.

1004. *S. Friesii* (Ag.) Kuetz.

Wola Justowska [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 138, Rae. Fizyogr.
 XXII. 120].

Gen. **Lyngbya** (Ag.) Thur. (incl. Oscillatoria)¹⁾.

1005. *L. amoena* (Kuetz.) Hansg.

var. *chlorina* (Kuetz.) Hansg. (*Oscillatoria chlorina* Kuetz.)

Hołosko [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 114], Budyłów [(ŚNTN) Gutw.
 Fizyogr. XXVIII. 164], Worobijówka, Halbertówka [(TRNPL)
 Gutw. Fiz. XXX. 159].

¹⁾ Hansgirg, Prodromus der Algenflora von Böhmen. II. Th. 1893. p. 83.

1006. *L. membranacea* (Kuetz.) Thur.
 Horbasiówka-Skowiatynka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 164].
 var. *papyrina* (Bory) Hansg. [*Lyngb. papyrina* (Bory) Kirch.]
 Szlachcińce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 159].
1007. *L. phormidium* Kuetz.
 Czartowska skała [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 113], Rakowiec
 [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 159].
1008. *L. Kuetzingiana* Kirch.
 Lwów [Gutw. Fiz. XXVII. 113].
1009. *L. vulgaris* (Kuetz.) Kirch.
 Tomice [(WDWC) Rac. Fiz. XXII. 120].
1010. *L. solitaria* (Rabh.) Kirch. (*Phormidium solitare* Rabenh.)
 Kamienobród [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 113].
1011. *L. obscura* Kuetz.
 Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 39]; Gródek [(LW) Gutw.
 Fiz. XXVII. 113], Chartanowce [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII.
 164 M. Tomaszevska]; Nosowce, Horodyszcze [(TRNPL) Gutw.
 Fiz. XXX. 159].
1012. *L. microscopica* (Kuetz.) Hansg. (*Oscillatoria subtilissima* Kuetz.)
 Iwanówka, Strusów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 159].
1013. *L. tenerrima* Kuetz. (*Oscillatoria tenerrima* Kuetz.)
 Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 302]; Kułaczyn [(ŚNTN)
 Gutw. Fiz. XXV. 39]; Hołosko, Mierzwica, Janów, Gródek
 [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 114]; Tarnopol, Zbaraż, Strusów,
 Krowinka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 159].
1014. *L. leptotricha* (Kuetz.) Hansg. (*Oscillatoria leptotricha* Kuetz.)
 Wola Justowska-Bielany [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 138]; Grze-
 górzki, Wola [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 120]; Dębowiec, Baj-
 dy [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 302]; Udernia [(ŚNTN) Gutw.
 Fiz. XXV. 39]; Hołosko, Barszczowice, Jaryczów, Kulików,
 Rzęsna, Janów, Krzywczyce, Czartowska skała, Białogóra, Gró-
 dek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 114]; Bazarzyńce, Iwaczów g.,
 Stechnikowce, Buśniów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 160].
1015. *L. gracillima* (Kuetz.) Hansg. (*Oscillatoria gracillima* Kuetz.)
 Sikornik [(KRKW) Rac. Fizyogr. XXII. 120]; Mierzwica [(LW)
 Gutw. Fiz. XXVII. 114]; Nowy Jałów, Czernylawa [(JWRW)
 Fiz. XXVIII. 164 E. Wołoszczak]; Horbasiówka, Skowia-
 tynka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 164]; Iwanówka, Strusów,
 Szlachcińce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 159].
1016. *L. violacea* (Wallr.) Hansg. (*Oscillatoria violacea* Wallr.)

- Śniatyn, Budyłów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 39 — Fiz. XXVIII. 164]; Sosnów [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 160].
1017. *L. brevis* (Kuetz.) Hansg. (*Oscillatoria brevis* Kuetz.)
Wola Justowska [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 138]; Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 114]; Strusów, Bohatkowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 161].
1018. *L. tenuis* (Ag.) Hansg. [*Oscillatoria tenuis* Ag. ampl.]
Grzegórzki [(KRKW) Gutw. Fiz. XVIII. 138 et Rac. Fiz. XXII. 120].
var. *aerugineo-coerulea* (Kuetz.) Kirch.
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 138]; Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 114], Uście [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 164]; Czernichowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 160].
var. *sordida* Kuetz.
Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 114]; Boryczówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 160].
var. *limosa* (Ag.) Kirch.
Iwanówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 160].
1019. *L. subfusca* (Ag.) Hansg. (*Oscillatoria subfusca* Ag.)
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 138]; Bodnarówka, Krownika [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 160].
var. *phormidioides* Kirch.
Krownika [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 160].
1020. *L. antiaria* (Juerg.) Hansg. (*Oscillatoria antiaria* Juerg.)
Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 138]; Kraków [Rac. Fizyog. XXII. 120]; Rzęsna, Kulików, Snopków, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 114]; Budyłów [(ŚNTN) Gutw. Fizyogr. XXVIII. 164]; Worobijówka, Czernichowce, Szlacheńce, Tarnopol, Bohatkowce, Pleskowce, Buńców [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 160].
1021. *L. natans* Kuetz.
Tomice [(WDWC) Rac. Fizyog. XXII. 120]; Kułaczyn [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 39]; Janów, Gródek [(LW) Gutw. Fizyogr. XXVII. 114]; Podluty [(ŁMNC) Fiz. XXVIII. 165 E. Wołoszczak]; Podwołoczyska [Gutw. Fiz. XXIX. 37].
1022. *L. nigra* (Vauch.) Hansg. (*Oscillatoria nigra* Vauch.)
Kawiory-Błonie [KRKW], Jasło, Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Fizyogr. XVIII. 138].
1023. *L. anguina* (Bory) Hansg. (*Oscillatoria anguina* Bory).
Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 302], Białogóra, Gródek

- [(LW) Gutw. Fizyog. XXVII. 114], Grofa [(ŁMNC) Fizyogr. XXVIII. 165 E. Wołoszczak].
- var. *dulcis* (Kuetz.) Kirch.
 Chartanowee [(ZLSZCZK) Fiz. XXVIII. 165 M. Tomaszewska];
 Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 160].
1024. *L. chalybea* (Mart.) Hansg. (*Oscillatoria chalybea* Martens).
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 138], Kułaczyn, Załucze,
 Widynów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 39 et — XXVIII. 165],
 Krzywczyce, Czartowska skała, Janów, Dobrostany, Białogóra
 [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 114]; Bueniów, Bohatkowce, Czer-
 nichowce, Tarasówka, Halbertówka [(TRNPL) Fizyogr. XXX.
 161].
1025. *L. Froelichii* (Kuetz.) Hansg. (*Oscillatoria Froelichii* Kuetz.)
 var. *genuina* Kirch.
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 138]. Jaryczów, Janów, Do-
 brostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 115]; Załucze [(ŚNTN)
 Gutw. Fiz. XXVIII. 165]; Podwołoczyska, Ożygowce [(PDW)
 Gutw. Fiz. XXIX. 37]; Strusów, Sosnów, Bohatkowce, Ziarów-
 ka, Stechnikowce, Tarasówka, Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz.
 XXX. 161 et XVIII. 138].
- var. *dubia* (Kuetz.) Rabenh.
 Dobrowody [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 115]; Ożygowce [(PDW)
 Gutw. Fiz. XXIX. 37]; Kutkowce, Tarasówka [(TRNPL) Gutw.
 Fiz. XXX. 161].
- var. *fusca* Kirch.
 Kulików-Nadyce [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 115].
1026. *L. maior* (Vauch.) Hansg. (*Oscillatoria maior* Vauch.).
 Cetula [(JRSŁW) Gutw. Fiz. XVIII. 138]; Bajdy [(JSŁ) Gutw.
 Kosm. XIV. 302]; Grzegórki (KRKW), Sieniawa [(RBK)
 Rac. Fiz. XXII. 120]; Potoczek, Berezanka, Załucze, Tuława
 [(ŚNTN) Gutw. Fizyog. XXV. 39 et — XXVIII. 165], Snop-
 ków, Hołosko, Kulików, Nadyce, Jaryczów, Dobrostany, Gró-
 dek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 115]; Ożygowce [(PDW) Gutw.
 Fiz. XXIX. 38]; Bohatkowce, Bueniów [(TRNPL) Gutw. Fiz.
 XXX. 161].
1027. *L. princeps* (Vauch.) Hansg. (*Oscillatoria princeps* Vauch.).
 Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 302], Wola duchacka, Ty-
 niec [(KRKW) Racib. Fiz. XXII. 120]; Hołosko, Dobrostany,
 Białogóra, Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 115 et —
 XXVIII. 165], Budyłów [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXVIII. 165];
 Rakowiec, Worobijówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 161].

1028. *L. podolica* Gutw. (*Oscillatoria podolica* Gutw.)
Stechnikowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 161].

Gen. **Spirulina** (Turp.) Link.

1029. *S. subtilissima* Kuetz.
Kulików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 115].
var. *turfosa* Kramer.
Chełmek [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 121].
1030. *S. oscillarioides* Turp.
Dębowiec [(JSŁ) Gutw. Kosm. XIV. 302], Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 115].
1031. *S. Jenneri* (Hass.) Kuetz.
Futory [(CSZNW) Gutw. Fiz. XXV. 39], Gródek [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 115]; Stechnikowce, Rakowiec [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 161].

Ordo Chamaesiphonaceae.

Familia **Chamaesiphoneae**.

Gen. **Sphaerogonium** Rostaf. ¹⁾

- *1032. *S. incrustans* (Grun.) Rostaf. (*Chamaesiphon incrustans* Grun.)
Zakopane, Dolina Młynicy [(TTR) Rostaf. Rozpr. X. 282].

¹⁾ Prof. Dr. Hansgirg w II-ej części swego Prodromus der Algenflora von Böhmen pag. 122—124, wciela rodzaj *Sphaerogonium* Rostaf. do rodzaju utworzonego przez Alexandra Brauna *Chamaesiphon*, rozszerzając dyagnozę ostatniego i rozdzielając go na dwie sekce: Sect. 1a. *Sphaerogonium* Rostaf. subgen., Sect. 2a. *Brachythrix* A. Br.—W sekcyi 1-ej pomieszcza wszystkie gatunki rodzaju *Sphaerogonium* Rostaf., w 2-ej gatunki rodzaju *Chamaesiphon* A. Br. et Grun. Jakkolwiek nie jestem zwolennikiem niepotrzebnego tworzenia nowych rodzajów i w zupełności godzę się z Prof. Hansgirgiem na złączenie rodzaju *Oscillatoria* Vauch. z rodzajem *Lyngbya* (Ag.) Thur. jako różniących się tylko: obecnością pochwy i nieruchomością *Lyngbi*, a brakiem pochwy i nieruchomością nitek *Oscillatorii*, to w żaden sposób nie mogę podzielić zdania Prof. Hansgirga, gdy chodzi o połączenie dwóch rodzajów z sobą, z których jeden (*Sphaerogonium*) jest przez całe życie jednokomórkowy, drugi zaś (*Chamaesiphon*) tylko w młodości jednokomórkowy a w chwili tworzenia gonidiów nitkowaty (wielokomórkowy). Łączenie takie jest — zdaniem moim — tak długo przedwczesne, dopóki nie zdołamy sprawdzić zapomocą hodowli, że rodzaj *Sphaerogonium* Rostaf. w warunkach wegetacyjnych korzystnych może stać się z chwilą tworzenia gonidiów wielokomórkowym. **Że nie wszys-**

1033. *S. minutum* Rostaf.

Jezioro Rybie [(TTR) Rostaf. Rozpr. X. 290].

1034. *S. subglobosum* Rostaf.

Kuźnice zakopiańskie [(TTR) Rostaf. Rozpr. X. 291].

1035. *S. amethystinum* Rostaf.

Roztoki-Jezioro Rybie, Sucha woda [(TTR) Rostaf. Rozpr. X. 291].

1036. *S. gracile* Rostaf. (*Chamaesiphon Rostafinskii* Hansg.)

Dolina Strażyska [(TTR) Rostaf. Rozpr. X. 294].

*1037. *S. fuscum* Rostaf.

Zakopane, Kalatówki [(TTR) Rostaf. Rozpr. X. 295].

*1038. *S. polonicum* Rostaf.

Dolina Kościeliska, Czarny staw [(TTR) Rostaf. Rozpr. X. 299].

Gen. **Godlewskia** Janczew.

1039. *G. aggregata* Janczew.

Grzegórzki [(KRKW) Janczew. Rozpr. XI. 144].

Gen. **Chamaesiphon** A. Br. et Grun.

1040. *C. confervicola* A. Br.

Kraków (Rac. Fiz. XXII. 20), Soroczanka [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 38], Jaryczów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 113]; Wygo-
da [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 159].

var. *Schiedermayeri* (Grun.) Bzi.

Śniatyn (Gutw. Fiz. XXV. 38).

1041. *C. gracilis* Rabenh.

Śniatyn (Gutw. Fiz. XXV. 39).

Ordo Chroococcoideae.

Fam. **Chroococcaceae.**

Gen. **Glaucocystis** Itzigs.

1042. *G. nostochinearum* Itzigs.

Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 116].

scy algologowie podzielają zdanie Dra Hansgirga, dowodem choćby praca, jaką mam pod ręką, Dra Stockmayera: Das Leben des Baches (des Wassers überhaupt), (Bericht. der Deutsch. bot. Gesellsch. Jahrg. 1894, Generalversammlung Heft), w której na stronie (135) przytacza autor *Sphaerogonium fuscum* Rostaf. bez wszelkich zastrzeżeń.

Gen. **Merismopodium** Meyen.

1043. *M. elegans* A. Br.

Strusów (step) [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 162].

1044. *M. glaucum* (Ehrenb.) Naeg.

Kraków (Rac. Fiz. XXII. 121), Mikulińce, Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 40 — XXVIII. 165], Hołosko, Brzuchowice, Kuklików [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 116], Worobijówka, Bohatkowce, Buniów, Tarnopol, Seredyńce, Krowinka, Dobrowody, Czernichowce, Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 162].

Gen. **Tetrapedia** Reinsch.

1045. *T. glaucescens* (Witt.) Boldt.

Stradecz, Janów, Białogóra, Gródek, Czerlany, Kamienobród, Oświecę, Lelechówka [(LW) Futw. Fizyogr. XXVII. 64 et — XXVIII. 165], Podwołoczyska, Ożygowce [(PDW) Gutw. Fiz. XXIX. 38], Jezierna, Szlachcińce, Strusów (step), Baworówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 162].

*var. *papilifera* Gutw. Fiz. XXV. Tab. I. fig. 15.

Mikulińce [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 16]; Janów, Dobrostany [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 65]; Worobijówka, Tarnopol (Gutw. Fiz. XXX. 162).

Gen. **Coelosphaerium** Naeg.

1046. *C. Kuetzingianum* Naeg.

Grzegórzki [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 121]; Buniów-Łuka w. [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 162].

Gen. **Gomphosphaeria** Kuetz.

1047. *G. aponina* Kuetz.

Stradecz, Białogóra [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 116]; Buniów, Tarnopol, Bohatkowce, Zazdrość, Ładyczyn, Ludwikówka, Strusów (step) [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXXI. 162].

Gen. **Polycystis** Kuetz.

1048. *P. marginata* (Menegh.) Richter. (*Microcystis marginata* Kuetz.)

Wola duchacka [(KRKW) Rac. Fiz. XXII. 121].

1049. *P. roseo-persicina* (Cohn) [*Clathrocystis roseo-persicina* Cohn.]

Podgórze, Kraków (Rac. Fiz. XXII. 121).

Gen. **Gleocapsa** (Kuetz.) Naeg.

1050. *G. polydermatica* Kuetz.

Szczerzec [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 116], Ludwikówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 163].

Gen. **Aphanocapsa** Naeg.

1051. *A. cruenta* (Ag.) Hansg. [*Porphyridium cruentum* (Ag.) Naeg.] Kraków, Wola Justowska, Tyniec, Brodły (KRKW), Nowy Targ etc. (Rac. Fiz. XXII. 95), Lwów (Gutw. Fiz. XXVII. 116); Zbaraż [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 163].

Gen. **Chroococcus** Naeg.

1052. *C. macrococcus* (Kuetz.) Rabenh.

Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 163].

1053. *C. turgidus* (Kuetz.) Naeg.

Mikulińce, Załucze [(ŚNTN) Gutw. Fiz. XXV. 40 et — XXVIII. 166]; Janów, Gródek, Oświeca, Szczerzec, -Lelechówka [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 117 et — XXVIII. 166]; Worobijówka, Tarnopol (Gutw. Fiz. XXX. 163).

var. *chalybeus* (Rabenh.) Kirch.

Zazdrość [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 163].

1054. *C. minutus* (Kuetz.) Naeg.

Brzuchowice, Janów [(LW) Gutw. Fiz. XXVII. 116].

1055. *C. cohaerens* (Bréb.) Naeg.

Dubowce [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 163].

ADDENDA.

(1056.) 138a. *Pediastrum biradiatum* Meyen.

Bohatkowce, Ludwikówka, Baworówka, Halbertówka [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 68].

(1057.) 139a. *Pediastrum constrictum* Hass.

Iwaczów g., Tarnopol [(TRNPL) Gutw. Fiz. XXX. 68].

CORRIGENDA.

- Pag. 279. *Protococcoideae*, numerus specierum 99, — leg. 101.
 " " " spec. et var. 142, — " 144.
 " " *Cyanophyceae*, " specierum 88, — " 86.
 " " " spec. et var. 108, — " 106.
- Pag. 280. Galicia: *Protococcoideae* 99, leg. 101.
 " *Cyanophyceae* 88, " 86,



INDEX

generum atque specierum, exclusis: varietatibus, formis et synonymis.

	str.		str.
Achnanthes Bory	402	Aphanizomenon Morren	432
affinis Grun. 402, — <i>Biasoletiana</i> Grun. 403, brevipes Ag. 402, — <i>coarctata</i> (Bréb.) Grun., contracta Schum., — <i>delicatula</i> (Kuetz.) Grun. — <i>elliptica</i> Schumann. 402, <i>exilis</i> Kuetz. — <i>gibberula</i> Grun. 403, — <i>hungarica</i> Grun. 402, — <i>lanceolata</i> (Bréb.) Grun., <i>linearis</i> (W. Sm.) Grun., — <i>microcephala</i> (Kuetzing.) Grun., <i>minutissima</i> Kuetz. 403, — <i>obtusa</i> Schum., — <i>parvula</i> Kuetz. 402, — <i>subhungarica</i> (Gutw.) Dentoni 403, <i>subsessilis</i> Kuetz., — <i>undulata</i> Schum. 402.		flos aquae (L.) Allm. 432.	
Achnanthidium Kuetz.	404	Aphanocapsa Naeg.	439
flexillum (Kuetz.) Bréb. 404.		cruenta (Ag.) Hansg. 439.	
Actinastrum Lagerh.	307	Apiocystis Naeg.	309
Hantzschii Lagerh. 307.		Brauniana Naeg. 309.	
Amphipleura Kuetz.	387	Arthrodesmus Ehrenb.	352
Lindheimeri Grun., — <i>pellucida</i> (Ehrenb.) Kuetz. 387.		bifidus Bréb. 353, — <i>convergens</i> Ehrenb. 352, — <i>hexagonus</i> Boldt 353, — <i>Incus</i> (Bréb.) Hass. 352, — <i>octocornis</i> Ehrenb., — <i>tenuissimus</i> Arch., <i>triangularis</i> Lag. 353.	
Amphora Ehrenb.	393	Bacillaria Gmel.	404
coffeiformis (Ag.) Kuetz. 394, — elegans Greg. 393, — <i>libyca</i> Ehrenb., <i>lineolata</i> Ehrenb., — <i>ovalis</i> (Bréb.) Kuetz., — <i>salina</i> W. Sm. 394.		paradoxa (Gmel.) Grun. 404.	
Anabaena Bory	432	Batrachospermum Roth.	284
flos aquae (Lyngb.) Bréb., — <i>macrosperra</i> (Kuetz.) Hansg., — <i>polysperma</i> (Rabh.) Hansg., — <i>Ralfsii</i> (Thw.) Hansg. 431.		moniliforme Roth. 284, <i>vagum</i> (Roth.) Ag. 285.	
		Botrydium Wallr.	296
		granulatum (L.) Grev. 296.	
		Botryococcus Kuetz.	311
		Braunii Kuetz. 311.	
		Bulbochaete Ag.	286
		angulosa Wittr. et Lund. 286, — elatior Pringsh., — minor A. Br. 287, — <i>polyandra</i> Clev. 286, <i>pygmaea</i> (Pringsh.) Wittr., — <i>rectangularis</i> Wittr. 287, — <i>quadrata</i> Wittr. 286, — <i>setigera</i> (Roth.) Ag., <i>subsimplex</i> Wittr. 287.	

	str.	str.
Calothrix Ag. em. Thur.	430	
<i>Orsiniana</i> (Kuetz.) Thur., — <i>parretina</i> (Naeg.) Thur., — <i>solitaria</i> Kirch. 430.		
Campylodiscus Ehrenb.	413	
<i>nanus</i> Schum., <i>noricus</i> Ehrenb. 413.		
Centrosphaera Borzi	309	
<i>Facciolae</i> Borzi 309.		
Cerasterias Reinsch.	308	
<i>raphidioides</i> Reinsch. 308.		
Ceratoneis Ehrenb.	425	
<i>Arcus</i> (Ehrenb.) Kuetz. 425.		
Chaetonema Nowak	292	
<i>irregularis</i> Now. 292.		
Chaetophora Schrank.	290	
<i>Cornu Damae</i> (Roth.) Ag., — <i>elegans</i> (Roth.) Ag., — <i>flagellifera</i> Kuetz. 291, — <i>pisiformis</i> (Roth.) Ag. 290, — <i>tuberculosa</i> (Roth.) Hook. 291.		
Chamaesiphon A. Br. et Grun.	437	
<i>confervicola</i> A. Br., — <i>gracilis</i> Rabh. 437.		
Chantransia Roth.	285	
<i>pygmaea</i> Kuetz. 285.		
Characeum A. Br.	308	
<i>apiculatum</i> Rabh., — <i>clava</i> Herm. — <i>longipes</i> Rabh., — <i>minutum</i> A. Br., — <i>Naegellii</i> A. Br., — <i>ornithocephalum</i> A. Br., — <i>pyriforme</i> A. Br. — <i>subulatum</i> A. Br. 308.		
Chlamydomonas Ehrenb.	297	
<i>flavo-virens</i> Rost. 298, <i>Pulvivulus</i> (Muell.) Ehrenb., <i>tingens</i> A. Br. 297.		
Chlorochytrium Cohn.	309	
<i>Knyanum</i> Cohn et Szym., — <i>Lemnae</i> Cohn 309.		
Chroococcus Naeg.	439	
<i>cohaerens</i> (Bréb.) Naeg., — <i>macerococcus</i> (Kuetz.) Rabenh., <i>minutus</i> (Kuetz.) Naeg. — <i>turgidus</i> (Kuetz.) Naeg. 439.		
Cladophora Kuetz.	294	
<i>crispata</i> (Roth.) Kuetz., — <i>declinata</i> Kuetz. 295, — <i>fracta</i> (Dillw.) Kuetz. 294, — <i>glomerata</i> (L.) Kuetz. — <i>oligoclona</i> Kuetz. 295.		
Closterium Nitzsch.	319	
<i>acerosum</i> (Schrank) Ehrenb. 320, <i>acuminatum</i> Kuetz. 323, <i>acutum</i> (Lyngb.) Bréb. 322, — <i>angustatum</i> Kuetz. 319, <i>angustum</i> Hantzsch 325, <i>Archerianum</i> Cleve, <i>areolatum</i> Wood 334, <i>attenuatum</i> Ehrenb. 321, —		
Rozprawy Wydz. mat.-pizyr. T. XXVIII.		
		56
calosporum Wittr. 324, <i>Ceratium</i> Perty, <i>Cornu Ehrenb.</i> , <i>costatum</i> Corda 322, <i>Cynthia De Not.</i> 324, — <i>decorum</i> Bréb., <i>Delpontii</i> (Klebs) De Toni 322, <i>Dianae Ehrenb.</i> 823, <i>didymotocum</i> Corda 319—320, <i>directum</i> Archer 320, — <i>Ehrenbergii</i> Menegh. 324, — <i>fusiforme</i> Gay 322, — <i>gracile</i> Bréb. 319, — <i>incurvum</i> Bréb. 324, <i>intermedium</i> Ralfs 322, — <i>Jenneri</i> Ralfs 324, <i>juncidum</i> Ralfs 319, — <i>Kuetzingii</i> Bréb. 325, — <i>lanceolatum</i> Kuetz. 320, <i>Leibleinii</i> Kuetz. 325, <i>Linea</i> Perty 326, <i>lineatum</i> Ehrenb. 323, <i>Lunula</i> (Muell.) Nitzsch. 321, — <i>macilentum</i> Bréb. 319, <i>Molinianum</i> De Not., <i>moniliferum</i> (Bory) Ehrenb. 324, — <i>obtusum</i> Bréb. 319, — <i>parvulum</i> Naeg. 323, <i>praelongum</i> Bréb., <i>Pritchardianum</i> Arch. 321, <i>pusillum</i> Hantzsch, <i>pygmaeum</i> Gutw. 319, — <i>Ralfsii</i> Bréb., <i>rostratum</i> Ehrenb. 325, — <i>setaceum</i> Ehrenb. 325, <i>strigosum</i> Bréb. 321, <i>striolatum</i> Ehrenb. 320, <i>subtile</i> Bréb. 322, — <i>turgidum</i> Ehrenb. 321, — <i>Venus</i> Kuetz. 323.		
Coccinea Ehrenb.	401	
<i>borealis</i> Ehrenb., — <i>diaphana</i> W. Sm. 402, — <i>Pediculus</i> Ehrenb., <i>Placentula</i> Ehrenb., <i>punctata</i> Ehrenb., <i>striolata</i> Rabh. 401.		
Coelastrum Naeg.	301	
<i>cubicum</i> Naeg., — <i>microporum</i> Naeg. — <i>sphaericum</i> Naeg. 301.		
Coelosphaerium Naeg.	438	
<i>Kuetzingianum</i> Naeg. 438.		
Coleochaete Bréb.	286	
<i>irregularis</i> Pringsh., — <i>orbicularis</i> Pringsh., — <i>pulvinata</i> A. Br., — <i>scutata</i> Bréb., <i>soluta</i> Pringsh. 286.		
Colletonema Bréb.	388	
<i>lacustre</i> (Ag.) Kuetz. 388.		
Confervia L.	292	
<i>affinis</i> Kuetz. 293, — <i>bombycinia</i> (Ag.) Lagerh. 292, — <i>Raciborskii</i> Gutw., <i>rigida</i> Reinsch., — <i>sandwicensis</i> Ag., — <i>tenerima</i> Kuetz. 293.		
Cosmarium Corda	332	
<i>abbreviatum</i> Rac. 333, <i>abruptum</i> Lund 337, <i>alpinum</i> Rac. 336, <i>amoenum</i> Bréb. 344, <i>angulatum</i> Perty 349, <i>angustatum</i> (Witt.) Nordst. 351, <i>aphanichondrum</i> Nordst. 340, <i>arctoum</i> Nordst. 337, <i>Arnelli</i> Boldt. 345, — <i>Bicornaria</i> Reinsch 348, <i>bicornuta</i> Rac. 351, <i>binum</i> Nordst. 345,		

str.	str.
bioculatum Bréb. 333, bireme Nordst. 351, biretum Bréb. 349, Blyttii Wille 348, Boeckii Wille 350, Botrytis (Bory) Menegh. 342, Brebissonii Menegh. 344, Broomei Thw. 350, — caelatum Ralfs 348, — calcareum Wittr. 352, cambricum Coocke et Wills. 339, candianum Delp. 342, Capitulum Roy et Biss. 336, circulare Reinsch. 342, conspersum Ralfs 345, contractum Kirch. 338, Corbula Bréb. 352, corruptum Turner 341, costatum Nordst. 348, crenatum Ralfs 336, cruciatum Bréb. 348, cymatopleurum Nordst. 341, — depressum (Naeg.) Lund. 336, didymochondrum Nordst. 341, dovense Nordst. 337, eductum Roy et Biss., ellipsoideum Elfv. 338, emarginatum (Perty) Rabenh. 347, euastriforme Gutw. 352, exiguum Arch. 338, — fontigenum Nordst. 348, formosulum Hoff. 345, — galeritum Nordst. 342, Gayanum De-Toni 345, gemiferum Bréb. 344, genuosum Nordst. 340, granatum Bréb. 332, Gregoryi Roy et Biss. 350, — Hammeri Reinsch 334, helcangulare Nordst. 339, holmense Lund. 337, humile (Gay) Nordst. 340, Hyacinthii Gutw. 352, — impressulum Elfv. 336, induratum Gut. 342, intermedium Delp. 345, — jenisejense Boldt. 352, — Kjehmanni Wille 350, Klebsi Gutw. 340, — laeve Rabenh. 334, Lagerheimi Gutw. 337, Lundelli Delp. 339, — margaritiferum (Turp.) Menegh. 342, Meneghinii Bréb. 334—335, minus Rac. 342, moniliforme (Turp.) Ralfs 333, — Naegelianum Bréb. 337, Nathorstii Boldt 350, nitidulum De-Not. 334, Nymaniannum Grun. 340, — obliquum Nordst. 330, obsoletum (Hantzsch.) Reinsch 342, occidentale Turn. 344, ochtodes Nordst. 345, orbiculatum Ralfs 340, ornatum Ralfs 350, orthogonum Delp. 347, — pachydermum Lund 341, perforatum Lund 342, Pertyanum Rac. 336, Phaseolus Bréb. 346, polonicum Rac. 348, Portianum Arch. 344, praemorsum Bréb. 346, prominulum Racib. 347, protuberans Lund 347, pseudobireme Boldt 331, pseudobotrytis Gay 340, pseudorenatum Gutw. 346, — pseudofontigenum Gutw. 348, pseudograniatum Nordst. 351, pseudoproteruberaans Kirch. 338, pseudopyramidalum Lund 337, pulcherrimum Nordst. 348, punctulatum Bréb. 339,	pusillum Bréb. 351, pygmaeum Arch. 352, pyramidatum Bréb. 341, — quadratulum (Gay) De-Toni 333, Quasillus Lund. 349, — Raciborskianum De-Toni 342, Raciborskii Lagerh. 344, rectangulare Grun. 344, Regnellii Wille 335, reniforme (Ralfs) Archer 344, retusiforme (Wille) Gutw. 334, retusum (Perty) Rabh. 347, Rostafiuskii Gutw. 337, — Scenedesmus Delp. 339, Schlephackeanum Grun. 352, Schneideri Gutw. 347, sexangulare Lund 338, sexnotatum Gutw. 348, silesiacum Gutw. 347, simplex Gay 340, Sinostegos Schaar. 351, Sniatynense Gutw. 335, spec.? Gutw. 352, striatum Boldt 336, subcostatum Nordst. 351, subcrenatum Hantzsch 346, subductum Gutw. 334, subhumile Gutw. 340, sublatum Nordst. 345, sublobatum (Bréb.) Arch. 351, subnasutum Rac. 340, subprotumidum Nordst. 348, subpunctulatum Nordst. 512, subquadratum Nordst 341, subquasillus Boldt 351, subrectangulare Gutw. 344, subreniforme Nordst 352, subspeciosum Nordst 344, substriatum Nordst. 336, subtholiforme Rac. 345, sulcatum Nordst. 338, — tetricum Rac. 351, tenui Arch. 333, tetragonum (Naeg.) Arch. 339, tetraophthalmum (Kuetz.) Bréb. 343, tinctum Ralfs 337, titophorum Nordst. 347, trachyleurum Lund. 341, transiens Gay 342, tricrenatum (Boldt) Gutw. 351, tribulatum Reinsch 339, truncatellum (Perty) Rabh., Turpinii Bréb. 349, — undulatum Corda 341, — variolatum Lund. 338, venustum (Bréb.) Arch. 337, — Witrockii Lund. 340.
Crucigenia Morren	310
rectangularis (Naeg.) A. Br.	310.
Cyclotella Kuetz.	427
Kuetzingiana (Chauv., — lineata (Ehrenb.) Grun. 428, — Meneghiniana Kuetz., operculata Kuetz.	427.
Cylindrocapsa Reinsch.	288
geminella Wolle, — involuta Reinsch.	288.
Cylindrocystis Menegh.	318
Brebissonii Menegh. 318, tatica Rac. 319.	
Cymatopleura W. Sm.	412
elliptica (Bréb.) W. Sm. 412, — Solea (Bréb.) W. Sm. 412—413.	
Cymbella Ag.	389
affinis Kuetzing., amphicephala Naeg. 390, — cistula (Hempr.) Kirch.	

	str.		str.
<i>392, cuspidata</i> Kuetz. 389—390, <i>cymbiformis</i> (Kuetz.) Bréb. 391, Ehrenbergii Kuetz. 389, <i>euricephala</i> Rabenh., <i>excisa</i> Kuetz. 390, — <i>gastroides</i> Kuetz. 390, — <i>helvetica</i> Kuetz. 392, — <i>lanceolata</i> (Ehrenb.) Kirch. 391, <i>leptoceras</i> (Ehrenb.) Rabh., <i>levis</i> Naeg., — <i>Pisciculus</i> Greg. 290, — <i>Smithii</i> Rabh. 392, — <i>tumida</i> (Bréb.) V. H. 392, <i>truncata</i> Rabh. 390.			
<i>Cystopleura</i> Bréb. 420 <i>Argus</i> (Ehrenb.) Kunze 421, — <i>gibba</i> (Ehrenb.) Kunze 420, <i>gibberula</i> (Ehrenb.) Kunze 422, — <i>Musculus</i> (Kuetz.) Kunze 422, — <i>Sorex</i> (Kuetz.) Kunze 420, — <i>turgida</i> (Ehrenb.) Kunze 420, — <i>Zebra</i> (Ehrenb.) Kunze 421.			
<i>Denticula</i> Kuetz. 409 <i>elegans</i> Kuetz., <i>frigida</i> Kuetz. 409.			
<i>Desmidium</i> Ag. 315 <i>aptogonium</i> Bréb. 315, — <i>cylindricum</i> Grev. 316, — <i>quadrangulare</i> Kuetz. 315, <i>quadratum</i> Nordst. 316, — <i>Swartzii</i> Ag. 315.			
<i>Desmonema</i> Berk. et Thw. 429 <i>Wrangelii</i> (Ag.) Born. et Flauh. 429.			
<i>Diatomata</i> DC 413 <i>anceps</i> (Ehrenb.) Kirch., — <i>elongatum</i> Ag., — <i>hiemale</i> (Lyngb.) Heib. 414, — <i>vulgare</i> Bory 413.			
<i>Dictyosphaerium</i> Naeg. 310 <i>Ehrenbergianum</i> Naeg., <i>pulchellum</i> Wood 310.			
<i>Dimorphococcus</i> A. Br. 312 <i>cordatus</i> Wolle, <i>lunatus</i> A. Br. 312.			
<i>Disphinctium</i> Naeg. 328 <i>anceps</i> Lund. 329, <i>annulatum</i> Naeg. 328, — <i>connatum</i> (Bréb.) De By, <i>Cucurbita</i> (Bréb.) Reinsch, <i>curtum</i> (Bréb.) Reinsch, <i>Cylindrus</i> (Bréb.) Naeg. 328, — <i>notabile</i> (Bréb.) Hansg. 329, <i>Palangula</i> (Bréb.) Hansg. — <i>quadratum</i> (Ralfs.) Hansg. 328, — <i>Ralfsii</i> (Kuetz.) Hansg., — <i>siuinosum</i> (Lund.), spec.? Gutw., <i>speciosum</i> (Lund.) Hansg., — <i>Thwaitesii</i> (Ralfs) De-Toni 329.			
<i>Docidium</i> Bréb. 328 <i>Baculum</i> Bréb. 328.			
<i>Draparnaldia</i> Bory 291 <i>glomerata</i> (Vauch.) Ag., — <i>plumosa</i> (Vauch.) Ag. 291.			
<i>Encyonema</i> Kuetz. 392 <i>caespitosum</i> Kuetz., — <i>Gerstenbergeri</i> Grun., <i>gracile</i> Rabenh. 393, — <i>prostratum</i> (Berk.) Ralfs 392, — <i>turgidum</i> (Greg.) Grun., — <i>ventricosum</i> (Ag.) Grun. 393.			
<i>Eremosphaera</i> De-By 308 <i>viridis</i> De-By 308.			
<i>Euastrum</i> Ehrenb. 353 <i>ansatum</i> Ralfs 355, — <i>binalle</i> (Turp.) Ralfs 354, — <i>circulare</i> Hass., Crameri Rac. 356, <i>crassicolle</i> Lund 354, <i>crassum</i> (Bréb.) Kuetz., <i>cuneatum</i> Jenn 355, — <i>denticulatum</i> (Kirch.) Gay 356. <i>Didelta</i> Ralfs 355, <i>divaricatum</i> Lund. 356, — <i>elegans</i> (Bréb.) Kuetz. 354, — <i>gammatum</i> Bréb. 354, — <i>humerosum</i> Ralfs 355, — <i>incrassatum</i> Nordst. 354, <i>inerme</i> (Ralfs) Lund. 356, <i>insigne</i> Hass. 355, — <i>oblongum</i> (Grev.) Ralfs 355, — <i>Papilio</i> Rac. 356, <i>pectinatum</i> Bréb. 353, — <i>pinnatum</i> Ralfs 355, <i>Pokornyanum</i> Grun. 354, — <i>rostratum</i> Ralfs 356, — <i>Satkii</i> Gutw. 357, <i>Sendtnieranum</i> Reinsch, <i>spinulosum</i> Delp, <i>subbinale</i> Gutw. 354, — <i>verrucosum</i> Ehrenb. 353.			
<i>Eudorina</i> Ehrenb. 296 <i>elegans</i> Ehrenb. 296.			
<i>Eunotia</i> Ehrenb. 423 <i>alpina</i> Kuetz. 424, <i>Arcus</i> Ehrenb. 423, — <i>bidentula</i> W. Sm. 424, — <i>Camelus</i> Ehrenb. 424, — <i>Diodon</i> Ehrenb. 424, — <i>exigua</i> (Bréb.) Rabenh. 423, — <i>gracilis</i> (Ehrenb.) Rabh. 423, <i>gracilis</i> W. Sm. (<i>Smithii</i> nob.) 424, — <i>major</i> (W. Sm.) Rabh. 423, <i>minima</i> Gutw. 424, — <i>paludosa</i> Grun., <i>parallela</i> Ehrenb. 424, <i>pectinalis</i> (Dillw.) Rabh. 423 — 424, — <i>Soleirolii</i> (Kuetz.) Rabh. 424, — <i>Tetradon</i> Ehrenb. 425, <i>tridentula</i> Ehrenb. 424, <i>ventriculus</i> Schum. 424.			
<i>Fragilaria</i> Lyngb. 418 <i>brevistriata</i> Grun 419, — <i>capuccina</i> Desm., <i>construens</i> Ehrenb. 418, <i>elliptica</i> Schum. 418, — <i>virescens</i> Ralfs 418.			
<i>Frustulia</i> Ag. 388 <i>bohemica</i> (Ehrenb.) Rabenh., — <i>neglecta</i> (Thw.) De-Toni 389, — <i>rhombooides</i> (Ehrenb.) De-Toni 388, — <i>viridula</i> (Bréb.) De-Toni, <i>vulgaris</i> (Thw.) De-Toni 389.			

	str.
Gaillonella Bory	426
distant Kuetz., — granulata Ehrenb. — subflexilis Kuetz. — tenuis Kuetz. — varians Ag. 426.	
Genicularia De-By	318
spiotaenia De-By 318.	
Glaucozystis Itzigs.	437
nostochinearum Itzigs. 437.	
Gleocapsa (Kuetz.) Naeg.	439
polydermatica Kuetz. 439.	
Gloeocystis Naeg.	311
botryoides (Kuetz.) Naeg. — gigas (Kuetz.) Lagerh. — maxima Gutw. — vesiculosa Naeg. 311.	
Gloeotaenium Hansg.	311
Loitlesbergianum Hansg. 311.	
Gloeotrichia Ag. em. Thur.	429
natans Rabenh. — Pisum (Ag.) Thur. 429.	
Godlewskia Jancz.	437
aggregata Jancz. 437.	
Gomphonema Ag.	395
abbreviatum Ag. 399, acuminatum Ehrenb. 396—397, angustatum Kuetz. 399, Augur Ehrenb. 397, — capitatum Ehrenb., constrictum Ehrenb. 395, Cygnus Ehrenb. 398, — dichotomum Kuetz 398, — exiguum Kuetz. 399, — glaciale (Kuetz.) Rabenh. 400, — gracile Ehrenb. 398, — intricatum Kuetz. 398—399, — longiceps Ehrenb. 397, — micropus Kuetz. 399, montanum Schum. 397, — obtusatum (Kuetz.) V. H. 400, olivaceum (Lyngb.) Kuetz. 399, — parvulum Kuetz 399, — Sarcophagus Greg. 399, subtile Ehrenb. 396, — tenellum (Kuetz.) 398, turgidum Ehrenb. 400, Turris Ehrenb. 397, — Vibrio Ehrenb. 398.	
Gomphosphaeria Kuetz.	438
aponina Kuetz. 438.	
Gonatozygon De-By	317
asperum (Bréb.) Clev. 317, — Ralfsii De-By 318.	
Gongrosira Kuetz.	294
De-Baryana Rabenh. 294.	
Gonium Muell.	297
pectorale Muell., — sociale (Dujard) Warm. 297.	
Gymnozyga Ehrenb.	317
moniliformis Ehrenb. 317.	
Haematococcus Ag.	298
alatus (Stein) De-Toni, — lacustris (Girod) Rostaf. 298.	
Hantzschia Grun.	409
Amphioxys (Ehrenb.) Grun., — elongata (Hantzsch.) Grun. 409.	
Herposteiron Naeg.	290
confervicolum Naeg. 290.	
Hormidium Kuetz.	289
murale (Lyngb.) Kuetz., — parietinum (Vauch.) Kuetz. 289.	
Hormiscia Fries.	289
aequalis (Kuetz.) Rabh. 290, — flaccida (Kuetz.) Lagerh. 289, — subtilis (Kuetz.) De-Toni 289, — tenuis (Kuetz.) Rabh. 290, — zonata (Web. et Mohr) Aresch. 290.	
Hormospora Bréb.	290
irregularis Wille 290.	
Hyalotheca Ehrenb.	316
dissiliens (Sm.) Bréb., — mucosa (Mert.) Ehrenb. 316.	
Hydrodictyon Roth.	298
reticulatum (L.) Lagerh. 298.	
Hydrurus Ag.	285
foetidus (Vill.) Kirch. 285.	
Kirchneriella Schmidle	309
lunata Schmidle 309.	
Libellus Cleve	385
aponinus (Cleve) De-Toni 385.	
Lyngbya (Ag.) Thur.	432
amona (Kuetz.) Hansg. 432, anguina (Bory) Hansg., antilaria (Jürg.) Hansg. 434, — brevis (Kuetzing.) Hansg. 434, — chalybea (Mart.) Hansg. 435, — Froelichii (Kuetz.) Hansg. 435, — gracillima (Kuetz.) Hansg. 433, — Kuetzingiana Kirch. 433, — leptotricha (Kuetz.) Hansg. 433, — maior (Vauch.) Hansg. 435, membranacea (Kuetz.) Thur., microscopica (Kuetz.) Hansg. 433, — natans Kuetz., nigra (Vauch.) Hansg. 434, — obscura Kuetz. 433, — phormidium Kuetz. 433, podolica Gutw. 436, princeps (Vauch.) Hansg. 435, — solitaris (Rabh.) Kirch. 433, subfusca (Ag.) Hansg. 434, — tenerima Kuetz. 433, tenuis (Ag.) Hansg. 434 — violacea (Wallr.) Hansg., vulgaris (Kuetz.) Kirch. 433.	
Mastogloia Thw.	389
antiqua Schum., — Danseii Thw., — Smithii Thw. 389.	
Meridion Ag.	414
circulare (Grev.) Ag. 414, constrictum Ralfs., — ovatum Ag. 415.	

	str.		str.
Merismopedium Meyen	438	Schum. 381, <i>Esox</i> (Ehrenb.) Kuetz. 385, <i>exilis</i> Kuetz. 379, — <i>firma</i> Kuetz. 382, — <i>Gastrum</i> Ehrenb. 376, <i>gentilis</i> Donk. 368, <i>gibba</i> (Ehrenb.) Kuetz. 370, <i>gibberula</i> Kuetz. 380, <i>gracillima</i> (Pritch?) Greg., <i>gracilis</i> Kuetz. 373, — <i>hemiptera</i> Kuetz. 368, <i>hungarica</i> Grun. 375, — <i>inconspicua</i> Greg., <i>incurva</i> Greg. 384, <i>inflata</i> Kuetz., <i>Iridis</i> Ehrenb. 381, — <i>Kotschii</i> Grun. 378, — <i>laevissima</i> Kuetz. 383, <i>lanceolata</i> Kuetz. 377, <i>lata</i> Bréb. 369, <i>latiuscula</i> Kuetz. 380, <i>Legumen</i> Ehrenb. 372, <i>limosa</i> Kuetz. 380, — <i>major</i> Kuetz. 367, <i>mesogongyla</i> Ehrenb. 371, <i>mesolepta</i> Ehrenb. 371, — <i>minnuscula</i> Grun., <i>minutissima</i> Grun. 384, — <i>mutica</i> Kuetz. 378, — <i>nana</i> Greg. 367, <i>nobilis</i> (Ehrenb.) Kuetz. 367, — <i>oblonga</i> Kuetz. 372, <i>oblongo-linearis</i> Kozł. 369, <i>oculata</i> Bréb., <i>ovalis</i> Hilse 377, — <i>Peisonis</i> Grun. 382, <i>Placentula</i> (Ehrenb.) Kuetz. 376, <i>peregrina</i> (Ehrenb.) Kuetz. 372, <i>perpusilla</i> Grun. 384, <i>Pupula</i> Kuetz. 383, — <i>radiosa</i> Kuetz. 373, <i>Reinhardtii</i> Grun. 376, <i>rhynchocephala</i> Kuetz. 374, <i>Rostellum</i> Grun. 383, <i>Rotaeana</i> (Ehrenb.) Grun. 384, — <i>scutelloides</i> W. Sm., <i>Scutum</i> Schum. 378, <i>Semen</i> Ehrenb. 373, <i>Seminulum</i> Grun. 384, <i>serians</i> (Bréb.) Kuetz. 379, <i>sinuata</i> Schum. 381, <i>sphaerophora</i> Kuetz. 379, <i>Stauropelta</i> Grun. 370, <i>subtilissima</i> Cleve 385, — <i>Tabellaria</i> Kuetz. 370, <i>thuringiaca</i> Rabh. 369, <i>Tuscula</i> Ehrenb. 378, — <i>ventricosa</i> Ehrenb. 381, <i>viridis</i> (Nitzsch.) Kuetz. 368, <i>viridula</i> Kuetz. 374, — <i>zellensis</i> Grun. 372.	
Microcoleus Desmaz	432	Nephrocytium Naeg.	310
<i>anguiformis</i> Harv., — <i>gracilis</i> Hass. — <i>terrestris</i> (Desm.) Thur. 432.		<i>Agardhianum</i> Naeg., — <i>Naegellii</i> Grun. 310.	
Microspora Thur	293	Nitzschia Hass	404
<i>amoena</i> (Kuetz.) Rabenh., — <i>flocosa</i> (Vauch.) Thur., <i>fontinalis</i> (Berk.) De-Toni., — <i>punctalis</i> (Dillw.) Rabenh., — <i>stagnorum</i> (Kuetz.) Lagerh., — <i>vulgaris</i> Rabenh. 293.		<i>acicularis</i> (Kuetz.) W. Sm., <i>amphibia</i> Grun. 408, <i>angustata</i> (W. Sm.) Grun., <i>apiculata</i> (Greg.) Grun. 404, — <i>calida</i> Grun. 404, <i>communis</i> Rabh. 408, <i>commutata</i> Grun., <i>constricta</i> Pritch. 405, — <i>Denticula</i> Grun. 405, <i>dissipata</i> Kuetz. 406, <i>dubia</i> W. Sm. 404, — <i>gracilis</i> Hantzsch. 407, — <i>hungarica</i> Grun. 404, <i>intermedia</i> Hantzsch. 407, — <i>Kuetzingiana</i> Hilse 408, — <i>lamprocarpa</i> Hantzsch 406, <i>lanceolata</i> W. Sm., <i>linearis</i> (Ag.) W. Sm. 407, — <i>minutissima</i> Sm. 407, — <i>Palea</i> (Kuetz.) W. Sm. 408, — <i>serians</i> Ra-	
Microthamnion Naeg.	294		
<i>Kuetzingianum</i> Naeg 294.			
Mougeotia Ag.	312		
<i>genuflexa</i> (Dillw.) Ag., — <i>laetevirens</i> (A. Br.) Wittr., — <i>nummuloides</i> Hass., — <i>parvula</i> Hass., — <i>quadrata</i> (Hass.) 313, — <i>scalaris</i> Hass. 312, — <i>viridis</i> (Kuetz.) Wittr. 313.			
Navicula Bory	367		
<i>alpestris</i> Grun. 381, <i>ambigua</i> Ehrenb. 379, <i>americana</i> Ehrenb. 372, <i>amphisbaena</i> Bory 380, <i>angustata</i> Sm. 375, <i>appendiculata</i> (Ag.) Kuetz. 370, <i>atomoides</i> Grun., <i>atomus</i> (Kuetz) Grun. 384, — <i>Bacillum</i> Ehrenb., <i>binnodis</i> Ehrenb. 383, <i>borealis</i> (Ehrb.) Kuetz. 369, <i>Brebissonii</i> Kuetz. 369 — 370, — <i>capitata</i> Ehrenb. 377, <i>Carrassius</i> Ehrenb. 378, <i>cardinalis</i> Ehrenb. 368, <i>cincta</i> (Ehrenb.) Kuetz. 372, <i>coccineiformis</i> Greg. 383, <i>crassula</i> Naeg. 384, <i>Crucicula</i> (W. Sm.?) Donk. 378, <i>cryptocephala</i> Kuetz. 375, <i>cuspidata</i> Kuetz. 378, — <i>De-Toniana</i> Gutw. 379, <i>dicephala</i> Ehrb. 376, <i>divergens</i> (W. Sm.) Ralfs 369, — <i>elliptica</i> Kuetz. 377, <i>Esoculus</i>			

	str.
benh. 405, Sigma (Kuetz.) W. Sm. sigmoidea (Nitzsch.) W. Sm. 406, sinuata (W. Sm.) Grun. 405, stagnorum Rabenh. 404, subtilis (Kuetz.?) Grun. 407, — Tabellaria Grun. ther- malis (Ehrenb.) Auersw. 405, Try- blionella Hantzsch 404, — vermi- cularis Kuetz. 406, — vitrea Norm. 407, vivax W. Sm. 405.	
Nostoc Vauch. 430	
coeruleum Lyngb. 431, commune Vauch. 430, — Linckia Roth. 430, — margaritaceum (Kuetz.) Rabh., microscopicum Carm. 431, musco- rum Ag. 430, — piscinale Kuetz. 430, — sphaericum Vauch., sphae- roides Kuetz. 431, spongiaeforme Ag. 430.	
Odontidium Kuetz. 414	
Harissonii W. Sm., mutabile W. Sm. 414.	
Oedogonium Link. 287	
Areschougii Wittr. 287, Bor- sianum (Le Clev.) Wittr., Boschii (Le Cl.) Bréb., Braunii Kuetz. 288, — capilliforme Kuetz., cardiacum (Hass.) Kuetzing., ciliatum (Hass.) Pringsh., Cleveanum Wittr., crassum (Hass.) Kuetz., crenulatum Wittr. 288, crispum (Hass.) Wittr., crypto- porum Wittr., cyathigerum Wittr. 287, — decipiens Wittr. 287, — echinospermum A. Br. 288, — in- versum Wittr. 288, Itzigsohnii De- By 287, — pachydermum Wittr. et Lund. 287, Pringsheimii Cram. 288, — Rothii (Le Cl.) Pringsh. 287, — suecicum Wittr. 288, — upsalicense Wittr., undulatum (Bréb.) A. Br. 287, — Vaucherii (Le Cl.) A. Br. 287.	
Onychonema Wallich. 317	
filiforme (Ehrenb.) Roy et Biss. 317.	
Ophioctyptum Naeg. 305	
cochlearia (Eichw.) A. Br. 306, — majus Naeg. 305, — parvulum (Per- ty) A. Br. 306.	
Orthosira Thw. em. Heib. 427	
arenaria (Moore) Sm. — oricha- cea (Kuetz.) Sm. — Roeseana (Rabh.) Kirch. 427.	
Palmodactylon Naeg. 309	
simplex Naeg., subramosum Naeg. 309.	
Pandorina Bory 297	
Morum (Muell.) Bory 297.	
Pediastrum Meyen em. Racib. 301	
angulosum (Ehrenberg.) Menegh. 303, — bidentulum A. Br. 305, biradiatum Meyen 439, Boryanum (Turp.) Menegh. 302, — constrictum Hass 439, — duplex Meyen, — forci- patum (Corda) A. Br. 303, — integrum Naeg. 301, — muticum Kuetz. 302, — Selenea Kuetz. 303, simplex Meyen 302, — Tetras (Ehrenb.) Ralfs 305, — vagum Kuetz. 304.	
Penium Bréb. 326	
blandum Rac. 327, — closterio- ides Ralfs 326, — didymocarpum Lund., Digitus (Ehrenb.) Bréb. 326, — interruptum Bréb. 326, — lamel- losum Bréb. 327, — margaritaceum (Ehrenb.) Bréb. 326, — Naegellii Bréb., Navicula Bréb. 326, — ob- longum De-By 327, — polonicum Rac. 327, — truncatum (Bréb.) Ralfs 326.	
Phaeothamnion Lagerh. 285	
confervicolum Lagerh. 295.	
Pleurococcus Menegh. 312	
angulosus (Corda) Menegh., vul- garis Menegh. 312.	
Pleurosigma W. Sm 387	
acuminatum (Kuetz.) Grun., atte- nuatum (Kuetz.) W. Sm. 387, — Parkeri Harr., — scalpoides Rabh., Spenceri (Queck.) W. Sm. 388.	
Pleurostauron Rabh. 386	
acutum (W. Sm.) Rabh., Legu- men (Ehrenb.) Rabh. 386.	
Pleurotaenopsis Lund. 331	
Cucumis (Corda) Lagerh., — elon- gata (Rac.) De-Toni 331, — incisa (Jacobs) Rac. 332, — ovalis (Ralfs) Lund., — pseudoexigua (Rac.) Lagerh. 332, — Ralfsii (Bréb.) Lund., — striolata (Naeg.) Lund., — turgida (Bréb.) Lund. 331.	
Pleurotaenium Naeg. 330	
Archeri Delp. 331, — coronatum (Bréb.) Rabh., — Ehrenbergii (Ralfs) Delp. — Flotowii Rabh. 330, — minutum (Ralfs) Delp. 331, — no- dosum (Bail.) Lund., nodulosum (Bréb.) De-By 330, — rectum Delp., — Trabecula (Ehrenb.) Naeg., truncat- um (Bréb.) Naeg. 330.	
Polycystis Kuetz. 438	
marginata (Menegh.) Richt. 438, — roseo-persicina (Cohn.) Hansgirg 439.	
Prasiola Ag. 289	
crispia (Lightf.) Ag. 289.	

	str.		str.
Protococcus Ag.	312	Rostaf. 437, — subglobosum Rost.	
botryoides (Kuetz.) Kirch., — infusorium (Schrink.) Kirch., — viridis Ag. 312.		437.	
Pseudo-Eunotia Grun.	425	Sphaeroplea Ag.	289
alpina (Naeg.) Grun., — depresso-sa Schum., — lunaris (Ehrenb.) Grun. 425.		annulina (Roth.) Ag. 289.	
Raphidium Kuetz.	306	Sphaerosoma Corda	316
Braunii Naeg., — convolutum (Corda) Rabenh., — Falcula A. Br., — polymorphum Fres. 306.		Archeri Gutw. 317, — depresso-sum (Bréb.) Rabh. 317, — excavatum Ralfs 317, — granulatum Roy et Biss. 317, — pulchellum (Archer) Rabh. 317, — secedens De-By, stomatophorum (Turp.) Rabh. 317, — vertebratum (Bréb.) Ralfs 316.	
Rhoiconeis Grun.	385	Spirogyra Link	313
trinodis (W. Sm.) De-Toni 385.		arcata (Ag.) Kuetz. 313, — communis (Hass.) Kuetz. 313, condensata (Vauch.) Kuetz., crassa Kuetz. 314, — decimina (Muell.) Kuetz., densa Kuetz. 314, — elongata (Berk.) Kuetz. 315, — gracilis (Hass.) Kuetz. 314, Grevilleana (Hass.) Kuetz. 315, — inflata (Vauch.) Rabh. 315, intermedia Rabenh., irregularis Naeg. 314, — jugalis (Dillw.) Kuetz. 314, — laxa Kuetz. 315, longata (Vauch.) Kuetz. 313, — maxima (Hass.) Wittr. 314, — neglecta (Hass.) Kuetz., nitida (Dillw.) Link. 314, — polymorpha Kirch. 314, porticalis (Muell.) Cleve 313, — quadrata Petit 315, — rivularis Rabenh. 314, — stictica (Engl. Bot.) Wille 315, subsalsa Kuetz. 314, — tenuissima (Hass.) Kuetz. 315, ternata Ripart, turfosa Gay 314, — varians (Hass.) Kuetz. 313, — Weberi Kuetz. 315.	
Rhoicosphaenia Grun.	400	Spirotaenia Bréb.	318
assymetrica Gutw. 401, — curvata (Kuetz.) Grun., — fracta (Schum.) Rabenh. 400.		condensata Bréb., — minuta Thur.	
Rivularia (Roth.) Ag. em. Thur. .	429	— obscura Ralfs, — trabeculata A. Br. 318.	
dura Roth. 430, — minutula (Kuetz.) Born. et Fl. 429.		Spirulina (Turp.) Link	436
Scenedesmus Meyen	298	Jenneri (Hass.) Kuetz. — oscillarioides Turp., — subtilissima Kuetz. 436.	
antennatus Bréb. 300, — bacillaris Gutw. 299, bijugatus (Turp.) Kuetz. 298, — denticulatus Lagerh. 299, — Hystrix Lagerh. 299, — obliquus (Turp.) Kuetz. 300, — quidricauda (Turp.) Bréb. 299.		Spondylomorum Ehrenb.	297
Schizochlamys A. Br.	309	quaternarium Ehrenb. 297.	
gelatinosa A. Br. 309.		Staurastrum Meyen	359
Schizomeris Kuetz.	289	acneatum (Ehrenb.) Menegh. 366,	
Leibleinii Kuetz. 289.		alpinum Rac., alternans Bréb., amoenum Hilse 364, asperum Bréb. 362, Avicula Bréb. 360, — blandum Rac. 367, brachiatum Ralfs 364, Brebissonii Archer 361, brevispina Bréb. 359, — contortum Delp. 367, controversum Bréb. 366, cracoviense Rac. 360, cristatum (Naeg.) Arch. 360, cuspidatum Bréb. 359—360, cyrtocerum Bréb. 365, — decipiens Rac. 365, dejunctum Bréb. 359, denticula-	
Schizostauron Grun.	387		
taticum (Gutw.) De-Toni 387.			
Selenastrum Reinsch.	307		
Bibraianum Reinsch., — gracile Reinsch. 307.			
Sciadium A. Br.	305		
Arbuscula A. Br., — gracilipes A. Br. 305.			
Scoliopleura Grun.	388		
alternans (Schum.) De-Toni 388.			
Seytonema Ag.	428		
cincinnatum (Kuetz.) Thur., — tenui Kuetz., — tolypotrychoides Kuetz., tomentosum Kuetz. 428.			
Sorastrum Kuetz.	300		
bidentatum Reinsch., — simplex Wille 301, spinulosum Naeg. 300.			
Sphaerogonium Rostaf.	436		
amethystinum Rostaf., — fuscum Rostaf., — gracile Rostaf. 437, — incrustans (Grun.) Rostaf. 436, — minutum Rostaf. 437, — polonicum			

str.	str.
<i>tum</i> (Naeg.) Arch. 361, dilatatum Ehrenb 364, — <i>echinatum</i> Bréb. 361, — <i>furcatum</i> Ehrenb.) Bréb. 360, <i>furcigerum</i> Brébis. 366, — <i>gracile</i> Ralfs 365, <i>granulosum</i> (Ehrenb.) Ralfs 360, — <i>Hantzschii</i> Reinsch, <i>hexace-</i> <i>rum</i> (Ehrenb.) Wittr. 365, <i>hexagonum</i> Rac. 364, <i>hirsutum</i> (Ehrenb.) Bréb. 361, — <i>inaequale</i> Nordst 361, <i>inci-</i> <i>sum</i> Wolle 366, <i>inconspicuum</i> Nordst. 363, <i>inflexum</i> Bréb. 365, — <i>laeve</i> Ralfs 366, — <i>Manfeldtii</i> Delp., <i>margaritaceum</i> Ehrenb. 366, <i>Meriani</i> Reinsch. 364, <i>minutissimum</i> (Auers.) Reinsch. 363, <i>montanum</i> Rae. 366. <i>muricatum</i> Bréb. 363, <i>muticum</i> Bréb. 362, — <i>Nordstedtii</i> Gutw. 361, — <i>oblongum</i> Delp. 361, <i>oligacanthum</i> Bréb. 360, <i>orbiculare</i> (Ehrenb.) Ralfs 362, — <i>papillosum</i> Kirch. 364, <i>pa-</i> <i>radoxum</i> Meyen 365, <i>pileatum</i> Delp., <i>pilosum</i> (Naeg.) Archer 361, <i>polonicum</i> Rac. 363, <i>polymorphum</i> Bréb. 365, <i>polytrichum</i> Perty 361, <i>pseud-</i> <i>incus</i> Racib. 367, <i>pseudofurcigerum</i> Reinsch 360, <i>Pseudosebaldi</i> Wille 362, <i>pterosporum</i> Lund. 360, <i>punc-</i> <i>tuatum</i> Bréb. 363, <i>pygmaeum</i> Bréb. 362, — <i>quadrangulare</i> Bréb. 364, — <i>Renardi</i> Reinsch 360, <i>Rostafinskii</i> Gutw. 363, <i>rostratum</i> Rac., <i>rugulo-</i> <i>sum</i> Bréb. 361, — <i>saxonicum</i> Bulnh. 362, <i>scorpioideum</i> Delp. 365, <i>Sebaldi</i> Reinsch 366, <i>senarium</i> (Ehrb.) Ralfs 360, <i>secostatum</i> Bréb. 367, spec.? Gutw. 366, <i>spongiosum</i> Bréb. 362, <i>striolatum</i> 363, <i>subteliferum</i> Roy et Biss. 360, — <i>teliferum</i> Ralfs 361, <i>tetracerum</i> (Knetz.) Ralfs 367, <i>tri-</i> <i>culeatum</i> Gutw. 366, <i>tumidum</i> Bréb. 364, <i>tunguscanum</i> Boldt. 360, — <i>varians</i> Rac. 363, <i>vestitum</i> Ralfs 366.	<i>stricta</i> Ehrenb., — <i>linearis</i> W. Sm., <i>microcora</i> Ehrenb. 410, — <i>ovalis</i> Bréb. 410—411, — <i>Smithii</i> Ralfs 410, <i>spiralis</i> Kuetz. 412, <i>splendida</i> (Ehrenb.) Kuetz. 410, — <i>tenuera</i> Greg. 410.
<i>Symploca</i> (Kuetz.) Rabh.	432 Friesii (Ag.) Kuetz. 432.
<i>Synerypta</i> Ehrenb.	285 <i>volvox</i> Ehrenb. 285.
<i>Synedra</i> Ehrenb.	415 <i>Acus</i> Kuetz. 417, <i>affinis</i> Kuetz. 418, <i>amphicephala</i> Kuetz. 417, — <i>capitata</i> Ehrenb. 417, — <i>pulchella</i> (Ralfs) Kuetz. 415, — <i>radians</i> Kuetz. 417, — <i>Sceptrum</i> Gutw. 417, — <i>Ulna</i> (Nitzsch.) Ehrenb. 416, — <i>Vauche-</i> <i>iae</i> Kuetz. 415.
<i>Tabellaria</i> Ehrenb.	419 <i>fenestrata</i> (Lyngb.) Kuetz., <i>floc-</i> <i>culosa</i> (Roth.) Kuetz. 419.
<i>Tetmemorus</i> Ralfs	327 <i>Brebissonii</i> (Menegh.) Ralfs, — <i>granulatus</i> Ralfs, — <i>laevis</i> Ralfs, — <i>minutus</i> De By 327.
<i>Tetracyclus</i> Ralfs	419 <i>rupestris</i> (A. Br.) Grun. 419.
<i>Tetraëdron</i> Kuetz.	307 <i>caudatum</i> (Corda) Hansg. 307, — <i>enorme</i> (Ralfs) Hansg., — <i>lobu-</i> <i>latum</i> (Naeg.) Hansg. 308, — <i>mu-</i> <i>tieum</i> (A. Br.) Hansg. 307, — <i>regu-</i> <i>laire</i> Kuetzing. 307, — <i>tetragonum</i> (Naeg.) Hansg., <i>trigonum</i> (Naegel.) Hansg. 307.
<i>Tetrapedia</i> Reinsch.	438 <i>glaucescens</i> (Wittr.) Boldt. 438.
<i>Tetraspora</i> Link.	310 <i>bullosa</i> (Roth.) Ag., — <i>gelatino-</i> <i>sa</i> (Vauch.) Desv., — <i>explanata</i> Ag. 310.
<i>Tolyphothrix</i> Kuetz.	428 <i>Aegagropila</i> Kuetz. 428, — <i>dis-</i> <i>torta</i> Kuetz. 429, — <i>tenuis</i> Kuetz. 428, — <i>Wimmeri</i> (Hilse) Kirch. 429.
<i>Trentepohlia</i> Mart.	293 <i>abietina</i> (Flot.) Hansg. 294, <i>au-</i> <i>rea</i> (L.) Mart. 293, — <i>Jolithus</i> (L.) Wallr., — <i>odorata</i> (Lyngb.) Wittr., — <i>umbrina</i> (Kuetz.) Born. 294.
<i>Urococeus</i> Hass.	311 <i>insignis</i> Hass. 311.

	str.		str.
Vaucheria DC	296	Xanthidium Ehrenb.	332
geminata (Vauch.) DC. 295, —		antilopaeum (Bréb.) Kuetz., armatum Bréb. — cristatum Bréb. —	
hamata (Vauch.) Lyngb. 296, — sessilis (Vauch.) DC. 295, — terrestris Lyngb. 296.		fasciculatum Ehrenb. 332.	
Volvox (L.) Ehrenb.	296	Zygnema Ag.	313
aureus Ehrenb., — globator (L.) Ehrenb. 296.		cruciatum (Vauch.) Ag. — peccinatum (Vauch.) Ag. — stellinum (Vauch.) Ag. 313.	

