

Nowe stanowisko czosnku wężowego *Allium scorodoprasum* w dolinie środkowej Warty

Dnia 27.05.1997 r. na skraju doliny Warty, na wschodnim krańcu wsi Łąd (Nadwarciański Park Krajobrazowy, gm. Łądek), odnaleziono stanowisko czosnku wężowego *Allium scorodoprasum*. 23.06.1997 r. ponownie je skontrolowano. Na powierzchni ok. 40 m², w zbiorowisku łąkowym *Arrhenatheretum medioeuropaeum alopecuretosum* stwierdzono 54 osobniki czosnku wężowego w początkowej fazie kwitnienia.

Gatunek ten stwierdzony był już wcześniej niedaleko od omawianego stanowiska – w pobliżu skraju doliny pod Pyzdrami (gm. Pyzdry; Brzeg 1991a), Ciężeniem (gm. Łądek, A. Brzeg – infor. ustna) oraz Wrąbczynem i Kopojnem (gm. Zagórow; Brzeg 1991b, Brzeg i Kordus-Dembowska 1987). Dalej od doliny Warty znaleziono go pod Łukomiem i Szetlewkciem (Brzeg 1991b).

Czosnek wężowy jest w Polsce gatunkiem rzadkim – kategoria R (Zarzycki i Szelağ 1992, por. Bacieczko 1996), a jego wymagania środowiskowe nie zostały dotąd zbadane (Zarzycki 1984).

Katarzyna Kopija, Adam Krupa

PIŚMIENICTWO

Bacieczko W. 1996. *Bogate stanowisko czosnku wężowego Allium scorodoprasum L. w okolicach Okunicy w województwie szczecińskim*. Przgl. Przyr. 7, 2: 33–36.

Brzeg A. 1991a. *Inwentaryzacja geobotaniczna gminy Pyzdry*. Maszynopis, oprac. dla Woj. Konserw. Przyr. w Koninie, Poznań.

Brzeg A. 1991b. *Inwentaryzacja geobotaniczna gminy Zagórow*. Maszynopis, oprac. dla Woj. Konserw. Przyr. w Koninie, Poznań.

Brzeg A., Kordus-Dembowska B. 1987. *Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych we wschodniej Wielkopolsce*. Badania Fizjogr. nad Pol. Zach., B 38: 45–65.

Zarzycki K. 1984. *Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski*. Inst. Bot., PAN, Kraków.

Zarzycki K., Szelağ Z. 1992. *Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce*. W: *Lista roślin zagrożonych w Polsce* (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków.