

Maciej MROCKOWSKI

Wykaz typów opisowych przechowywanych w Instytucie
Zoologicznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie¹

III. *Carabidae* (Coleoptera)

Список дескрипционных типов хранящихся в Зоологическом
Институте Польской Академии Наук в Варшаве¹

III. *Carabidae* (Coleoptera)

List of type specimens in the collection of the Institute of
Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warszawa¹

III. *Carabidae* (Coleoptera)

The list includes the following type specimens upon which species or lower taxa were established: 1) holotypes, 2) allotypes, 3) syntypes, 4) paratypes. These names of the various groups of types are based on international regulations now in force, irrespective of how they were termed in either the particular collection or the original publication. The specimens included in the list are numbered for inventorial purposes in the following way: separate successive numbers are given to the holotype, allotype and to each series of syntypes or of para-

¹ In fulfilment of Decision No. 150 of the XIV International Zoological Congress at Copenhagen, the Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences has started to publish lists of the type specimens in the collection of the Institute. The Decision reads as follows: "150. «Recommendation» that institutions possessing type specimens should publish lists of such specimens in their possession: The Colloquium recommends the addition to Article 31 of the following Recommendation

types, specimens coming from the same locality being considered as one series. The labels used for this purpose are made of red paper and bear the following inscription in print: "Inst. Zool. PAN Warszawa (or Kraków, Poznań, Łódź) — Holotypus (alternatively Allotypus, Syntypus, Paratypus) — Nr. ..."; the number is marked in black India ink.

The list is arranged in alphabetic order. The particular entries are given as follows: the name of the species, quoted strictly according to the original description, is followed by the name of the author of the species or infraspecific taxon, then the year of publication of the description and the page. The name of the author and the year refer to the list of literature; consequently, it was sometimes necessary to add letters after the year, e. g., 1926a, 1926b, 1926c, etc. Next follows the number of type specimens, and the designation of the type specimen or specimens used in the original collection (when this term is incorrect, the correct term is added in square brackets). Further the inventorial number follows, in brackets, and the locality from which the given specimen originates. When necessary, notes relating to the condition of the specimen are given at the end.

The list is based on the material found in the collection and that is why some type specimens might have been omitted if they have not been marked in some way or other in the collection. On the other hand, numerous specimens are marked "type", or the like, and yet they are not type specimens: this is the case with unpublished names (MS-names), as well

tion: — All Institutions maintaining zoological collections should prepare and publish lists of type material in their possession."

This is also in agreement with the recommendations of the International Council of Museums of the UNESCO, published in the booklet:

SWINTON W. E. 1955. *Spécimens-types en botanique et en zoologie. Recommandations à l'usage des Musées d'Histoire Naturelle et des Musées mixtes.* Paris, V+ 12 pp.

This list is the third of a series of similar lists to be compiled by various authors. The main object of these lists is to provide zoologists with information relating to type specimens in the collection of the Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences. At the same time they will form a published inventory of type specimens in the possession of the Institute.

as in cases when the author of the collection was forming his own "collection types", and in some other instances. In view of these difficulties, every entry of the list was meticulously checked against the corresponding literature, and when a reliable check up was impossible, it was omitted. In cases when checking with literature was not sufficient, the history of the specimen was not infrequently tediously traced as far as possible. All doubtful entries were left out; if cleared up in the future, they will be published later as a supplement to the present list.

The list comprises 1080 type specimens of the family *Carabidae*, grouped in 584 entries.

Carabidae

Abacetus aenigma CHAUDOIR, 1869d:358. 2 [syntypes] (No. 1057) from Hong-Kong.

Abacetus cordicollis CHAUDOIR, 1869d:357. 3 [syntypes] (No. 1058) from Tranquebar.

Acanthogenius bimaculatus MURRAY, 1857a:160. 1 [syntype] (No. 1059) from Old Calabar.

Acupalpus axillaris MANNERHEIM, 1853:124. 3 [syntypes] (No. 1060) from Kodiak I.

Agonum molle ESCHSCHOLTZ, 1823:102. 3 [syntypes] (No. 1061) from Unalaska.

Agra aenigma LIEBKE, 1940a:94. 1 type [holotype] (No. 1062) from Colombia.

Agra andina LIEBKE, 1938a:67. 1 type [holotype] (No. 1063) from Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Agra andrewesi LIEBKE, 1938a:55. 1 cotype [allotype] (No. 1064) from São Paulo d'Oliveira, Amazonas, Brazil.

Agra arrowi LIEBKE, 1938a:58. 1 type [holotype] (No. 1065) from Hansa-Humboldt, Sta Catharina, Brazil and 1 type [allotype] (No. 1066) from Brazil.

Agra aurea LIEBKE, 1940b:250. 1 type [holotype] (No. 1067) from Brazil.

Agra auripennis LIEBKE, 1940b:248. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1068) from Nova Teutonia, Sta Catharina, Brazil and 1 cotype [syntype] (No. 1069) from Santa Cruz, Bolivia.

- Agra Besckei* LIEBKE, 1940b:252. 1 type [holotype] (No. 1070) from Uruguay.
- Agra brunnea* LIEBKE, 1940a:89. 1 type [holotype] (No. 1071) from Demerara, British Guiana.
- Agra clangoris* LIEBKE, 1940a:91. 1 type [holotype] (No. 1072) from Cayenne, French Guiana.
- Agra cochlearis* LIEBKE, 1938a:66. 1 type [holotype] (No. 1073) from Ecuador.
- Agra costaricensis* LIEBKE, 1940a:89. 2 types and 1 cotype [all syntypes] (No. 1074) from Las Mercedes, Prov. Sta Clara, Costa Rica and 3 [syntypes] (No. 1075) from San José, Costa Rica.
- Agra crassicornis* LIEBKE, 1940a:92. 1 type [holotype] (No. 1076) from Turrialba, Costa Rica.
- Agra Csikii* LIEBKE, 1940a:90. 1 type [syntype] (No. 1077) from Brazil.
- Agra cuproptera* LIEBKE, 1940b:251. 1 type [holotype] (No. 1078) from Brazil.
- Agra duplicata* LIEBKE, 1938a:59. 1 type [holotype] (No. 1079) from Farm La Caja, 8 km west. S. José, Costa Rica and 1 cotype [paratype] (No. 1080) from Costa Rica.
- Agra foraminosa* LIEBKE, 1938:63. 1 cotype [paratype] (No. 1081) from Ecuador.
- Agra joveella* LIEBKE, 1937a:158. 1 type [holotype] (No. 1082) from Mexico.
- Agra germani* LIEBKE, 1938a:53. 1 cotype [paratype] (No. 1083) from Carajá, Brazil.
- Agra gounellei* LIEBKE, 1938a:58. 1 cotype [paratype] (No. 1084) from Jatahy, Goyaz, Brazil.
- Agra hilaris* LIEBKE, 1938a:57. 1 type [holotype] (No. 1085), 1 type [paratype] and 3 cotypes [paratypes] (No. 1086) from Costa Rica and 1 cotype [paratype] (No. 1087) from Turrialba, Costa Rica.
- Agra incisa* LIEBKE, 1938a:65. 1 type [holotype] (No. 1088) from Magdalena, Colombia.
- Agra iris* LIEBKE, 1938a:70. 1 type [holotype] (No. 1089) from Ecuador.
- Agra jedličkai* LIEBKE, 1938a:70. 1 type [holotype] (No. 1090) from Colombia.

- Agra ligulata* LIEBKE, 1940a:101. 1 type [syntype] (No. 1091) from Tilaran, Guanacaste, Costa Rica and 1 type [syntype] (No. 1092) from Hamburg-Farm, Limon, Costa Rica.
- Agra longicornis* LIEBKE, 1938a:56. 1 type [holotype] (No. 1093) and 1 cotype [paratype] (No. 1094) from Brazil.
- Agra loricata* LIEBKE, 1940a:94. 1 type [holotype] (No. 1095) from Ecuador.
- Agra lutea* LIEBKE, 1938a:61. 1 type [holotype] (No. 1096) from Mexico.
- Agra mira* LIEBKE, 1938a:63. 4 cotypes [paratypes] (No. 1097) from Jatahy, Goyaz, Brazil.
- Agra monticola* LIEBKE, 1938a:69. 1 type [holotype] (No. 1098) from Chanchamayo, Peru, 1 cotype [paratype] (No. 1099) from Rio Oxulamba, Peru and 1 cotype [paratype] (No. 1100) from Santa Inez, Ecuador.
- Agra nevermanni* LIEBKE, 1938a:59. 1 type [holotype] (No. 1101) and 1 type [allotype] (No. 1102) from Costa Rica.
- Agra ocellata* LIEBKE, 1938a:63. 1 type [holotype] (No. 1103) from Bolivia.
- Agra ohausi* LIEBKE, 1938a:62. 1 type [holotype] (No. 1104) from Petropolis, Rio de Janeiro, Brazil.
- Agra pala* LIEBKE, 1937a:157. 1 cotype [syntype] (No. 1105) from Callanga, Peru.
- Agra pallida* LIEBKE, 1937a:159. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1106) from Lages, Sta Catharina, Brazil.
- Agra pallipes* LIEBKE, 1938a:70. 1 type [holotype] (No. 1107) from Colombia.
- Agra peccata* LIEBKE, 1940b:254. 1 type [syntype] (No. 1108) from Tucuman, Argentina and 1 cotype [syntype] (No. 1109) from Hohenau, Paraguay.
- Agra pehlkei* LIEBKE, 1938a:60. 1 type [holotype] (No. 1110) from Colombia.
- Agra perforata* LIEBKE, 1938a:60. 1 type [holotype] (No. 1111) from Rio de Janeiro, Brazil.
- Agra Plaumanni* LIEBKE, 1940b:244. 2 types and 1 cotype [all syntypes] (No. 1112) from Nova Teutonia, Sta Catharina, Brazil, 1 cotype [syntype] (No. 1113) from Hohenau, Paraguay and 1 cotype [syntype] (No. 1114) from Misiones, Argentina.

- Agra prodigiosa* LIEBKE, 1938a:55. 1 cotype [syntype] (No. 1115) from Ega, Amazonas, Brazil.
- Agra pupilla* LIEBKE, 1940a:90. 1 type [holotype] (No. 1116) from Amazonas, Brazil.
- Agra riedeli* LIEBKE, 1938a:61. 1 type [holotype] (No. 1117) from São Paulo, Brazil.
- Agra rotundicollis* LIEBKE, 1940a:93. 1 type [holotype] (No. 1118) from South America.
- Agra sagax* LIEBKE, 1940a:91. 1 type [holotype] (No. 1119) from Amazonas, Brazil.
- Agra setigera* LIEBKE, 1938a:72. 1 type [holotype] (No. 1120) from Madra de Dios, Peru.
- Agra sigillata* LIEBKE, 1940a:99. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1121) from Turrialba, Costa Rica.
- Agra spinosa* LIEBKE, 1940a:102. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1122) from Colombia.
- Agra Strandii* LIEBKE, 1940b:254. 1 type [holotype] (No. 1123) from Venezuela.
- Agra striata* LIEBKE, 1940a:95. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1124) from El Cora, Mexico and 1 cotype [syntype] (No. 1125) from Mexico.
- Agra striatifemoris* LIEBKE, 1940a:100. 1 type [holotype] (No. 1126) from Costa Rica.
- Agra Thiemei* LIEBKE, 1940b:247. 1 type and 2 unmarked [all syntypes] (No. 1127) from Caracas, Venezuela.
- Agra Thomsoni* LIEBKE, 1940b:242. 1 type [holotype] (No. 1128) from Amazonas, Brazil.
- Agra Tremolerasi* LIEBKE, 1940b:243. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1129) from Rio Grande do Sul, Brazil, 1 type [syntype] (No. 1130) from Misiones, Argentina and 1 cotype [syntype] (No. 1131) from Brazil. The last specimen (No. 1131) is damaged — without head.
- Agra tricolor* LIEBKE, 1940a:99. 2 types [syntypes] (No. 1132) from São Paulo, Santa Anna, Brasil.
- Agra violante* LIEBKE, 1940b:245. 1 type [holotype] (No. 1133) from São Paulo, Brazil.
- Amara Pulpani* KULT, 1949:81. 3 paratypes (No. 1134) from Příbram, Czechoslovakia.

- Anchista modesta* NIETNER, 1857b:375. 1 [holotype] (No.1135) from Ceylon.
- Anchomemus anachoreta* FAIRMAIRE, 1849:283. 1 [syntype] (No. 1136) from Tahiti.
- Anchomemus eremita* FAIRMAIRE, 1849:284. 2 "ex typ" [syntypes] (No. 1137) from Tahiti.
- Anchomemus monticola* FAIRMAIRE, 1849:284. 2 "ex typ" [syntypes] (No. 1138) from Tahiti.
- Anchomenus natalensis* BOHEMAN, 1848:174. 1 [syntype] (No. 1139) from Natal.
- Anchomenus parabilis* BROUN, 1880:20. 6 [syntypes] (No. 1140) from New Zealand.
- Anchomenus semistriatus* FAIRMAIRE, 1884b:488. 1 [syntype] (No. 1141) from Magelhan.
- Anchonoderus cupripennis* LIEBKE, 1939a:126. 1 type [holotype] (No. 1142) from Amazonas, Brazil.
- Anchonoderus tucumanus* LIEBKE, 1939b:474. 1 type [syntype] (No. 1143) from Tucuman, Argentina.
- Andrewesella montana* LIEBKE, 1939a:106. 1 type [syntype] (No. 1144) from San José, Costa Rica and 1 type [syntype] (No. 1145) from La Caja, Costa Rica.
- Apenes* (*Apenes* s. str.) *Nevermanni* LIEBKE, 1939a:119. 2 types [syntypes] (No. 1146) from La Caja, Costa Rica.
- Apenes* (*Apenes* s. str.) *pauliana* LIEBKE, 1939a:118. 1 type [holotype] (No. 1147) from Alto da Serra, São Paulo, Brazil.
- Apenes* (*Apenes* s. str.) *Vianai* LIEBKE, 1939a:118. 1 type [holotype] (No. 1148) from Catamarca, Argentina.
- Apenes circumcincta* CHAUDOIR, 1875:29. 1 [holotype] (No. 1149) from Mexico.
- Apenes cuprascens* CHAUDOIR, 1875:39. 2 [syntypes] (No. 1150) from Brazil.
- Apenes* (*Didymochaeta*) *Strandi* LIEBKE, 1939a:119. 1 type [syntype] (No. 1151) from Cuba.
- Apenes laevis* LIEBKE, 1939b:473. 1 type [syntype] (No. 1152) from Central America.
- Apenes* (*Malisus*) *bonariensis* LIEBKE, 1939a:117. 1 type [syntype] (No. 1153) from Martin Garcia, Buenos Aires, Argentina.

- Apenes mexicana* CHAUDOIR, 1875:25. 1 [holotype] (No. 1154) from Mexico.
- Apenes ovipennis* LIEBKE, 1936b:300. 1 type [paratype] (No. 1155) from San Luis, Argentina.
- Apenes Simoni* LIEBKE, 1935:163. 1 cotype [syntype] (No. 1156) from Venezuela.
- Apenes stigmata* LIEBKE, 1939b:474. 1 type [holotype] (No. 1157) from Puerto Caballo, Colombia.
- Aphelogenia platensis* CHAUDOIR, 1871:42. 2 [syntypes] (No. 1158) from Mendoza, Argentina.
- Argutor curtus* WOLLASTON, 1854:43. 4 [syntypes] (No. 1159) from Madeira.
- Argutor dilaticollis* WOLLASTON, 1854:42. 2 [syntypes] (No. 1160) from Madeira.
- Argutor gracilipes* WOLLASTON, 1854:41. 4 [syntypes] (No. 1161) from Madeira.
- Argutor robustus* WOLLASTON, 1854:40. 6 [syntypes] (No. 1162) from Madeira.
- Astygis stenoderus* MOTSCHULSKY, 1865:229. 1 [syntype] (No. 1163) from Egypt.
- Badister kineli* MAKÓLSKI, 1952:15. 1 holotype (No. 1164), 1 allotype (No. 1165) and 93 paratypes (No. 1166) from Gocławek near Warszawa, Poland, 1 paratype (No. 1167) from Warszawa, Poland, 1 paratype (No. 1168) from Szczecin, Poland, 2 paratypes (No. 1169) from Gdańsk, Poland, 1 paratype (No. 1170) from Toruń, Poland, 1 paratype (No. 1171) from Elk, Poland, 1 paratype (No. 1172) from Międzyrzec Podlaski, Poland, 1 paratype (No. 1173) from Kazimierz Dolny, Poland, 1 paratype (No. 1174) from Wrocław, Poland, 2 paratypes (No. 1175) from Nowa Sól, Poland, 1 paratype (No. 1176) from Neusiedlersee, Austria, 1 paratype (No. 1177) from Zagreb, Yugoslavia, 1 paratype (No. 1178) from Babińce, Ukrainian SSR, 1 paratype (No. 1179) from Krzyweze, Ukrainian SSR and 2 paratypes (No. 1180) from Dvinograd, Ukrainian SSR.
- Belonognatha obesa* MURRAY, 1857b:322. 1 [syntype] (No. 1181) from Old Calabar.
- Belonognatha rugiceps* MURRAY, 1857b:320. 1 [syntype] (No. 1182) from Old Calabar.

- Bembidion articulatum diluticorne* NETOLITZKY, 1918:24. 1 [syntype] (No. 1183) from Elbrus Mts., Iran.
- Blechnus strigicollis* WOLLASTON, 1867:12. 1 [syntype] (No. 1184) from Cape Verde Is.
- Brachinus (Brachynolomus) ciliatus* LIEBKE, 1833b:185. 1 cotype [syntype] (No. 1185) from Palestine.
- Brachinus inops* ANDREWES, 1932:142. 1 cotype [paratype] (No. 1186) from Tanakpur, Kumaon, India.
- Brachinus nigricans* CHAUDOIR, 1850a:82. 1 [syntype] (No. 1187) from Bahia.
- Brachinus* (s. str.) *irakus* LIEBKE, 1933b:186. 1 cotype [syntype] (No. 1188) from Karradah, Iraq.
- Brachinus stenomus* ANDREWES, 1932:141. 2 cotypes [paratypes] (No. 1189) from Gopaldhara, Sikkim.
- Brachynus Bruchi* LIEBKE, 1939a:123. 2 cotypes [syntypes] (No. 1190) from Prov. Salta, Argentina.
- Calathus amaroides* PUTZEYS, 1877a:103. 2 types [syntypes] (No. 1191) from Darjeeling, India.
- Calathus Kollari* PUTZEYS, 1873b:72. 2 [syntypes] (No. 1192) from Gurivhal.
- Calathus semisericeus* FAIRMAIRE, 1879:157. 2 [syntypes] (No. 1193) from Tangier.
- Calleida auripennis* LIEBKE, 1939a:103. 1 type [holotype] (No. 1194) from Ecuador.
- Calleida bogotana* LIEBKE, 1935:152. 1 type [holotype] (No. 1195) from Bogotá, Colombia.
- Calleida Bryanti* LIEBKE, 1939a:98. 1 cotype [syntype] (No. 1196) from Bahia.
- Calleida Buckleyi* LIEBKE, 1939a:99. 1 cotype [syntype] (No. 1197) from Santarem, Amazonas, Brazil.
- Calleida capreicolor* LIEBKE, 1939a:102. 1 [holotype] (No. 1198) from Brazil.
- Calleida corumbana* LIEBKE, 1939a:102. 1 type [holotype] (No. 1199) from Corumba, Matto Grosso, Brazil.
- Calleida cupreocincta* CHAUDOIR, 1848:83. 3 [syntypes] (No. 1200) from Bahia.
- Calleida cupreolimbata* LIEBKE, 1936b:301. 1 type [holotype] (No. 1201) from São Paulo, Brazil.

- Calleida diluta* CHAUDOIR, 1848:82. 2 [syntypes] (No. 1202) from Bahia and 1 [syntype] (No. 1203) from Nova Friburgo.
- Calleida ecuadorica* LIEBKE, 1939a:98. 1 cotype [syntype] (No. 1204) from Ecuador.
- Calleida estebanae* LIEBKE, 1935:155. 1 cotype [syntype] (No. 1205) from Venezuela.
- Calleida fabulosa* LIEBKE 1939a:100. 1 type [syntype] (No. 1206) from Petropolis, Rio de Janeiro, Brazil and 2 cotypes [syntypes] (No. 1207) from Nova Teutonia, Sta Catharina, Brazil.
- Calleida jeana* LIEBKE, 1936b:301. 1 cotype [syntype] (No. 1208) from Rosario, Santa Fé, Argentina.
- Calleida fossulata* LIEBKE, 1939a:101. 1 type [holotype] (No. 1209) from São Paulo, Brazil and 1 cotype [paratype] (No. 1210) from Nova Teutonia, Sta Catharina, Brazil.
- Calleida Gounellei* LIEBKE, 1935:153. 1 cotype [syntype] (No. 1211) from Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brazil.
- Calleida Hasterti* LIEBKE, 1935:151. 1 cotype [syntype] (No. 1212) from the vicinity of Caracas, Venezuela.
- Calleida honesta* LIEBKE, 1935:157. 1 type [holotype] (No. 1213) from Misiones, Argentina.
- Calleida horni* LIEBKE, 1934a:279. 1 cotype [syntype] (No. 1214) from Vilcanota, Peru.
- Calleida insperans* LIEBKE, 1935:156. 1 type [holotype] (No. 1215) from Paraguay.
- Calleida Jeanneli* LIEBKE, 1935:158. 1 type [holotype] (No. 1216) from Peru.
- Calleida latilimbata* LIEBKE, 1935:156. 1 cotype [syntype] (No. 1217) from Serra de Communaty, Pernambuco, Brazil.
- Calleida latiora* LIEBKE, 1935:155. 1 type [holotype] (No. 1218) from Farm La Caja, Costa Rica and 1 type [paratype] (No. 1219) from Mexico.
- Calleida Lesnei* LIEBKE, 1935:151. 1 cotype [syntype] (No. 1220) from Sertão de Diamantina, Brazil.
- Calleida limbipennis* LIEBKE, 1935:157. 1 type [syntype] (No. 1221) from Espirito-Santo, Brazil and 1 type [syntype] (No. 1222) from São Paulo, Brazil.
- Calleida lojana* LIEBKE, 1939a:101. 2 [syntypes] (No. 1223) from Loja, Ecuador.

- Calleida Malleri* LIEBKE, 1939a:98. 1 type [holotype] (No. 1224) from Santa Catharina, Brazil.
- Calleida melzeri* LIEBKE, 1934a:279. 1 type [syntype] (No. 1225) from São Paulo, Brazil.
- Calleida mesotincta* LIEBKE, 1939a:100. 1 cotype [syntype] (No. 1226) from Paraguay.
- Calleida nantae* LIEBKE, 1939a:99. 1 cotype [syntype] (No. 1227) from Nanta, Amazonas, Brazil.
- Calleida nigriceps* CHAUDOIR, 1844:469. 2 [syntypes] (No.1228) from Santa Catharina, Brazil.
- Calleida Ohausi* LIEBKE, 1939a:97. 1 cotype and 3 unmarked [all syntypes] (No. 1229) from Sabanilla, Colombia and 1 cotype [syntype] (No. 1230) from Ecuador.
- Calleida optima* LIEBKE, 1935:159. 1 cotype [syntype] (No. 1231) from the vicinity of Caracas, Venezuela.
- Calleida pauliana* LIEBKE, 1939a:96. 1 type [holotype] (No. 1232) from São Paulo, Brazil.
- Calleida picicollis* LIEBKE, 1935:154. 1 cotype [syntype] (No. 1233) from Venezuela and 1 cotype [syntype] (No. 1234) from Sertão de Diamantina, Brazil.
- Calleida Plaumanni* LIEBKE, 1939a:105. 1 type [holotype] (No. 1235) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Calleida praegnans* LIEBKE, 1939a:97. 1 type [holotype] (No. 1236) from Brazil.
- Calleida punctulata* CHAUDOIR, 1848:86. 2 [syntypes] (No. 1237) from Santa Catharina, Brazil.
- Calleida rosea* LIEBKE, 1935:156. 1 type [syntype] (No. 1238) from Serra de Baturité, Ceará, Brazil.
- Calleida rubra* LIEBKE, 1939a:105. 1 type [holotype] (No. 1239) from Hohenau, Paraguay.
- Calleida semiviolacea* LIEBKE, 1935:152. 1 cotype [paratype] (No. 1240) from Serra de Baturité, Ceará, Brazil.
- Calleida skwarrae* LIEBKE, 1932b:161. 2 types [syntypes] (No. 1241) from Mirador, Mexico.
- Calleida Strandi* LIEBKE, 1939a:95. 1 type [syntype] (No. 1242) from Jatahy, Goyaz and 1 cotype [syntype] (No. 1243) from Faz Das Melancias, Minas, Brazil.
- Calleida translucens* LIEBKE, 1935:153. 1 cotype [syntype] (No. 1244) from Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brazil.

- Calleida tunicata* LIEBKE, 1939a:102. 1 type [holotype] (No. 1245) from Santa Catharina, Brazil.
- Calleida turrialbae* LIEBKE, 1936a:128. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1246) from Turrialba, Costa Rica.
- Calleida viridana* LIEBKE, 1939a:104. 1 type [holotype] (No. 1247) from Colombia.
- Calleida viridicuprea* CHAUDOIR, 1852:55. 1 [syntype] (No. 1248) from Brazil.
- Calleida viridipallia* LIEBKE, 1939a:95. 1 cotype [syntype] (No. 1249) from Bahia, Brazil.
- Calleida viridivestis* LIEBKE, 1939a:103. 1 type [holotype] (No. 1250) from Venezuela.
- Calleida viridula* CHAUDOIR, 1850a:51. 3 [syntypes] (No. 1251) from Brazil.
- Callida bella* CHAUDOIR, 1872a:140. 1 [syntype] (No. 1252) from Mexico.
- Callisthenes declivis* DOHRN, 1884b:405. 2 types and 1 unmarked [all syntypes] (No. 1253) from Turkestan.
- Callisthenes Ewersmanni* CHAUDOIR, 1850c:157. 3 [syntypes] (No. 1254) from Caucasus.
- Callistomimus guttatus* CHAUDOIR, 1872b:383. 1 [syntype] (No. 1255) from Natal.
- Callistus sexpustulatus* BOHEMAN, 1848:129. 2 [syntypes] (No. 1256) from Port Natal.
- Calophaena ephippigera* LIEBKE, 1930:711. 1 type [paratype] (No. 1257) from Juanfuè, Peru.
- Calophaena Gounellei* LIEBKE, 1935:163. 1 cotype [syntype] (No. 1258) from Marco de Legua, Pará, Brazil.
- Calophaena grandispina* LIEBKE, 1930:710. 1 type [holotype] (No. 1259) from Colombia.
- Calophaena hieroglyphica* LIEBKE, 1930:711. 1 type [syntype] (No. 1260) from Juanfuè Peru.
- Calophaena interrupta* LIEBKE, 1938c:96. 1 type [holotype] (No. 1261) from Venezuela.
- Calophaena moseri* LIEBKE, 1930:712. 1 type [syntype] (No. 1262) from Fonteboa, Amazonas, Brazil.
- Calophaena schroederi* LIEBKE, 1930:717. 1 type [holotype] (No. 1263) from Brazil.

- Calophaena virgata* LIEBKE, 1938c:97. 1 cotype [paratype] (No. 1264) from Colombia.
- Calosoma atrovirens* CHAUDOIR, 1869a:372. 1 [syntype] (No. 1265) from Mexico.
- Calosoma cicatricosum* CHAUDOIR, 1869a:374. 1 [holotype] (No. 1266) from Mexico.
- Calosoma Palmeri* HORN, 1876:199. 2 [syntypes] (No. 1267) from Guadeloupe.
- Calosoma viridi-sulcatum* CHAUDOIR, 1863:114. 1 [holotype] (No. 1268) from Mexico.
- Calybe magna* LIEBKE, 1939a:126. 1 type [holotype] (No. 1269) from Obidos, Amazonas, Brazil.
- Camptoscelis minor* FAIRMAIRE, 1868b:771. 1 [syntype] (No. 1270) from Simons Bay.
- Carabus Adamsi* var. *janthinus* GANGLBAUER, 1887b:140. 2 [syntypes] (No. 1271) from Caucasus.
- Carabus auratus* var. *ligericinus* FAIRMAIRE, 1886b:XXII. 5 [syntypes] (No. 1272) from Mt. Lozère, France.
- Carabus Balassogloi* DOHRN, 1882a:102. 3 [syntypes] (No. 1273) from Bars-Koun, Issyk-Kul, Tian-shan.
- Carabus corrugis* DOHRN, 1882b:249. 1 [holotype] (No. 1274) from Dshil-Aryk, Tian-shan.
- Carabus Dohrnii* GEBLER, 1847:300. 2 [syntypes] (No. 1275) from Mongolia.
- Carabus Fausti* DOHRN, 1873:78. 2 "Typ" and 3 unmarked [all syntypes] (No. 1276) from Caucasus and 1 [syntype] (No. 1277) from Kurush, Caucasus.
- Carabus Favieri* FAIRMAIRE, 1859b:L. 2 [syntypes] (No. 1278) from Morocco.
- Carabus gloriosus* GERSTAECKER, 1858:429. 5 [syntypes] (No. 1279) from Valdivia, Chile.
- Carabus Hochhutii* CHAUDOIR, 1846:103. 3 [syntypes] (No. 1280) from Caucasus.
- Carabus Hummelii* FISCHER, 1824:69. 4 [syntypes] (No. 1281) from Siberia.
- Carabus Imperialis* FISCHER, 1824:67. 2 [syntypes] (No. 1282) from Siberia.
- Carabus Kindermanni* CHAUDOIR, 1850c:155. 2 [syntypes] (No. 1283) from Anatolia.

- Carabus Koenigi* GANGLBAUER, 1887a:269. 2 [syntypes] (No. 1284) from Caucasus.
- Carabus lamprus* CHAUDOIR, 1850c:154. 1 [syntype] (No. 1285) from Anatolia.
- Carabus Leachii* FISCHER, 1824:75. 2 [syntypes] (No. 1286) from Siberia.
- Carabus Loschnikovii* FISCHER, 1824:78. 2 [syntypes] (No. 1287) from Siberia.
- Carabus macrogonus* CHAUDOIR, 1847:8. 1 [holotype] (No. 1288) from Anatolia.
- Carabus (Neoplectes) Prometheus* REITTER, 1887:184. 2 [syntypes] (No. 1289) from Caucasus.
- Carabus odoratus* MOTSCHULSKY, 1844:100. 2 [syntypes] (No. 1290) from Siberia.
- Carabus regulus* DOHRN, 1882a:104. 1 type [syntype] (No. 1291) from Taàr-Sù, Tian-shan, 1 [syntype] (No. 1292) from Issyk Kul, 1 [syntype] (No. 1293) from Taszga and 1 [syntype] (No. 1294) without locality.
- Carabus Riffensis* FAIRMAIRE, 1872:60. 3 [syntypes] (No. 1295) from Morocco.
- Carabus Schoenherri* FISCHER, 1822:27. 3 [syntypes] (No. 1296) from Siberia.
- Carabus semistriatus* (HEYDEN in litt.) KRAATZ, 1885:283. 1 [syntype] (No. 1297) from Namangan, Turkestan.
- Carabus Sommeri* CHAUDOIR, 1844:421. 3 [syntypes] (No. 1298) from Turkmenia.
- Carabus successor* REITTER, 1896:172. 1 [syntype] (No. 1299) from Tian-shan.
- Carabus Swaneticus* REITTER, 1883:57. 3 [syntypes] (No. 1300) from Swanetia.
- Carabus sybarita* GERSTAECKER, 1858:426. 1 [holotype] (No. 1301) from Chile.
- Carabus Van Volxemi* PUTZEYS, 1875:XLVI. 1 [syntype] (No. 1302) from Japan.
- Cardiomera dubia* CHAUDOIR, 1846:130. 1 [syntype] (No. 1303) from Imérétie, Caucasus.
- Catascopus punctipensis* SAUND. var. *salvazae* ANDREWES, 1921:210. 1 cotype [paratype] (No. 1304) from Pak Lane, Laos.

- Catascopus validus* CHAUDOIR, 1854b:131. 2 [syntypes] (No. 1305) from Mexico.
- Ceroglossus chilensis* var. *chilenicus* KRAATZ-KOSCHLAU, 1888a:109. 3 [syntypes] (No. 1306) from Chile.
- Ceroglossus gloriosus* Varietät *major incertus* KRAATZ-KOSCHLAU, 1888b:312. 3 [syntypes] (No. 1307) without locality.
- Chlaenius bipustulatus* BOHEMAN, 1848:138. 2 [syntypes] (No. 1308) from Caffraria.
- Chlaenius Ceylanicus* NIETNER, 1857a:241. 1 [syntype] (No. 1309) from Ceylon.
- Chlaenius Chevrolatii* MURRAY, 1857c:t. 13, f. 10. 3 [syntypes] (No. 1310) from Old Calabar.
- Chlaenius cincipennis* BOHEMAN, 1848:148. 3 [syntypes] (No. 1311) from Natal and 1 [syntype] (No. 1312) from Cape of Good Hope.
- Chlaenius costipennis* BOHEMAN, 1848:149. 1 [syntype] (No. 1313) from Ceylon.
- Chlaenius cupricollis* NIETNER, 1857a:242. 1 [syntype] (No. 1314) from Ceylon.
- Chlaenius Gundlachi* CHAUDOIR, 1876:148. 1 [syntype] (No. 1315) from Cuba.
- Chlaenius guttula* CHAUDOIR, 1856:216. 2 [syntypes] (No. 1316) from Hong-Kong.
- Chlaenius javanus* CHAUDOIR, 1856:229. 3 [syntypes] (No. 1317) from Java.
- Chlaenius macrocerus* CHAUDOIR, 1856:252. 2 [syntypes] (No. 1318) from Spain.
- Chlaenius orbis* HORN, 1871:326. 1 [syntype] (No. 1319) from Texas.
- Chlaenius pretiosus* CHAUDOIR, 1856:289. 2 [syntypes] (No. 1320) from Hindustan.
- Chlaenius pretiosus* ROSENHAUER, 1856:30. 2 [syntypes] (No. 1321) from Sierra Nevada, Spain.
- Chlaenius princeps* NIETNER, 1857d:371. 1 [holotype] (No. 1322) from Ceylon.
- Chlaenius pulcher* NIETNER, 1857a:242. 1 [holotype] (No. 1323) from Ceylon.
- Chlaenius rugulosus* NIETNER, 1857a:243. 1 [holotype] (No. 1324) from Ceylon.

- Chlaenius seminitidus* CHAUDOIR, 1856:249. 1 [syntype] (No. 1325) from Egypt.
- Chlaenius similatus* BOHEMAN, 1848:151. 1 [syntype] (No. 1326) from Caffraria.
- Chlaenius stactopeltus* BOH., DOHRN, 1886:350. 2 [syntypes] (No. 1327) from Caffraria and 1 [syntype] (No. 1328) from Transvaal.
- Chlaenius vitticollis* BOHEMAN, 1848:142. 1 [syntype] (No. 1329) from Caffraria.
- Chlaenius Waddellii* MURRAY, 1858a:133. 1 [syntype] (No. 1330) from Old Calabar.
- Chydaeus gestroi* ANDREWES, 1929a:425. 2 cotypes [syntypes] (No. 1331) from Mt. Singalang, Sumatra.
- Colliuris (Apioderina) Vianai* LIEBKE, 1938c:76. 1 type [syntype] (No. 1332) from Chaco, Argentina.
- Colliuris (Calocolliuris) bruchi* LIEBKE, 1936b:300. 1 type [holotype] (No. 1333) from Corrientes, Argentina.
- Colliuris (Colliurella) lagoenicollis* LIEBKE, 1930:692. 1 cotype [paratype] (No. 1334) from Santa Catharina, Brazil.
- Colliuris (Colliurella) Strandii* LIEBKE, 1938c:59. 1 type [holotype] (No. 1335) from Volcan de Chiriqui, Panama.
- Colliuris (Lasiocolliuris) lunata* LIEBKE, 1931:294. 1 cotype [syntype] (No. 1336) from Witu, Tanaland and 1 cotype [syntype] (No. 1337) from South Somaliland.
- Colliuris (Lasiocolliuris) pustulata* var. *anthracina* LIEBKE, 1938c:69. 1 cotype [paratype] (No. 1338) from Mlanje, Nyasaland.
- Colliuris (Neocolliuris) composita* LIEBKE, 1938c:68. 1 type [holotype] (No. 1339) from Elisabethville, Belgian Congo.
- Colliuris (Neocolliuris) flavipennis* LIEBKE, 1931:295. 1 cotype [syntype] (No. 1340) from Pugu, East Africa.
- Colliuris (Odacanthella) trimaculata* LIEBKE, 1930:694. 1 [paratype] (No. 1341) from Santa Catharina, Brazil.
- Colliuris (Odacanthina) academica* LIEBKE, 1933c:210. 1 cotype [syntype] (No. 1342) from Essequibo R., Moraballi Creek, British Guyana.
- Colliuris Oglobini* LIEBKE, 1938c:74. 1 type [holotype] (No. 1343) from Loreto, Misiones, Argentina.

- Colliuris (Panapiodera) subnitida* LIEBKE, 1933c:209. 1 cotype [syntype] (No. 1344) from Kinavane, Portuguese East Africa.
- Colliuris (Procolliuris) laeviceps* LIEBKE, 1930:683. 1 type [syntype] (No. 1345) from Mexico.
- Colpodes caeruleus* CHAUDOIR, 1859:335. 1 [syntype] (No. 1346) from Mexico.
- Colpodes planicollis* CHAUDOIR, 1859:320. 4 [syntypes] (No. 1347) from Mexico.
- Colpodes stricticollis* FAIRMAIRE, 1886a:316. 3 [syntypes] (No. 1348) from Yunnan.
- Colpodes validus* CHAUDOIR, 1859:342. 1 [syntype] (No. 1349) from Mexico.
- Coptodera luteopicta* CHAUDOIR, 1850b:363. 1 [syntype] (No. 1350) from Brazil.
- Coptodera Plaumanni* LIEBKE, 1939a:127. 1 cotype [syntype] (No. 1351) from Resistencia, Chaco, Argentina.
- Coptoptera angusticollis* BOHEMAN, 1848:47. 1 [syntype] (No. 1352) from Caffraria.
- Creagris labrosa* NIETNER, 1857c:278. 1 [holotype] (No. 1353) from Ceylon.
- Cryobius fatuus* MANNERHEIM, 1853:130. 5 [syntypes] (No. 1354) from Kodiak I.
- Cryptocephalomorpha gaverei* RITSEMA, 1875:XCIII. 1 [syntype] (No. 1355) from Java.
- Cteatus bruchi* LIEBKE, 1936b:302. 1 type [syntype] (No. 1356) from Rosas, Prov. Buenos Aires, Argentina.
- Ctenodactyla Batesii* CHAUDOIR, 1861:530. 1 paratype [syntype] (No. 1357) from Archidona, Ecuador.
- Ctenodactyla Langsdorfii* KLUG, 1834:50. 1 type [syntype] (No. 1358) from Brazil.
- Ctenodactyla santarema* LIEBKE, 1933c:206. 1 cotype [syntype] (No. 1359) from Santarem, Amazonas, Brazil.
- Cychrus Starcki* REITTER, 1888:19. 7 [syntypes] (No. 1360) from Caucasus.
- Cymindis deplanata* BOHEMAN, 1848:33. 2 [syntypes] (No. 1361) from Caffraria.
- Cymindis pallipes* MÉNETRIÉS (inéd.) CHAUDOIR, 1873b:92. 6 [syntypes] (No. 1362) from Siberia.

- Cymindis protensa* ROSENHAUER, 1856:20. 1 [syntype] (No. 1363) from Algeciras.
- Cymindis rufipes* GEBLER, 1825:42. 3 [syntypes] (No. 1364) from Siberia.
- Cymindis semivittata* CHAUDOIR, 1850c:77. 1 [syntype] (No. 1365) from Dauria.
- Diatypus Dohrnii* MURRAY, 1858b:344. 2 [syntypes] (No. 1366) from Old Calabar.
- Dicaelindus omestes* ANDREWES, 1933:107. 1 type [holotype] (No. 1367) and 6 cotypes [paratypes] (No. 1368) from Soekaranda, Sumatra.
- Dinodes beryllinus* BOHEMAN, 1848:159. 1 [syntype] (No. 1369) from Caffraria.
- Diectes concinnus* DOHRN, 1885:78. 1 [holotype] (No. 1370) from Merv, Turkmenia.
- Dioryche formosana* DUPUIS, 1912:324. 2 types [syntypes] (No. 1371) from Kosempo, Taiwan.
- Dolichoctis polygramma* ANDREWES, 1930b:664. 1 cotype [paratype] (No. 1372) from Liangagas, Sumatra.
- Dromius arenicolus* WOLLASTON, 1854:6. 4 [syntypes] (No. 1373) from Madeira.
- Dromius cracoviensis* MAZUR, 1936:135. 1 type [holotype] (No. 1374) from Kraków, Poland.
- Dromius patruelis* CHAUDOIR, 1846:60. 1 [syntype] (No. 1375) from Armenia.
- Dromius planifrons* TRELLA, 1930:187. 1 holotype [syntype] (No. 1376) from the vicinity of Przemyśl, Poland.
- Drypta jucunda* BOHEMAN, 1848:27. 1 [syntype] (No. 1377) from Caffraria.
- Dyscolus Fischeri* CHAUDOIR, 1850b:383. 2 [syntypes] (No. 1378) from Bourbon I.
- Eccoptogenius moestus* CHAUDOIR, 1852:74. 1 [syntype] (No. 1379) from India.
- Elaphrus riparius* ab. *atratus* WAGNER, 1917:259. 1 type [syntype] (No. 1380) from Brieselang near Berlin, Germany.
- Elliotia pallipes* NIETNER, 1857b:376. 1 [syntype] (No. 1381) from Ceylon.
- Epikastea limonae* LIEBKE, 1936a:125. 1 type [syntype] (No. 1382) from Hamburg Farm, Limon, Costa Rica.

- Eucamptognathus abaciformis* FAIRMAIRE, 1884a:130. 1 [holotype] (No. 1383) from Madagascar.
- Euchroa Sallei* CHAUDOIR, 1874:20. 2 [syntypes] (No. 1384) from Mexico.
- Eudromus emarginatus* PUTZEYS, 1877b:154. 3 [syntypes] (No. 1385) from Nossi Bé I., Madagascar.
- Euleptes Caffer* BOHEMAN, 1848:168. 1 [syntype] (No. 1386) from Caffraria.
- Eunostus Gueinzii* DOHRN, 1888:334. 1 [holotype] (No. 1387) from Natal.
- Euplynes Dohrnii* NIETNER, 1858:429. 1 [syntype] (No. 1388) from Ceylon.
- Eurycoleus piresus* LIEBKE, 1935:164. 1 cotype [syntype] (No. 1389) from Ribeirão Pires, São Paulo, Brazil.
- Eutroctes punctipennis* CHAUDOIR, 1846:154. 4 [syntypes] (No. 1390) from Caucasus.
- Feronia (Notonomus) accedens* CHAUDOIR, 1865:92. 1 [syntype] (No. 1391) from Australia.
- Feronia (Notonomus) discodera* CHAUDOIR, 1865:87. 2 [syntypes] (No. 1392) from Queensland and 1 [syntype] (No. 1393) from New South Wales.
- Feronia (Notonomus) opacicollis* CHAUDOIR, 1865:88. 1 [syntype] (No. 1394) from Australia.
- Feronia pauciseta* THOMSON, 1867:36. 4 [syntypes] (No. 1395) from Sweden.
- Feronia (Pterostichus) ambigua* FAIRMAIRE, 1858b:455. 5 [syntypes] (No. 1396) from Corsica.
- Feronia (Rhytisternus) liopleura* CHAUDOIR, 1865:106. 4 [syntypes] (No. 1397) from Victoria.
- Feronia (Steropus) cyclodera* CHAUDOIR, 1865:100. 4 [syntypes] (No. 1398) from South Australia.
- Feronia (Steropus) natalensis* BOHEMAN, 1848:186. 3 [syntypes] (No. 1399) from Natal.
- Feronia (Steropus) obesula* CHAUDOIR, 1865:99. 5 [syntypes] (No. 1400) from South Australia and 1 [syntype] (No. 1401) from Victoria.
- Galerita amazonica* LIEBKE, 1939b:475. 1 type [holotype] (No. 1402) from Amazonas, Brazil.

- Galerita bahiana* LIEBKE, 1939b:477. 1 type [holotype] (No. 1403) from Bahia, Brazil.
- Galerita bruchi* LIEBKE, 1932a:417. 1 type [paratype] (No. 1404) from Misiones, Argentina.
- Galerita corumbana* LIEBKE, 1932a:418. 1 type [holotype] (No. 1405) from Corumba, Brazil.
- Galerita costulata* LIEBKE, 1939b:475. 1 type [holotype] (No. 1406) from Brazil and 1 cotype [paratype] (No. 1407) from Ega.
- Galerita femoralis* MURRAY, 1857a:158. 1 [syntype] (No. 1408) without locality.
- Galerita hexagonica* LIEBKE, 1939b:478. 1 type [holotype] (No. 1409) from Guatemala.
- Galerita immitis* LIEBKE, 1937b:9. 1 type [holotype] (No. 1410) from Guayaquil, Ecuador.
- Galerita konorri* LIEBKE, 1932a:417. 1 type [holotype] (No. 1411) from Paraguay.
- Galerita Lacordairei* DEJEAN, 1826:443. 1 paratype [syntype] (No. 1412) from Cayenne.
- Galerita nevermanni* LIEBKE, 1939b:477. 1 type [holotype] (No. 1413) from Volcano Irazu, Costa Rica.
- Galerita ohausi* LIEBKE, 1939b:478. 1 type [holotype] (No. 1414) from Manaus, Amazonas, Brazil.
- Galerita palustris* LIEBKE, 1939a:123. 1 type [holotype] (No. 1415) from Paraguay.
- Galerita peregrina* DOHRN, 1880:291. 2 types [syntypes] (No. 1416) from Hong-Kong.
- Galerita simplex* CHAUDOIR, 1852:36. 1 [syntype] (No. 1417) from Mexico.
- Galerita Strandii* LIEBKE, 1939a:122. 1 type [holotype] (No. 1418) from Guatemala.
- Galerita tremolerasi* LIEBKE, 1939b:476. 1 type [holotype] (No. 1419) from Brazil.
- Galerita tucumana* LIEBKE, 1932a:418. 1 type and 2 cotypes [all syntypes] (No. 1420) from Prov. Tucuman, Argentina.
- Gigadema Bostockii* CASTELNAU, 1867:20. 1 type [holotype] (No. 1421) from Swan River, Australia.
- Grammica hexasticta* LIEBKE, 1935:177. 1 type [holotype] (No. 1422) from Dep. St. Cruz de la Sierra, Prov. Sara, Bolivia

- and 1 cotype [paratype] (No. 1423) from Rio Toro, Peru.
- Harpactes Lehmanni* MÉNETRIÉS, 1848:25. 1 [syntype] (No. 1424) from Kisil Kum.
- Harpalus advolans* NIETNER, 1857b:377. 6 [syntypes] (No. 1425) from Ceylon.
- Harpalus clavipes* BOHEMAN, 1848:207. 1 [syntype] (No. 1426) from Caffraria.
- Harpalus erosus* MANNERHEIM, 1825:26. 1 [syntype] (No. 1427) from Siberia.
- Harpalus laminatus* FAIRMAIRE, 1858a:763. 4 [syntypes] (No. 1428) from Tangier.
- Harpalus (Ophonus) rugosus* NIETNER, 1857d:373. 1 [syntype] (No. 1429) from Ceylon.
- Harpalus (Ophonus) senilis* NIETNER, 1857d:372. 1 [syntype] (No. 1430) from Ceylon.
- Harpalus (Pardileus) tschiliensis* subsp. *szetschuanensis* SCHAU-
BERGER, 1930:177. 1 cotype [syntype] (No. 1431) from
Kwanshien, Szechwan, China and 1 cotype [syntype] (No.
1432) from Mts. Yünlung, Szechwan.
- Harpalus punctipennis* MULSANT, 1852:185. 2 [syntypes] (No.
1433) from Basses-Alpes.
- Harpalus (Selenophorus) Colombensis* NIETNER, 1857d:373.
7 [syntypes] (No. 1434) from Ceylon.
- Helluo pubescens* KLUG, 1834:77. 1 [syntype] (No. 1435) from
North America.
- Helluosoma aterrimum* MACLEAY, 1873:323. 3 [syntypes] (No.
1436) from Cape York.
- Helluosoma Resplendens* CASTELNAU, 1867:22. 1 type [holo-
type] (No. 1437) from Port Denison.
- Heteroglossa bimaculata* NIETNER, 1857c:282. 1 [syntype] (No.
1438) from Ceylon.
- Heteroglossa elegans* NIETNER, 1857c:281. 2 [syntypes] (No.
1439) from Ceylon.
- Heteroglossa ruficollis* NIETNER, 1857c:282. 1 [syntype] (No.
1440) from Ceylon.
- Hexachaetus tristis* LIEBKE, 1937b:12. 1 type [holotype] (No.
1441) from Buitenzorg, Preanger, Java.

- Hexagonia dohrni* ANDREWES, 1930a:133. 1 cotype [paratype] (No. 1442) from Liangagas, Sumatra and 1 cotype [paratype] (No. 1443) from Soekaranda.
- Hexagonia Zumpti* LIEBKE, 1939a:91. 1 cotype [syntype] (No. 1444) from Bombe, Mungo R., Cameroon.
- Hypolithus melancholicus* BOHEMAN, 1848:201. 2 [syntypes] (No. 1445) from Caffraria.
- Hystrihopus angusticollis* BOHEMAN, 1848:44. 1 [syntype] (No. 1446) from Caffraria.
- Jalmenus auricolor* LIEBKE, 1935:146. 1 cotype [syntype] (No. 1447) from Serra de Bernada, Pernambuco.
- Jalmenus Besckei* LIEBKE, 1939a:106. 2 cotypes [syntypes] (No. 1448) from Rio de Janeiro, Brazil.
- Jalmenus purpuratus* LIEBKE, 1935:147. 1 cotype [syntype] (No. 1449) from Serra da Bernada, Pernambuco.
- Lachnophorus (Aretaonus) marginatus* LIEBKE, 1936c:467. 1 type [holotype] (No. 1450) from Venezuela.
- Lachnophorus (Axylosius) azureus* LIEBKE, 1936c:466. 1 type [holotype] (No. 1451) from Brazil.
- Lachnophorus* (s. str.) *gibbosus* LIEBKE, 1936c:464. 1 cotype [paratype] (No. 1452) from Peru.
- Lachnophorus* (s. str.) *integer* LIEBKE, 1936c:465. 1 type [holotype] (No. 1453) from Cayenne.
- Lebia (Aphelogenia) andina* LIEBKE, 1939a:114. 1 type [holotype] (No. 1454) from Ocobumba, Peru.
- Lebia (Aphelogenia) crinalis* LIEBKE, 1939a:113. 1 type [holotype] (No. 1455) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia (Aphelogenia) elimata* LIEBKE, 1939a:112. 1 type [holotype] (No. 1456) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia (Aphelogenia) grata* LIEBKE, 1939a:112. 1 type [holotype] (No. 1457) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia (Aphelogenia) Ohausi* LIEBKE, 1939a:115. 1 type [holotype] (No. 1458) from S. Anton Curaray, Ecuador.
- Lebia (Aphelogenia) Riedeli* LIEBKE, 1939a:114. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1459) from Alto da Serra, São Paulo, Brazil.

- Lebia (Aphelogenia) sulcatula* LIEBKE, 1939a:112. 1 type [holotype] (No. 1460) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia (Aphelogenia) Vianai* LIEBKE, 1939a:113. 1 type [syntype] (No. 1461) from Isla Martin Garcia, Buenos Aires, Argentina.
- Lebia armata* LIEBKE, 1935:168. 1 cotype [paratype] (No. 1462) from Pernambuco.
- Lebia bis-binotata* MURRAY, 1857b:313. 1 [syntype] (No. 1463) from Old Calabar.
- Lebia boliviana* LIEBKE, 1938b:284. 1 type [holotype] (No. 1464) from Coroico, Bolivia.
- Lebia bruchi* LIEBKE, 1936b:302. 1 cotype [syntype] (No. 1465) from Prov. Buenos Aires, Argentina.
- Lebia callanga* LIEBKE, 1935:169. 1 type [holotype] (No. 1466) from Callanga, Peru.
- Lebia callida* LIEBKE, 1938d:211. 1 type [holotype] (No. 1467) from Colombia.
- Lebia chacoensis* LIEBKE, 1935:166. 1 type [holotype] (No. 1468) from Corumba, Matto Grosso, Brazil, 1 cotype [paratype] (No. 1469) from Chaco von Santa Fé, Argentina and 1 cotype [paratype] (No. 1470) from Chaco von Santiago del Estero, Argentina.
- Lebia charisma* LIEBKE, 1938d:212. 1 type [holotype] (No. 1471) from Venezuela.
- Lebia chopimana* LIEBKE, 1938b:286. 1 type [holotype] (No. 1472) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia clavicornis* MURRAY, 1857b:314. 2 [syntypes] (No. 1473) from Old Calabar.
- Lebia coronata* LIEBKE, 1938d:214. 2 types [syntypes] (No. 1474) from Loreto, Misiones, Argentina.
- Lebia costaricensis* LIEBKE, 1935:167. 1 type [holotype] (No. 1475) from Turrialba, Costa Rica and 3 cotypes [paratypes] (No. 1476) from Hamburg-Farm, Reventazon, Limon, Costa Rica.
- Lebia curvipicta* LIEBKE, 1935:172. 1 cotype [paratype] (No. 1477) from Corumba, Matto Grosso, Brazil and 1 type [paratype] (No. 1478) from Faciende das Melancias, Sertão de Diamantina, Minas, Brazil.

- Lebia declivis* LIEBKE, 1934a:277. 1 cotype [syntype] (No. 1479) from Ocobambe, Peru.
- Lebia dentipicta* LIEBKE, 1938e:397. 1 cotype [syntype] (No. 1480) from Loreto, Misiones, Argentina.
- Lebia (Dianchomena) Daguerrei* LIEBKE, 1939a:111. 1 type [syntype] (No. 1481) from Salta, Argentina.
- Lebia distigma* LIEBKE, 1934a:278. 1 cotype [syntype] (No. 1482) from Callanga, Peru.
- Lebia emendata* LIEBKE, 1939a:110. 1 type [holotype] (No. 1483) from Ecuador.
- Lebia epigramma* LIEBKE, 1938d:212. 1 type [syntype] (No. 1484) from Loreto, Misiones, Argentina.
- Lebia estebana* LIEBKE, 1935:169. 1 cotype [syntype] (No. 1485) from Venezuela.
- Lebia fatua* LIEBKE, 1938b:281. 1 cotype and 1 unmarked [both syntypes] (No. 1486) from La Caja, Costa Rica.
- Lebia festinans* LIEBKE, 1935:174. 1 type [syntype] (No. 1487) from São Paulo, Brazil.
- Lebia flavopicta* LIEBKE, 1938b:285. 1 type [holotype] (No. 1488) from Hansa Humboldt, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia fruhstorferi* LIEBKE, 1938b:288. 1 type [holotype] (No. 1489) from Lages, Brazil.
- Lebia furcatula* LIEBKE, 1934a:278. 1 cotype [syntype] (No. 1490) from Callanga, Peru.
- Lebia gloriosa* LIEBKE, 1938b:288. 1 type [holotype] (No. 1491) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia Gounellei* LIEBKE, 1935:173. 2 cotypes [paratypes] (No. 1492) from Petropolis, Rio de Janeiro, Brazil.
- Lebia hamata* LIEBKE, 1938e:398. 1 type [holotype] (No. 1493) from Puerto Caballo, Venezuela.
- Lebia horni* LIEBKE, 1934a:277. 1 cotype [syntype] (No. 1494) from Callanga, Peru.
- Lebia illustris* LIEBKE, 1938d:213. 1 type [syntype] (No. 1495) from Tijuca, Rio de Janeiro, Brazil.
- Lebia imperfecta* LIEBKE, 1934a:275. 1 cotype [syntype] (No. 1496) from Itaituba, Amazonas, Brazil.
- Lebia Jeanneli* LIEBKE, 1935:166. 1 type [holotype] (No. 1497) from Coroico, Bolivia.

- Lebia Jedlickai* LIEBKE, 1935:166. 1 type [holotype] (No. 1498) from Coroico, Bolivia.
- Lebia lapaza* LIEBKE, 1935:175. 1 type [syntype] (No. 1499) from La Paz, Cordoba, Argentina.
- Lebia lauta* LIEBKE, 1938d:208. 1 type [holotype] (No. 1500) from Peru.
- Lebia levicula* LIEBKE, 1938b:282. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1501) from Coroico, Bolivia.
- Lebia libita* LIEBKE, 1938d:207. 1 type [holotype] (No. 1502) from Coroico, Bolivia.
- Lebia limbicollis* MOTSCHULSKY, 1859:145. 1 [syntype] (No. 1503) from North America.
- Lebia lubrica* LIEBKE, 1938e:401. 1 type [syntype] (No. 1504) from Rio de Janeiro, Brazil and 1 cotype [syntype] (No. 1505) from Mafra, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia minuscula* LIEBKE, 1938e:397. 1 type [holotype] (No. 1506) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia mirabunda* LIEBKE, 1938b:282. 1 type [holotype] (No. 1507) from Minas Geraes, Brazil.
- Lebia montivaga* LIEBKE, 1938e:396. 1 type [holotype] (No. 1508) from Venezuela.
- Lebia nevermanni* LIEBKE, 1939b:472. 1 type [holotype] (No. 1509) from Hamburg-Farm, Costa Rica.
- Lebia obscuriceps* LIEBKE, 1939a:110. 1 type [holotype] (No. 1510) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia ornamentalis* LIEBKE, 1938e:402. 1 type [holotype] (No. 1511) from Brazil.
- Lebia pauliana* LIEBKE, 1938e:402. 1 type [holotype] (No. 1512) from Alto da Serra, São Paulo, Brazil.
- Lebia picolina* LIEBKE, 1935:165. 1 type [holotype] (No. 1513) from Corcovado near Rio de Janeiro, Brazil and 1 cotype [paratype] (No. 1514) from Brazil, without other data.
- Lebia pitula* LIEBKE, 1938b:287. 1 type [holotype] (No. 1515) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia plaumanni* LIEBKE, 1938e:403. 2 types and 4 cotypes [all syntypes] (No. 1516) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia quadratica* LIEBKE, 1935:170. 1 cotype [syntype] (No. 1517) from Serra da Communaty, Pernambuco.

- Lebia quadraticollis* LIEBKE, 1938d:213. 1 type [syntype] (No. 1518) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia reticulata* LIEBKE, 1938b:286. 1 type [holotype] (No. 1519) from Callanga, Peru.
- Lebia reventazonica* LIEBKE, 1936a:127. 1 cotype [syntype] (No. 1520) from Hamburg-Farm, Reventazon, Limon, Costa Rica.
- Lebia scalata* LIEBKE, 1935:173. 1 cotype [paratype] (No. 1521) from Itatiaya, Rio de Janeiro, Brazil.
- Lebia sculpticollis* LIEBKE, 1939b:472. 1 type [holotype] (No. 1522) from Chanchomayo, Peru.
- Lebia sericea* LIEBKE, 1935:171. 1 type [holotype] (No. 1523) from Santa Catharina, Brazil and 1 cotype [paratype] (No. 1524) from Santos, São Paulo, Brazil.
- Lebia Simoni* LIEBKE, 1935:167. 1 cotype [syntype] (No. 1525) from Venezuela.
- Lebia steinbachi* LIEBKE, 1938d:207. 1 type [holotype] (No. 1526) from the vicinity of Buenavista, Dept. S. Cruz, Bolivia.
- Lebia Strandi* LIEBKE, 1939a:109. 1 type [holotype] (No. 1527) from Hohenau, Paraguay.
- Lebia striaticollis* var. *picturina* LIEBKE, 1938b:284. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1528) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia sulcatella* LIEBKE, 1935:176. 1 type [holotype] (No. 1529) from Paramaribo, Surinam.
- Lebia sulciceps* LIEBKE, 1935:175. 1 type [holotype] (No. 1530) from Corumba, Matto Grosso, Brazil and 1 cotype [paratype] (No. 1531) from Pery-Pery, Pernambuco, Brazil.
- Lebia tendicula* LIEBKE, 1938e:398. 2 types and 5 cotypes [all syntypes] (No. 1532) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Lebia tenenbaumi* LIEBKE, 1938b:285. 1 type [holotype] (No. 1533) from Orizaba, Mexico.
- Lebia tigrana* LIEBKE, 1939a:110. 1 type [syntype] (No. 1534) from Tigre, Buenos Aires, Argentina.
- Lebia togata* LIEBKE, 1935:170. 1 cotype [syntype] (No. 1535) from Serra de Communaty, Pernambuco.
- Lebia tremolerasi* LIEBKE, 1938d:206. 1 type [holotype] (No. 1536) from Misiones, Argentina.

- Lebia trullata* LIEBKE, 1938e:400. 1 type [holotype] (No. 1537) from Callanga, Peru.
- Lebia venezolana* LIEBKE, 1938d:210. 1 type [holotype] (No. 1538) from Venezuela.
- Lebia vilcanota* LIEBKE, 1934a:276. 1 cotype [syntype] (No. 1539) from Vilcanota, Peru.
- Lebia Wagneri* LIEBKE, 1935:175. 1 cotype [syntype] (No. 1540) from Matusinhos, Minas, Brazil.
- Lecanomerus fallax* BROUN, 1880:48. 3 [syntypes] (No. 1541) from New Zealand.
- Lecanomerus insidiosus* CHAUDOIR, 1850b:447. 2 [syntypes] (No. 1542) from Australia.
- Lelis bicolor* CHAUDOIR, 1869c:231. 2 [syntypes] (No. 1543) from Mexico.
- Lepithrix foliolosa* NIETNER, 1857d:374. 2 [syntypes] (No. 1544) from Ceylon.
- Leptotrachelus amplipennis* LIEBKE, 1928b:206. 1 type [holotype] (No. 1545) from Fonteboa, Amazonas, Brazil.
- Leptotrachelus cruciger* LIEBKE, 1938c:117. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1546) from Cuyaba, Brazil.
- Leptotrachelus fuscus* LIEBKE, 1939a:124. 1 type and 1 cotype [both syntypes], (No. 1547) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil and 1 cotype [syntype] (No. 1548) from Jatahy, Goyaz.
- Leptotrachelus labrosus* LIEBKE, 1928b:198. 2 types [syntypes] (No. 1549) from Santa Catharina, Brazil.
- Leptotrachelus platyderus* CHAUDOIR, 1861:529. 1 type and 1 paratype [both syntypes] (No. 1550) from Nova Valencia, Colombia.
- Leptotrachelus setulosus* LIEBKE, 1928b:192. 1 type [syntype] (No. 1551) from Colombia.
- Lesticus amabilis* CHAUDOIR, 1868:155. 1 typus [holotype] (No. 1552) from Java.
- Lia mystica* LIEBKE, 1937b:10. 1 type [holotype] (No. 1553) from Rio de Janeiro, Brazil.
- Lia novemmaculata* LIEBKE, 1928a:155. 1 type [holotype] (No. 1554) from São Paulo, Brazil.
- Licinus Dohrnii* FAIRMAIRE, 1863:131. 1 type [holotype] (No. 1555) from Albania.

- Loxopeza costulata* BATES, 1883:219. 1 cotype [syntype] (No. 1556) from Jalapa, Mexico.
- Loxopeza cyane* BATES, 1883:220. 1 cotype [syntype] (No. 1557) from Mexico.
- Loxopeza eburata* BATES, 1883:221. 1 cotype [syntype] (No. 1558) from Panama.
- Loxopeza högei* BATES, 1883:218. 2 cotypes [syntypes] (No. 1559) from Jalapa, Mexico.
- Loxopeza melanocephala* CHAUDOIR, 1870:143. 2 cotypes [syntypes] (No. 1560) from Cuernavaca, Mexico.
- Loxopeza translucens* BATES, 1883:219. 1 cotype [syntype] (No. 1561) from Jalapa, Mexico.
- Masoreus ascendens* WOLLASTON, 1867:17. 1 [syntype] (No. 1562) from Cap Verde Is.
- Masoreus spinipes* WOLLASTON, 1867:16. 1 [syntype] (No. 1563) from Cap Verde Is.
- Mastax ornatellus* BOHEMAN, 1848:74. 1 [syntype] (No. 1564) from Caffraria.
- Mastax vegeta* ANDREWES, 1924:110. 1 cotype [paratype] (No. 1565) from Gopaldhara, Sikkim.
- Megalonychus gilvipes* BOHEMAN, 1848:170. 1 [syntype] (No. 1566) from Natal.
- Megaristerus Indicus* NIETNER, 1858:428. 4 [syntypes] (No. 1567) from Ceylon.
- Megaristerus mandibularis* NIETNER, 1858:428. 1 [syntype] (No. 1568) from Ceylon.
- Megaristerus stenolophoides* NIETNER, 1858:428. 1 [syntype] (No. 1569) from Ceylon.
- Metabola rufopyga* CHAUDOIR, 1870:162. 1 cotype [syntype] (No. 1570) from Mexico.
- Microcephalus minor* CHAUDOIR, 1852:76. 1 [syntype] (No. 1571) from Brazil.
- Mimodromius lojanus* LIEBKE, 1935:162. 1 type [holotype] (No. 1572) from Loja, Ecuador.
- Mimodromius puncticeps* LIEBKE, 1935:161. 1 cotype [syntype] (No. 1573) from Mendoza and 1 cotype [syntype] (No. 1574) from Famabalasto, Catamarca, Argentina.
- Mimodromius Vianai* LIEBKE, 1939a:108. 1 type [syntype] (No. 1575) from Neuquen, Argentina.

- Miscelus celebensis* SCHAUFUSS, 1885:184. 1 [syntype] (No. 1576) from Celebes.
- Miscelus unicolor* PUTZEYS, 1845:375. 2 [syntypes] (No. 1577) from Java.
- Nebria Ganglbaueri Matějkai* MAŘAN, 1939:21. 1 cotype [syntype] (No. 1578) from Jakupica, Jugoslavia.
- Nebria ligurica* K. DANIEL, 1903:158. 1 [syntype] (No. 1579) from the Cottian Alps.
- Neoplectes obtusus*, var. *Ganglbaueri* REITTER, 1888:22. 2 [syntypes] (No. 1580) from Caucasus.
- Nycteis Championi* MURRAY, 1857b:319. 1 [syntype] (No. 1581) from Old Calabar.
- Odacantha pusilla* ANDREWES, 1930b:661. 1 cotype [paratype] (No. 1582) from Sumatra.
- Odocantha* [sic. !] *Puziloi* SOLSKY, 1875:264. 2 [syntypes] (No. 1583) from Vladivostok.
- Oechalius Ohausi* LIEBKE, 1935:149. 1 type [syntype] (No. 1584) from Bosque da Sande, São Paulo, Brazil.
- Ogygium Jeanneli* LIEBKE, 1935:150. 1 type [holotype] (No. 1585) from Prov. Sarà, Bolivia.
- Ogygium Plaumanni* LIEBKE, 1939a:107. 1 type [holotype] (No. 1586) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Olisthopus elongatus* WOLLASTON, 1854:38. 2 [syntypes] (No. 1587) from Madeira.
- Olisthopus Ericae* WOLLASTON, 1854:37. 2 [syntypes] (No. 1588) from Madeira.
- Olisthopus Maderensis* WOLLASTON, 1854:35. 3 [syntypes] (No. 1589) from Madeira.
- Omasus tomensis* GEBLER, 1847:333. 3 "ex typ" [syntypes] (No. 1590) from Siberia.
- Onypterygia Angustata* CHEVROLAT, 1835: No. 160. 1 [holotype] (No. 1591) from Mexico.
- Oodes laevicollis* BOHEMAN, 1848:164. 1 [syntype] (No. 1592) from Caffraria.
- Oodes obesus* MURRAY, 1858b:341. 1 [syntype] (No. 1593) from Old Calabar.
- Oodes piceus* NIETNER, 1857b:377. 1 [holotype] (No. 1594) from Ceylon.

- Oodes rufipes* BOHEMAN, 1848:162. 3 [syntypes] (No. 1595) from Caffraria and 1 [syntype] (No. 1596) from Port Natal.
- Oodes similatus* BOHEMAN, 1848:163. 1 [syntype] (No. 1597) from Caffraria.
- Oodimorphus Badeni* PUTZEYS, 1877b:154. 2 [syntypes] (No. 1598) from Nossi Bé, Madagascar.
- Oodinus Chaudoirii* FAIRMAIRE, 1868b:757. 3 [syntypes] (No. 1599) from Madagascar.
- Oosoma arenaria* NIETNER, 1857d:369. 2 [syntypes] (No. 1600) from Ceylon.
- Oosoma Gerstaeckeri* NIETNER, 1857d:370. 3 [syntypes] (No. 1601) from Ceylon.
- Ophonus rectangulus* THOMSON, 1870:323. 1 [syntype] (No. 1602) from Sweden.
- Orinodromus gerstaeckeri* subsp. *alluaudi* KOLBE, 1905:593. 1 [syntype] (No. 1603) from Kilimanjaro.
- Orinodromus gerstaeckeri* subsp. *glacialis* KOLBE, 1905:593. 1 [syntype] (No. 1604) from Kilimanjaro.
- Orthogonius apiculatus* BATES, 1892:403. 2 cotypes [syntypes] (No. 1605) from Carin Chebà.
- Orthogonius collaris* DOHRN, 1891:253. 2 types [syntypes] (No. 1606) from Borneo.
- Orthogonius drescheri* LIEBKE, 1937b:11. 1 type [holotype] (No. 1607) and 1 cotype [paratype] (No. 1608) from Batoerraden, Slamati, Java and 1 type [paratype] (No. 1609) from Tangkoeban Prahoe, Preanger, Java.
- Orthogonius quadricollis* BATES, 1892:400. 1 cotype [syntype] (No. 1610) from Carin Chebà.
- Orthogonius rufiventris* BATES, 1892:402. 2 cotypes [syntypes] (No. 1611) from Carin Chebà.
- Orthogonius spinosus* BURGEON, 1937:375. 1 paratype (No. 1612) from Missellele, Kameroun.
- Orthogonius stygius* ANDREWES, 1930a:134. 2 cotypes [paratypes] (No. 1613) from Soekaranda, Sumatra.
- Otoglossa gibbosa* LIEBKE, 1935:162. 1 type [holotype] (No. 1614) from Amazonas, Brazil.
- Oxycrepis communimacula* DOHRN, 1884a:281. 2 [syntypes] (No. 1615) from Santa Catharina, Brazil.

- Pachauchenius laeviceps* MACLEAY, 1865:117. 2 [syntypes] (No. 1616) from Endeavour R.
- Pachycarus brevipennis* CHAUDOIR, 1850b:444. 1 [syntype] (No. 1617) from Anatolia.
- Pelecium aterrimum* CHAUDOIR, 1854a:336. 2 [syntypes] (No. 1618) from Mexico.
- Pentagonica cyanipennis* LIEBKE, 1939a:128. 1 type [holotype] (No. 1619) from Gativo, Panama.
- Perigona basalis* PUTZEYS, 1873a:223. 3 [syntypes] (No. 1620) from Queensland.
- Perigona jacobsoni* ANDREWES, 1929b:325. 1 cotype [syntype] (No. 1621) from Gunung Singgalang, Sumatra.
- Pheropsophus lineifrons* CHAUDOIR, 1850a:80. 2 [syntypes] (No. 1622) from Nepal.
- Pheropsophus minor* MURRAY, 1857a:160. 2 [syntypes] (No. 1623) from Old Calabar.
- Pheropsophus sansibaricus* HAROLD, 1878:210. 2 [syntypes] (No. 1624) from Zanzibar.
- Physodera chalcères* ANDREWES, 1930a:135. 1 cotypes [paratype] (No. 1625) from Soekaranda.
- Plagiorhytis flavomaculata* CHAUDOIR, 1848:32. 1 [holotype] (No. 1626) from Colombia.
- Platymetopus granulosus* MURRAY, 1859:29. 1 [syntype] (No. 1627) from Old Calabar.
- Platynus glacialis* REITTER, 1877:7. 3 [syntypes] (No. 1628) from Transylvania.
- Plaumannium denticolle* LIEBKE, 1939a:125. 1 cotype [syntype] (No. 1629) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Poecilostola opima* LIEBKE, 1939a:115. 1 type [syntype] (No. 1630) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Poecilostola Plaumanni* LIEBKE, 1939a:115. 1 type [holotype] (No. 1631) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Pontonoa Gounellei* LIEBKE, 1935:148. 1 cotype [syntype] (No. 1632) from Serra de Communaty, Pernambuco.
- Pristomachaerus quadricolor* PUTZEYS, 1877a:101. 1 type [holotype] (No. 1633) from Darjeeling, India.
- Pristomachaerus quadriguttatus* PUTZEYS, 1877a:101. 1 type [holotype] (No. 1634) from Darjeeling, India.

- Pristonychus alatus* WOLLASTON, 1854:27. 3 [syntypes] (No. 1635) from Madeira.
- Pristonychus cyanescens* FAIRMAIRE, 1861:577. 4 [syntypes] (No. 1636) from the Pyrenees.
- Pristonychus parviceps* FAIRMAIRE, 1859a:270. 2 [syntypes] (No. 1637) from Corsica.
- Pristonychus punctostriatus* FAIRMAIRE, 1858a:780. 3 [syntypes] (No. 1638) from Morocco.
- Pseudaptinus argentinicus* LIEBKE, 1929:351. 1 [syntype] (No. 1639) from Buenos Aires, Argentina.
- Pseudaptinus Plaumanni* LIEBKE, 1939a:121. 1 type [syntype] (No. 1640) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Pseudaptinus* (s. str.) *cribratus* LIEBKE, 1934b:377. 1 type [holotype] (No. 1641) from Amazonas, Brazil.
- Pseudaptinus* (s. str.) *magicus* LIEBKE, 1934b:376. 1 type [holotype] (No. 1642) from Mexico.
- Pseudaptinus* (s. str.) *mimicus* LIEBKE, 1934b:379. 1 cotype [paratype] (No. 1643) from Rosario, Argentina.
- Pseudaptinus* (s. str.) *nevermanni* LIEBKE, 1936a:126. 1 cotype [syntype] (No. 1644) from Hamburg-Farm, Costa Rica.
- Pseudaptinus* (s. str.) *ohausi* LIEBKE, 1934b:378. 1 cotype [paratype] (No. 1645) from Guayaquil, Ecuador.
- Pseudaptinus* (s. str.) *punctatus* LIEBKE, 1934b:380. 1 cotype [paratype] (No. 1646) from the vicinity of Passa-Quatro, Rio das Pedras, Minas Geraes.
- Pseudaptinus* (s. str.) *salebrosus* LIEBKE, 1934b:375. 1 type [holotype] (No. 1647) from Cruces, Prov. St. Clara, Cuba.
- Pseudaptinus* (*Thalpius*) *aptinoides* LIEBKE, 1934b:381. 1 type [holotype] (No. 1648) from Carácas, Venezuela.
- Pseudaptinus* (*Thalpius*) *arrogans* LIEBKE, 1934b:385. 1 cotype [paratype] (No. 1649) from Habana, Cuba.
- Pseudaptinus* (*Thalpius*) *bruchii* LIEBKE, 1934b:384. 1 type [holotype] (No. 1650) from Prov. San Luis, Argentina.
- Pseudaptinus* (*Thalpius*) *brunneus* LIEBKE, 1934b:383. 1 cotype [paratype] (No. 1651) from Argentina without further data and 1 cotype [paratype] (No. 1652) from Rosas, Prov. Buenos Aires, Argentina.
- Pseudaptinus* (*Thalpius*) *fluvialis* LIEBKE, 1934b:386. 1 type [holotype] (No. 1653) from Corumbá, Matto Grosso, Brazil.

- Pseudaptinus (Thalpius) lugubris* LIEBKE, 1934b:386. 1 cotype [syntype] (No. 1654) from Bolivia.
- Pseudaptinus (Thalpius) nobilis* LIEBKE, 1934b:380. 1 type [holotype] (No. 1655) from Mexico.
- Pseudaptinus (Thalpius) schmidtii* LIEBKE, 1936a:126. 1 cotype [syntype] (No. 1656) from La Caja near San José, Costa Rica.
- Pseudaptinus (Thalpius) simplex* LIEBKE, 1934b:382. 1 type [holotype] (No. 1657) from Mexico.
- Pseudabarys mexicanus* CHAUDOIR, 1873a:101. 1 cotype [syntype] (No. 1658) from Mexico.
- Pteroglossus suturalis* CHAUDOIR, 1843:408. 3 [syntypes] (No. 1659) from Kordofan.
- Pterostichus fasciatopunctatus* CREUTZ. ssp. *Radohanus* MAŘAN, 1927:131. 1 typus [syntype] (No. 1660) from Radoha.
- Pterostichus interruptestriatus* BIELZ, 1850: 100. 2 [syntypes] (No. 1661) from Transylvania.
- Pterostichus Kokeilii* MILLER, 1850:11. 1 type and 2 unmarked [all syntypes] (No. 1662) from Styria.
- Pterostichus lineato-punctatus* MILLER, 1850:10. 2 [syntypes] (No. 1663) from Styria.
- Pterostichus Rhilensis* ROTTENBERG, 1874:327. 1 [syntype] (No. 1664) from Rila Pl., Bulgaria.
- Pterostichus* (sg. *Poecilus*) *sericeus*, FISCH., s. *Kratochvíli* KULT, 1949:83. 1 cotype [paratype] and 1 paratype (No. 1665) from Praha-Hlubočepy, Czechoslovakia.
- Pterostichus similis* MANNERHEIM, 1852:296. 1 [syntype] (No. 1666) from Kodiak I.
- Pterostichus vicinus* MANNERHEIM, 1843:200. 5 [syntypes] (No. 1667) from California.
- Pylartesiinus Strandii* LIEBKE, 1939a:107. 1 type [holotype] (No. 1668) from Catamarca, Argentina.
- Rembus Dohrnii* BERTOLONI, 1858:23. 3 [syntypes] (No. 1669) from Mozambique.
- Rhaphidognatha trimaculata* MURRAY, 1857b:316. 1 [syntype] (No. 1670) from Old Calabar.
- Schidonychus brasiliensis* KLUG, 1834:50. 1 type [syntype] (No. 1671) from São Paulo, Brazil.

- Selenophorus crassiusculus* PUTZEYS, 1878:70. 3 [syntypes] (No. 1672) from Mexico.
- Silphomorpha Amabilis* CASTELNAU, 1867:26. 1 [holotype] (No. 1673) from Port Denison.
- Silphomorpha Dubia* CASTELNAU, 1867:29. 1 [syntype] (No. 1674) from Sydney.
- Silphomorpha maculigera* MACLEAY, 1865:113. 2 [syntypes] (No. 1675) from Gayndah.
- Smeringocera nigeriana* LIEBKE, 1938c:103. 1 cotype [paratype] (No. 1676) from Gadau, Nigeria.
- Sphalera Ehrhardti* LIEBKE, 1939a:120. 1 type [syntype] (No. 1677) from Hansa-Humboldt, Santa Catharina, Brazil and 1 cotype [syntype] (No. 1678) from Villa Rica, Paraguay.
- Sphalera Plaumanni* LIEBKE, 1939a:120. 1 type and 1 cotype [both syntypes] (No. 1679) from Nova Teutonia, Santa Catharina, Brazil.
- Sphodrus Fairmairei* SCHAUFUSS, 1861:256. 1 [syntype] (No. 1680) from Spain.
- Sphodrus Favieri* FAIRMAIRE, 1868a:473. 2 [syntypes] (No. 1681) from Morocco.
- Sphodrus Ghiliani* SCHAUM, 1858:383. 4 [syntypes] (No. 1682) from Piedmont.
- Stenognathus quadricollis* CHAUDOIR, 1869b:117. 1 [syntype] (No. 1683) from Mexico.
- Stenolophus minutus* MOTSCHULSKY, 1844:144. 1 [syntype] (No. 1684) from Siberia.
- Stenolophus subrelucens* WOLLASTON, 1867:26. 6 [syntypes] (No. 1685) from Cape Verde Is.
- Tachys Bodemeyeri* FLEISCHER, 1915:130. 1 [syntype] (No. 1686) from Elbrus Mts., Iran.
- Tarus Dohrni* WOLLASTON, 1867:8. 1 [holotype] (No. 1687) from S. Antão, Cape Verde Is.
- Tarus lineatus* WOLLASTON, 1854:2. 3 [syntypes] (No. 1688) from Madeira.
- Teiresia umbraculata* LIEBKE, 1935:149. 1 type [syntype] (No. 1689) from Serra de Communaty, Pernambuco.
- Thoasia rugifrons* LIEBKE, 1939a:129. 1 type [holotype] (No. 1690) from Venezuela.

- Titeresius Jeanneli* LIEBKE, 1935:146. 2 cotypes [syntypes] (No. 1691) from Central America.
- Trechus fimicolus* WOLLASTON, 1854:63. 1 [syntype] (No. 1692) from Madeira.
- Trechus osmanilis* K. DANIEL & J. DANIEL, 1902:103. 2 [syntypes] (No. 1693) from Goek-Dagh, near Sapanca Lake, Bithynia, Asia Minor.
- Tribax circassicus* GANGLBAUER, 1886:334. 2 [syntypes] (No. 1694) from Caucasus.
- Trichopselaphus subiridescens* CHAUDOIR, 1843:402. 4 [syntypes] (No. 1695) from Brazil.
- Trigonotoma Dorhnii* [sic !] CHAUDOIR, 1852:69. 3 [syntypes] (No. 1696) from Hong-Kong.
- Triplogenius praestans* CHAUDOIR, 1868:154. 1 [syntype] (No. 1697) from Hong-Kong.
- Wate longinus* LIEBKE, 1928b:223. 1 cotype [paratype] (No. 1698) from Lagoa, Brazil.
- Xenothorax hexagonus* WOLLASTON, 1867:16. 2 [syntypes] (No. 1699) from Cape Verde Is.
- Zabrus semipunctatus* FAIRMAIRE, 1858a:773. 2 [syntypes] (No. 1700) from Algeria.
- Zargus Desertae* WOLLASTON, 1854:24. 2 [syntypes] (No. 1701) from Deserta Grandis.
- Zuphium aequinoctiale* CHAUDOIR, 1862:313. 1 [syntype] (No. 1702) from Amazonas, Brazil.
- Zuphium argentinicum* LIEBKE, 1933a:464. 1 cotype [paratype] (No. 1703) from Argentina.
- Zuphium bierigi* LIEBKE, 1933a:467. 1 type [holotype] (No. 1704) from Lag. de Canoa, Cuba.
- Zuphium bruchi* LIEBKE, 1933a:472. 1 type [holotype] (No. 1705) from Prov. Tucuman, Argentina.
- Zuphium cubanum* LIEBKE, 1933a:470. 1 type [holotype] (No. 1706) from Cruces, Prov. Sta Clara, Cuba.
- Zuphium delectum* LIEBKE, 1933a:469. 1 cotype [syntype] (No. 1707) from Framingham, Massachusetts, U. S. A.
- Zuphium exquisitum* LIEBKE, 1933a: 469. 1 type [holotype] (No. 1708) from Mexico.
- Zuphium flohri* LIEBKE, 1933a:466. 1 cotype [syntype] (No. 1709) from Mexico.

- Zuphium lizeri* LIEBKE, 1933a:465. 1 cotype [paratype] (No. 1710) from Trinidad.
- Zuphium vicinum* LIEBKE, 1933a:471. 1 type [holotype] (No. 1711) from Mexico.

REFERENCES

- ANDREWES H. E. 1921. Notes sur les Carabiques orientaux. — III. Ann. Soc. Ent. Belgique, Bruxelles, **61**, pp. 202-210.
- ANDREWES H. E. 1924. Mission dans les Provinces Centrales de l'Inde et dans la région occidentale de l'Himalaya 1914 par Guy BABAULT. *Carabidae*. Paris, 117 pp.
- ANDREWES H. E. 1929a. Descriptions of some new species of *Carabidae* from Sumatra. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat., Genova, **53**, pp. 425-444.
- ANDREWES H. E. 1929b. Fauna Sumatrensis. (Beitrag Nr. 64). *Carabidae* (Col.). Tijdschr. Ent., Gravenhage, **72**, pp. 303-340.
- ANDREWES H. E. 1930a. On some new species of *Carabidae* from Sumatra. Stett. Ent. Zeit., Stettin, **91**, pp. 131-136.
- ANDREWES H. E. 1930b. Papers on Oriental *Carabidae*. — XXIV. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (10), **6**, pp. 656-668.
- ANDREWES H. E. 1932. Papers on Oriental *Carabidae*. — XXVI. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (10), **9**, pp. 133-146.
- ANDREWES H. E. 1933. Papers on Oriental *Carabidae*. — XXVII. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (10), **11**, pp. 99-110.
- BATES H. W. 1883. *Loxopeza* in: Biologia Centrali-Americana. *Insecta. Coleoptera* **1**, 1, X+316 pp., 13 tt.
- BATES H. W. 1892. Viaggio di Leonardo FEA in Birmania e regioni vicine. XLIV. List of the *Carabidae*. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat., Genova, (2), **12**, pp. 267-428.
- BERTOLONI G. 1858. Illustrazione dei prodotti naturali del Mozambico. Dissertazione VI. Intorno ad Insetti Coleotteri. Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, Bologna, **8**. Sep. 27 pp., 1 t.
- BIELZ E. A. 1850. Drei neue Species aus der Familie der *Caraboidae*. Ent. Zeit., Stettin, **11**, pp. 99-101.
- BOHEMAN C. H. 1848. *Insecta Caffraria annis 1838-1845 a J. A. WAHLBERG collecta*. **1**, 1, Holmiae, VIII+297 pp.
- BROUN T. 1880. Manual of the New Zealand *Coleoptera*. I. Wellington, XIX+651 pp.
- BURGEON L. 1937. Catalogues Raisonnés de la Faune Entomologique du Congo Belge. Tome II. — Fascicule 5. Coléoptères — Carabides (troisième partie). Ann. Mus. Congo Belge, Tervueren, Zool. (3), sect. II, **2**, fasc. 5, pp. 319-405.

- CASTELNAU C. F. 1867. Notes on Australian *Coleoptera*. Part II. Melbourne, pp. 9-139.
- CHAUDOIR M. 1843. Genres nouveaux de la famille des Carabiques. (Continuation). Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **16**, III, pp. 383-427.
- CHAUDOIR M. 1844. Trois mémoires sur la famille des Carabiques. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **17**, III, pp. 415-479.
- CHAUDOIR M. 1846. Carabiques in: CHAUDOIR M. & HOCHHUTH H. Enumeration des Carabiques et Hydrocanthares, recueillis pendant un voyage au Caucase et dans les provinces transcaucasiennes par le Baron M. de CHAUDOIR et le Baron A. de GOTSCH. Kiew, pp. 49-209 and 237-266.
- CHAUDOIR M. 1847. Observations. Kieff, 13 pp.
- CHAUDOIR M. 1848. Mémoire sur la famille des Carabiques. 1. Partie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **21**, I, pp. 3-134.
- CHAUDOIR M. 1850a. Mémoire sur la famille des Carabiques. 2e partie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **23**, I, pp. 3-89.
- CHAUDOIR M. 1850b. Mémoire sur la famille des Carabiques. Loptodérites. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **23**, II, pp. 349-460.
- CHAUDOIR M. 1850c. Supplément à la faune des Carabiques de la Russie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **23**, III, pp. 62-206.
- CHAUDOIR M. 1852. Mémoire sur la famille des Carabiques. 3e Partie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **25**, I, pp. 3-104.
- CHAUDOIR M. 1854a. Mémoire sur la famille des Carabiques. 4-e partie. (Continuation.). Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **27**, II, pp. 279-352.
- CHAUDOIR M. 1854b. Mémoire sur la famille des Carabiques. 4-e partie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **27**, I, pp. 112-144.
- CHAUDOIR M. 1856. Mémoire sur la famille des Carabiques. 6-e partie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **29**, III, pp. 187-291.
- CHAUDOIR M. 1859. Monographie du genre *Colpodes* MAC LEAY. Ann. Soc. Ent. France, Paris, (3), **7**, pp. 287-364.
- CHAUDOIR M. 1861. Matériaux pour servir à l'étude des Cincindélètes et des Carabiques. (Continuation.). Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **34**, II, pp. 491-576.
- CHAUDOIR M. 1862. Matériaux pour servir à l'étude des Carabiques. 3-e partie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **35**, IV, pp. 275-320.
- CHAUDOIR M. 1863. Description de Cincindélètes et de Carabiques nouveaux. Rev. Mag. Zool., Paris, (2), **15**, pp. 111-120.
- CHAUDOIR M. 1865. Essai sur les Féronies de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **38**, III, pp. 65-112.
- CHAUDOIR M. 1868. Révision des Trigonotomides. Ann. Soc. Ent. Belgique, Bruxelles, **11**, pp. 151-165.
- CHAUDOIR M. 1869a. Descriptions de *Calosoma* nouveaux des collections de MM. de CHAUDOIR et SALLÉ. Ann. Soc. Ent. France, Paris, (4), **9**, pp. 367-378.

- CHAUDOIR M. 1869b. Mémoire sur les Thyréoptérides. Ann. Soc. Ent. Belgique, Bruxelles, **12**, pp. 113-162.
- CHAUDOIR M. 1869c. Mémoire sur les Coptodérides. Ann. Soc. Ent. Belgique, Bruxelles, **12**, pp. 163-256.
- CHAUDOIR M. 1869d. Essai Monographique sur le genre *Abacetus* DEJEAN. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **42**, II, pp. 355-410.
- CHAUDOIR M. 1870. Monographie des Lébiides. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **43**, III-IV, pp. 111-255.
- CHAUDOIR M. 1871. Monographie des Lébiides (Continuation). Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **44**, I, pp. 1-87.
- CHAUDOIR M. 1872a. Monographie des Callidides. Ann. Soc. Ent. Belgique, Bruxelles, **15**, pp. 97-204.
- CHAUDOIR M. 1872b. Observations sur quelques genres de Carabiques, avec la description d'espèces nouvelles. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **45**, II, pp. 382-420.
- CHAUDOIR M. 1873a. Matériaux pour servir à l'étude des Féroniens. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **46**, II, pp. 85-116.
- CHAUDOIR M. 1873b. Essai monographique sur le genre *Cymindis* proprement dit. Berl. Ent. Zeitschr., Berlin, **17**, pp. 53-120.
- CHAUDOIR M. 1874. Matériaux pour servir à l'étude des Féroniens. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **48**, I, pp. 1-34.
- CHAUDOIR M. 1875. Genères aberrants du groupe des Cymindides. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **49**, III, pp. 1-61.
- CHAUDOIR M. 1876. Monographie des Chléniens. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, Genova, **8**, pp. 5-315.
- CHEVROLAT A. 1835. Coléoptères du Mexique. II. Strasbourg, nr. 101-200.
- DANIEL K. 1903. Bestimmungstabellen der europäischen Koleopteren. III. (*Nebriini*, *Notiophilini*, *Trachypachydini*, *Epactiini*, *Elaphrini* und *Lorocerini*.) Eine Vorarbeit. Münchener Kol. Zeitschr., München, **1**, pp. 155-173.
- DANIEL K. & DANIEL J. 1902. Nova, von Hauptmann v. BODEMEYER in Kleinasien gesammelt. Münchener Kol. Zeitschr., München, **1**, pp. 101-113.
- DEJEAN M. 1826. Species général les Coléoptères. II. Paris, VIII + 501 pp.
- DOHRN C. A. 1873. Exotisches 11-17. Ent. Zeit., Stettin, **34**, pp. 70-83.
- DOHRN C. A. 1880. Exotisches 88-99. Ent. Zeit., Stettin, **41**, pp. 290-297.
- DOHRN C. A. 1882a. Exotisches 153-159. Ent. Zeit., Stettin, **43**, pp. 102-110.
- DOHRN C. A. 1882b. Exotisches 160-175. Ent. Zeit., Stettin, **43**, pp. 245-259.
- DOHRN C. A. 1884a. Exotisches 277-286. Ent. Zeit., Stettin, **45**, pp. 277-283.
- DOHRN C. A. 1884b. Exotisches 287-293. Ent. Zeit., Stettin, **45**, pp. 404-409.
- DOHRN C. A. 1885. Exotisches 298-301. Ent. Zeit., Stettin, **46**, pp. 78-80.

- DOHRN C. A. 1886. Exotisches 342-346. Ent. Zeit., Stettin, 47, pp. 350-354.
- DOHRN C. A. 1888. Licet meminisse. Ent. Zeit., Stettin, 49, pp. 315-335.
- DOHRN C. A. 1891. *Cicindela literata*. Ent. Zeit., Stettin, 52, pp. 250-254.
- DUPUIS P. 1912. H. SAUTER's Formosa-Ausbeute. *Carabidae* (2-me contribution). Ann. Soc. Ent. Belgique, Bruxelles, 56, pp. 308-338.
- ESCHSCHOLTZ F. 1823. Species insectorum novae. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, 6, pp. 97-108.
- FAIRMAIRE L. 1849. Essai sur les Coléoptères de la Polynésie. Rev. Mag. Zool., Paris, (2), 1, pp. 277-291.
- FAIRMAIRE L. 1858a. Essai sur les Coléoptères de Barbarie. Ann. Soc. Ent. France, Paris, (3), 6, pp. 743-795.
- FAIRMAIRE L. 1858b. *Coleoptera* Corsica à Ph. LAREYNIÉ detecta et à L. FAIRMAIRE descripta. Rev. Mag. Zool., Paris, (3), 1, pp. 455-456.
- FAIRMAIRE L. 1859a. Notice nécrologique sur Ph. LAREYNIÉ suivie d'observations sur les Coléoptères de l'île de Corse. Ann. Soc. Ent. France, Paris, (3), 7, pp. 261-283.
- FAIRMAIRE L. 1859b. Notes sur quelques Insectes de Barbarie. Ann. Soc. Ent. France, Paris, (3), 7, Bull. pp. L-LI.
- FAIRMAIRE L. 1861. Miscellanea entomologica. Quatrième partie (1). Ann. Soc. Ent. France, Paris, (4), 1, pp. 577-596.
- FAIRMAIRE L. 1863. Ein neuer *Licinus*. Ent. Zeit., Stettin, 24, p. 131.
- FAIRMAIRE L. 1868a. Essai sur les Coléoptères de Barbarie. Sixième Partie (1). Ann. Soc. Ent. France, Paris, (4), 8, pp. 471-502.
- FAIRMAIRE L. 1868b. Notes sur les Coléoptères recueillis par Charles COQUEREL à Madagascar et sur les côtes d'Afrique. 1-re partie. Ann. Soc. Ent. France, Paris, (4), 8, pp. 753-820.
- FAIRMAIRE L. 1872. Descriptions de Coléoptères nouveaux du Maroc et d'Algérie. Rev. Mag. Zool., Paris, (2), 23, p. 60.
- FAIRMAIRE L. 1879. Descriptions de Coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique. 1-re partie. Ann. Soc. Ent. France, Paris, (5), 9, pp. 155-172.
- FAIRMAIRE L. 1884a. Coléoptères de Madagascar recueillis par HILDEBRANDT. Ent. Zeit., Stettin, 45, pp. 129-141.
- FAIRMAIRE L. 1884b. Note sur quelques Coléoptères de Magellan et de Santa-Cruz. Ann. Soc. Ent. France, Paris, (6), 3, pp. 483-506.
- FAIRMAIRE L. 1886a. Descriptions de Coléoptères de l'intérieur de la Chine. Ann. Soc. Ent. France, Paris, (6), 6, pp. 303-356.
- FAIRMAIRE L. 1886b. (Deux variétés intéressantes de Carabes). Ann. Soc. Ent. France, Paris, (6), 6, Bull. pp. XXI-XXII.
- FISCHER G. 1822. Entomographia Imperii Russici. Auctoritate Societatis Caesareae Mosquensis Naturae Scrutatorum collecta et in lucem edita. I. Mosquae, VIII+210 pp.
- FISCHER G. 1824. Entomographia Imperii Rossici, suae Caesariae Majestati Alexandro I dicata. II. Mosquae, 264+XX pp.
- FLEISCHER A. 1915. Ein neuer *Tachys* und ein neuer *Ptinus* vom Elbrus in Nordpersien (*Col.*). Ent. Mitt., Berlin, 4, pp. 130-131.

- GANGLBAUER L. 1886. Revision der caucasischen *Plecten-* oder *Tribax-* Arten. Deutsche Ent. Zeitschr., Berlin, **30**, pp. 305-336.
- GANGLBAUER L. 1887a. Zwei neue Caraben. Trudy Rus. Ent. Obšč. S-Peterburg, S.-Peterburg, **20**, pp. 268-270.
- GANGLBAUER L. 1887b. Die Arten der *Sphodristocarabus*-Gruppe. Deutsche Ent. Zeitschr., Berlin, **31**, pp. 129-143.
- GEBLER F. 1825. Coleopterorum Sibiriae species novae. In A. D. HUMMEL Essais Entomologiques. St. Petersburg, **4**, pp. 42-57.
- GEBLER F. 1847. Verzeichniss der im Kolywano-Woskresenskischem Hüttenbezirke Süd-West Sibiriens beobachteten Käfer mit Bemerkungen und Beschreibungen. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **20**, II, pp. 263-361.
- GERSTAECKER A. 1858. Die Chilenischen Arten der Gattung *Carabus*. Linn. Ent., Berlin, **12**, pp. 417-458, t. IV.
- HAROLD F. 1878. Beschreibungen neuer Coleopteren, vorzüglich aus den Sammlungen des Hrn J. M. HILDEBRANDT in Ostafrika. Monatsber., Königl. Akad. Wiss. Berlin, Berlin, **1878**, pp. 210-222, 1 t.
- HORN G. H. 1871. Descriptions of new *Coleoptera* of the United States, with notes on known species. Trans. Amer. Ent. Soc., Philadelphia, **3**, pp. 325-344.
- HORN G. H. 1876. Notes of the Coleopterous fauna of Guadalupe Island. Trans. Amer. Ent. Soc., Philadelphia, **5**, pp. 198-201.
- KLUG F. 1834. Jahrbücher der Insectenkunde, mit besonderer Rücksicht auf die Sammlung im Königl. Museum zu Berlin. I. Berlin, VIII+296 pp., 2 tt.
- KOLBE H. J. 1905. Über die Lebensweise und die geographische Verbreitung der coprophagen Lamellicornier. Zool. Jahrb., Jena, Suppl. **8**, pp. 475-594.
- KRAATZ G. 1885. In HEYDEN L. & KRAATZ G. Beiträge zur turkestanischen Coleopteren-Fauna. Deutsche Ent. Zeitschr., Berlin, **29**, pp. 273-298.
- KRAATZ-KOSCHLAU A. 1888a. Die neuen Umtaufungen und Ausgrabungen alter Namen und Beschreibungen der *Ceroglossus*-Gruppe. Ent. Zeit., Stettin, **49**, pp. 85-127.
- KRAATZ-KOSCHLAU A. 1888b. Neue *Ceroglossus*-Varietäten. Ent. Zeit., Stettin, **49**, pp. 311-315.
- KULT K. 1949. *Amara Pulpáni* sp. n. and new subspecies of *Pterostichus* from Czechoslovakia. Folia Ent., Brno, **12**, pp. 77-88.
- LIEBKE M. 1928a. Laufkäfer — Studien IV. (Schluss.). Ent. Anz., Wien, **8**, pp. 155-157.
- LIEBKE M. 1928b. Laufkäfer — Studien V. (Fortsetzung.). Ent. Anz., Wien, **8**, pp. 189-193, 198-201, 206-209 and 221-224.
- LIEBKE M. 1929. Neue Carabiden aus Argentinien und Bolivien. Physis, Buenos Aires, **9**, pp. 346-354, 3 ff.
- LIEBKE M. 1930. Revision der amerikanischen Arten der Unterfamilie *Colliurinae* (*Col. Carab.*). Mitt. Zool. Mus., Berlin, **15**, pp. 649-726, 62 ff.

- LIEBKE M. 1931. Die afrikanischen Arten der Gattung *Colliuris* DE-GEER (*Col. Car.*). Rev. Zool. Bot. Afr., Bruxelles, **20**, pp. 280-301, 19 ff.
- LIEBKE M. 1932a. Die *Galerita*-Arten des Rio de la Plata-Stromtales (*Col. Carabidae*). Rev. Ent., São Paulo, **2**, pp. 415-420.
- LIEBKE M. 1932b. Laufkäfer — Studien X. (Fortsetzung). Ent. Anz., Wien, **12**, pp. 159-162.
- LIEBKE M. 1933a. Die amerikanischen Arten der Gattung *Zuphium* (*Col. Carab.*). Rev. Ent., Rio de Janeiro, **3**, pp. 461-472.
- LIEBKE M. 1933b. Zwei neue *Brachinus*-Arten (*Col., Carabidae*) aus dem Morgenlande. Stylops, London, **2**, pp. 185-186.
- LIEBKE M. 1933c. Neue Colliurinen (*Coleopt., Carab.*). Stylops, London, **2**, pp. 202-210, 7 ff.
- LIEBKE M. 1934a. Neue Carabiden aus dem Deutschen Entomologischen Institut. Arb. Morph. Tax. Ent. Berlin-Dahlem, Berlin, **1**, pp. 275-280, 2 ff.
- LIEBKE M. 1934b. Die Arten der Gattung *Pseudaptinus* CAST. (*Col. Carabidae*). Rev. Ent., Rio de Janeiro, **4**, pp. 372-388.
- LIEBKE M. 1935. Neue Carabiden aus Süd- und Mittelamerika, hauptsächlich des Pariser Museums. Rev. Fr. d'Ent., Paris, **2**, pp. 143-177, 23 ff.
- LIEBKE M. 1936a. Neue Carabiden aus Costa Rica (*Col.*). Rev. Ent., Rio de Janeiro, **6**, pp. 125-128.
- LIEBKE M. 1936b. Neue Carabiden aus Argentinien (*Col. Carab.*). Rev. Ent., Rio de Janeiro, **6**, pp. 300-304.
- LIEBKE M. 1936c. Die Gattung *Lachnophorus* DEJEAN (*Col. Carabidae*). Rev. Ent., Rio de Janeiro, **6**, pp. 461-468.
- LIEBKE M. 1937a. Drei neue *Agra*-Arten aus dem Deutschen Entomologischen Institut, Berlin-Dahlem. Arb. Morph. Tax. Ent. Berlin-Dahlem, Berlin, **4**, pp. 157-160, 5 ff.
- LIEBKE M. 1937b. Laufkäfer — Studien XI. Ent. NachrBl., Troppau, **11**, pp. 9-13.
- LIEBKE M. 1938a. Beschreibung neuer Arten der Gattung *Agra* F. (*Coleoptera — Carabidae*). Proc. R. Ent. Soc., London, B, **7**, pp. 53-72.
- LIEBKE M. 1938b. Miscellanea Carabidologica Americana. Pars I. Rev. Ent., Rio de Janeiro, **8**, pp. 281-288, 8 ff.
- LIEBKE M. 1938c. Denkschrift über die Carabiden-Tribus *Colliurini*. Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik STRAND, Riga, **4**, pp. 37-141, 145 ff.
- LIEBKE M. 1938d. Miscellanea Carabidologica Americana. Pars II. Rev. Ent., Rio de Janeiro, **9**, pp. 206-215, 11 ff.
- LIEBKE M. 1938e. Miscellanea Carabidologica Americana. Pars III. Rev. Ent., Rio de Janeiro, **9**, pp. 396-403, 11 ff.
- LIEBKE M. 1939a. Neue Laufkäfer. Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik STRAND, Riga, **5**, pp. 91-130, 21 ff.
- LIEBKE M. 1939b. Miscellanea Carabidologica Americana. Pars IV. Rev. Ent., Buenos Aires, **10**, pp. 472-479, 2 ff.

- LIEBKE M. 1940a. Bausteine zu einer Monographie der Gattung *Agra* FABR. (*Coleoptera*). I. Teil. Fol. Zool. Hydrobiol., Riga, **10**, pp. 85-107, 94 ff.
- LIEBKE M. 1940b. Bausteine zu einer Monographie der Gattung *Agra* FABR. (*Coleoptera*). II. Teil. Fol. Zool. Hydrobiol., Riga, **10**, pp. 226-258, 181 ff.
- MACLEAY W. 1864. Descriptions of new genera and species of *Coleoptera* from Port Denison. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Sydney, **1**, pp. 106-130.
- MACLEAY W. 1873. Miscellanea Entomologica. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Sydney, **2**, pp. 319-370.
- MAKÓLSKI J. 1952. Revue of Central-European species from the *Badister bipustulatus* FABR. group with description of a new species (*Coleoptera*, *Carabidae*). Ann. Mus. Zool. Pol., Warszawa, **15**, pp. 7-23, 4 ff., t. III.
- MANNERHEIM C. G. 1825. Novae Coleopterorum species Imperii Rossici incolae. In A. D. HUMMEL Essais Entomologiques, St. Petersburg, **4**, pp. 19-41.
- MANNERHEIM C. G. 1843. Beitrag zur Kaefer-Fauna der Aleutischen Inseln, der Insel Sitkha und Neu-Californiens. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **16**, II, pp. 175-314.
- MANNERHEIM C. G. 1852. Zweiter Nachtrag zur Kaefer-Fauna der Nord-Amerikanischen Laender des Russischen Reiches. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **25**, II, pp. 283-387.
- MANNERHEIM C. G. 1853. Dritter Nachtrag zur Kaefer-Fauna der Nord-Amerikanischen Laender des Russischen Reiches. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **26**, III, pp. 95-273.
- MAŘAN J. 1927. *Pterostichus fasciatopunctatus* CREUTZ. ssp. *Radohanus* mihi, n. ssp. Sborník Ent. Odd. Nár. Mus. v Praze, Praha, **4**, p. 131.
- MAŘAN J. 1939. De novis generis *Nebria* speciebus formisque Peninsulae Balcanicae. (*Coleoptera*: *Carabidae*). Fol. Ent., Brno, **2**, pp. 17-21.
- MAZUR E. 1936. Przegląd krajowych gatunków rodzaju *Dromius* BON. (*Col.*) i opis nowego gatunku. Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków, **70**, pp. 133-138.
- MÉNÉTRIÉS M. 1848. Catalogue des Insectes recueillis par Feu M. LEHMANN avec les descriptions des nouvelles espèces. Mém. Ac. Imp. Sc. St.-Petersbourg, Saint-Petersbourg, (6), **6**, pp. 17-66.
- MILLER L. 1850. Einige neue Alpen-Käfer. Ent. Zeit., Stettin, **11**, pp. 10-12.
- MOTSCHOULSKI V. 1844. Insectes de la Sibérie rapportés d'un voyage fait en 1839 et 1840. St. Péterbourg, 274+XI pp., 10 tt.
- MOTSCHULSKY V. 1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **32**, III, pp. 122-185.
- MOTSCHULSKY V. 1865. Énumération des nouvelles espèces de Coléoptères rapportés de ses voyages. (Suite). Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, Moscou, **38**, IV, pp. 227-313.

- MULSANT E. 1852. Description d'une nouvelle espèce d'Harpale. Opusc. Ent., Paris, 1, pp. 185-187.
- MURRAY A. 1857a. List of *Coleoptera* received from Old Calabar, on the West Coast of Africa. Part. I. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (2), 19, pp. 153-161.
- MURRAY A. 1857b. List of *Coleoptera* received from Old Calabar, on the West Coast of Africa (Continued from p. 161). Ann. Mag. Nat. Hist., London, (2), 19, pp. 313-326, t. 12.
- MURRAY A. 1857c. List of *Coleoptera* received from Old Calabar, on the West Coast of Africa. (Continued from page 326.). Ann. Mag. Nat. Hist., London, (2), 19, pp. 443-461, t. 13.
- MURRAY A. 1858a. List of *Coleoptera* received from Old Calabar, on the West Coast of Africa. (Continued from vol. xx. p. 126.). Ann. Mag. Nat. Hist., London, (3), 1, pp. 127-135.
- MURRAY A. 1858b. List of *Coleoptera* received from Old Calabar, on the West Coast of Africa. (Continued from vol. i. Ser. 3. p. 135.). Ann. Mag. Nat. Hist., London, (3), 2, pp. 340-349.
- MURRAY A. 1859. List of *Coleoptera* received from Old Calabar, on the West Coast of Africa. (Continued from vol. ii. p. 349). Ann. Mag. Nat. Hist., London, (3), 3, pp. 26-30.
- NETOLITZKY F. 1918. Neue *Bembidiini* Europas. (*Carabidae*). Kol. Rundschau, Wien, 7, pp. 19-25.
- NIETNER J. 1857a. Descriptions of new Ceylon *Coleoptera*. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (2), 19, pp. 241-249.
- NIETNER J. 1857b. Descriptions of new Ceylon *Coleoptera*. (Continued from p. 249). Ann. Mag. Nat. Hist., London, (2), 19, pp. 374-388.
- NIETNER J. 1857c. Descriptions of new Ceylon *Coleoptera*. (Continued from p. 190). Ann. Mag. Nat. Hist., London, (2), 20, pp. 272-282.
- NIETNER J. 1857d. Descriptions of new Ceylon *Coleoptera*. (Continued from p. 282). Ann. Mag. Nat. Hist., London, (2), 20, pp. 368-375.
- NIETNER J. 1858. Descriptions of new Ceylon *Coleoptera*. (Continued from page 183). Ann. Mag. Nat. Hist. London., (3), 2, pp. 418-431.
- PUTZEYS J. 1845. *Prémices Entomologiques*. Mém. Soc. R. Sc. Liège, Liège, 2, pp. 353-416.
- PUTZEYS J. 1873a. Notes sur les genres *Morio* et *Perigona*. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, Genova, 4, pp. 216-225.
- PUTZEYS J. 1873b. Monographie des Calathides. Ann. Soc. Ent. Belgique, Bruxelles, 16, pp. 19-96.
- PUTZEYS J. 1875. Notice sur les Carabiques recueillis par M. Jean VAN VOLKEM a Ceylan, a Manille, an Chine et au Japon (1873-1874). Ann. Soc. Ent. Belgique, Bruxelles, 18, pp. XLV-LIII.
- PUTZEYS J. 1877a. Carabiques nouveaux du nord de l'Inde (Darjeling). Ent. Zeit., Stettin, 38, pp. 100-103.
- PUTZEYS J. 1877b. Deux Coléoptères nouveaux de Madagascar. Ent. Zeit., Stettin, 38, pp. 153-154.
- PUTZEYS J. 1878. Description des *Selenophorus* de l'Amérique. Ent. Zeit., Stettin, 39, pp. 3-73.

- REITTER E. 1877. Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Südungarn und in die Transsylvanischen Alpen. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, **15**, pp. 3-30, t. 1.
- REITTER E. 1883. Beitrag zur Kenntnis der mit *Carabus Stählini* ADAMS verwandten Arten. Deutsche Ent. Zeitschr., Berlin, **27**, pp. 55-59.
- REITTER E. 1887. Ein neuer *Carabus* aus Tscherkessien. Wien. Ent. Zeit., Wien, **6**, pp. 184-187.
- REITTER E. 1888. Coleopteren aus Circassien, gesammelt von Hans LEDER im Jahre 1887. 1. Theil. Wien Ent. Zeit., Wien, **7**, pp. 19-26.
- REITTER E. 1896. Bestimmungs-Tabelle der europäischen Coleopteren: Enthaltend: *Carabidae*. 1. Abtheilung: *Carabini*, gleichzeitig mit einer systematischen Darstellung sämtlicher subgenera der Gattung *Carabus* L. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, **34**, pp. 36-198.
- RITSEMA 1875. (Verslag). Tijdschr. Ent., Gravenhage, **18**, pp. XC-XCIV.
- ROSENHAUER W. G. 1856. Die Thiere Andalusiens nach dem Resultate einer Reise zusammengestellt, nebst den Beschreibungen von 249 neuen oder bis jetzt noch unbeschriebenen Gattungen und Arten. Erlangen, VIII+429 pp., 3 tt.
- ROTTENBERG A. 1874. Beschreibung neuer Carabiden. Berl. Ent. Zeitschr., Berlin, **18**, pp. 325-330.
- SCHAUBERGER E. 1930. Zur Kenntnis der paläarktischen Harpalinen. (VII. Beitrag). Col. Centralbl., Berlin, **4**, pp. 169-218.
- SCHAUFUSS L. W. 1861. Die europäischen ungeflügelten Arten der Gattung *Sphodrus* DEJ. Ent. Zeit., Stettin, **22**, pp. 240-258.
- SCHAUFUSS L. W. 1885. Beitrag zur Fauna der Niederländischen Besitzungen auf den Sunda - Inseln. Trudy Rus. Ent. Obsč. S.-Peterburg, S.-Peterburg, **19**, pp. 183-209.
- SCHAUM H. 1858. Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. Col., I, 1., Berlin, VI+791 pp.
- SOLSKY S. 1875. Matériaux pour l'entomographie des provinces asiatiques de la Russie. Horae Soc. Ent. Rossicae, St. Pétersbourg, **11**, pp. 251-299.
- THOMSON C. G. 1867. Skandinavians *Coleoptera*, synoptiskt bearbetade. IX. Lund, 407 pp.
- THOMSON C. G. 1870. Opuscula Entomologica, fasciculus tertius. Lund, pp. 305-358.
- TRELLA T. 1930. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Uzupełnienia do dotychczasowych wykazów oraz rodzina: *Chrysomelidae*. Pol. Pismo Ent., Lwów, **9**, pp. 186-200.
- WAGNER H. 1917. Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg V. Ent. Mitt., Berlin, **6**, pp. 259-273.
- WOLLASTON T. V. 1854. *Insecta Maderensia*; being an account of the Insects of the islands of the Madeiran group. London, XLIII+634 pp., 12 tt.
- WOLLASTON T. V. 1867. *Coleoptera Hesperidum*, being an enumeration of the Coleopterous Insects of the Cape Verde Archipelago. London, XXXIX+285 pp.

STRESZCZENIE

Wykonując uchwałę XIV Międzynarodowego Kongresu Zoologicznego odbytego w r. 1953 w Kopenhadze, a także idąc w myśl zaleceń Międzynarodowej Rady Muzeów przy UNESCO, opublikowanych w r. 1955, Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk przystąpił do publikowania wykazów typów opisowych przechowywanych w jego zbiorach.

Niniejszy wykaz jest trzecim z serii i podaje typy opisowe z rodziny *Carabidae* (*Coleoptera*). Obejmuje on 1080 okazów typowych zgrupowanych w 584 pozycjach wykazu.

РЕЗЮМЕ

Исполняя решение XIV Международного Зоологического Конгресса состоявшегося в 1953 г. в Копенгагене и согласно предложению Международного Совета Музеев при ЮНЕСКО, опубликованному в 1955 г., Зоологический Институт Польской Академии Наук начал публиковать списки дескрипционных типов находящихся в его коллекциях.

Настоящий список является третьим из этой серии и приводит дескрипционные типы из семейства *Carabidae* (*Coleoptera*). Он содержит 1080 типичных экземпляров сгруппированных в 584 пунктах списка.

Redaktor pracy – prof. dr J. Nast

Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Warszawa 1960

Nakład 1600+110 egz. Ark. wyd. 3,0, druk. 3,0. Papier druk. sat. kl. III. 80 g B1
Cena zł.12.-

Nr zam. 125/59

Wrocławska Drukarnia Naukowa