

CATALOGUS COLEOPTERORUM HALICIAE

AUCTORE

Prof. A. M. Domnicki.




A circular purple ink stamp with the text "M. L. ZONTAKI LIBRARY" around the perimeter and "CATALOGUS COLEOPTERORUM HALICIAE" in the center.

LEOPOLI.

Sump̄ibus L. Zontaki, Custodis Musaei Dzięduszyckiani.

1884.



CATALOGUS

COLEOPTERORUM HALICIAE

AUCTORE

Prof. A. M. Gomnicki.



LEOPOLI.

Sumptibus L. Zontaki, Custodis Musaei Dzieduszyckiani.

1884.

(3755)

Typis J. A. Pelar (H. Czerny) Resoviae.

A. 1873 Dr. M. Nowicki in opusculo suo: „Beiträge zur Insektenfauna Galiziens, Krakau 1873“, et quidem in ejusdem parte, quam inscripsit „Verzeichniss galizischer Käfer“, usus opera, quam in iis cognoscendis ab anno 1859 usque ad a. 1872 posuerat, primus accuratiorem haliciensium coleopterorum catalogum composuit. Quo in catalogo 2591 sp. et 71 var. leguntur.

Proximis 10 annis numerus specierum cognitarum valde auctus est, quod maxime majori studio in hoc ordine insectorum cognoscendo a viris huius rei studiosis posito debemus. Hodie numerus is jam tertiam chiliadem (3182 sp. et 130 var.) superat. Utilem igitur ac necessariam rem existimavi novum catalogum confidere, quo omnes species et varietates hucusque notae continerentur.

Ad augendam coleopterologicam faunam plurimum contribut prof. B. Kotula¹⁾, investigationibus suis maxime in Magno Ducatu Cracoviensi et Halicia occidentali institutis, tum Dr. J. Weise²⁾ et E. Reitter³⁾ in regionibus alpinis Nigrorum Montium (Czarnohora) praesertim ad Hoverlam, qui est summus mons Carpathorum orientalium, et St. Stobiecki⁴⁾ in monte Babia Góra appellato et regionibus pago Chełmek (Mag. Duc.

¹⁾ B. Kotula. Przyczynek do fauny chrząszczów galicyjskich R. K. F. VIII. T. Kraków 1874.

²⁾ Dr. J. Weise. (W) Coleopterologische Ergebnisse einer Bereisung der Czernahora. Verh. d. nat. Ver. XIV. Bd. Brünn 1875.

³⁾ E. Reitter. (R) Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Karpathen. Deut. Ent. Zeit. XXII. Hft. 1. Berlin 1878.

⁴⁾ St. Stobiecki. (S) Do fauny Babiej Góry. R. K. F. XVII. T. Kraków 1883.
Praeterea novae quaedam species faunae haliciensis eadem lit. (S) insignitae, a D. Stobiecki in pago Chełmek aliisque locis sunt repertae, sed ad hoc usque tempus nondum publicatae.

Cracov.) adjacentibus. Huc pertinent eas, quae egomet⁵⁾ ipse in Podoliae regionibus flumini Tyrae adjacentibus et in montibus Carpathicis inter fontes fluminum Prut et Łomnica nec non in aliis Haliciae locis collegi.

Huic catalogo intexui aliquot species ab J. Wankowicz, celebri nostro coleopterologo ad pagum Szczawnica et in montibus Tatricis inventas, ex cujus litteris mihi persuasi, eas ad faunam Haliciae pertinere.

Aliquot species in prioribus catalogis enumeratas hic silentio praeterii, ut pote quas huc pertinere non putarem aut minus accurate determinatas viderem.

Pleraeque species earum, quae in hoc catalogo enumerauntur, sunt in collectionibus C. R. Litterarum Academiae Cracoviae institutae et in Musaeo Comitis Vladimiri Dzieduszyckii, celeberrimi viri, qui id praecipue agit, ut omnem faunam nostrae terrae diligentissime ac accuratissime colligat, collectamque conservet.

In hoc libello notas a Dr. M. Nowicki ad regiones, quibus singulae species inveniuntur, designandas adhibitas omisi et solummodo illas designavi, quae tantum in montibus Carpathicis (Cp.) aut in Podolia (Pd.) adhuc repertae sunt. Cui rei magis inserviet accurata enumeratio singularum specierum una cum distributione geographica et significatione regionum, in quibus haec insecta inveniuntur.

Scrib. Cal. Novembr. 1883.

A. M. L.

-
- ⁵⁾ M. Lomnicki. Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich. R. K. F. VIII. T. Kraków 1874.
— Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. R. K. F. IX T. Kraków 1875.
— Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. R. K. F. XI T. Kraków 1877.
— Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. R. K. F. XIII T. Kraków 1879.
— Chrzaszcze zebrane w górach Solotwińskich. R. K. F. XIV T. Kraków 1880.
— Sprawozdanie z wycieczki entomologicznej w góry Stryjskie itd. R. K. F. XVI T. Kraków 1882.

Ad lit. (L) commemororo novas quasdam species a me nusquam prius in libris prolatas.

Auctores, qui de coleopteris ab a. 1859—1872 scripserunt, nec non libros, in quibus res abipsis leguntur, recensuit Dr. M. Nowicki in opusculo, quod inscribitur: «Beschreibung einer neuen Käferart (Clythra Kluczyckii) Krakau 1872.

Cicindelidae.

Cicindela L.

- campestris L.
- hybrida L.
- v. riparia Dej.
- sylvicola Dej.
- sylvatica L.
literata v. sinuata F.
- Germanica L.

Carabidae.

Carabitae

Cychrus F.

- caraboides L.
- v. elongatus Hpp.
(W.) *) Cp.
- attenuatus F. Cp.

Calosoma Weber.

- sycophanta L.
- inquisitor L.
- auropunctatum Payk.

Procrustes Bonn.

- coriaceus L.

Plectes Fisch.

- Fabricii Panz. Cp.

Platychrus Kol.

- irregularis F. Cp.

Orinocarabus Kraatz.

- hortensis L.

Linnei Panz.		v. polonicus nov. var.
Hoppei v. Milleri	Cp.	comptus v. Hampei
Thoms.		Küst. (W.) Cp. ✓
glacialis Mill.		nemoralis Müller.
		convexus F.
Chaetocarabus Thomson.		Besseri Fisch. Pd.
intricatus L.		Estreicheri Fisch. Pd.
		scabriusculus Ol.
Megadontus Sol.		v. erythropus F. Pd.
violaceus L.		
<i>✓ v. Antennatus</i>		
Melancarabus Thomson.		
glabratus Payk.		
Hygrocarabus Thoms.		Nebriitae
variolosus F.		Nebriini
nodulosus Creutz.		
Mesocarabus Thoms.		Nebria Latr.
catenulatus Scop (S.) **)		livida L.
Chrysocarabus Thoms.		v. lateralis F.
auronitens F.	Cp.	picicornis F.
v. Escheri Pallrd. Cp.		cursor Müll.
Carabus Thoms.		brevicollis F.
nitens L.		Jockischii St. Cp.
clathratus L.		v. nigricornis Villa Cp.
granulatus L.		Höpfneri Heer.
v. interstitialis Dft.		Heegeri Dej. Cp.
arvensis Hbst.		Gyllenhali Schh. Cp.
Ulrichii Germ.		v. arctica Dej. Cp.
morbillosus Panz.		v. Balbii Bon. Cp.
cancellatus Ill. <i>✓ v. rufescens</i>		Reichi v. Fussi Bielz Cp.
obsoletus St.	Cp.	rivosa Mill. Cp.
v. euchromus Pall. Cp.		transsylvania Ger. Cp.
Scheidleri F. v. Preyss-		Tatrica Mill. Cp.
+ leri Dft.	Cp.	
v. Zawadzkii Friv. Cp.		Leistus Fröl.
v. excellens F. Pd.		spinibarbis F. (S)
		ferrugineus L.
		rufescens F.
		piceus Fröl.
		Notiophilini
		Notiophilus Dum.
		✓ aquaticus L.
		✓ palustris Dft.

*) (W.) = J. Weise, Coleopterologische Ergebnisse einer Bereisung der Czernohora.

**) (S.) = S. Stobiecki

43 *zibettes Park*

- 3 *biguttatus* F.
 v. *semipunctatus* F.

Omophronitae

Omophron *Latr.*
 — *limbatus* F.

Bembidiitae

Elaphrini
Blethisa *Bon.*
 — *multipunctata* L.

Elaphrus *F.*
 4 *uliginosus* F.
 5 *cupreus* Duftschm.
 6 *Ulrichii* Redt.
 7 *riparius* L. 0.87
 8 *aureus* Müll.

Bembidiini

Tachypus *Lac.*
 9 *caraboides* Schrank.
 10 *pallipes* Dft.
 11 *flavipes* L.

Bembidion *Latr.*
 littorale Ol.
 paludosum Panz.
 velox. L.
 impressum Panz.
 argenteolum Ahr.
 striatum F.
 foraminosum St.
 12 *punctulatum* Drap.
 — *ruficollis* Panz. (S)
 13 *punctatum* L.
 14 *dentellum* Thunb.
 15 *varium* Ol.
 adustum Schaum.
 prasinum Dft.
 laticolle Dft.
 16 *assimile* Gyll.
 17 *lampros* Hbst.

Pd.

1 *Sahlbergi* Dej. v. gla-
 ciale Heer. Cp.
 18 *pygmaeum* F.
 19 *bilunulatum* Bielz.
 20 *minimum* F.
 pusillum Gyll.
 21 *tenellum* Er.
 22 *articulatum* Panz.
 23 *Doris* Panz.
 24 *quadrimaculatum* L.
 25 *quadriguttatum* F.
 decoratum Dft. (Now.)
 albipes St.
 ruficorne St.
 v. Millerianum Heyd.
 26 *maindroni* (Cp.)
 basale Mill.
 stomoides Dej.
 27 *modestum* F.
 decorum Panz. Cp.
 28 *nitidulum* Marsh.
 v. Milleri Duv.
 v. monticola St. Cp.
 29 *fasciolatum* Dft. Cp.
 tibiale Dft.
 v. conforme Dft. Cp.
 atrococeruleum Stp. (W) Cp.
 30 *tricolor* F.
 testaceum Dft.
 obsoletum Dej.
 saxatile Gyll.
 31 *Andreae* F.
 32 *femoratum* St.
 rupestre L.
 Bruxellense Wasm.
 33 *ostulatum* L. 0.635
 littorale Ol.
 fluviatile Dej. (S)
 34 *lunatum* Dft.
 obtusum Serv.
 35 *Mannerheimi* Sahlb.
 36 *guttula* F.
 37 *biguttatum* F.

Tachys *Steph.*

haemorrhoidalis Dej.
 sexstriatus Dft. v. qua-
 drisignatus Dft.
 38 *nanus* Gyll.
 39 *bistriatus* Dft.

Perileptus *Schaum.*

areolatus Creutz.

Trechus Claire.

- discus F.
 micros Hbst.
 longicornis St.
 rubens F.
 microphthalmus Mill. {Cp.
 ruthenus Rtrr. (R.) * {Cp.
 corpulentus Weise (W.) {Cp.
 subterraneus Mill. {Cp.
 alpicola Sturm. {Cp.
 rotundipennis Dft. {Cp.
 pulchellus Putz. {Cp.
 marginalis Schaum. (R) {Cp.
 striatulus Putz. {Cp.
 latus Putz. {Cp.
 Dejeani Putz. (R.) {Cp.
 palpalis Dej. {Cp.
 plicatus Mill. {Cp.
 austriacus Dej. {Cp.
 quadristrigatus Schrank.
 minutus F.
 secalis Payk. {Cp.
 Bielzi Seidl.
 pilosellus Mill.

Patrobus Steph.

- 36 *excavatus* Payk.
quadricollis Mill. *Cp.*

Deltomerus Moczulski

tatrieus Mill. *Cp.*
carpathicus Mill. *Cp.*

Broscini

Broscus *Panz.*

—cephalotes L.

~~— spisitno —~~

Scaritiae

Clivinini

Clivina Latr.

8 fossor L.

9 collaris Hbst.

Dyschirius Bon.

— globosus Hbst.

— Bonellii Putz.

semistriatus Dej.

laeviusculus Putz.

— salinus Schaum.

angustatus Ahr.

— strumosus Putz.

— nitidus Dej.

— politus Dej.

intermedius Putz.

— digitatus Dej.

thoracicus Rossi.

obscurus Gyll.

— aeneus Dej.

Loroceritae

Lorocera Latr.

30 pilicornis F.

Harpalitae

Panagaeini

Panagaeus Latr.

31 erux major L.

— bipustulatus F.

4-pustulatus St.

Oodini

Oodes Bon.

0901 helopioides F.

Chlaentini

Callistus Bon.

— lunatus F.

Chlaenius Bon.

— viridipunctatus Goeze

vestitus Payk.

— nitidulus Schrank.

Schranki Dft.

— v. tibialis Dej.

— festinus

— nigricornis F.

v. melanoecornis Dej.

— tristis Schall.

— sulcicollis Payk.

— quadrisulcatus Ill.

Licinini

Licinus Latr.

depressus Payk.

Oreocius Bedel.

32 Hoffmannseggii Panz.

[Cp.]

Badister Claire.

— unipustulatus Bon.

33 bipustulatus F.

34 sodalis Dft.

35 humeralis Bon.

peltatus Panz.

Harpalini

0.950 **Anisodactylus** Uej.

— signatus Ill.

— binotatus F.

— v. spurcaticornis Dej.

— nemorivagus Dft.

Diachromus Er.

germanus L.

Ophonus Steph.

252 ~~signatus~~ *signatus*

— obscurus F.

— punctatulus Dft.

256 *azureus* F.

0.828 *puncticollis* Pk.

brevicollis Serv.

rufibarbis F.

0.828 ~~mixtus~~ *mixtus* Moczalski

— pubescens Müll.

griseus Panz.

Platus Mocz.

calceatus Dft.

Harpalus Latr. 828, 0.950

rufus Brügg.

ferrugineus F.

atratus Latr.

hottentota Dft.

laevicollis Dft.

rufitarsis Dft.

honestus Dft.

sulphuripes Grm. (W.)

distinguendus Dft.

? psittacus Fourer.

aeneus F.

v. confusus Dej.

smaragdinus Dft.

discoideus Er.

rubripes Dft.

v. sobrinus Dej. (S.)

latus L.

luteicornis Dft.

4-punctatus Dj. Cp.

fuliginosus Dft.

melancholicus Dej. (S.)

tardus Panz.

serripes Queus.

hirtipes Panz.

Pd.

zabroides Dej.

Pd.

dimidiatus Rossi.

semiviolaceus Dej.

autumnalis Dft.

impiger Dft.

servus Dft.

anxius Duft.

256 picipennis Dft.

~~—~~ *harpalinus*

Bradyellus Er.

17 *harpalinus* Serv.

20 *collaris* Payk.

similis Dej.

~~— verbae~~

Stenolophus Latr.

teutonus Schrank.

discophorus Fsch.

mixtus Hbst.

vespertinus Panz.

marginatus Dej. Pd.

12 *dorsalis* F.

exiguus Dej.

13 *meridianus* L.

consputus Duft. (L.)^{*}

cordicollis Chd.

Zabrinae

- Zabrus** *Claire.*
- *tenebrioides* Goeze.
- gibbus* F.
- *blaptoides* Creutz. *Pd.*

Pterostichini

- Amara** *Bon.* *0902*
- *tricuspidata* Dej.
- *plebeja* Gyll.
- *similata* Gyll.
- *ovata* F.
- montivaga* St.
- nitida* St.
- communis* Panz.
- lunicollis* Schdt.
- curta* Dej.
- *aenea* Deg.
- trivialis* Gyll.
- spreta* Dej.
- famelica* Zimm. (S)
- *eurynota* Panz.
- acuminata* Payk.
- *familiaris* Dft.
- lucida** Dft.
- tibialis* Payk.
- ingenua** Dft.
- municipalis* Dft.
- erratica* Dft.
- misella* Mill.
- Quenselii* Schh.
- *livida* F.
- *praetermissa* Shb.
- sabulosa* Serv. (S.)
- *aulica* Panz.
- *consularis* Dft.
- fulva* Deg.
- *apricaria* Payk.
- equestris** Dft.
- *patricia* Dft.

Abax *Bon.*

- *striola* F.
- *carinatus* Dft.
- *ovalis* Dft. ✓
- *parallelus* Dft.
- Rendschmidtii* Grm. *Cp.*

Molops *Bon.*

- *piceus* Panz.
- terricola* F.

Calopterus *Chaud.*

- *fossulatus* Schh. *Cp.*
- v. Klugi* Dej. *Cp.*

Pterostichus *Bon.*

- *Jurinei* v. *Heydeni* *Heer* *Cp.*
- *maurus* Dft. *Cp.*
- v. madidus* St. *Cp.*
- *metallicus* F. *Cp.*
- *melas* Creutz. *Pd.*
- Findeli* Dej. *Cp.*
- *foveolatus* Dft. *Cp.*
- v. interruptestriatus* *Bielz.* *Cp.*
- *oblongopunctatus* F. *Cp.*
- *augustatus* Dft. *Cp.*
- *aterrimus* Payk. *Cp.*
- *aethiops* Panz. *Cp.*
- *rufitarsis* Dej. *Cp.*
- *niger* Schaller. *Cp.*
- *vulgaris* L. *Cp.*
- *nigritus* F. *Cp.*
- *anthracinus* Ill. *Cp.*
- *gracilis* Dej. *Cp.*
- *minor* Gyll. *Cp.*
- *interstinctus* St. *Cp.*
- 204** *strenuus* Panz. *Cp.*
- *diligens* St. *Cp.*
- *negligens* St. *Cp.*
- *spadiceus* Dej. *Cp.*
- *blandulus* Miller. *Cp.*
- *subsinuatus* Dej. *Cp.*

Poecilus *Bon.*

- *punctulatus* Schall. *Cp.*
- *dimidiatus* Ol. *Cp.*
- *Koyi* v. *marginalis* Dj. *Pd.*
- *lepidus* Leske. *Cp.*
- *cupreus* L. *Cp.*
- v. affinis* St. *Cp.*
- *coerulescens* L. *Cp.*
- versicolor* St. *Cp.*
- *subcoeruleus* Quens. *Cp.*

Pediuss *Moculski.*

- *inaequalis* Marsh. (W)

Lagarus *Chaud.*

- *vernalis* Panz. *

Stomis *Claire.*

- *pumicatus* Panz.

Sphodrini

Sphodrus *Claire.*

- *leucophthalmus* L.

Laemostenus *Bon.*

- *inaequalis* Panz.
- terricola* Hbst.

Platyderus *Steph.*

- 40** *ruficollis* v. *rufus* Dft. *[Pd.]*

0937 Calathus *Bon.*

- *fuscipes* Goeze.
- cistelooides* Panz.
- v. punctipennis* Grm.
- *erratus* Sahl.
- flavipes* auct.
- *ambiguus* Payk.
- fuscus* F.
- *metallicus* Dej. *Cp.*
- 38** *melanocephalus* L. *Cp.*
- *micropterus* Dft.

Dolichus *Bon.*

- *hallensis* Schall.
- flavicornis* F.

Synuchus *Gyll.*

- 38** *nivalis* Panz.

0952 Platynus *Bon.* *0970*

- *assimilis* Payk.
- angusticollis* F.
- *ruficornis* Goeze
- albipes* F.
- *obscurus* Hbst.
- oblongus* F.

Agonum *Bon.*

- *marginatum* L.
- *impressum* Panz.
- *sexpunctatum* L.
- *Müllerii* Hbst.
- *parumpunctatum* Hb. *

- 253 *gracilipes* Dft.
 — *viridicureum* Goeze.
 — *modestum* Stm.
 — *v. austriacum* F.
 — *lugens* Dft.
 — *viduum* Panz.
 — *v. moestum* Dft.
 — *v. emarginatum* Gyll.
versutum Er.
4-punctatum Deg.
livens Gyll.

- Europophilus** Chaud.
micans Nicol.
 — *piceus* L.
 — *fuliginosus* Panz.
 — *v. puellus* Dej.
pelidnus Payk.

- Clibanarius** Gozis.
 — *dorsalis* Pont.
prasinus Thnb.

- Olisthopus** Dej.
39 *rotundatus* Payk.

Lebiini

Lebia Latr.

- 22 *cyancephala* L.
22 *chlorocephala* Hoffm.
59 *crux minor* L.
28 *Masorensis* Witterhah.
Cymindis Latr.
 — *humeralis* Fourer.
cingulata Dej.
angularis Gyll. *Cracovia*
vaporariorum L.

- Demetrias** Bon
20 — *imperialis* Germ.

Dromius Bon.

- linearis* Ol.
marginellus F.
21 *agilis* F.
fenestratus F.
22 *quadrimaculatus* L.
quadrinotatus Panz.
nigritensis Thoms.

Sigma

Metabletus

Schmidt-Göbel.

- obscuroguttatus* Dft.
truncatellus L.
foveola Gyll.
minutulus Goeze.
glabratus Dft.
maurus St.
19 *plagiatus* Dft.

Lionychus Wiss.

- quadrillum* Dft.
major Miller Cpl.

0.612 *Odacantha* Payk.

- *melanura* L.

Drypta F.

- dentata* Rossi

Brachynitae

Brachynus Web.

- crepitans* L.
explodens Dft.

Haliplidae.

Peltodytes Reg.

- 44 *caesus* Dft.

Haliplus Latr.

- 74 *confinis* Steph. (S.)
76 *variegatus* St. (L.)
77 *fulvus* F.
impressus F.
78 *cinereus* Aub.
79 *ruficollis* Deg.
81 *fluvialis* Aub.
82 *lineatocollis* Manh.
75 *aromaticus*

Dyticidae.

Noterini

Noterus Claire.

- 0015 *crassicornis* Müll.
0005 *clavicornis* Deg.

Laccophilini

0.603 *Laccophilus* Leach.

- *hyalinus* Deg.
 — *obscurus* Panz.

Hydroporitae

Bidessini

Bidessus Sharp.

- 87 *minimus* Scop.
geminus F.

84 *parvulus*

Hphydrini

Hphydrus Ill.

- 0.904 *terrugineus* L.

Hydroporini

Coelambus Thom.

- inaequalis* F.
versicolor Schall.
83 *decoratus* Gyll.
86 *impressopunctatus* Sch.
picipes F.
 — *confluens* F. Cpl.

Deronectes Sharp.

- 89 *platynotus* Germ. (S.)
89 *brevis* St.
depressus auct.

Hydroporus Claire.

- halensis* F.
Davisi Curt. Cpl.
rivalis v. Sanmarki Sahlb. Cpl.
4-lineatus Drap.
88 *pictus* F.
85 *nigrita* F.
discretus Fairm.
pubescens Gyll.
tesselatus Drap.
lituratus Brullè.
90 *planus* F.
marginatus Dft.
nivalis Heer. Cpl.
91 *tristis* Payk.
92 *imbrosus* Gyll.
93 *sublineatus*
94 *lineatus*

~~91 Latre~~
~~26 angustatus~~

- ~~23~~ striola v. vittula Er.
~~44~~ palustris L.
 erythrocephalus L.
 rufifrons Dft.
 dorsalis F.

Kraatz Scham.

~~26 elongatus~~
Colymbetitae

Agabini

Agabus Leach.

- ~~631~~ guttatus Payk.
~~630~~ biguttatus Oliv.
~~633~~ paludosus F.
~~634~~ uliginosus L.
 affinis Payk.
 biocellatus Müll. (S.)
 didymus Ol.
 —congener Payk.
 nebulosus Forst.
~~635~~ confinis Gyll.
~~631~~ femoralis Payk. (S.)
~~6305~~ Hermanni F.
 abbreviatus F.
 Sturmii Gyll.
 chalconotus Panz.
 subtilis Er.
 melanarius Aubé.
 tarsatus Zett.
 bipustulatus L.
 v. Solieri Aub. Cyp.
 fuscipennis Payk.

Platambus Thoms.

- ~~632~~ maculatus L.

Ilybius Er.

- ater Deg.
 obscurus Marsh.
 subaeneus Er.
 guttiger Gyll.
 angustior Gyll.
 fuliginosus F.
 fenestratus F.

Copelatus Er.

- ~~97~~ ruficollis Schall.
 agilis F.

Colymbetini

Rhantus Lae.

- punctatus Fourc.
 pulverosus Steph.

- Grapei Gyll.
 notaticollis Aub.
 suturalis Lac.
 notatus F.
 exoletus Forst.
 collaris Payk.
 consputus St.
 bistriatus Berg.
 adspersus F.

Colymbetes Claire.

- Paykulli Er.
 striatus L.
 fuscus L.

Dyticini

Dyticus L.

- punctulatus F. (S.)
 dimidiatus Berg.
 marginalis L.
 circumcinctus Ahr.
 circumflexus F.
 latissimus L.

Hydaticitae

Hydaticini

Hydaticus Leach.

- seminiger Deg.
 Huebneri F.
 stagnalis F.
 transversalis Pont.

Thermonectini

Acilius Leach.

- sulcatus L.
 fasciatus Deg.
 canaliculatus Nic.

Graphoderes Esch.

- austriacus St.
 cinereus L.
 bilineatus Deg.

Cybistetrini

Cybisteter Curt.

- laterimarginalis Deg.
 Roeseli Füssly.

Gyrinidae.

Gyrinus Geoff.

- ~~26~~ ~~bistator~~
 minutus F.
~~606~~ matator L.
~~174~~ dorsalis v. marinus Gyll.
 v. opacus Sahlb. (S.)
~~26~~ ~~guttiferus~~
~~26~~ ~~longirostris~~
~~605~~ ~~Orectochilus~~
 lac.
 villosus Müll.

Hydrophilidae.

Hydrochitae

Hydrochus Leach.

- ~~28~~ elongatus Schall.
~~78~~ carinatus Germ.
~~322~~ brevis Hbst.

~~26~~ **Henicocerus Steph.**

- gibbosus Germ.
 lacunosus St.

Ochthebius Leach.

- pusillus Steph.
~~238~~ marginallens Latr.
 impressus Marsh.
 pygmaeus auct.

~~22~~ **Hydraena Kug.**

- riparia Kug.
 lapidicola Kiesw. (W)
 gracilis Germ.
 pygmaea Wat.

~~26~~ **jaegeri**

Helophoritae

Helophorus F.

- ~~54~~ costatus Goeze.
 nubilus F.
~~52~~ aquaticus L.
 grandis Ill.
~~323~~ aeneipennis Thoms.
 v. quadrisignatus Beh.
~~574~~ granularis L.
~~575~~ griseus Hbst.
 glacialis Villa. Cyp.

Spercheitae

Spercheus Kug.

0809 *emarginatus* Schall.

Hydrophilitae

Berosini

237 *Berosus* Leach.

— *signaticollis* Charp.

— *aericeps* Curt.

— *luridus* L.

Hydrophilini

Hydrophilus Geoffroy.

— *piceus* L.

— *aterrimus* Esch.

Hydrocharis Lec.

— *caraboides* L.

— *flavipes* Stev.

Hydrobiini

Hydrobius Leach.

— *fuscipes* L.

145 *Creniphilus* Mocz.

— *globulus* Payk.

— *limbatis* F.

Philhydrus Sol.

146 *melanocephalus* Ol.

0916 *testaceus* F.

146 *bicolor* F.

146 *minutus* F.

— *marginellus* Nlls.

Helochares Mdl.

404 *lividus* Forst.

405 *dilutus* Er.

Laccobius Er.

019 *sinuatus* Moczul. (S.)

— *minutus* L.

Chaetarthri-ni.

24 *Chaetarthria* Steph.
— *seminulum* Payk.

Limnobiini

20 *Limnobia* Leach.
— *truncatellus* Thunb.
— *nitidus* Marsh. (W.)
— *picinus* Marsh.

35 *Hydroporus*

Sphaeridiidae

0809 *Sphaeridium* F.

— *scarabaeoides* L.
— *bipustulatum* F.
— *v. marginatum* F.

0809 *Coelostoma* Brul.
— *orbiculare* F.

Cercyon Leach.

185 — *ustulatus* Preyssl.
— *haemorrhous* Gyll.

186 *impressum* St.
— *haemorrhoidalis* Hbt.

186 *melanocephalus* L.

186 *haemorrhoidalis* F.
— *flavipes* F.

183 *obsoletus* Gyll.
— *lateralis* Marsh.

182 *marinus* Thoms.

182 ? *aquaticus* Steph.
— *unipunctatum* L.

188 *quisquilius* L.

188 *pygmaeus* Ill.

182 *analis* Payk.

182 *granarius* Er. (L)

187 *Iugubris* Payk.

187 *tristis* Ill.

187 *minutus* Mls.

198 *terminalis*

Megasternum Muls.

027 *bolitophagum* Marsh.
— *obscurum* auct.

Cryptopleurum Muls.

026 — *minutum* F.
— *atomarium* Ol.

Limnichidae

176 *Limnichius* Latr.
— *pygmaeus* St. (L)
— *sericeus* Dft.

Dryopidae

0807 *Dryops* Ol.

167 *prolifericornis* F.
— *nivea* Heer.
— *grisea* Er.
— *lurida* Er.
— *lutulenta* Er.

183 *striatopunctata* Hr. Cpl.
— *viennensis* Heer. Cpl.
— *auriculata* Panz.
— *nitidula* Hr. (L)

Potaminus St.

— *substriatus* Müll.

Potamophilus Germ.

— *acuminatus* F.

Limnius Müll.

Dargelasi Latr.
tuberculatus Müll.

Elmis Latr.

Latreillei Bed.
Maugei Müll.
Maugei Latr.
aenea Müll.

Riolus Muls.

subviolaceus Müll.

Lateimis Reitt.

Volkmari Panz. (S)
Germani Er.

Esolus Muls.

paralellopedipedus Müll.
augustatus Müll.

Macronychus Müll.

—4-tuberculatus Müll.

Georyssidae.

Georyssus Latr.

0.17 crenulatus Rossi.
pygmaeus F.

Heteroceridae.

0.808 **Heterocerus** F.

—fossor Kiesw.
—marginatus F.
pruinosus Ksw.
hispidulus Kiesw.
—fenestratus Thb.
laevigatus Panz.
fusculus Kiesw.
sericans Kiesw.

0.626 **Staphylinidae**

0.718

Aleocharini

Autalia Steph.

—rivularis Grav.
puncticollis Sharp.
(WK) * Cp.

0.627 **Bolitochara** Mrhs.

lucida Grv.
lunulata Payk.
obliqua Er. Cp.
brevicollis Kr. (WK).

bella **Stenus** Kr.

rubra Er. Cp.

Silusa Er.

—rubiginosa Er.

4645 **Euryusa** Er.

sinuata Er.

moerens Gyll.
bilineata Gyll. (S)
nitida Grav.

0.477 **Leptusa** Kr.

analis Gyll.

haemorrhoidalis Heer.
carpathica Weise (W)

fcp.
eximia Kr. (WK) Cp.
alpicola Brancs. Cp.
piceata Rey.
flavicornis Brancs. Cp.

Dinarda Lac.

0.648 *Maerkeli* Kiesw.

0.628 *dentata* Grav.

Lomechusa Gr.
strumosa F.

Atemeles Steph.

paradoxus Grav.

emarginatus Gr.

559 juncostis

0.658 **Myrmeconia** Er.

fulgida Grav.

collaris Payk.

humeralis Gr.

cognata Maerk.

funesta Grav.

limbata Payk.

laticollis Maerk.

lugano

Astilbus Dill.

0.649 *canaliculatus* F.

0.644 **Ocalea** Er.

badia Er.

picata Steph. (W)

castanea Er.

Ilyobates Kr.

559 Mech Baud. (W.) Cp.

nigricollis Payk. (S)

Alianta Thoms.

201 incana Er.

Calodera Mh.

umbrosa Er. (S)

0.641 **Chilopora** Kr.

rubicunda Er.

*) Wk = J. Wankowicz

274 Falagria Steph.

- thoracica Curt. (W) Cp.
- sulcata Payk.
- sulcatula Gr.
- nigra Gr.
- obscura Gr.

275 Tachysa Er.

- constricta Er.
- coaretata Er.
- leucopus Marsh. (S)
- flavitaris Sahlb.
- umbritaca Er.
- atra Grav.
- concolor Er.

Gnypeta Thoms.

- carbonaria Mannh.
- labilis Er.
- velata Er.

Dilacra Thoms.

- luteipes Er.

276 Homalota Mannh.

- 277** sulcifrons Steph.
- pavens Er.
- cambrica Woll.
- 278** velox Kr. (WK)
- 279** debilicornis Er.
- 280** currax Kr. (W) Cp. **281**
- gracilicornis Er.
- 282** longula Heer. (WK)
- debilis Er. (S)
- vitis Er.
- tibialis Heer. Cp.
- alpicola Mill. Cp.
- carpathica Mill. Cp.
- glacialis Mill. Cp.
- elongatula Gr.
- melanocera Thoms.
- volans Scriba. (S)
- fuscata Sahlb.
- latiuscula Thoms.
- terminalis Gr.
- vestita Gr.
- graminicola Gr.
- nitidula Kr.
- pagana Er. (S)
- crassicornis Gyll. (WK)
- vicina Steph.
- umbonata Er.

279 brunnea F.

- melanocephala Heer.
[WK]

- nigrifrons Er.
- castanoptera Mannh.
- merdaria Thoms.
- euryptera Steph.
- validicornis Maerk.
- trinotata Kr.
- nitidicollis Fairm.
- fungicola Thoms.
- nigritula Grav.
- pallidicornis Thoms.
- humeralis Kr.
- sodalis Er.
- myrmecobia Kr.
- gagatina Baudii.
- picipennis Mannh. (S)
- laevana Rey. (S)
- longicornis Gr.
- cauta Er.
- monticola Thoms. (S)
- occulta Er.
- sordidula Er.
- celata Er.
- zosterae Thoms.
- vicina Kr.
- amicula Steph.
- sericea Rey.
- inquinula Er.
- circellaris Gr.

- 283** paleola Er.
- exilis Er. (S)
- talpa Heer.
- analis Gr.
- cavifrons Sharp. (S)
- sordida Marsh.
- melanaria Mannh.
- pygmaea Gr.
- aterrima Grav. (S)
- parva Sahlb.
- Fungi Gr.
- orbata Er.
- orphana Er.
- laticollis Steph.
- vernacula Er.

284 Placusa Er.

- infima Er. (S)

285 Thectura Thoms.

- cuspidata Er.
- immersa Er. (W)
- nigella Er. (S)

286 angustulus

- aequata Er.
- arcana Er. (W)
- deplanata Gr. (WK)
- plana Gyll.

287 tenuis

- 288** **Hygronomia Er.**
- dimidiata Er. (S)

289 Oxypoda Mannh.

- ruficornis Gyll.
- luteipennis Er.
- lividipennis Thoms.
- lateralis Mannh. (WK)
- opaca Grav.
- umbrata Gyll.
- cuniculina Er.
- exigua Er.
- togata Er.
- alternans Grav.
- haemorrhoa Sahlb.
- montana Kr. (R) Cp.
- formiceticola Maerk.

290 Ocyusa Kr.

- incrassata Rey. (W)
- maura Er. (S)

291 Gyrophaena Mannh.

- affinis Sahlb.
- nana Payk.
- gentilis Er. (W)
- fasciata Marsh.
- congrua Er.
- lucidula Er. (W)
- minima Er.
- manca Er. (W)
- politata Grav. (S)
- v. strictula Er. (S)
- boleti L.

292 Eupithecius conspicuus

293 Oligota Mannh.

- pusillima Grav.
- apicata Er. (W)

294 Gymnophorus Pronomaea Er.

- rostrata Er.

295 Myllaena Er.

- intermedia Er. (S)
- minuta Grav. (S)

296 Gymnophorus erosa

297 Gymnophorus brevisetosus

Tachyporini

578 *Hypocyptus* Mannh.
~~liseosaurus~~
longicornis Payk.
~~lacrymulus~~

Trichophya Mannh.
pilicornis Gyll. (W)

Habrocerus Er.

578 capillaricornis Grav.

Leucoparyphus Kr.
silphoides L.

559. 0.640 *Tachinus* Grav.

rufipes L.
bipustulatus F. (S)
pallipes Grav. (W)
humeralis Grav.
proximus Kr.
flavipes F.
laticollis Grav. (W)
marginellus F.
collaris Grav.
fimetarius F.
elongatus Gyll.
~~subterraneus~~

0.653 *Tachyporus* Grav.

obtusus L.
ruficeps Kr.
solutus Er.
chrysomelinus L.
hypnorum F.
ruficollis Grav.
macropterus Steph.
scitulus Er.
pusillus Grav.
nitidulus F.
brunneus F.
~~argyropterus~~

0.678 *Conurus* Steph.
pubescens Payk.
immaculatus Steph.
pedicularius Grav.
littoreus L.
bipunctatus Grav.

0.693 *Bolitobius* Steph.
lunulatus L.
speciosus Er. (W) Cp.

trinotatus Er.
exoletus Er.
pygmaeus F.
v. biguttatus Steph.

0.693 *Megacronus* Steph.
striatus Ol.
cingulatus Mannh.
formosus Grav.
cernuus Grav.
~~analis~~

277 *Mycetoporus* Mannh.
splendidus Grav.
rufescens Steph.
lucidus Er.
Maerkeli Kr. (W)
nanus Er. (WK)
crassicornis Maerk.
punctus Gyll.
brunneus Marsh.
lepidus Gr.
nanus Gr.
v. longulus Mannh.
splendens Marsh.
clavicornis Steph.
pronus Er.

Quediini

Acylophorus Nord.

glaberrimus Hbst.
glabricollis Gr.
~~Wageneri~~

Euryporus Er.

picipes Payk. (W)

579 *Heterothops* Steph.

praevia Er.
dissimilis Gr.

Quedius Leach.

0.678 *Quedius* brevis Er. 0.685-584
fulgidus F.
mesomelinus Marsh. (S)
eruentus Ol. (W)
kanthopus Er.
scitus Grav. (L)
laevigatus Gyll.
pediculus Ndm. Cp.
punctatellus Heer.
cinctus Payk.

brevis = 584.

fuliginosus Grav.
molochinus Grav.
ochropterus Er. Cp.
transsylvaniae Weise
(W) Cp.

picipes Mannh.
fumatus Steph. (W)
dubius Heer. Cp.
umbinus Er.
suturalis Kiesw. (W)
lucidulus Er. (W)
cincticollis Kr.
alpestris Heer. Cp.
rufipes Grav. (W)
paradisanus Heer. Cp.
monticola Er.
collaris Er. Cp.
attenuatus Gyll.
boops Grav.

Staphylinini

Emus Curt.

maxillosus L.
hirtus L.

Leistotrophus Pert.

nebulosus F.
murinus L.
v. inauratus Mannh.

Staphylinus L.

pubescens Deg.
fossor Scop.
erythropterus L.
caesareus Ced.
chalcocephalus F.
stercorarius Ol.
latebricola Grav. (L)
fulvipes Scop.
olens Müller.
macrocephalus Grav.
nitens Schrank.
picipennis F.
fuscatus Gr.
fulvipennis Er.
aeneocephalus Deg.
ater Grav.
edentulus Block.

Hesperus Fauv.

rufipennis Gr. (L)

Actobius Fauv.

—cinerascens Gr.
prolixus Er.

0.657 Philonthus Curt.

0.658 punctus Grav.
nitidus F. Cp.

splendens F.

505 intermedius Lac.
umbratilis Grav.

267 atratus Grav.

v. *coerulescens* Lac.

4.686 carbonarius Gyll. (W)
aeneus Rossi.

proximus Kr.

succicola Thoms.

puella Nordm. Cp.
cephalotes Grav.

sordidus Grav.

ventralis Grav.

debilis Grav.

discoideus Grav. (S)

502 ebeninus Grav.

503 v. corruscus Grv. (L)
frigidus Kiesw. (W) Cp.

0.683 quisquiliaris Gyll.
v. *inquinatus* St. (L)

sanguinolentus Grav.

immundus Gyll.

laevicollis Lac. Cp.
aerosus Kiesw. (W) Cp.

montivagus Heer Cp.

laminatus Creutz.

rotundicollis Mén.

scutatus Er.

fimetarius Grav.

nigritulus Grav.

269 splendidulus Gr.

vernalis Gr.

506 nitidulus Grav.

decorus Grav.

0.682 politus F.

lucens Er.

varius Gyll.

501 v. bimaculatus Grav.

marginatus Müll.

cruentatus Gmel.

0.683 bipustulatus Panz.

varians Payk.

albipes Grav.

lepidus Grav.

micans Grav.

fulvipes F.

tenuis F.
pullus Nordm.

0.674 Othius Steph.

laeviusculus Steph.
melanocephalus Gr.
myrmecophilus Kw.
lapidicola Kiesw.
fulvipennis F.

0.649 Baptolinus Kr.

518 pilicornis Payk.
affinis Payk.

0.640 Leptacinus Er.

batychrus Gyll.
formicetorum Maerk.

0.651 Xantholinus Serv.

glaber Nordm.
tricolor F.
linearis Ol.
v. *longiventris* Heer.
punctulatus Payk.
ochraceus Gyll.
fulgidus F. (L)

519 tentus Er.

Allospilopennus Paederini

Cryptobium Mannh.

0720 fracticorne Payk.

Dolicaon Lap.

biguttulus Lac. Pd.

Achenium Curt.

578 depressum Grav.

0.655 Lathrobium Grav.

brunnipes F.
elongatum L.
boreale Hoch. (W)
fulvipenne Gr.
filiforme Grav. (S)
longulum Grav.
fovulum Steph.
quadratum Payk.
pallidum Nordm. Pd.
spadiceum Er. Pd.

multipunetum Gr.
picipes Er.
augusticolle Lac.

0.666 Medon Steph.

fusculus Mannh.

melanocephalus F.

ochraceus Grav.

exiguus Gyll.

Scopaeus Er.

laevigatus Gyll.

minimus Er.

Domene Fauv.

scabricollis Er.

0.659 Stilicus Latr.

fragilis Grav.

subtilis Er.

similis Er.

orbiculatus Payk.

rufipes Germ.

Erichsoni Fauv. (W)

generabilis Payk.

0.659 Sunius Steph.

filiformis Latr.

angustatus Payk.

0.691 Paederus Grav.

brevipennis Lac. (S)

gregarius Scop.

littoralis Grav.

riparius L.

fuscipes Curt.

longipennis Er.

limnophilus Er.

ruficollis F.

v. *gemellus* Kr.

sanguinicollis Stph. Cp.

Stenini

Dianous Sam.

coerulescens Gyll.

0.662 Stenus Latr.

biguttatus L.

bipunctatus Er.

guttula Müll.

- 0.714 *aterrimus* Er.
asphaltinus Er.
fossulatus Er. (W)
gracilipes Kr.
incanus Er. (S)
pusillus Er. (S)
nanus Steph. (S)
circularis Grav.
pumilio Er. (S)
0.719 *humilis* Er.
stigmula Er.
bimaculatus Gyll.
clavicornis Scop.
providus Er.
lustrator Er. (S)
proditor Er. (W)
— *Juno* F.
— *ater* Mannh.
incrassatus Er.
melanarius Steph. (S)
— *morio* Grav.
bupthalmus Grav.
canaliculatus Gyll.
palpusus Zett.
vafellus Er.
fuscipes Grav.
opticus Grav.
eumerus Kiesw. (W) Cp.
littoralis Thoms. (S)
brunnipes Steph.
latifrons Er.
tarsalis Ljungb.
similis Herbst.
cicindeloides Schall.
fornicatus Steph. (S)
binotatus Ljungb.
— *pallitarsis* Steph.
plantaris Er.
bifoveolatus Gyll.
flavipes Steph.
glacialis Herbst.
subaeneus Er.
impressus Germ.
pallipes Grav.
Reitteri Weise (W) Cp.
montivagus Her. (W)

- 273 *Euaesthetus* Grav.
bipunctatus Ljungb. (S)
ruficapus Lac. (S)

Oxytelini

- 0.624 *Oxyporus* F.
— *rufus* L.
maxillosus F.

- 0.695 *Bledius* Mannh.
tricornis Herbst.
littoralis Heer.
aquarius Er.
opacus Block.
0.696 *fracticornis* Payk.
0.697 *crassicollis* Lac. (W)
0.698 *tribricollis* Heer.
rufipennis Er.
0.699 *dissimilis* Er.
pygmaeus Er.
subterraneus Er.
pallipes Grav.
0.700 *erraticus* Er.
Platystethus Mannh.
0.699 *cornutus* Gyll.
nodifrons Sahlb.
nitens Sahlb.
arenarius Fourer.
morsitaus Payk.
Oxytelus Grav.
0.701 *rugosus* Grav.
insecutus Grav. (0.700)
0.702 *fulvipes* Er. (L)
laqueatus Marsh.
luteipennis Er.
0.703 *piceus* L.
sculptus Grav.
inustus Grav.
sculpturatus Grav.
0.704 *midiculus* Grav.
intricatus Er.
0.705 *complanatus* Er.
0.706 *pumilus* Er.
tetraecarinatus Block.
depressus Grav.
0.707 *harmatus*
Haploderus Steph.
0.708 *caelatus* Grav.
0.709 *caesus* Er.
0.688 *Trogophloeus* Moroh.
dilatatus Er.
0.710 *bilineatus* Steph.
riparius Lac.
memonius Er.
obesus Kiesw.
fuliginosus Grav.
corticinus Grav.
elongatulus Er. (L)
foveolatus Sahlb.
0.711 *exiguus* Er.
274 *gibbosus*
275 *carinatus*
Brachytes

- Ancyrophorus* Kr.
omalinus Er.

- 570 *Coprophilus* Latr.
striatulus F.

- Deleaster* Er.
dichrous Gr.
v. Leachi Curt.
adustus Küst.

Homaliini

- Anthophagus* Grav.
bicornis Block.
armiger Grav.
alpinus Payk.
sudeticus Kiesw.
omalinus Zett.
alpestris Heer.
austriacus Er.
caraboides L.
testaceus Gray.

- Geodromicus* Redt.
plagiatus F.
v. puncticollis Weise
(W) Cp.

- 270 *Lesteva* Latr.
pubescens Mannh.
longelytrata Goeze.
bicolor F.
monticola Kiesw. Cp.
punctata Er.

- 0.676 *Olophrum* Er.
assimile Payk.
alpestre Er. Cp.

- 0.677 *Lathrimaeum* Er.
atrocephalum Gll.
0.678 *Amphichroum* Kr.
camaliculatum Er.

- Acidota* Steph.
crenata F. Cp
rufa Grav.
cruentata Mannh. Cp

Arpedium Er.

quadrum Grav.
brachypterus Grav. (S)
troglodytes Kiesw.

Boreaphilus Saalb.

Redtenbacheri Mill. Cp.

Homalium Grav.

rivulare Payk.

excavatum Steph.

fossulatum Er.

ferrugineum Kr.

caesum Grav.

pusillum Grav.

planum Payk.

deplanatum Gyll.

scabriuscum Kr. (W)

vile Er.

melanocephalum F.

brunneum Payk.

rufipes Fourer.

florale Payk.

v. nigrum Gr.

zonitimum

foxiatum

Acerulia Thoms.

inflata Gyll.

Anthobium Steph.

abdominale Grav.

signatum Maerk.

limbatum Er.

primulae Steph.

triviale Er.

florale Panz.

minutum F.

anale Er.

v. longulum Ksw. Cp.

alpinum Heer. Cp.

luteipenne Er.

ophthalmicum Payk.

longipenne Er. Cp.

Sorbi Gyll.

ancupariae Kiesw.

Protinini

Protinus Latr.

brachypterus F.

macropterus Gyll.

Megarthrus Steph.

depressus Payk.
sinuatocollis Lac.
affinis Miller. (L)
denticollis Beck. (W)
hemipterus Ill.

Phloeochari-
ni

Phloeocharis Maanh.

subtilissima Mh.

Pselaphidae

Ctenistini

Ctenistes Reichb.

palpalis Reichb.

Tyrus Aubè.

mucronatus Panz.

Batrisini

Batrisus Aubè.

venustus Reichb.

Bryaxini

Bryaxis Leach.

xanthoptera Rchb.

fossulata Rchb.

haematica Rchb.

juncorum Leach.

Rybaxis Saule.

sanguinea L.

Pselaphini

Bythinus Leach.

crassicornis Mocz.

Reitteri Saule. Cp.

carpathicus Saule. (W)

Cp.

femoratus Aub.

Weisei Saule. (W) Cp.

olivaceus

Giraffa

Buralli

prasinus

Curtisi Denny.

nodicornis Aub.

ruthenus Saule. Cp.

securiger Rchb.

unicornis Aub.

specialis Saule. Cp.

nigripennis Aub. (W)

validus Aub. (W)

puncticollis Denny.

Pselaphus Herbst.

Heisei Herbst.

dresdensis Herbst. (S)

Tychus Leach.

niger Payk.

Euplectini

Trimium Aubè.

brevicorne Rchb.

brevipenne Chaud.

carpathicum Saule. (W)

Cp.

Bibloporus Thoms.

bicolor Denny. (W)

Euplectus Leach.

Tischeri Aub. (W)

Duponti Aub. (B)

nanus Rchb.

signatus Rchb.

Karsteni Rchb.

ambiguus Rchb.

fuscus Rchb.

maerkeli Rchb.

Amauromyx Reit.

Maerkeli Aub.

Trichonyx Chaud.

sulcicollis Rchb.

Clavigeridae

Claviger Preys.

testaceus Preyss.

foveolatus Müll.

Scydmaenidae

neoz. 576, o. 74
Cephenniini

- 0.43 *Cephennium* Müll.
 laticolle Aub. (W)
 — thoracicum Müll.
 — carpathicum Reitt. (R)
 — fulvum Schaum.

Scydmaenini

Neuraphes Thoms.

- angulatus Müll.
 588 rubicundus Schaum.
 594 elongatus Müll.
 subparallelus Saule.
 (W) 593 *minutus* Cp.

Scydmaenus Latr.

- 507 Godarti Latr.
 505 collaris Müll.
 506 exilis Er.

Euconnus Thoms.

- 501 *tenellus*
 claviger Müll.
 592 rutilipennis Müll. (S)
 587 hirticollis Ill. (S)
 Wetterhali Gyll.
 nanus Schaum.
 590 pubicollis Müll.

Silphidae

Cholevini

- Choleva* Latr.
 nivalis Kr.
 cisteloides Fröl.
 agilis Ill.

- Ptomaphagus* Hell.
 picipes F.
 nigricans Spence.
 v. fuliginosus Er.
 grandicollis Er.
 tristis Panz.

- alpinus Gyll. (W) Cp.
 Watsoni Spence.
 fumatus Spence.
 sericeus F.

Colon Herbst.

- brunneum Latr.

Silphini

- Phosphuga* Leach.
 atrata L.
 opaca L.
 undata Müll.
 reticulata F.

Thanatophilus Leach.

- thoracicus L.
 rugosus L.
 sinuatus F.
 dispar Hbst.

Xylodrepa Thoms.

- 4-punctata L.

Silpha L.

- lunata F.
 carinata Ill.
 tristis Ill.
 obscura L.

Necrodes Wilk.

- littoralis L.

Necrophorus F.

- germanicus L.
 humator Goeze.
 vespillo L.
 interruptus Steph.
 investigator Zett.
 ruspator Er.
 sepultor Charp.
 vespilloides Hbst.
 mortuorum F.

Agyrtes Fröl.

- castaneus Payk.

Hadrambe Thoms.

- glabra Payk.

Sphaerites Djt.

- glabratus F. (S)

Liodes Latr.

- cinnamomea Pz.
 obesa Schmidt.
 dubia Kug.
 pallens St.
 ovalis Schmidt.
 calcarata Er.
 badia St.

Agaricophagus Schm.

- cephalotes Schmidt.

Anisotoma Ill.

- humeralis Kug.
 axillaris Gyll.
 glabra Kug.
 castanea Hbst.
 orbicularis Hbst.

Amphicyllis Er.

- globus F.
 globiformis Sahlb. (S)

Agathidium Ill.

- nigripenne Kug.
 atrum Payk.
 seminulum L.
 laevigatum Er.
 badium Er.
 rotundatum Gyll. (W)
 discoideum Er.
 marginatum St.

Clambidae

Cybocephalini

- Cybocephalus* Er.
 politus Gyll.
 exiguis Sahlb.

Clambini

- Clambus* Fisch.
 armadillo Deg. (W)

— *ninutus* St.
 punctulum Gyll.

Calyptomerus Redt.

alpestris Redt. (W) *Op.*
dubius Marsh. (W) *Op.*

Trichopterygidae

Ptilini

Ptenidium Er.

— *evanescens* Marsh.
 apicale Gyll.
 punctulum Steph.
— *pusillum* Gyll.

Ptilium Er.

— *Spencei* Allib.
 angustumatum Fr.
 rugulosum Allib. (W)

Trichopterinti

Trichopteryx Kirby.

brevipennis Er.
sericans Heer.
grandicollis Mannh.
atomaria Deg.
thoracica Waltl. (W)
 (Cp.)

Corylophidae

Sericoderus Steph.

— *lateralis* Gyll. (W)

Orthoperus Steph.

punctulatus Reitt. (W)
 (Cp.)

— *brunnipes* Gyll.

Scaphidiidae

Scaphidium Ol.

— *4-maculatum* Ol.

Scaphisoma Leach.

— *agaricinum* L.
— *boleti* Panz. (L)

Phalacridae

Phalacrus Payk.

— *corruscus* Payk.
— *substriatus* Gyll.

Olibrus Er.

— *corticalis* Panz.
— *aeneus* F.
— *bicolor* F.
— *liquidus* Er.
— *affinis* St. (S)
 millefolii Payk.
— *pygmaeus* St.

Stilbus Seidl.

— *testaceus* Panz.
 geminus Ill.
— *atomarius* L.
 piceus Steph.

Erotylidae

Dacne Latr.

— *notata* Gmel.
 bipustulata F.
— *rufifrons* F. *Pd.*
— *bipustulata* Thunb.
 humeralis F.

Combocerus Bedel.

glaber Schall.
 sanguinicollis F.

Triplax Payk.

— *russica* L.
— *aenea* Schall.

Cyrtotriplax Crotch.

— *bipustulata* F.

Endomychidae

Dapsini

Lycoperdina Latr.

— *succincta* L.

Mycetina Mulsant.

— *cruciata* Schall.

Endomychiini

Endomychus Panz.

— *coccineus* L.

Mycetaeini

Myrmecoxenus Chev.

— *subterraneus* Chevr.

Mycetaea Steph.

— *hirta* Marsh.

Alexia Steph.

— *globosa* St.
— *pilosa* Panz. (W)

Cryptophagidae

Telmatophiliini

Telmatophilus Heer.

— *caricis* Ol.

Cryptophagini

Antherophagus Latr.

— *nigricornis* F.
— *silaceus* Hbst.
— *pallens* Ol.

Emphylus Er.

—glaber Gyll. ✓

Henoticus Thoms.

serratus Gyll.

Cryptophagus Herbst.

—baldensis Er. (W)

—lycoperdi Hbst.

pilosus Gyll.

v.punctipennis Bris. (S)

setulosus St.

Schmidtii St. (L)

afinis St.

cellaris Scop.

—acutangulus Gyll.

fumatus Marsh.

—badius St. (W)

distinguendus St.

scutellatus Newm.

bicolor St.

—saginatus St. (S)

dentatus Hbst.

cylindrus Kiesw. (WK)

scanicus L.

v. hirtulus Kr.

—subdepressus Gyll.

lapponicus Gyll.

pubescens St.

abietis Payk.

Paramecosoma Curtis.

—melanocephalum Hbst.

Atomariini

Atomaria Steph.

carpathica Reitt. (W)
/Cp.

—umbrina Gyll.

—linearis Steph.

—elongatula Er.

procera Er. (W)

nigriventris Steph.

nana Er.

fuscicollis Mannh. (S)

umbrina Er.

pulchella Heer.

munda Er.

fuscata Schh.

Zetterstedti Zett.

salicicola Kr.

pusilla Payk.

peltata Kr.

nitidula Heer.

basalis Er.

gutta Steph.

fuscipes Gyll.

turgida Er.

testacea Steph.

analis Er.

apicalis Er.

ruficornis Marsh.

terminata Com.

Sternodea Reitter.

Baudii Reitt. (W) Cp.

Weisei Reitt.

Ephistemus Steph.

nigriclavus Steph. (W)

globulus Payk.

gyrinoides Marsh.

v. dimidiatus St.

Lathridiidae

Lathridiini

Lathridius Hbst.

lardarius Deg.

angulatus Mannh.

angusticollis Thms.

angusticollis Humm.

alternans Mannh. (W)

rugicollis Oliv. (W)

Enicmus Thoms.

hirtus Gyll. (W)

minutus L.

consimilis Mannh. (W)

brevicollis Thoms. (W)

carpathicus Reitt.

rugosus Hbst.

rugipennis Mannh.

transversus Oliv.

Corticarint

Corticaria Marsh.

pubescens Gyll.

fulva Com.

umbilicata Beck.

cylindrica Mannh.

impressa Ol.

v. badia Mannh.

foveola Beck. (L)

longicollis Zett.

serrata Payk.

elongata Humm.

fenestralis L.

Melanophthalma Mocz.

gibbosa Hbst.

transversalis Gyll.

breviscollis Mannh.

fuscula Humm.

Tritomidae

Triphylus Latr.

punctatus F. (W)

Litargus Er.

bifasciatus F.

Tritoma Geoffroy.

quadripustulata L.

picea F.

atomaria F.

quadriguttata Müll.

populi F.

multipunctata Hellw.

Typhaea Curt.

fumata L.

Micropeplidae

0.35 **Micropeplus** Latr.

porcatus F.

Nitidulidae

Brachypteri-
ni

Cercus Latr.

pedicularius L. (S)

- Heterhelus** *Duv.*
 — *solani* Heer.
 Sambuci Er.
 — *rubicinosus* Er.
 rhenanus Bach.
- Brachypterus** *Kug.*
 — *gravidus* Ill.
 cinereus Heer. (L)
 glaber Newm.
 pubescens Fr.
 urticæ F.
- Carpophilini**
- Carpophilus** *Leach.*
 — *sexpustulatus* F.
- Nitidulini**
- Omosiphora** *Heitter.*
 — *limbata* F.
- Epuraea** *Er.*
 — *deceinguttata* F.
 aestiva L.
 v. bisignata St.
 melina Er.
 deleta Er.
 terminalis Mannh.
 immunda Er.
 nana Reitt. (W)
 neglecta Heer.
 rufomarginata Steph. (S)
 variegata Hbst. (W)
 obsoleta F.
 longula Er. (S)
 boreella Zett. (W)
 pygmaea Gyll. (W)
 pusilla Ill.
 florea Er.
- Micuria** *Reitt*
 — *melanocephala* Marsh.
- Nitidula** *F.*
 — *bipustulata* L.
 rufipes L.
 carnaria Schall.
 quadripustulata F.
- Omosita** *Er.*
 — *depressa* L.
 colon L.
 discoidea F.
- Soronia** *Er.*
 — *punctatissima* Ill.
 grisea L.
- Amphotis** *Er.*
 — *marginata* F.
- Ipidia** *Er.*
 — *quadrinotata* F.
- Pria** *Steph.*
 — *dulcamarae* Scop.
- Meligethes** *Steph.*
 — *hebes* Er.
 rufipes Gyll.
 coracinus St.
 subaeneus St.
 brassicae Scop.
 aeneus F.
 viridescens F.
 sympyhti Heer.
 corvinus Er.
 subrugosus Gyll. (W)
 serripes Gyll.
 obscurus Er.
 umbrosus St.
 maurus St.
 incanus St.
 brachialis Er.
 picipes St.
 flavipes St.
 ochropus St.
 brunnicornis St.
 difficilis Hbst.
 morosus Er.
 viduatus St.
 pedicularius Gyll.
 tristis St.
 planiusculus Heer.
 ♂ *murinus* Er.
 lugubris St.
 gagatinus Er. (S)
 egenus Er. (S)
 exilis St.
 fumatus Er.
- Thalygra** *Er.*
 — *feryida* Ol.
- Pocadius** *Er.*
 — *ferrugineus* F.
- Strongylini**
- Cycharamus** *Kug.*
 — *4-punctatus* Hbst. *Cp.*
 fungicola Heer. *Cp.*
 alutaceus Reitt. *Cp.*
 luteus F.
- Strongylus** *Herbst.*
 — *ater* Herbst. (Now).
- Ipini**
- Cryptaracha** *Shuckard.*
 — *strigata* F.
 imperialis F.
- Ips** *F.*
 — *quadripunctatus* Ol.
 quadriguttatus F.
 quadripustulatus L.
 ferrugineus L.
- Rhizophagini**
- Rhizophagus** *Herbst.*
 — *depressus* F.
 cibratus Gyll. (L)
 ferrugineus Payk.
 parallelocollis Gyll.
 nitidulus F.
 dispar Payk.
 bipustulatus F.
 politus Hellw.
 puncticollis Sahlb.
 Wagae Wank.
 parvulus Payk.

Trogositidae

Nemosomini

Nemosoma Latr.

— elongatum L.

Trogositini

Tenebrioides Piller.

— mauritanicus L.

Leperini

Nosodes Leconte.

scabra Thunb.

dentata F.

Ostomini

Ostoma Laich.

grossum L.

— ferrugineum L.

— oblongum L.

Thymalus Latr.

limbatus F.

Colydiidae

Orthocerini

Orthocerus Latr.

— muticus L. (S)

clavicornis L.

crassicornis Er.

Corticus Latr.

tuberculatus Germ. (W)

Coxelini

Coxelus Latr.

pietus Sturm.

Ditomini

Ditoma Herbst

— juglandis F.

Synchitodes Crotch.

— crenata F.

Colydiini

Colydium F.

— elongatum F. (W)

filiforme F.

Aglenus Er.

brunneus Gyll.

Bothriderini

Bothrideres Er.

contractus F.

Cerylonini

Cerylon Latr.

fagi Bris. (W)

histeroides F.

atratulum Reitt. (W)

ferrugineum Steph. (W)

angustatum Er.

deplanatum Gyll.

Cucujidae

Cucujini

Cucujus F.

sanguinolentus L. (Now)

haematodes Er.

Laemophloeus Er.

denticulatus Preyssl.

duplicatus Waltl.

Hyliotini

Hyliota Latr.

planata L.

Psammoechini

Psammoechus Latr.

— bipunctatus F. (S)

Silvanini

Silvanus Latr.

surinamensis L.

frumentarius F.

— unidentatus Ol.

— bidentatus F.

Monotomini

Monotoma Herbst.

— angusticollis Gyll.

— spinicollis Aub.

— quadrifoveolata Mot.

Byturidae

Byturus

Latr.

— rosae Scop.

— fumatus F.

— sambuci Scop.

— tomentosus F.

Dermestidae

Dermestes

L.

vulpinus F. (Now)

— Frischii Kug.

— murinus L.

— laniarius Ill.

— undulatus Brahm.

— lardarius L.

Attagenus

Latr.

Schäfferi Herbst.

— piceus OL.

— megatoma F.

— pellio L.

— 20-guttatus F. (S)

— pantherinus Ahr. (I.)

- Megatoma** *Herbst.*
—undata L.
- Hadrotoma** *Er.*
marginata Payk.
- Trogoderma** *Latr.*
—versicolor Creutz.
- Tiresias** *Steph.*
—serra F.
- Anthrenus** *Geoff.*
—pimpinellae F.
—serophulariae L.
verbasci L. (Now)
varioides F.
—museorum L.
—fuscus Latr.
claviger Er.
- Trinodes** *Latr.*
hirtus F.
- Cistelidae**
- Nosodendron** *Latr.*
—fasciculare Ol. (Now)
- Cistelini**
- Syncalepta** *Dill.*
—setigera Ill.
—spinosa Rossi.
arenaria St.
- Curimus** *Er.*
—erinaceus Dft.
murinus F.
- Cistema** *Geoff.*
alpina Gory. *Cp.*
scabripennis Stoff.
ornata Panz. *Cp.*
- luniger Germ.
regalis Steff. *Cp.*
pilula L.
fasciata F.
v. arietina Steff.
pustulata Forster.
dorsalis F.
- Cytillus** *Er.*
—varius F.
- Pedilophorus** *Steffahny.*
—nitens Panz.
aeneus F.
transsylvaniaeus Suffr. *Cp.*
- Simplocaria** *Marsh.*
maculosa Er. (W)
semistriata F.
acuminata Er. *Cp.*
carpathica Hampe (W) *Cp.*
- Histeridae**
- Hololepta** *Payk.*
—plana Fuessly.
- Platysoma** *Leach.*
frontale Payk.
compressum Hbst.
depressum F.
oblongum F.
angustatum Hoffm.
- Hister** *L.*
—4-maculatus L. *Pd.*
unicolor L.
cadaverinus Hoffm.
terricola Germ.
merdarius Hoffm.
fimetarius Hbst.
sinuatus F.
neglectus Germ.
carbonarius Ill.
ventralis Marsh.
purpurascens Hbst.
marginatus Er.
stercorarius Hoffm.
- sinuatus Ill.
—4-notatus Scriba.
funestus Er.
bissexstriatus F.
bimaculatus L.
12-striatus Schrk.
v. 14-striatus Gyll.
corvinus Germ.
- Paromalus** *Er.*
complanatus Panz.
parallelopedus Hbst.
flavicornis Hbst.
- Hetaerius** *Er.*
ferrugineus Ol.
sesquicornis Preyssl.
- Dendrophilus** *Leach*
punctatus Hbst.
pygmaeus L.
- Saprinus** *Er.*
nitidulus Payk.
immundus Gyll. (L)
aeneus F.
virescens Payk.
conjugens Payk.
quadristriatus Hoffm. (L)
rugifrons Payk.
semistriatus Steph.
- Gnathoncus** *Duval.*
rotundatus Kug.
- Myrmetes** *Marscul.*
piceus Payk.
- Teretrius** *Er.*
picipes F.
- Plegaderus** *Er.*
saucius Er.
vulneratus Panz. (W)
caesus Ill.
- Abraeus** *Leach.*
globosus Hoffm.

Acritus *Leconte.*

— *minutus* Hbst. (L.)

Lucanidae

Lucanus *L.*

— *cervus* L.

— *v. capreolus* Sulz.

Dorcus *Mac Leay.*

— *paralelopipedus* L.

Systemocerus *Weise.*

— *caraboides* L.

— *v. O rufipes* Herbst.

Ceruchus *Mac Leay.*

— *chrysomelinus* Hohen.

Aesalus *F.*

— *scarabaeoides* Panz.

Sinodendron *F.*

— *cylindricum* L.

Scarabaeidae

Coprini

Sisyphus *Latr.*

— *Schaefferi* L. *Pd.*

Gymnopleurus *Illig.*

— *cantharus* Er. *Pd.*

Caccobius *Thoms.*

— *Schreberi* L.

Copris *Geoffroy.*

— *lunaris* L.

Onthophagus *Latr.*

— *taurus* Schreber.

— *rugosus* Poda.

— *verticicornis* Laich.
— *nutans* F.
— *austriacus* Panz.
— *vacea* L.
— *v. medius* Panz.
— *coenobita* Hbst.
— *fracticornis* Preyssl.
— *nuehicornis* L.
— *lemur* F.
— *camelus* F.
— *ovatus* L.

Oniticellus *Serv.*

— *fulvus* Goeze.
— *flavipes* F.

Aphodiini

Aphodius *Ill.*

— *erraticus* L.
— *subterraneus* L.
— *fossor* L.
— *haemorrhoidalis* L.
— *scybalarius* F.
— *foetens* F.
— *filmetarius* L.
— *ater* Deg.
— *constans* Dft. (Now)
— *granarius* L.
— *piceus* Gyll. *Op.*
— *alpicola* Muls.
— *putridus* Hbst.
— *foetidus* F.
— *hydrochaeris* F.
— *sordidus* F.
— *rufus* Moll.
— *rufescens* F.
— *lugens* Creutz.

— *nitidulus* F.
— *immundus* Crtz.
— *alpinus* Scop. *Cp.*
— *varians* Duft.

— *bimaculatus* F.
— *niger* Panz.
— *plagiatus* L.

— *lividus* Ol. *Pd.*
— *inquinatus* F.

— *melanostictus* Schmidt
— *sticticus* Panz.

— *pictus* St. *Pd.*
— *obscurus* F. *Cp.*

— *scrofa* F.
— *pusillus* Hbst.

— *quadriguttatus* Hbst.

— *merdarius* F.
— *prodromus* Brahm.
— *punctatosulcatus* St.
— *consputus* Crtz.
— *mixtus* Villa. *Cp.*
— *discus* Schmidt.
— *rufipes* L.
— *bimaculatus* Laxm. *Pd.*
— *luridus* Payk.
— *depressus* Kug.
— *v. atramentarius* Er.
lCp.

Plagiogonus *Muls.*

— *rhododactylus* Mh.
— *arenarius* Ol.

Ammoecius *Muls.*

— *gibbus* Germ. *Cp.*
— *brevis* Er.

Oxymus *Lap.*

— *sus* Herbst.
— *testudinarius* F.
— *sylvestris* Scop.
— *porcatus* F.

Rhyssenus *Muls.*

— *germanus* L.

Psammobius *Heer.*

— *caesus* Panz.
— *sulcicollis* Ill. (L.)

Aegialia *Latr.*

— *sabuleti* Payk. *Cp.*

Hyalini

Codocera *Fisch.*
— *chrysomelina* F.

Geotrupini

Odontaeus *Klug.*

— *armiger* Scop.
— *mobilicornis* F.

Geotrupes *Latr.*

— *stercorarius* L.
— *putridarius* Er.

spiniger Marsh.	crucifera Hbst.	Buprestidae
stercorarius Er.	austriaca Hbst. Pd.	
mutator Marsh.	deserticola Fisch. Brody	
sylvaticus Panz.		
vernalis L.		
Lethrus Scop.		Buprestini
apterus Laxm. Pd.		
podolicus Fisch.		
Trogini		
Trox Fabricius.		
hispidus Pont.		
sabulosus L.		
scaber L. Pd.		
Melolonthini		
Hoplia Ill.		
philanthus Füssl.		
praticola Dft. Pd.		
farinosa L.		
graminicola F.		
Homaloplia Steph.		
ruricola F.		
Serica Mac Leay.		
holosericea Scop.		
brunnea L.		
Rhizotrogus Latr.		
solstitialis L.		
assimilis Hbst. Pd. Cp.		
vernus Germ. Pd.		
aestivus Ol. Pd.		
Polyphylla Harris.		
fullo L.		
Melolontha Fab.		
hippocastani F.		
vulgaris F.		
Rutelini		
Anisoplia Lap.		
segetum Hbst.		
cyathigera Scop. Pd.		
Phyllopertha Kirby.		
horticola L.		
Anomala Sam.		
aenea Deg.		
Frischi F.		
Dynastini		
Oryctes Ill.		
nasicornis L.		
Cetoniini		
Oxythyrea Muls.		
funesta Poda. Pd.		
stictica L.		
Tropinota Muls.		
hirta Poda.		
hirtella L.		
Cetonia Fabr.		
hungarica Hbst. Pd.		
viridis F.		
speciosissima Scop. Pd.		
marmorata F.		
floricola Hbst.		
v. metallica F.		
aurata L.		
Osmoderma Serv.		
eremita Scop.		
Gnorimus Serv.		
variabilis L.		
nobilis L.		
Trichius F.		
fasciatus L.		
Valgus Scriba.		
hemipterus L.		
Anthaxia Esch.		
salicis F.		
fulgorans Schrank. Pd.		
nitida Rossi.		
grammica Lap. Pd.		
podolica Mnsh.		

—nitidula L. v. signatissima Kryn. *Pd.*
sepulchralis F.
—quadripunctata L.

Chrysobothrini

Chrysobothrys *Esch.*
—chrysostigma L.
—affinis F.

Agrilini

Coraebus *Lap.*
rubi L.
elatus F.

Agrilus *Sol.*

Guerini Lac.
—pannonicus Piller.
 biguttatus F.
—sinuatus Oliv.
 subauratus Gebl. *Pd.*
—viridis L.
 v. linearis Panz.
 v. nocivus Ratzb.
 v. fagi Ratzb.
—coeruleus Rossi.
 pratensis Ratzb.
—elongatus Hbst. *Pd.*
 tenuis Ratzb.
—angustulus Ill.
—laticornis Ill.
—olivicolor Kiesw. *Pd.*
 derasofasciatus Le. *Pd.*
 cinetus Ol.
 convexifrons Ksw. *Pd.*
 albogularis Gory. *Pd.*
—aurichalceus Redt.
—integerimus Ratzb.
 hyperici Crtz. *Pd.*

Trachynini

Aphanisticus *Latr.*
—emarginatus F. (S)

Trachys *F.*

—minuta L.
 corrusca Panz. (L)

pygmaea F.
pumila Ill.
nana Hbst.

Eucnemidae

Trixaginini

Trixagus *Kug.*

—dermestoides L.
—obtusus Curt.

Drapetes *Redt.*

—mordelloides Host.
 equestris F.

Melasini

Melasis *Ol.*

buprestoides L. *Cp.*

Eucnemini

Eucnemis *Ahr.*

capucina Ahr.

Hypocoelus *Esch.*

procerulus Mnnh. (S)

Xylophilus *Mnnh.*

alni F. *Cp.*
humeralis Dft. (S) *Cp.*

Elateridae

Agrypnini

Adelocera *Latr.*

lepidoptera Panz. *Cp.*
fasciata L.

Lacon *Lap.*

—murinus L.

Hemirrhidiini

Porthmidius *Germ.*

austriacus Schrk. *Pd.*
fulvus Redt.

Drasterius *Esch.*

bimaculatus Rossi.

Elater *L.*

sanguineus L.
cinnabarinus Esch.
lythropterus Grm.
sanguinolentus Schrk.
v. ephippium Ol.
praecustus F.
pomorum Hbst.
crociatus Lac.
elongatus Schh.
balteatus L.
elegantulus Schh.
austriacus Lap.
tristis L. *Cp.*
erythrogonus Müll. *Cp.*
aethiops Lac. *Cp.*
 scrofa Germ.
nigrinus Payk. *Cp.*

Megapenthes *Kiesw.*

tibialis Lac.

Cryptohypnus *Esch.*

gracilis Muls. *Cp.*
 morio Kiesw.
frigidus Kiesw. *Cp.*
4-pustulatus F.
pulchellus L.
dermestoides Hbst.
v. 4-guttatus Lap.
meridionalis Lap. *Cp.*
 lapidicola Germ.

Cardiophorus *Esch.*

gramineus Scop.
thoracicus F.
ruficollis L.
rufipes Fourc.
vestigialis Er.
nigerrimus Er.
ebeninus Germ.

musculus Er. *Pd.*
— *assellus* Er.
— *cinereus* Hbst.
— *equiseti* Hbst. (Now.)

Melanotus *Esch.*
— *punctolineatus* Pel.
— *niger* F.
— *brunnipes* Germ. *Pd.*
— *castanipes* Payk.
— *rufipes* Hbst.
— *crassicollis* Er.

Limonius *Esch.*
— *pilosus* Leske.
— *nigripes* Gyll.
— *aeruginosus* Ol.
— *cylindricus* Payk.
— *minutus* L.
— *parvulus* Panz.
— *aeneoniger* Deg.
 Brueteri Panz.

Athous *Esch.*
— *porrectus* Thoms.
— *niger* Redth.
— *alpinus* Redth. *Cp.*
— *v. scrutator* Hbst.
— *haemorrhoidalis* F.
— *vittatus* F.
 v. semipallens Muls.
 {Pd.
 v. Ocskayi Kiesw.
— *longicollis* Ol.
— *undulatus* Deg.
— *subfuscus* Müll.
 analis F.
— *circumscriptus* Cand.
 {W)

Corymbites *Latr.*
— *virens* Schrank. *Cp.*
— *aulicus* Panz.
— *v. signatus* Panz. *Cp.*
— *pectinicornis* L.
— *cupreus* F. *Cp.*
— *v. aeruginosus* F. *Cp.*
— *purpureus* Poda.
— *haematodes* F.
— *castaneus* L.
— *sjællandicus* Müll.
— *tesselatus* F.
— *v. assimilis* Gyll.

affinis Payk. *Cp.*
— *querens* Gyll. Ol. *Cp.*
— *tesselatus* L.
— *holosericeus* Ol.
— *impressus* F.
— *nigricornis* Panz.
— *metallicus* Payk.
— *aeneus* L.
— *v. germanus* L.
— *v. nitens* Scop. (W)
— *latus* F.
— *cruciatus* L.
— *globicollis* Germ. *Pd.*
— *hipustulatus* L.
— *cinctus* Payk.
— *guttatus* Germ. *Cp.*

Ludius *Latr.*
— *ferrugineus* L.

Agriotes *Esch.*
— *aterrimus* L.
— *v. volhynensis* Fisch. *{Pd.*
— *pilosellus* Schh.
— *pilosus* Panz.
— *ustulatus* Schall.
— *sputator* L.
— *lineatus* L.
— *obscurus* L.
— *sobrinus* Kiesw.
— *picipennis* Bach. *Cp.*

Dolopius *Esch.*
— *marginatus* L.

Sericus *Esch.*
— *brunneus* L.
— *♂ fugax* F.

Synaptus *Esch.*
— *filiformis* F.

Adrastus *Esch.*
— *limbatus* F.
— *pusillus* F.
— *axillaris* Er.
— *pallens* F.
— *lacertosus* Er.
— *nanus* Hbst.

♀ *luteipennis* Er.
— *humilis* Er. *Pd.*

Denticollini

Denticollis *Piller.*
— *rubens* Piller.
— *denticollis* F.
— *linearis* L.

Dascillidae

Dascillini
Dascillus *Latr.*
— *cervinus* L.

Cyphonini
Helodes *Latr.*
— *minutus* L.
— *v. laetus* Panz.
— *flavicollis* Kiesw.
— *marginatus* F. (Now.)

Microcara *Thoms.*
— *testacea* L.

Cyphon *Payk.*
— *coarctatus* Payk.
— *nitidulus* Thoms. *Cp.*
— *padi* L.
— *variabilis* Thunb.

Prionocypyon *Redt.*
— *serricornis* Müll.

Hydrocyphon *Redt.*
— *deflexicollis* Müll. *Cp.*

Scirtes *Ill.*
— *hemisphaericus* L.
— *orbicularis* Panz.

Eucinetini
Eucinetus *Germ.*
— *haemorrhoidalis* Germ.

Eubriini

Eubria Redt.
palustris Germ. Cp.

Cantharidae

Lycini

Homalitus Geoffr.
—fontisbellaquei Fourer.
suturalis Villers.

Eros New.

—aurora Hbst.
—rubens Gyll. Cp.

Pyropterus Muls.

affinis Payk. Cp.

Platycis Thoms.

Cosnardi Chevr. (S)
minutus F.

Dictyoptera Latr.

—sanguinea L.

Lampyrini

Lampyris L.
noctiluca L.

Lamprorhiza Dav.

—splendidula L.

Phosphaenus Lap.
hemipterus Geoffr.

Cantharini

Podabrus Westw.
alpinus Payk. Cp.
v. annulatus Ksw. (L) Cp.
v. lateralis Er.

Cantharis L.

abdominalis F. Cp.
v. cyanipennis Bach. /Cp.
violacea Payk. Cp.
Erichsoni Bach. Cp.
fusca L.
rustica Fall.
tristis F.
obscura L.
pulicaria F. Pd.
fibulata Märk. Cp.
albomarginata Märk.
nigricans Müll.
pellucida F.
livida L.

v. rufipes Hbst.
dispar F.
figurata Mannh. Cp.
assimilis Payk.
rufa L.
v. liturata Fall.
v. pallida Goeze.
bicolor Panz.
fulvicollis F.
thoracica Ol.
oralis Germ. Pd.
discoidea Ahr. Cp.
haemorrhoidalis F.

Rhagonycha Esch.

pilosa Payk. Cp.
v. rufotestacea Letzn. /Cp.
prolixa Märk. Cp.
translucida Krym. Cp.
rufescens Letzn.
nigriceps Waltl. Cp.
fuscicornis Ol.
fulva Scop.
Meisteri Gredl. Cp
testacea L.
nigripes Redtb. Cp.
pallipes F.
pallida F.
morio Kiesw. Cp.
atra L.

Pygidia Muls.

denticollis Schumm. Cp.

Silis Latr.

nitidula F.
ruficollis F.

Malthinus Latr.

biguttulus Payk. Cp.
punctatus Fourer.
flaveolus Payk.
seriepunctatus Ksw. Cp.
fasciatus Ol.
frontalis Marsh. (S)

Malthodes Kiesw.

minimus L. Pd.
sanguinolentus Fall.
pellucidus Kiesw. Cp.
marginatus Latr.
dispar Germ. Cp.
flavoguttatus Ksw.
maurus Lap.
misellus Kiesw.
guttifer Kiesw.
alpicola Kiesw. Cp.
mysticus Kiesw.
hexacanthus Kiesw. Cp.
spathifer Kiesw.

Drilini

Drilus Ol.
concolor Ahr.

Malachitini

Malachius F.
viridis F.
rubidus Er.
bipustulatus L.
aeneus L.
marginellus F.
geniculatus Germ.
spinosus Er.

Anthocomus Er.

rufus Hbst. Pd.
sanguinolentus F.
equestris F.
fasciatus L. v. regalis
Charp. (S)

Axinotarsus Mocz.

ruficollis Ol.
pulicarius F.

Attalus Er.

analis Panz.

Ebaeus Er.

appendiculatus Er.
praeoccupatus Gem.
pedicularius Schrk.
flavicornis Er.

Charopus Er.

flavipes Payk.

Troglops Er.

albicans L. (S)
impressifrons Pza. Pd.
silo Er.

Dasytini

Henicopuss Steph.
hirtus L.
pilosus Scop.

Dasytes Payk.

alpigradus Kiesw. Cp.
niger L.
obscurus Gyll.
coeruleus Deg.
plumbeus Müll.
fusculus Ill.

Dolichosoma Steph.

lineare Rossi.

Haplocnemus Steph.

impressus Marsh.
pini Redtb.
nigricornis F.

Julistus Kiesw.

floralis Ol.

Danacea Lap.

pallipes Panz.

Cleridae

Tillini

Tillus Ol.

elongatus L.
unifasciatus F.

Clerini

Opilo Latr.

mollis L.
domesticus St.

Cleroides Schäff.

formicarius L.

Clerus Geoff.

apiarius L.
irkutensis Laxm. Pd.
bifasciatus F.

Enoplini

Dermestoides Schäff.

sanguinicollis F.

Corynetini

Corynetes Hbst.

coeruleus Deg.
v. ruficornis St.

Necrobia Latr.

violacea L.
rufipes Deg.

Opetiopalpus Spinola

scutellaris Panz.

Lymexylini

Elateroides Schäff.

dermestoides L.
flabellicornis Udd. (L)
Pd.

Lymexylon F.

navale L. (L)

Bruchidae

Gibbiini

Gibbium Scop.

psyloides Czempinski
scotias F.

Bruchini

Bruchus Geoff.

sexpunctatus Panz.
dubius Sturm. (Reuss.*)
crenatus Payk.
v. salinus Schill.
rufipes F.
pilosus Müll.
latro F.
brunneus Dft.
testaceus Boield.
fur L.
bidens Ol.

Byrrhidae

Byrrhini

Dryophilus Chev.
pusillus Gyllh. Cp.

Gastrallus Duv.

laevigatus Ol.

Byrrhus Geoff.

denticolle Panz. Cp.
pertinax L.
domesticum Fourer.
striatum Ol.
nitidum Hbst.
fulvicorne St. (S)

* Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von Wlejzka in Galizien. 1867.

<i>rufipes</i> F.	<i>Lyctini</i>	<i>cornutum</i> Gyll. <i>Cp.</i>
— <i>paniceum</i> L.	<i>Lyctus</i> F.	<i>Wagae</i> Wank (R) <i>Cp.</i>
Oligomerus Redt.	— <i>unipunctatus</i> Hbst.	Octotemnus Mell.
— <i>brunneus</i> Ol.	— <i>canaliculatus</i> F.	<i>glabriculus</i> Gyll. <i>Cp.</i>
Xestobium Mocz.	— <i>pubescens</i> Panz.	
— <i>rufovillosum</i> Deg.	— <i>bicolor</i> Com.	
<i>tesselatum</i> F.		
— <i>plumbeum</i> Ill. <i>Cp.</i>		
Ernobius Thoms.	<i>Bostrychini</i>	Tenebrionidae
— <i>abietinus</i> Gyll. <i>Cp.</i>	Bostrychus Goff.	Blaptini
<i>mollis</i> L. <i>Cp.</i>	— <i>capucinus</i> L.	Gnaptor Sol.
<i>longicornis</i> St. (W) <i>Cp.</i>	Dinoderus Steph.	— <i>spinimanus</i> Pall. <i>Pd.</i>
<i>pini</i> Sturm. <i>Cp.</i>	— <i>substriatus</i> Payk. <i>Cp.</i>	
<i>Xyletinini</i>	<i>Hendecatomi-</i>	Blaps F.
Hedobia Sturm.	<i>mini</i>	— <i>mortisaga</i> L.
— <i>imperialis</i> L.	Hendecatomus Mell.	— <i>confusa</i> Mén. <i>Pd.</i>
Trypopitys Redt.	— <i>reticulatus</i> Hbst.	<i>longicollis</i> Fisch.
<i>carpini</i> Hbst.		— <i>similis</i> Latr.
Ptilinus Geoff.	<i>Cisidae</i>	<i>Crypticini</i>
— <i>pectinicornis</i> L.	Cis Latr.	Crypticus Latr.
— <i>costatus</i> Gyll.	— <i>boleti</i> Scop.	— <i>quisquilius</i> L.
Xyletinus Latr.	— <i>villosulus</i> Marsh. (R) <i>[Cp.]</i>	<i>glaber</i> F.
<i>ater</i> Panz.	— <i>micans</i> F.	Platyscelis Latr.
— <i>pectinatus</i> F.	— <i>hispidus</i> Payk.	— <i>politata</i> St. <i>Pd.</i>
<i>Dorcatomini</i>	— <i>striatulus</i> Mell. (R) <i>Cp.</i>	Pedinini
Dorcatoma Hbst.	— <i>comptus</i> Gyll. (S)	Pedinus Latr.
— <i>dresdensis</i> Hbst.	— <i>quadridens</i> Mell. (W)	— <i>femoralis</i> L.
<i>flavicornis</i> F.	— <i>bidentatus</i> Ol. (W) <i>[Cp.]</i>	Opatriini
Coenocara Thoms.	— <i>nitidus</i> Hbst.	Opatrium F.
— <i>bovistae</i> Hoffm.	— <i>Jaquemarti</i> Mell. <i>Cp.</i>	— <i>sabulosum</i> L.
<i>subalpina</i> Bon.	— <i>glaberrimus</i> Mell. (S)	Microzoum Redt.
<i>Bostrychidae</i>	— <i>alni</i> Gyll.	— <i>tibiale</i> F.
<i>Sphindini</i>	— <i>festivus</i> Panz. (R) <i>Cp.</i>	<i>Bolitophagi-</i>
Aspidiphorus Latr.	Rhopalodontus Mell.	<i>ni</i>
— <i>orbiculatus</i> Gyll. (W) <i>Cp.</i>	— <i>perforatus</i> Gyll. (W) <i>[Cp.]</i>	Bolitophagus Ill.
	Ennearthron Mell.	— <i>reticulatus</i> L.
	— <i>affine</i> Gyll. <i>Cp.</i>	

Heledona *Latr.*
—*agricola* Hbst.

Diaperini
Diaperis *Geoff.*

—*boleti* L.

Hoplocephala *Lap.*
haemorrhoidalis F.

Scaphidema *Redt.*
—*metallicum* F.
aeneum Payk.

Platydema *Lap.*
dytiscoides Rossi.
violaceum F.
—*Dejeani* Lap.

Pentaphyllus *Latr.*
testaceus Hellw.

Ulomini

Tribolium *Mac Leay.*
madens Charp. *Pd.*

Corticeus *Piller.*
—*cimeterius* Hbst.
castaneus F.
—*fraxini* Kug.
ferrugineus Creutz.
suturalis Payk. v. *bi-*
vittatus Reitt. (W)
—*bicolor* Ol.
linearis F. (L) *[Cp.]*

Uloma *Redt.*
—*culinaris* L.

Tenebrionini

Tenebrio *L.*
—*obscurus* F.
—*molitor* L.

Helopini
Nalassus *Muls.*

—*Fabricii* Gemm.
quisquilius F.
Stenomax *All.*
—*lanipes* L.

Alleculidae

Allecula *F.*
—*morio* F.

Pseudocistela *Crotsch.*
—*Luperus* Hbst.
cerambooides L.
rufipes F.
fusca Ill.
murina L.

Eryx *Steph.*
—*ater* F.

Mycetochares *Latr.*
—*axillaris* Payk.
flavipes F.
bipustulata Ill.
linearis Ill.
barbata Latr.

Cteniopus *Sol.*

—*sulphureus* L. *Pd.*
sulphuripes Germ. *Pd.*

Podonta *Muls.*

—*nigrita* F. *Pd.*

Omophilus *Sol.*

—*amerinae* Curt.
pinicola Redt.
—*betulae* Hbst.
lepturoides F. *Pd.*

Lagriidae

Lagritini
Lagria *F.*

—*hirta* L.

Melandryidae

Tetratomini

Tetratoma *F.*
—*ancora* F.

Melandryini

Eustrophus *Latr.*
dermestoides F.
Orchesia *Lutr.*
—*picea* Hbst.
meicans Panz.
blandula Branczik (W) *[Cp.]*
sepicola Rosh. *Cp.*
minor Walk.
grandicollis Rosh.
laticollis Redt.
undulata Kr.

Halomenus *Panz.*

—*binotatus* Quens. *Cp.*
humeralis Panz.
fuscus Gyll. *Cp.*

Abdera *Steph.*

flexuosa Payk. *Cp.*

Serropalpus *Hell.*

barbatus Schall.
striatus Hell.

Xylita *Payk.*

—*laevigata* Hell.
livida Sahlb. (W) *Cp.*

Hypulus Payk.

— *quercinus* Quens.
 bifasciatus F.

Melandrya F.

— *caraboides* L.
— *dubia* Schall.
 canaliculata F.
 flavicornis Duft. *Cp.*

Phryganophilus Sahlb.

ruficollis F. *Cp.*

Osphya Ill.

bipunctata F. *Brody*

Anthicidae

Notoxus Geoff.

— *brachycerus* Fald.
— *monoceros* L.
 cornutus F.

Anthicus Payk.

— *floralis* L.
— *gracilis* Panz. (S)
 Schmidtii Rosh.
— *antherinus* L.
— *axillaris* Schmidt.
 luteicornis Schmidt (S)
 bimaculatus Ill. (S)
 sellatus Panz. (L)

Pyrochroidae

Pyrochroa Geoff.

— *coccinea* L.
— *purpurata* Müll.
 rubens Schall.
— *pectinicornis* L.

Mordellidae

Mordellini

Tomoxia Costa.

bifiggata Gyll.

Mordella L.

— *perlata* Sulz.
 v. *12-punctata* Rossi.
 v. *6-punctata* Hbst.
maculosa Naezen.
bisignata Redt.
aurofasciata Com. *Pd.*
 vittata Gemm.
fasciata F.
aculeata L.

Mordellistena Costa.

abdominalis F.
brunnea F.
humeralis L. *Cp.*
lateralis Ol.
parvula Gyll.
 pusilla Redt.
breveicauda Boh.
 subtruncata Muls.
micans Germ. v. *minima* Costa.
 grisea Muls.
pumila Gyll.

Anaspini

Anaspis Geoff.

— *frontalis* L.
 v. *lateralis* F.
ruficollis F.
pulicaria Costa (W)
 forcipata Muls.
— *flava* L.
 v. *thoracica* L.
— *rufilabris* Gyll.
 atra F.

Rhipiphoridae

Pelecotoma Fisch.

fennica Payk. *Pd.*

Meloidae

Meloë L.

— *proscarabaeus* L.
 violaceus Marsh.

— *decorus* Brandt. *Pd.*
— *cicatricosus* Leach.
— *variegatus* Don.
— *rugosus* Marsh. *Pd.*
— *scabriusculus* Brndt. *Pd.*
— *brevicollis* Panz.

Cerocoma Geoff.

Schreberi F.
Schaefferi L.

Zonabris Har.

— *floralis* Pall. *Pd.*
— *Fuesslini* Panz.

Lydus Latr.

trimaculatus F. (L) *Pd.*

Lytta E.

— *vesicatoria* L.

Zonitis F.

bifasciata var. *atra* Swartz. *Pd.*

Oedemeridae

Calopus F.

serraticornis L.

Ditylus Fisch.

laevis F.

Nacerdes Schmidt.

— *rufiventris* Scop.
— *fulvicollis* Scop. *Cp.*
— *adusta* Panz. *Pd.*

Ischnomera Steph.

— *sanguinicollis* F. (S)
— *coerulea* L.

Oedemera Ol.

— *podagrariae* L.
— *femorata* Scop.

<i>flavescens</i> L.	
<i>subulata</i> Ol.	
<i>flavipes</i> F.	
<i>croceicollis</i> Gyll.	<i>Pd.</i>
<i>virescens</i> L.	
<i>lurida</i> Marsh.	
Chrysanthia Schm.	
<i>viridissima</i> L.	
<i>viridis</i> Schmidt.	

Pythidae

Pythini

Pytho F.

<i>depressus</i> L.	<i>Cp.</i>
<i>v. castaneus</i> F.	<i>Cp.</i>

Salpingini

Salpingus Gyll.

<i>ruficollis</i> Panz.	
<i>v. Genei</i> Costa	<i>Pd.</i>
<i>viridipennis</i> Latr.	
<i>aveolatus</i> Ljungh.	<i>Cp.</i>

Rhinosimus Latr.

<i>ruficollis</i> L.	
<i>planirostris</i> F.	

Mycterini

Mycterus Ol.

<i>curculionoides</i> F.	
--------------------------	--

Curculionidae

Curculionitae

Otiorrhynchini

Otiorrhynchus Germ.

<i>pulverulentus</i> Ger.	<i>Cp.</i>
<i>inflatus</i> Gyll.	<i>Cp.</i>

<i>mastix</i> Ol.	<i>Cp.</i>
<i>multipunctatus</i> F.	
<i>fusipes</i> Ol.	<i>Cp.</i>
<i>niger</i> F.	<i>Cp.</i>
<i>v. villosopunctatus</i> Gyll.	
<i>v. montanus</i> Boh. (W)	<i>[Cp.]</i>
<i>laevigatus</i> F.	
<i>morio</i> F.	<i>[Cp.]</i>
<i>v. ebeninus</i> Gyll.	<i>Cp.</i>
<i>repletus</i> Boh.	<i>Cp.</i>
<i>raucus</i> F.	
<i>perdix</i> Ol.	
<i>conspersus</i> Germ.	<i>Pd.</i>
<i>mandibularis</i> Redt.	<i>Cp.</i>
<i>scaber</i> L.	<i>Cp.</i>
<i>septentrionis</i> Hbst.	
<i>Kuenburgi</i> Stierl. (R)	
<i>proximus</i> Stierl.	<i>Cp.</i>
<i>dubius</i> St.	<i>Cp.</i>
<i>maurus</i> Gyll.	
<i>v. comosellus</i> Boh.	<i>Cp.</i>
<i>alpinus</i> Richt.	<i>Cp.</i>
<i>monticola</i> Germ.	
<i>pupillatus</i> Gyllh.	
<i>dives</i> Germ.	<i>Cp.</i>
<i>opulentus</i> Germ.	<i>Cp.</i>
<i>lepidopterus</i> F.	<i>Cp.</i>
<i>tristis</i> Scop.	
<i>nigrita</i> F.	
<i>Kratteri</i> Boh.	<i>Cp.</i>
<i>egregius</i> Mill.	<i>Cp.</i>
<i>corvus</i> Boh.	<i>Cp.</i>
<i>obsidianus</i> Boh.	<i>Cp.</i>
<i>asplenii</i> Mill.	<i>Cp.</i>
<i>Kollarji</i> Gyll.	<i>Cp.</i>
<i>Schaumi</i> Stierl.	<i>Cp.</i>
<i>equestris</i> Richter	<i>Cp.</i>
<i>arerifer</i> Germ.	
<i>graniventris</i> Mill.	<i>Cp.</i>
<i>ligustici</i> L.	
<i>pinastri</i> Hbst. <i>Hal. or.</i>	
<i>ovatus</i> L.	
<i>rotundatus</i> Sieb. (L)	<i>Pd.</i>
<i>Dzieduszyckii</i> L.	
<i>pauxillus</i> Rosh.	<i>Cp.</i>
<i>fullo</i> Schrank.	<i>Pd.</i>
<i>zebra</i> F.	
<i>coaretatus</i> Stierl.	<i>Hal.</i>
	<i>or.</i>
Stomodes Schh.	
<i>gyroscicollis</i> Boh.	<i>Hal.</i>
	<i>or.</i>
<i>v. gracilior</i> Branes.	<i>[Cp.]</i>
<i>Peritelus</i> Germ.	
<i>leucogrammus</i> Germ.	<i>[Pd.]</i>
Mylacus Schh.	
<i>rotundatus</i> F.	
Phyllobius Schh.	
<i>maculicornis</i> Germ.	
<i>glaucus</i> Scop.	
<i>calcaratus</i> F.	
<i>urticae</i> Deg.	
<i>alneti</i> F.	
<i>psittacinus</i> Germ.	
<i>betulae</i> F.	
<i>contemptus</i> Stev.	
<i>argentatus</i> L.	
<i>incanus</i> Gyll.	<i>Pd.</i>
<i>oblongus</i> L.	
<i>piri</i> L.	
<i>scutellaris</i> Redt. var.	
<i>xanthocnemus</i> Ksw.	<i>[Cp.]</i>
<i>pomonae</i> Ol.	
<i>viridicollis</i> F.	
<i>sulcirostris</i> Boh. <i>v. cinnereus</i> Gyll. (S)	
<i>brevis</i> Gyll.	<i>Pd.</i>
<i>mus</i> F.	
<i>sinuatus</i> F.	
Brachyderini	
Polydrusus Germ.	
<i>tereticollis</i> Deg.	
<i>undatus</i> F.	
<i>fasciatus</i> Müll.	
<i>intermedius</i> Zett.	
<i>impressifrons</i> Gyll. <i>v. flavovirens</i> Gyll.	<i>[Cp.]</i>
<i>flavipes</i> Deg.	
<i>pterygomalis</i> Boh.	
<i>corruscans</i> Germ.	
<i>cervinus</i> L.	
<i>nodulosus</i> Chevr.	(W)
<i>inustus</i> Germ.	<i>[Cp.]</i>
	<i>Pd.</i>

<i>vilis</i> Gyll.		<i>Tanymecus</i> Schh.
<i>confluens</i> Steph.	<i>Hal.</i>	<i>palliatus</i> F.
	<i>for.</i>	
<i>—viridicinctus</i> Gyll.	<i>Pd.</i>	
<i>picus</i> F.		
<i>mollis</i> Stroem.		<i>Tropiphorini</i>
<i>micans</i> F.		
<i>sericeus</i> Schall.		<i>Tropiphorus</i> Schh.
<i>amoenus</i> Germ.	<i>Cp.</i>	<i>obtusus</i> Bonsd.
		<i>mercurialis</i> Stierl.
Metallites Germ.		<i>cinereus</i> Boh.
<i>mollis</i> Germ.		
<i>atomarius</i> Ol.		
<i>Scythropus</i> Schh.		<i>Rhytirrhini-</i>
<i>mustela</i> Hbst.		<i>ni</i>
Sciaphilus Schh.		Minyops Schh.
<i>muricatus</i> F.		<i>carinata</i> L.
<i>squalidus</i> Gyll.	<i>Pd.</i>	<i>variolosa</i> F.
<i>afflatus</i> Boh.	<i>Hal.</i> or.	
Platytaurus Schh.		Gronops Schh.
<i>villosulus</i> Germ.		<i>lunata</i> F.
<i>echinatus</i> Bonsdf.		
<i>subnudus</i> Seidl.	<i>Pd.</i>	
Foucartia Duv.		<i>Rhynchaenitae</i>
<i>squamulata</i> Hbst.		
Omias Schh.		<i>Hyperini</i>
<i>Hanaki</i> Friv.	<i>Hal.</i> or.	Alophus Schh.
<i>rufipes</i> Boh.	(S)	<i>triguttatus</i> F.
<i>forticornis</i> Boh.		
Strophosomus Bill.		Hypera Germ.
<i>coryli</i> F.		<i>intermedia</i> Boh.
<i>obesus</i> Marsh.		<i>oxalidis</i> Hbst.
<i>faber</i> Hbst.		<i>viennensis</i> Boh.
Eusomus Germ.		<i>v. ovalis</i> Boh.
<i>ovulum</i> Ill.		<i>palumbaria</i> Germ.
Brachyderes Schh.		<i>comata</i> Boh.
<i>incanus</i> L.		<i>pneta</i> F.
Sitona Germ.		<i>arundinis</i> Payk.
<i>griseus</i> F.		<i>pollux</i> F.
<i>flavescens</i> Marsh.		<i>rumicis</i> L.
		<i>contaminata</i> Hbst.
		<i>meles</i> F.
		<i>postica</i> Gyll.
		<i>polygona</i> F.
		<i>elongata</i> Payk.
		<i>suspiciosa</i> Hbst.
		<i>murina</i> F.
		<i>variabilis</i> Hbst.
		<i>suratalis</i> Redtb.
		<i>plantaginis</i> Deg.
		<i>nigrostris</i> F.
		<i>constans</i> Boh.
		<i>Pd.</i>

Limobius Schh.	sturnus Schall.	Hylobius Schh.
dissimilis Hbst.	jaceae F.	piceus Deg. Cp.
	turbinatus Gyll.	pineti F.
	planus F.	abietis L.
	obtusus Gyll.	pinastri Gyll.
	carlinae Ol.	fatuus Rossi.
	brevis Hbst.	
	senilis F.	
Myorrhinini		Pissodes Germ.
Myorrhinus Schh.		piceae Ill.
albolineatus F. Pd.		pini L.
		notatus F.
		validirostris Gyll.
		strobili Redt.
		hareyniae Hbst.
		scabricollis Miller. Cp.
Cleonini		Erirrhinini
Cleonus Schh.		Grypidius Schh.
punctiventris Grm.		equiseti F.
{Hal. or.		
affinis Schrk.		Erirrhinus Schh.
albidus F.		bimaculatus F.
declivis Ol. Pd.		scirpi F.
obliquus F.		acridulus L.
excoriatus Gyll.		aterrimus Hamp. Cp.
turbatus Fahr.		Branciski Tourn.
4-punctatus Schrk.		festucae Herbst.
ophthalmicus Rossi.		
segnis Germ. Pd.		Dorytomus Germ.
Faldermanni F.		vorax F.
{Hal. or.		macropus Redt.
alternans Ol.		tremulae Payk.
costatus F.		variegatus Gyll.
trisulcatus Hbst.		costirostris Gyll.
tigrinus Panz.		affinis Payk.
marmoratus F.		suratus Gyll. (S)
sulcirostris L.		? bituberculatus Zet.
		validirostris Gyll.
Lixus F.		taeniatus F.
paraplecticus L.		occalescens Gyll.
iris Ol.		flavipes Panz.
turbatus Gyllh.		agnathus Boh.
cylindricus L. Pd.		maialis Payk.
Ascanii L. Hal. or.		pectoralis Panz.
myagri Ol.		vilosulus Gyll.
algorius L. Pd.		tortrix L.
angustatus F.		filirostris Gyll.
cylindricus Hbst.		dorsalis L.
bardanae F.		
rufitarsis Boh.		Smicronyx Schh.
vilis Rossi.		politus Boh.
bicolor Ol.		cicur Gyll.
Cardui Ol. Pd.		
pollinosus Germ.		
filiformis F.		
flavescens Boh. Pd.		
Larinus Germ.		
vulpes L. Pd.		
maculosus Schh.		

Brachonyx Schh.

pineti Payk.
indigena Hbst.

Anoplus Schh.

— plantaris Naezen.
roboris Suffr.

Tanysphyrus Germ.

— lemnae F.

Lyprus Schh.

cylindrus Payk.

Bagous Schh.

nodulosus Gyll.
subcarinatus Gyll. (S)
frit Herbst.
tempestivus Hbst.
lutosus Gyll.
collignensis Hbst.
lutulentus Gyll.
argillaceus Gyll.
inceratus Gyll.

Hydronomus Schh.

alismatis Marsh.

Cryptorrhynchini

Gasterocercus Lap.
depressirostris F. Hal.
[or.]

Cryptorrhynchus Ill.

lapathi L.

Acalles Schh.

denticollis Germ. C_p.
rufirostris Boh.
camelus F. (W)
quercus Boh.
pyrenaicus Boh. (W)
croaticus Bris. (W) C_p.
hypocrita Boh.

Magdalint

Magdalis Germ.

memnonia Fald.
carbonaria F.
phlegmatica Hbst.
linearis Gyllh.
duplicata Germ.
striatula Desbr. (W)
frontalis Gyll.
violacea L.
nitida Gyllh.
cerasi L.
aterima F.
asphaltina Boh.
pruni L.

Tychiini

Balaninus Germ.

elephas Gyllh.
glandium Marsh.
nucum L.
tesselatus Frer.
turbatus Gyll.
villosum F.
Herbsti Gemm.
cerasorum Hbst.

Balanobius Jekel.

crux F.
brassicae F.
pyrrhoceras Marsh.

Anthonomus Germ.

varians Payk.
rubi Hbst.
pubescens Payk.
ulmi Deg.
pedicularius L. (W)
spilotus Redt.
pomorum L.
incurvus Panz.
rectirostris L.
druparum L.

Bradybatus Germ.

Kellneri Bach.

Acalyptus Schh.

carpini Hbst.

Elleschus Steph.

seanicus Payk.
bipunctatus L.
infirmitus Hbst.

Tychius Germ.

— quinquepunctatus L.
polylineatus Grm. (S)
lineatus Germ. (S)
junceus Reich.
meliloti Steph.
pusillus Germ. (S)
fomentosus Hbst.
picrostris F.

Sibinia Germ.

primita Herbst.
v. arenariae Steph.
pellucens Scop.
cana Hbst.
viscariae L.
fugax Germ.

Mecinus Germ.

piraster Hbst.
collaris Germ.

Gymnetron Schh.

pascuorum Gyll.
villosum Gyll.
beccabungae L.
veronicae Germ.
labile Hbst.
asselus Grav.
cylindriostre Gyll.
netum Germ. Pd.
linariae Panz.
antirrhini Germ.
noctis Hbst.

Miarus Steph.

longirostris Gyll.
graminis Gyll.
Campanulae L.

Cionus Clairv.

scrophulariae L.
tuberculosus Scop.
verbasci F.
Olivieri Rosh.
similis Müll.

- thapsius F.
hortulanus Marsh.
Clairvillei Boh.
olens F. (L)
blattariae F.
- Platylaemus Weise.**
— pulchellus Hbst.
Solani F.
- Nanophyes Schh.**
— globulus Germ.
gracilis Redt.
lythri F.
- Orchestes Ill.**
— quercus L.
— alni L. (S)
ilicis F.
— fagi L.
pratensis Germ.
testaceus Müll.
scutellaris F.
v. carnifex Germ. (W)
v. pubescens Stey.
lonicerae Hbst.
rusci Hbst.
avellanae Don.
populi F.
ruftarsis Germ.
salicis L.
stigma Germ.
foliorum Müll.
saliceti F.
- Rhamphus Claire.**
flavicornis Clairv.
- Ceuthorrhynchini**
- Mononychus Schh.**
— pseudacori F.
- Marmoropus Schh.**
topiarium Germ.
Besserii Gyll. Hal. or.
- Stenocarus Thoms.**
— cardui Hbst.
fuliginosus Mrsh.
guttula F.
- Allodactylus Weise.**
— geranii Payk.
exiguus Ol.
- Coeliodes Schh.**
— quercus F.
ruber Mrsh. (S)
erythroleucus Gmel.
subrufus Hbst.
rubicundus Payk.
- Cnemogonus Lec.**
— epilobii Payk.
- Cidnorrhinus Thoms.**
— quadrimaculatus L.
didymus F.
- Coeliastes Weise.**
— lamii F.
- Scleropterus Schh.**
— serratus Germ.
offensus Boh. (W) Cp.
carpathicus Brancs.
[(W)
- Rhytidosomus Schh.**
— globulus Hbst.
Reitteri Weise (R) Cp.
- Rhinoncus Schh.**
— castor F.
bruchoides Hbst.
inconspicetus Hbst.
pericarpium L.
perpendicularis Reich.
guttalis Grav.
- Eubrychius Thoms.**
velatus Beck.
- Litodactylus Redt.**
leucogaster Mrsh.
- Phytobius Schh.**
Waltoni Boh. (S)
comari Hbst.
- 4-tuberculatus F.
granatus Gyll.
4-nodosus Gyll. (S)
4-cornis Gyll.
- Amalus Schh.**
scortillum Hbst.
- Orobitis Mannh.**
cyaneus L.
- Centhorrhynchidius Duv.**
spinosus Goeze.
horridus Panz.
troglodytes F.
terminatus Hbst.
apicalis Gyll.
nigrinus Mh.
quercicola Payk.
floralis Payk.
achilleae Gyll.
pyrrhorhynchus Mh.
pulvinatus Gyll.
pumilio Gyll.
- Ceuthorrhynchus Germ.**
macula-alba Hbst. Pd.
suturalis F. Hal. or.
syrites Germ.
assimilis Payk.
setosus Boh.
cochleariae Gyll. (S)
nanus Gyll.
ericae Gyll.
geographicus Goeze.
echii F.
raphani F.
borraginis F. Pd.
abbreviatulus F.
cruciger Hbst.
crucifer Ol.
litura F.
trimaculatus F.
trisignatus Gyll.
cynoglossi Frf.
albosignatus Gyll.
asperifoliarum Gyll.
campestris Gyll.
rugulosus Hbst.
arquatus Hbst.
melanostictus Mh.
quadridens Panz.
marginatus Payk.

- punctiger Gyll.
— pilosellus Gyll. *Pd.*
— denticulatus Schik.
verrucatus Gyll. *Hab.* or.
biguttatus Boh.
— pollinarius Forst.
obsoletus Gyll.
pleurostigma Marsh.
sulcicollis Gyll.
Robert Boh.
signatus Gyll.
pubicollis Gyll.
— sulcicollis Payk.
chalybaeus Germ.
aeneicollis Germ. *Pd.*
erysimi F.
contractus Marsh.
barbareae Suffr.
cyanopterus Redt.

Poophagus Schh.

- sisymbrii F.

Tapinotus Schh.

- sellatus F.

Baridiini

Coryssomerus Schh.

- capucinus Beck.

Baris Germ.

- artemisiae Hbst.
glabra Hbst.
picina Germ.
viridisericea Goeze.
cuprirostris F.
coerulescens Seop.
chloris F.
chlorizans Germ.
lepidii Germ.
Villae Com. *Pd.*
T-album L.
analis Ol. *Pd.*

Calandrini

Sphenophorus Schh.

- abbreviatus F.

Calandra Claire.

- granaria L.

Cossonini

Dryophthorus Schh.

- lymexylon F.

Cossonus Claire.

- linearis F.
parallelopedus Hbst.
cylindricus Sahlb.

Hexarthrum Woll.

- culinare Germ.

Brachytemnus Woll.

- porcatus Germ.

Stereocorynes Woll

- truncorum Germ.

Rhyncolus Creutz.

- cylindricus Boh.

- ater L.

- chloropus F.

- elongatus Gyll.

- reflexus Boh.

Apionidae

Apion Hbst.

- pomonae F.
opeticum Bach.
craccae L.
cerdo Gerst.
subulatum Kirb.
ochropus Germ.
cyaneum Deg.
carduorum Kirb.
penetrans Germ.
Caullei Wenck. (S)
onopordi Kirb.
confluens Kirb.
stolidum Gyll.
vicinum Kirb.
atomarium Kirb.
serpyllicola Gmm.
Hookeri Kirb.
difficile Hbst.
fuscirostre F.

- flavofemoratum Hbst.

- urticarium Hbst.

- vernale F.

- aeneum F.

- radiolus Kirb.

- saeculare Gozis.

- astragali Payk.

- dispar Germ.

- striatum Kirb.

- pubescens Kirb. (S)?

- simile Kirb.

- seniculum Kirb.

- elongatum Germ.

- viciae Payk.

- dissimile Germ.

- varipes Germ.

- apricans Hbst.

- fagi Kirby.

- v. ononica Bach.

- ononidis Gyll.

- assimile Kirby.

- Trifoli L.

- v. ruficrus Germ.

- flavipes F.

- nigritarse Kirby.

- ebeninum Kirby.

- tenue Kirby.

- suclifrons Hbst.

- punctigerum Payk.

- Schmidtii Bach.

- virens Hbst.

- punctigerum Thb.

- platalea Germ.

- Gyllenhali Kirby.

- ervi Kirby.

- filirostre Kirby.

- minimum Hbst.

- pisii F.

- aethiops Hbst.

- laevigatum Payk.

- Sorbi Herbst.

- meliloti Kirby.

- angustatum Kirby.

- columbinum Germ.

- Spencei Kirby.

- vorax Hbst.

- padivum Germ.

- livescerum Gyll. (S)

- miniatum Grm.

- frumentarium L.

- rubens Steph. (S)

- sanguineum Deg.

- brevirostre Hbst.

- sedi Germ.

- violaceum Kirby.

- atternum L.

marchicum Hbst.
humile Germ.
simum Germ.

Rhynchitidae

Auletes Schh.
—basilaris Gyll. (S)

Rhynchites Hbst.
giganteus Kryn. Hal.
for.
rectirostris Gyll.
auratus Scop.
Bacchus L.
aequatus L.
aethiops Bach. Pd.
germanicus Hbst.
aeneovirens Mrsh.
pauxillus Germ.
cupreus L.
conicus Ill.
planirostris F.
nanus Payk.
megacephalus Germ.
betulae L.

Rhinomacer Geoff.
almi Müll.
betuleti F.
populi L.

Attelabidae

Attelabus L.
curculionoides L.

Apoderus Ol.
coryli L.
erythropterus Gmel.
intermedius Hellw.

Nemonygidae

Cimberis Gozis.
attelaboides F.

Nemonyx Redt.
lepturoides F.

Anthribidae

Tropiderini

Platyrrhinus Clairv.
latirostris F.

Tropideres Schh.
albirostris Hbst.
dorsalis Thb.
marchicus Hbst.
cinctus Payk.
niveirostris F.
sepicola F.

Anthribini

Macrocephalus Ol.
albinus L.

Anthribus Geoff.
fasciatus Forst.
scabrosus F.
varius F.

Mylabridae

Spermophagus Stev.
cardui Boh.

Mylabris Geoff..
chinensis L.
pectinicornis L.
marginalis F.
picipes Germ. Hal. or.
cisti F.
cana Germ.
debilis Gyll. Pd.
olivacea Germ.
pisorum L.
pisi L.
rufimanus Boh. (S)
affinis Froel.

seminarius L.
luteicornis Ill.
rufipes Hbst. Hal. or.
nubilus Boh.
viciae Ol.
pubescens Germ.
villosum F.
ater Marsh.

Hylesinidae

Hylastes Er.
ater Payk.
cunicularius Er.
linearis Er.
attenuatus Er.
angustatus Hbst.
opus Er. (S)
glabratus Zett.
decumanus Er.
palliatus Gyll.

Hylurgus Latr.
ligniperda F.

Myelophilus Eichhf.
piniperda L.
minor Hartig.

Polygraphus Er.
polygraphus L.
pubescens F.

Dendrotonus Er.
micans Kug.

Hylesinus F.
crenatus F. (L)
fraxini F.

Scolytidae

Scolytus Geoff.
Geoffroyi Goeze.
destructor Ol.
pygmaeus F.

- carpini Ratzb.
- pruni Ratzb.
- v. piri Ratz.
- v. castaneus Ratzb.
- intricatus Ratzb.
- rugulosus Ratzb.

Tomicidae

Crypturgini

- Crypturgus** Er.
- pusillus Gyll.
- cinereus Hbst. (W)
- Glyptoderes** Eichhf.
- asperatus Gyll.
- binodulus Ratzb.

Cryphalini

- Cryphalus** Er.
- piceae Ratzb. Cp.
- Ernopus** Thoms.
- tiliae Panz.

- Pityophthorus** Eichhf.
- Lichtensteini Ratzb.
- micrographus L.

Tomicini

- Taphrorychus** Eichhf.
- bicolor Hbst.
- Tomicus** Latr.
- 6-dentatus Boerner
- stenographus Dft.
- cembrae Heer. Cp.
- typographus L.
- laricis F.
- suturalis Gyll.
- nigritus Gyll.
- curvidens Germ.
- chalcographus L.
- Dryocoetes** Eichhf.
- autographus Ratzb.

- Xyleborus** Eichhf.
- dispar F.
- Saxeseni Ratzb.
- monographus F.
- Trypodendron** Steph.
- domesticum L.
- signatum F. (W)
- quercus Eichh.
- lineatum Ol.

Platypidae

Platypus

- cylindrus F.

Cerambycidae

Anaulacnemita

Spondylini

- Spondylis** F.
- buprestoides L.

Prionini

- Prionus** Geoff.
- coriarius L.

Ergates

- faber L.

Tragosoma

- Serv.
- depsarium L.

Lepturini

- Stenocerus** Geoff.
- sycophanta Schrnk.
- mordax F.
- mordax Deg.
- inquisitor F.

- bifasciatus F.
- inquisitor L.
- indagator F.

Rhamnusium

- Latr.
- bicolor Schrnk.
- salicis F.
- Oxymirus** Mals.
- cursor L. Cp.

Toxotus

- Serv.
- meridianus Panz.
- quercus Goeze. Pd.

Pachyta

- Serv.
- lamed L. Cp.
- quadrimaculata L. Cp.

Brachyta

- Fairm.
- elathrata F. Cp.
- interrogationis L. Cp.

Gaurotes

- Lec.
- virginea L. Cp.

Acmaeops

- Lec.
- collaris L.
- pratensis Laich.
- strigilata F.

Pidonia

- Muls.
- lurida F.

Cortodera

- Muls.
- humeralis Schall.
- 4-guttata F.
- holosericea F. Cp

Grammoptera

- Serv.
- ustulata Schall.
- praeusta F.
- ruficornis F.
- variegata Germ.
- analis Panz.

Leptura

- L.
- sanguinosa Gyll. Cp.
- Kratteri Hampe.

- rufipes Schall.
 - sexguttata Schall.
 - livida F.
 - maculicornis Deg.
 - rubra L.
 testacea L.
 - scutellata F.
 virens L. *Cp.*
 - dubia Scop.
 cineta F.
 sanguinolenta F.
 - cerambyciformis Schrk.
 erratica Dalm.
 - sexmaculata L. *Cp.*
 trifasciata F.
 - chrysomeloides Schrk.
 tabacicolor Deg.
 - aurulenta F.
 - 4-fasciata L.
 - maculata Pod.
 armata Hbst.
 - arcuata Panz.
 annularis F.
 - nethiops Poda.
 atra Laich.
 - revestita L.
 - pubescens F.
 - melanura L.
 bifasciata Müll.
 cruciata Ol.
 nigra L.
 - attenuata L.
- Letzneria** *Kraatz.*
- lineata Letzn. *Cp. occ.*
- Necydalis** *L.*
- Panzeri Harold.
 - abbreviata Panz.
 - major L.
 salicis Muls.
- Cerambycini**
- Molorchus** *F.*
- minor L.
 - minimus Scop.
 umbellatarum L.
- Obrium** *Latr.*
- cantharinum L.
 brunneum F.
- rusticus L.
 polonicus Mocz.
- Criocephalus** *Muls.*
- luridum L.
 v. aulicum F.
 v. fulcratum F.
 fuscum F.
- Tetropium** *Kirby.*
- striatum L.
- Asemum** *Esch.*
- barbipes Charp (S)
 [Hal. occ.]
- Anisarthron** *Redt.*
- Callidium F.
- variabile L.
 alni L.
 aeneum Deg.
 dilatatum Payk.
 violaceum L.
 sanguineum L.
- Rhopalopus** *Muls.*
- femoratus L.
 clavipes F.
- Semanotus** *Muls.*
- coriacens Payk. (L)
 [Hal. or.]
undatus L. (L) *Hal. or.*
- Hylotrupes** *Serv.*
- bajulus L.
- Clytus** *Laich.*
- detritus L.
 arcuatus L.
 rusticus L.
 arietus L.
 rhamni Germ. *Cp.*
 verbasci L.
 sulphureus Schaum.
 massiliensis L.
 figuratus Scop.
 plebejus F.
- Cyrtoclytus** *Gaingl.*
- capra Germ. *Cp.*
- Anaglyptus** *Muls.*
- mysticus L.
 v. hieroglyphicus Hbst
- Rosalia** *Serv.*
- alpina L. *Cp.*
- Purpuricenus** *Fisch.*
- Kähleri L. *Pd.*
- Cerambyx** *L.*
- cerdo L.
 heros Scop.
Scopolii Füssl.
cerdo Scop.
- Aromia** *Serv.*
- moschata L.
- Metaulacnemitae**
- Lamiini**
- Acanthocinus** *Steph.*
- aedilis L.
costatus F.
 atomarius F.
griseus F.
- Liopus** *Serv.*
- nebulosus L.
- Exocentrus** *Muls.*
- adspersus Muls.
lusitanus L.
 balteatus F.
- Acanthoderes** *Serv.*
- clavipes Schrk.
 varius F.
- Pogonochaerus** *Latr.*
- bidentatus Thoms.
 hispidus Laich.

- hispidus Schrk.
dentatus Fourer.
fasciculatus Deg.
fascicularis Panz.
ovatus Goeze (L.)
- Dorcadion** Dalm.
— fulvum Scop. Pd.
— striatum Dalm. Hal. or.
holosericeum Kryn.
— equestre Laxm. Pd.
cruciatum F.
- Morimus** Sere.
— funereus Muls. Pd.
tristis F.
- Lamia** F.
— textor L.
- Monochammus** Latr.
— sartor F.
— sutor F.
galloprovincialis Ol.
(Hal. or.)
- Hoplosia** Muls.
fennica Payk.
- Mesosa** Sere.
— curculionoides L.
nebulosa F.
nubila Oliv.
- Anaesthetis** Muls.
— testacea F.
- Agapanthia** Sere.
Gyllenhali Ganglb.
(Hal. or.)
lineatocollis Muls.
— lineatocollis Don.
angusticollis F.
Cardui L.
suturalis F.
cyanea Hbst.
violacea Oliv.
- Saperda** F.
— populnea L.
carcharias L.
- scalaris L.
— perforata Pall.
Seydli Fröl.
octopunctata Scop.
(Hal. or.)
tremulae F.
- Tetrops** Steph.
— praeusta L.
- Stenostola** Muls.
ferrea Schrank.
nigripes F.
- Oberea** Muls.
oculata L.
pupillata Gyll.
erythrocephala F.
linearis L.
- Phytoecia** Muls.
affinis Harrer.
fumigata Küst. Pd.
pustulata Schrnk.
lineola F.
ephippium F.
cylindrica L.
virescens F.
molybdaena Dalm. Pd.
uncinata Redt. (L.)
- Chrysomelidae**
- Eupoda**
- Sagrinae**
- Orsodacna** Latr.
— cerasi L.
— v. glabrata Panz. (L.)
lineola Panz. v. nigri-
ceps Latr.
- Donaciini**
- Donacia** F.
crassipes F.
dentata Hoppe.
- versicolora Brahm.
bidens Ol.
aquatica L.
dentipes F.
limbata Panz.
lemnæ F.
bicolora Zschach.
sagittariae F.
obscura Gyll.
thalassina Germ.
brevicornis Ahr.
clavipes F.
menyanthidis Gyll.
fennica Payk.
v. Malinowskii Ahr.
semicuprea Panz.
vulgaris Zschach.
typhae Ahr.
simplex F.
linearis Hoppe.
cinerea Hbst.
Hydrocharidis F.
- Plateumaris** Thoms.
sericea L.
v. violacea Gyll.
braccata Scop.
nigra F.
consimilis Schrnk.
discolor Hoppe.
affinis Kunz.
- Criocerini**
- Zeugophora** Kunze.
subspinosa F.
flavicollis Marsh.
- Lema** F.
cyanella L.
puncticollis Curt.
lichenis Voet.
cyanella Suffr.
flavipes Suffr.
melanopa L.
- Crioceris** Geoff.
lili Scop.
merdigera F.
merdigera L.
brunnea F.
12-punctata L.
14-punctata Scop. Pd.

5-punctata Scop. (L)
/Hal. or.
— asparagi L.

Camptosomata

Clytrini

Labidostomis Lacord.

— tridentata L.
Leithneri Redt.
? Kluczyckii Now.
humeralis Schneid.
lucida Germ.
v. axillaris Lac.
longimana L.

Tituboea Lac.

macropus Ill. Pd.

Lachnaea Lac.

— sexpunctata Scop. Pd.
longipes F.

Clytra Laich.

— quadripunctata L.
4-signata Märk.
— laeviuscula Rtz.

Gynandrophthalma Lac.

— salicina Scop.
cyanea F.
flavicollis Charp.
— aurita Ol.
affinis Hellw.

Coptocephala Lac.

— unifasciata Scop.
4-maculata Scop.
scopolina L.

Cryptocephalini

Cryptocephalus Geoff.
— coryli L.
cordiger L.
— octopunctatus Scop.
variabilis Schneid.

sexpunctatus L.
signatus Laich.
interruptus Suffr.
distinguendus Schneid.
imperialis Laich.
bistripunctatus Grm.
bipunctatus L.
v. sanguinolentus Sep.
lineola F.
biguttatus Scop.
bipustulatus F.
laetus F.
Schäfferi Schrnk. Pd.
lobatus F.
sericeus L.
aureolus Suffr.
hypocoeridis L.
violaceus Laich.
virens Redtb.
nitidulus F.
nitidus L.
nitens L.
punctiger Payk.
janthinus Germ.
parvulus Müll.
nigrocoeruleus Gze.
flavilabris F.
fulcratus Germ.
marginatus F.
pini L.
abietis Redt.
frenatus Laich.
v. flavescent Schneid.
4-guttatus Richter.
4-pustulatus Gyll.
flavipes F.
chrysopus Gmel.
Hübneri F.
saliceti Zebe. Op.
ocellatus Drap.
geminus Gyll.
labiatus L.
Moraei L.
vittatus F.
bilineatus L.
pygmaeus F. v. amoenus Drap. (L)
vittula Suffr.
connexus Ol. Pd.
fulvus Goeze.
minutus F.
populi Suffr.
pusillus F.
rufipes Goeze.
gracilis F.

Pachybrachys Suffr.
hieroglyphicus Laich.
haliciensis Mill. Hal.
for.

— tessellatus Ol.
histrio Ol.
limbatus Mén. v. maculatus Suffr. Hal.
for.

Stylosomus Suffr.
tamaricis H. Schäff.
/Hal. or.

Cyclica

Eumolpini

Lamprosoma Kirby.

concolor Sturm.

Pachnephorus Redt.

pilosus Rossi.
arenarius Panz.
— tessellatus Duft.

Adoxus Kiray.

obscurus L.
v. vitis F.

Chrysochus Redt.

pretiosus F.

Chrysomelini

Colaphus Redt.

sophiae Schall.

Gastroidea Hop.

viridula Deg.
raphani Hbst.
polygoni L.

Entomoscelis Chev.

adonidis Pall. Pd.

Timarcha Latr.

rugulosa H. S. var.
Lomnickii Mill.

— *metallica* Laich. *Cp.*
— *gibba* Hoppe *Cp.*
— *globosa* H. Sch.

Chrysomela L.
— *coerulea* Ol. *Cp.*
— *lichenis* Richt. v. *isländica* Germ. *Cp.*
— *rufa* Dft.
— *Dahli* Suffr.
— *marcasitica* Germ.
— *purpurascens* Grm. *Cp.*
— *crassimargo* Germ. *Cp.*
— *olivacea* Suffr. *Cp.*
— *haemoptera* L.
— *goettingensis* L.
— *staphylea* L.
— *limbata* F.
— *lurida* L.
— *sanguinolenta* L.
— *marginalis* Dft.
— *marginata* L.
— *analis* L.
— *brunsvicensis* Grav.
— *duplicata* Zenk.
— *hyperici* Forst.
— *fucata* F.
— *cerealis* L.v. Megerlei F.
— *varians* Schall.
— *fastuosa* L.
— *violacea* Goeze.
— *coerulans* Scrib.
— *graminis* L.
— *menthastris* Suffr.
— *polita* L.

Orina Ol.

— *luctuosa* Ol. *Hal. or.*
— *intricata* Germ. *Cp.*
— *alpestris* Schumm. (S)
— *gloriosa* F. v. *venusta* Suffr. *Cp.*
— *viridis* Duft *Cp.*
— *nivalis* Suffr.
— *plagiata* Suffr. *Cp.*
— *melanocephala* Fus.
— *virgulata* Germ. *Cp.*
— *alcyonea* Suffr.
— *cacaliae* Schrk. v. *se-necionis* Schumm.
— *Gloissneri* Suffr. *Cp.*
— *speciosissima* Sep. *Cp.*

— *speciosa* Schum.
v. *carpathica* Kr. (W) *f Cp.*

Phytodecta Kirby.
— *rufipes* Deg.
— *viminalis* L.
— *flavicornis* Suffr.
— *linnaeana* Schrk.
— *triandriae* Suffr.
— *fornicata* Brügg.
— *6-punctata* Pnz.
— *olivacea* Forst. v. *litura* F.
— *5-punctata* F.
— *pallida* L.

Phyllodecta Kirby.
— *vulgarissima* L.
— *viennensis* Schrk.
— *tibialis* Suffr.
— *vitellinae* L.

Hydrothassa Thoms.
— *aucta* F.
— v. *glabra* Hbst. (S)
— *egena* Gyll.
— *marginella* L.
— *hammonerana* F.

Prasocuris Latr.
— *phelandrii* L.
— *junci* Brahm.
— *beccabungae* Ill.

Sclerophaedon Weise.
— *carniolicus* Germ. *Cp.*
— *orbicularis* Suffr.
— v. *transsylvaniaicus* Fss. (W) *Cp.*
— v. *carpathicus* Weise (W) *Cp.*

Phaedon Latr.
— *salicinus* Heer (W) *Cp.*
— *pyritosus* Dft.
— *armoraciae* L.
— *betulae* Küst.
— *cochleariae* F.
— *grammicus* Dft.
— ? *hederae* Suffr.
— *concinus* Steph.
— *pyritosus* Rossi. *Cp.*

Plagiodesma Redt.
— *versicolora* Laich.
— *armoraciae* F.

Melasoma Steph.
— *aeneum* L.
— *cupreum* F.
— *collare* L.
— *20-punctatum* Scop.
— *lapponicum* L.
— v. *bulgharense* F.
— *populi* L.
— *tremulae* F.
— *longicolle* Suffr.

Galerucini

Agelastica Redt.
— *alni* L.

Phyllobrotica Redt.
— *quadrimaculata* L.
— *adusta* Creutz. *Pd.*

Luperus Geöff.
— *pinicola* Dft.
— *violaceus* Harold. *Pd.*
— *xanthopus* Dft.
— *niger* Goeze.
— *dispar* Redt.
— *xanthopoda* Schrk.
— *rufipes* F.
— *flavipes* L.
— *viridipennis* Germ.

Lochmaea Weise.
— *capreae* L.
— *suturalis* Thoms. (S)
— *erataegi* Forst.
— *sanguinea* F.

Trirhabda Leconte.
— *viburni* Payk.

Galerucella Crotch.
— *nymphaea* L.
— *aquatica* Fourer.
— *sagittariae* Gyll.
— *xanthomelaena* Schrk.
— *erataegi* Forst.

- lineola F.
- calmariensis L.
- tenella L.

Galeruca *Geoff.*

- tanaceti L.
- pomona Scop.
- rustica Schall.
- circumdata Dft.
- florentina Redt.
- interrupta Ol.
- laticollis Sahlb. (S)

Halticini

Podagrion *Foudr.*

- fuscipes L.
- fuscicornis L.

Crepidodera *Cheer.*

- rufipes L.
- transsylvania Fuss.
- cyanescens Dft. *Cp.*
- nigritula Gyll. *Cp.*
- nitidula L.
- aurata Marsh.
- versicolor Kutsch.
- smaragdina Foudr.
- versicolor v. Kutsch.
- chloris Foudr.
- helxines L.
- fulvicornis F.
- Modeeri L.
- impressa F.
- transversa Mrsh.
- ferruginea Scop.
- salicariae Payk.

Orestia *Germ.*

- arcuata Mill. *Cp.*

Hypnophila *Foudr.*

- obesa Waltl. *Cp.*

Epitrix *Foudr.*

- pubescens Koch.

Mantura *Steph.*

- rustica L.
- chrysanthemi Koch.

Chaetocnema *Steph.*

- semicoerulea Koch.
- concinna Marsh.
- dentipes Koch.
- tibialis Ill.
- Mannerheimi Gyll.
- aridula Gyll.
- Sahlbergi Gyll.
- hortensis Fourer.
- aridella Payk.
- aerosa Letzn. (S)

Psylliodes *Latr.*

- chrysocephala L.
- cyanoptera Ill.
- napi Koch.
- thlaspis Foudr. (N)
- cuprea Koch.
- attenuata Koch.
- affinis Payk.
- dulcamarae Koch.
- chalcomera Ill.
- hyoscyami L.
- glabra Dft. *Cp.*
- cucullata Ill.

Haltica *Geoff.*

- lythri Aub.
- tamaricis Schrk.
- hippophaës Aub.
- consobrina Dft.
- oleracea L.

Hermoeophaga *Foudr.*

- mercurialis F.

Batophila *Foudr.*

- rubi Payk.

Phylloptreta *Foudr.*

- armoraciae Koch.
- tetrastigma Com. (S)
- flexuosa Ill.
- exclamationis Thunb.
- brassicae F.
- sinuata Steph.
- undulata Kutsch.
- nemorum L.
- vittula Redt.
- aterrima Schrnk.
- atra Payk.

cruciferae Goeze.

obscurella Ill.

nigripes F.

lepidii Koch.

nodicornis Marsh.

antennata Koch.

Aphthona *Alt.*

- cyparissiae Koch.
- lutescens Gyll.
- pallida Bach.
- nonstriata Goeze.
- coerulea Payk.
- hilaris Steph.
- atrocoerulea Steph.
- cyanella Redt.
- pygmaea Kutsch.
- violacea Koch.
- euphorbiae Schrnk.

Longitarsus *Latr.*

- echii Koch.
- anchusae Payk.
- niger Koch.
- ater F.
- parvulus Payk.
- apicalis Beck.
- holsticus L.
- 4-guttatus Pontopp.
- 4-pustulatus F.
- castaneus Dft.
- luridus Scop.
- brunneus Dft.
- rubellus Foudr. (S)
- nasturtii F.
- suturellus Dft.
- thoracicus Steph.
- tabidus F.
- v. verbasci Panz.
- lateralis Ill.
- curtus All.
- atricillus L.
- atricapillus Dft.
- melanocephalus Deg.
- piciceps Steph. (S)
- longipennis Kutsch.
- pratinensis All.
- lycopi Foudr.
- iuncicola Foudr.

- substriatus Kutsch.
- medicaginis All.
- pusillus Gyll.
- exoletus L.
- femoralis Marsh.

pectoralis Foudr.
Reichei All.
pellucidus Foudr.
canescens Foudr.
laevis Dft.

Dibolia Latr.

depressiuscula Ltzn.
(W) Cp.
cynoglossi Koch.
rugulosa Redt.
— *Schillingi* Letzn.

Apteropoda Redt.

orbiculata Marsh.
graminis Koch.

Mniophila Steph.

muscorum Koch.
Wróblewskii Wank.

Spheroderma Steph.

testaceum F. (W) Cp.

Argopus Fisch.

— *Ahrensi* Germ. Pd.
hemisphaericus Dft.

Hispini

Hispa L.

— *atra* L.

Cassidini

Cassida L.

canaliculata Laich.
austriaca F.
— *murraea* L.
fastuosa Schall. Pd.
vittata F.
sanguinosa Suffr.
— *vibex* L.
rubiginosa Müll.
ferruginea Goeze.
thoracica Fourer.
liriophora Kirby.
vibex F.
chloris Suffr.
languida Corn.

stigmatica Suffr.
denticollis Suffr.
sanguinolenta Müll.
ornata Creutz.
azurēa F.
vittata Villers.
oblonga Ill.
nobilis L.
margaritacea Schall.
subreticulata Suffr.
lineola Creutz. Pd
nebulosa L.
subferruginea Schrk.
ferruginea F.
flaveola Thb.
obsoleta Ill.
atrata F. Hal. or.
yiridis L.
equestris F.
hemisphaerica Hbst.

Coccinellidae

Hippodamia Muls.

— 13-punctata L.
— 7-maculata Deg.

Adonia Muls.

variegata Goeze.
mutabilis Scriba.

Anisosticta Dup.

— 19-punctata L.

Adalia Muls.

obliterata L. Cp.
bothonica Payk. Cp.
alpina Villa. Cp.
bipunctata L.
notata Laich. Cp.
quinquata Muls.
11-notata Schneid.

Coccinella L.

— 7-punctata L.
— distincta Falb. v. magnifica Redt.
— 5-punctata L.
— decempunctata L.
variabilis F.
— v. 10-pustulata L. (L.) humeralis Schall.

— 14-pustulata L.
— 18-punctata Scop.
impustulata Ill.

Harmonia Muls.

— 4-punctata Pont.
marginepunctata

Mysia Muls.

— oblongoguttata L.

Halyzia Muls.

— ocellata L.
vigintiguttata L.
v. tigrina L.

Calvia Muls.

— 14-guttata L.
15-guttata F.
bisseptemguttata [Schall.
— 10-guttata L.
octodecimguttata L.
— 12-guttata Poda.
— 22-punctata L.
conglobata L.
14-punctata L.

Micraspis Redt.

— sedecimpunctata L.

Subcoccinella Hub

— 24-punctata L.
globosa Schneid.
v. livida Hbst.

Rhizobius Steph.

litura F.

Coccidula Kug.

— scutellata Hbst.
— rufa Hbst.

Chilocorus Leach.

— similis Rossi.
renipustulatus Serb.
— bipustulatus L.

Exochomus Redt.	campestris Hbst.	nigrinus Kug.
—4-pustulatus L.		abietis Payk.
nigromaculatus Goeze.		rubromaculatus Goez.
auritus Serib.		pygmaeus Fourer.
Platynaspis Muls.		frontalis F.
—luteorubra Goeze.		Apetzi Muls.
villosa Fourer.		interruptus Goeze.
 		marginalis Rossi.
Hyperaspis Redt.		pulchellus Hbst.
reppensis Hbst.		4-lumulatus Ill.
v. 4-maculata Redt.		bipunctatus Kug.
		biverrucatus Panz.
		—Redtenbacheri Mls.

H

Inst. Zool. PAN
Biblioteka

K.2201

TYPIS J. A. PELAR (H. CZERNY), RESOVIAE.
1884.