

D~~IV~~  
d  
78

3. 2. 1.

195:

K. 5152



LIBALERI  
ОРУГТОГРАФІА  
NORICA



\* \* \*

## IN FRONTEM LIBRI.

**N**Orica dum gremio tellus conchylia fundit  
Saxeа, quæ qvondam testa fuere maris:  
Dum glebas inter medicas, marmorg metallumque  
Et lapidum formas monstra marina jacent:  
His stupuit vifis pelago Neptunus in alto;  
Sic, ait, E tellus cærula regna tenet?  
Tellus, qvam dudum prudens Deus abscidit undis  
Et sibi res proprias jussit habere suas?  
Tum venit in mentem mersi semel orbis imago,  
Qvum gravis Oceano mista nataret humus.  
Tunc, ubi placatum terris mare funera liquit,  
Multæ simul tumulis obruta concha fuit.  
Qui vero, o Numen! (pergit) tot secula durant?  
Sedula qvæ rursum colligit ista manus?  
Disce homo nosse Deum summum, qui talia præstat,  
Et Collectori lingua animoque fave!


Interprete

JOHANNE GUILIELMO BAJERO, P.P.



Baier Johann Jakob

JOH. JACOBI BAJERI,  
PHILOS. ET MED. D. HVJVSQVE IN ACAD.  
ALTDORF. PROF. PVBL.  
ILLVSTR. REIP. NORIMB. PHYSICI  
**OPYKTΟΓΡΑΦΙΑ  
NORICA,**  
*SIVE*  
**RERVVM FOSSILIVM  
ET  
ADMINERALE REGNVM  
PERTINENTIVM,  
*IN*  
TERRITORIO NORIMBERGENSI  
EJVSQVE VICINIA OBSERVATARVM  
*SVCCINCTA*  
**DESCRIPTIO.**  
CVM ICONIBVS LAPIDVM FIGVRATORVM  
FERE DVCENTIS.**



*NORIMBERGÆ,*  
IMPENSIS WOLFGANGI MICHAELLIS, BIBLIOPOLÆ.  
*ANNO MDCCIX.*

РАЗДІЛЬНОВЕ  
ПОДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗОЛОТІХ  
І МОНЕТ ДЛЯ ОБІГУ  
КІМЧИКІВСЬКИХ  
№ К 5152

ДІЛЕНІЯ НА ПІДІЛЕННЯ  
ДЛЯ ЗОЛОТІХ  
І МОНЕТ ДЛЯ ОБІГУ  
КІМЧИКІВСЬКИХ  
КІМЧИКІВСЬКИХ

ДІЛЕНІЯ НА ПІДІЛЕННЯ  
ДЛЯ ЗОЛОТІХ  
І МОНЕТ ДЛЯ ОБІГУ  
КІМЧИКІВСЬКИХ

ДІЛЕНІЯ НА ПІДІЛЕННЯ  
ДЛЯ ЗОЛОТІХ  
І МОНЕТ ДЛЯ ОБІГУ  
КІМЧИКІВСЬКИХ

ДІЛЕНІЯ НА ПІДІЛЕННЯ  
ДЛЯ ЗОЛОТІХ  
І МОНЕТ ДЛЯ ОБІГУ  
КІМЧИКІВСЬКИХ

ДІЛЕНІЯ НА ПІДІЛЕННЯ  
ДЛЯ ЗОЛОТІХ  
І МОНЕТ ДЛЯ ОБІГУ  
КІМЧИКІВСЬКИХ

ДІЛЕНІЯ НА ПІДІЛЕННЯ  
ДЛЯ ЗОЛОТІХ  
І МОНЕТ ДЛЯ ОБІГУ  
КІМЧИКІВСЬКИХ

ДІЛЕНІЯ НА ПІДІЛЕННЯ  
ДЛЯ ЗОЛОТІХ  
І МОНЕТ ДЛЯ ОБІГУ  
КІМЧИКІВСЬКИХ

ДІЛЕНІЯ НА ПІДІЛЕННЯ  
ДЛЯ ЗОЛОТІХ  
І МОНЕТ ДЛЯ ОБІГУ  
КІМЧИКІВСЬКИХ

*ILLVSTRIBVS, GENEROSISSIMIS  
ac PRVDENTISSIMIS*  
**DOMINIS**  
ACADEMIÆ ALTDORFFINÆ  
**CVRATORIBVS**  
SPLENDIDISSIMIS,  
DN. JACOBO WILIBALDO HAL-  
LERO  
ab Hallerstein,  
Inclytæ Reip. Norimberg. Septemviro, Ecclesiarum  
Ephoro & Proto-Scholarchæ,  
DN. CHRISTOPHORO FVRERO  
ab Haymendorff, in Wolkersdorff,  
DN. GVSTAVO GEORGIO TEZELIO  
à Kirchsittenbach, in Vorra & Artelshofen,  
DN. CHRISTOPHORO ANDREÆ  
TVCHERO  
à Simmelsdorf & Winterstein,  
EJVSDEM EMINENTISSIMÆ REIP.  
**SENATORIBVS CONSvla-  
RIBVS ET SCHOLARCHIS**  
*DOMINIS meis jugi observantia  
demisse colendis,*  
VITAM ET FELICITATEM!



*ILLVSTRES, GENEROSISSIMI ac PRV-  
DENTISSIMI  
DOMINI,*

*MÆCENATES jugi observantia  
demisse colendi.*



Vinqvennium fere est, ex qvo, singulari-  
VES IRA sublevatus gratia , in hoc  
amœnissimum Academiæ umbracu-  
lum, posthabita Ratisponæ opima Pra-  
xi Medica , secessi: cumqve per id tem-  
pus ( qvod DEI Vestrumqve , DO-  
MINI ac MÆCENATES, beneficium est ) optatisima

tran-

tranquillitate studia mea fruerentur, æqvum esse duxi, non  
minus otii mei, qvam negotii VOBIS reddere rationem.  
Atqve hujus qvidem indices VOBIS, *Musarum nostrarum  
Præsidibus*, statu tempore exhibemus, istius autem qvales-  
cunqve fructus præsens opella sistit. Quando enim statim  
à meo ad hoc munus accessu deprehendi, fatorum benigni-  
tate eas me incolere terras, in qvas *rерum fossilium* copias,  
alibi latissime sparsas, velut in compendium redegerit natu-  
ra, id egi, ut horas à publici officii curis vacuas, qvasqve  
sanitatis causa motioni corporis dare solemus, perqvirendæ  
huic regioni & vicinitati impenderem. Excitare me po-  
tuit ad hoc opus suscipiendum, præter insitam in ista studia  
propensionem, laudatissimum exemplum Antecessorum  
meorum, post fata qvoqve mihi venerandorum, qvi *Floræ  
Altendorffinæ* collectas delicias maximo Philiatrorum com-  
modo posteritati consecrarunt. Qvare & me juventuti  
Academicæ, cui ducendæ sum destinatus, rem gratam at-  
qve utilem præstitorum putavi, si post cognitam lustra-  
tamqve viridantis telluris superficiem, ad interiora qvoqve  
spectanda viam ipsis præirem, si cupidis scientiæ animis  
ostenderem, coeli soliqve nostri clementiam veluti qvod-  
dam museum, variis naturæ donis refertum, & abs omni-  
bus gratis usurpandum, undiqve circa nos instruxisse.  
Hoc fine igitur libellum istum, qvem VOBIS, PATRO-  
NI MAXIMI, submisso offero, conscripsi, hoc fine eun-  
dem

dem publici juris feci, nullus dubitans, qvin & Vos pro summa æqvitate Vestra, & in hanc Vniversitatem studiorum benigna voluntate, conatus saltem meos probaturi sitis, nec damnaturi istam audaciam, qvæ ILLVSTRIA NOMINA VESTRA paginis his jussit præscribere. Ita Deus Vos servet, sanctumqve ac splendidum Ordinem Vestrum, qvem Vnius in Cœlum abitus nuper imminuit, Alterius mox auspicata cooptatio supplevit, integritate valetudinis, felicitate regiminis, meritorum perenni gloria augeat & amplificet!

## ILLVSTRIVM NOMINVM VESTRORVM

cultor Sciliens devotissimus

JOH. JACOBVS BAJERVS.

PRÆFA-



# PRÆFATIO AD LECTOREM.



*Uo majori studio ea naturalis historiæ pars, quæ Fossilia tradat, apud exter as nationes bodie excolitur, eo magis dolendum est, Germanorum nostrorum hic deficere industriam. Habuimus Jane ante hoc sesqui seculum Agricolam, Cordum, Gesnerum, Kentmannum, Fabricium, Encelium, Viros egregios, sua laude non defraudandos: At nostro ævo paucos invenias, illorum prementes vestigia, plerisque sumtuum sive metu, sive penuria deterritis, vel etiam circa Lapidum figuratorum originem vulgi persuasione occupatis, meros hos esse naturæ lusus, seria inquisitione indignos. Clarissimus inter Anglos Eduard. Luidius, munificentia Procerum nixus, alacriter conquirere potuit Patriæ suæ curiosos lapides, descriptosque typis mandare: Dodifimus Scheuchzerus Tigurini Magistratus amplissimi autoritatem in condenda Helvetiæ naturali historia ducem habet: Nostris autem in regionibus rario r est illa Magnatum gratia. Neque tamen crediderim, nos ideo omni negledi officii culpa vacare, aut naturalem Germaniæ historiam minus feliciter processuram, dummodo Medicorum aut Philosophorum quisque in suo, quem incolit angulo, debitam curam, & vel otium saltem, ei impendat. Non etiam est, cur ingratam*

( )

labo-



*laboribus nostris posteritatem metuamus. Schwenckfeldii enim Silesiaca, Hertodi Moravica, Lachmundi Hildesiana, immortali fama fruuntur, & quæ nuper Anonymus scriptor eruditus de Saxonia subterranea commentari cœpit, communi applausu excipiuntur. Me certe non quidem captandæ gloriolæ, aut popularis auræ cupido, sed sincerum publico bono inserviendi studium permovit, ut ex eo tempore, quo libertas otii Academici mibi contigit, res agri Norici viciniæque naturales aliquanto diligentius scrutarer, & inventas hoc libello Tecum, B. L. communicarem. Absolutum perfediumque opus hac vice ne expectes: Pauculos enim annos his in terris vixi, neque alias isti operi horas dicare potui, nisi subcisi vas, & à publico munere vacuas. Accedit, quod sine duce me in hoc pelagus immiserim, quodque ante me plures (uti eos vel fortuna & casus, vel querendi industria juvit) numerosa fossilium nostratium specimina exportaverint, quæ si in me incidissent, pleniorem reddere hanc opellam potuissent. Forte erit, ut laudatus D. Scheuchzerus, Altdorfinae nostræ quondam Civis, in his studiis & Arte Medica indefessus, è colledis thesauris plura hic prætermissa expromat in publicum, quorum ipse, datis ad me literis humanissimis, etiam ante visa hæc mea, liberalem spem fecit. Ego vero, qui hactenus & sumtus non exiguo, & operam non omnino nullam in hæc curiosa contuli, in posterum quoque ea ulterius prosequi, si vitam viresque largietur Deus, pergam. Adeo enim, dum hæc scribo, nova subinde se offerunt notatu digna, ut supplementum neque parvum neque contemnendum aliquando polliceri queam.*

*Vale interim, & hæc paucula boni consule.*

ORY-



# ORYCTOGRAPHIÆ NORICÆ

CAPVT I.

## DE SITV ET NATVRA AGRI NORICI.



Ntiqua Noricorum Regio Danubium inter & Aennum fluvios montemque Cetium fuisse fertur (a), quibus illi sedibus, crudelitate Hunnorum depulsi, ultra Danubium concesserunt (b), eumque Germania etum occuparunt, qui hodienum ab iisdem das Nordgau appellatur. De finibus equidem recentioris hujus Norici dissentunt Chorographi, sine dubio tamen caput ipsius ac præcipuam partem constituit, vel solo nominis indicio, Norimberga eminentissima, cum suo territorio.

Hic itaque mihi NORICVS ille AGER est, cuius notatu digna varia, ad Regnum minerale pertinentia, recensere animum induxi, quamvis & vicinarum ditionum, præsertim Palatinatus superioris curiosa quædam hinc inde sim exhibitus, à potiori interim denominationem faciens.

Cæterum latitudinem hujus regionis, & elevationem Poli esse inter grad. XLIX. & L. ex Geographicis constat. Ipsum vero solum glebae natura ac fertilitate perquam diversum deprehenditur. Qui proxime ambit Norimbergam ager planus qui-

A dem,

(a) Vid. B. Christoph. Cellar. Notit. Orb. antiqu. Lib. II. cap. VII. p. 536.

(b) Consul. præ cæteris B. D. D. Wagenseil. de Civ. t. Norimb. Cap. II.

dem, sed valde arenosus est, eaque de causa Phil. Andr. Oldenburgerus (*c*) rectissime perhibet, *cuniculos hic nullo effectu gaudere*, neutquam animalcula leporini generis hoc nomine venientia, sed *militares telluris excavationes* (*das Miniren*) intelligens, *genus oppugnationis subterraneum*, quod jam olim Flavio Vegetio (*d*) teste, *cuniculum vocarunt, à leporibus, qui cavernas sub terris fodiunt*; Tales autem *cuniculos effectu carere* necessum est, dum non cohæret inter se sabulum, sed cava per medium sui facta, deorsum & à lateribus promte irruendo, iterum replet, aut saltem inditus pulvis pyrius non tanta vi, ut in gleba pingui, fundove lapidoso, potest operari, cum potius arenæ incumbentes accenso pūlveri facilem egressum, citra insignem collocatorum in vicinia ædificiorum aut hominum jacturam, concedant: sed hæc *ως εὐπρόδω*.

*Campos utcunque arenosos, in se macros ac steriles, agricultoræ & hortulani adeo didicerunt colere ac fæcundare, diligenter pastinando, arando, stercorando, ut frugum variæ generis, præsertim olerum delicatorum largo quotannis proventu, non modo Civitati amplissimæ, verum & distantibus ab ea urbibus & locis pluribus sufficient; ne quid seorsim de hortis dicam cultissimis, omnique amœno Flora & Pomona apparatus abundantibus.*

*Remotior ab Urbe tractus, maxime orientem, meridiem ac septentrionem versus, sylva, veteris Hercyniae portio, passim tamen pagis & oppidis interpolata, longe lateque disseminata existit. Qua autem Palatinatui superiori jungitur ager Noricus, apparet montosus & lapidosus admodum, ita, ut plus saepe lapidum quam glebæ in arvis conspicatur, ipsæque segetes è lapidibus pullulare videantur. Imminent hinc inde vallibus præruptæ rupes, & saxorum moles, aspectu satis horridæ, & subitaneam minitantes ruinam.*

Neque

(*c*) Thesaur. rer. publ. part. IV. p. 1328.

(*d*) de Re milit. Lib. IV. cap. 24.

Neque vero defunt pinguia pascua & glebae purioris arva, tum alibi visenda, tum circa Hersbruccum in primis; sicuti pratorum bonitate & lupuli cultura excellit Altdorffium nostrum. Sed plura, de Agri Norici diversitate, non addo, cum ne pro-lata quidem ad institutum meum tantopere attineant.

## CAPVT II.

DE AQVIS, PRÆSERTIM MEDICAMENTOSIS, MINERALIBVS  
ET CVRIOSIS.

**V**T aliis vitæ adminiculis, sic aquis necessariis Norico nostro benignissime prospexit Deus: Quamvis enim regionem hanc, utpote mediterraneam, nullus alluat Oceanus, nullaque interfluant è grandioribus navigabilia flumina, unde commerciis in Urbe, olim quidem quam nunc fructuosioribus, commodaretur; nihilominus aquarum ubivis abunde est.

Præter enim *tres amnes*, qui maximam territorii Norimbergensis partem includunt, *Regnsum puta, Nigrum & Schwabacum*, à Septentrione promanans alveo tortuoso *Pegnus*, inter lætissimas ripas ad occasum deflectens, medium quasi *Noricum ipsamque urbem dividit*, multipli quidem accolrum commodo, haud levi tamen etiam quotannis fere damno, quod inferre solet facilis ejus exundatio.

Plures aliquos *amnes atque rivos*, hinc inde scaturientes ac sese diffundentes, variis piscibus affluentes, enumerare supersedeo, perinde ut *stagna*, quorum passim ingens est multitudo. Præ cæteris autem conspicuum ac celebre extat istud, à meridie orientem versus Vrbi propinquum, quod vulgo der *Lutscheteich / rectius Duzet-teich* nuncupatur, cum è *duodecim* quondam *piscinis* in unum conflatis ori-

ginem duxisse populari opinione feratur : Vastam & amplissimam hanc, uberrimamque *piscinam*, quam optimo jure *lacum* dixeris, inter alios amniculos der *Fischbach* cognominatus influit ac penetrat , Norimbergam ipsam postea transiens.

Perperam quidem à multis attributa modo dicto rivo, sed curiosa perquam est *scaturigo*, quam *xar' iFoxlu* den *Ur-sprung* appellant , occurrens in medio fere itinere, quod Altdorffio ad pagum *Leimburg* & montem *Mauritianum* dicit. Ibi *amplus* & aliquot orgyas profundus terra sabulosæ hiatus aquam ex imo eructat, ea quidem copia, quæ modico intervallo tribus molendinis successive agendis sufficiat. Has aquas non esse alias, constanter asseverant ruricolæ , quam illas quæ in monte *Weissenbrunnensi*, haud procul dissito, scaturiunt, hinc paulisper continuato supra terram cursu iterum disparent , & quasi absorbentur, ex hiatu demum isto rursus prodituræ.

Porro *Fontium aquæ dulcis* tanta suppetit copia, ut in Vrbe sola numerentur CXXXIII. qui sunt publici, quam plurimis autem privatorum ædibus proprii sui fontes existant. Publicos inter, *salubritatis laude*, jam pridem eminuit ille, qui prope macelli pontem conspicuus, der *Langheimer-Brunnen* appellatur. De hoc in contrarium beatus Casp. Hoffmannus noster (a) ita scripsit : *Puteus est Norimbergæ, der Langkammer / ad quem magnus est concursus misericorum opificum : at ille medicatus est ; arrodit enim manus & pedes lotricum, cum diutius perseverant.* Quemadmodum vero assertum posterius nulla hodie experientia confirmatur , sic prius, quod nempe medicatus sit ille puteus, pariter vacillat, dum nihil peculiare sive boni, sive mali observare licet, præter insignem aquæ puritatem & saporis suavitatem, qua fontibus aliis ipsam præstare lubenter concesserim.

Jure

---

(a) Paralipom. Medicam. Officin. cap. ult.

Jure autem meritoque *aquis medicatis* accensetur BAL-  
NEVM, quod vocant FERINVUM (das Wildbad) intra  
Vrbis mœnia situm, versus orientem, velut in fronte illius  
insulæ, quam Pegnesus, geminato post ingressum suum al-  
veo luxurians complectitur, vulgo die Schütt appellatam.  
Puteus est satis amplius nec parum profundus, è quadratis  
saxis compositus, quam ex dimidia circiter parte, paulo ul-  
tra justam hominis altitudinem ascendens aqua replet, non  
altius accrescere solita, nec multum decrescere, tametsi  
magna subinde copia hauriatur. *Tres ipsi fontes* aut origi-  
nes subtus esse feruntur, quæ salutarem lympham in com-  
mune receptaculum corriant. Inde vero illa per antliam  
affabre constructam elevatur, deducenda per canales in  
proximum ædificium, & infundenda prægrandibus ahe-  
nis, ut calefieri & usum balnei præstare posit.

Non æque certo constat de antiquitate hujus balnei, po-  
pularis tamen est traditio, jam ante unum & sesqui secu-  
lum id floruisse. Floret saltem hodienum, omni necessa-  
ria commoditate instructum, & frequentatur quotannis,  
Vere præsertim adulto, tum declinante in autumnum  
æstate, à personis variæ conditionis ac dignitatis, inter-  
dum etiam extraneis, læsam diversimode valetudinem suam  
provido illius usū recuperantibus.

Conducere in primis deprehenditur *ex infarctu & ob-*  
*structione viscerum abdominis laborantibus, hypochondriacis, ca-*  
*checticis, &c. Seorsim sexus sequioris complura incommoda*  
*tollere exploratum est, mensum puta difficultates, fluorem al-*  
*bum, ipsamque sterilitatem. Porro articulorum debilitatem,*  
*tremorem, paralysin & contracturam potenter amoliri experi-*  
*entia docuit, cutis denique fæditatibus variis mederi. Ne-*  
*que solum lotionibus ac semicupiis impeditur latex iste saluta-*  
*ris, verum & potari ad aliquot uncias consuevit à balneanti-*  
*bus, antequam labrum ingrediuntur, haud frustra persuasi,*

obstructiones sic facilius expediri, alvum quoque officii sui memorem servari, cuius alias retentio tam molestus quam frequens balinei effectus est.

Cæterum aquam hanc revera esse mineralem, sive particulis quibusdam activis mineralium imprægnatam, non modo laudatae virtutes arguunt, verum & sapor indicat, si quidem degustata subdulce & subadstringens quippam manifeste sapit. Idem quoque pallidus confirmat color quem acquirit ubi paulisper in aëre libero stetit, tametsi è puteo recenter hausta satis clara & fere pellucida appareat. Accedit intensa flavedo, qua non tantum parietes putei & canales incrstantur, sed & linteamina balneantium adeo profunde tinguuntur, ut difficillime, quovis etiam eluendi artificio adhibito, hinc purgari queant.

Jam de ingredientibus istis aquam nostram particulis non una innotuit medentium opinio. Joh. Pharamundus Rhumelius (*b*) & Joh. Scultetus (*c*) Norimbergensis olim Physicus, multique alii hujus & superioris seculi Arte Medica præstantes Viri, ochram ferream sive terram martiale accusant, salinis subtilibus spiculis in gremio terræ reclusam atque exaltatam. Joh. Hukias Cardilucius autem (*d*) sententiam illam rejicit, nihilque prorsus martiale balneo inesse contendit, experimentis quibusdam à se institutis confidens, unde potius arbitratur, sulphure (nescio quo) universalis rubro mineralis regri nondum specificato, & salis gemmæ tantillo imprægnatam existere balinei lympham, dupli adeo naturali charactere vel signatura notatam, solari nempe rubra, & lunari candida.

Me quod attinet, lubentius subscriberem priori sententiæ, quam huic Cardiluciane opinioni, cuius etiam fundementum & rationes parum firmas in proclivi esset firmioribus

(*b*) Nymphograph. A. 1632. edita. (*c*) Nürnbergisches Bethüsda fol. 19. & sequ. (*d*) Vom Nürnberg. Wildbad/ p. 37. & sequ.

bus argumentis destruere, nisi crederem, Virum Excellētissimum, Dn. D. Joh. Paulum Wurffbainium, Affinem & Collegam meum plur. colendum, qui accuratiorem Palnei Norimbergensis (multum desideratam) historiam pridem meditatus est, id quoque non neglecturum. Quare ego plura in hanc rem proferre supersedeo, id saltrm annexens, haud videri, quod Scultetus existimavit, characterem martialem aquis illis imprimi, per scorias & recrementa, quae à ferrariis officinis, ibi locorum quondam fortasse extantibus sepulta remanserint; quasi vero non constaret, Norimbergense territorium passim abundare *venis ferri*, unde laudata tinctura commodius deduceretur quam à scoriis, quarum existentia & sufficientia libere nimis hic supponitur?

Præter memoratum *balnei ferini puteum*, consimilis naturæ aquarum vestigia & alibi se prodiderunt. Ita cum ante semiseculum circiter in eadem insula, trecentis quasi à balneo passibus distante loco, in gratiam officinæ tinctoriæ puteus foderetur, aqua illius pariter *ochræ ferreae* particeps ideoque ad usum quæsitum inepta fuit deprehensa, Sculteto (e) narrante. Quin hodieque in altera Vrbis extremitate, occasum versus, non procul ab egressu Pegnesi, fonticulus perennat, lapides & obvia quoque simili colere imbuens quo aqua balnei ut credibile sit ejusdem venæ esse propaginem. Neque hoc tacendum, quod anno superioris seculi XLVI. fama increbuerit novi fontis soterii, in pago Zabelshoff (fere dimidium milliare ab urbe, qua ortum ea spectat, remoto) scaturientis, cuius lympham itidem quoddammodo affinem baineo ferino judicarunt sagaciores (f) simul animadvertentes, hujusdem generi aquas hinc inde, præsertim ad amplam istam, supra indigitatem piscinam (den. Duzetteuch) è terra rubiginosa prorumpere.

In

(e) l. c. fol. 5. (f) Vid. Nymph. Nor. p. III.

In Palatinatu superiori , DCC. circiter passibus ab oppido Neumarcft / ad vicini montis radices , *balneum* reperitur *ferinum* quoque cognominatum . Hoc , multo quidem prius jam usitatum , anno demum MDXCVIII. opusculo vernacula lingua edito celebravit *Joh. Chunr. Rhumelius* , Neogarensium t. t. *Physicus* , qui occasione observationis in *Joh. Langii* Epistolis (g) contentæ ( ubi mulier hydropica ex Novo foro , singulari desiderio impulsa hauriendi frigidam scaturientem , forte fortuna pervenisse ad fontem , cum aqua arenam simul ebullientem , inde bibisse & convaluisse narratur ) cœpit istam aquam inquirere , comprehensam probare & approbare , autor etiam esse Neogaren- sibus , ut puteum munire , & prope ipsum ædificare domum curarent , quæ adhuc supereft , aliquibus hypocau- stis atque cameris instructa , quamvis ruinam fere mini- tans . Præsto sunt balneum administrantes , quod hodie- num , verno cumprimis tempore invisitur à nonnullis utriusque sexus hominibus , tam sanis quam varie languenti- bus , siquidem plures averruncare posse morbos creditur .

Et sane si *Rhumelius* consulatur , is *balneum* hoc *subti- lissimas portiones* , & quintam veluti essentiam *sulphuris* , *nitri* , *aluminis* , *ferri* & *bituminis* continere perhibet ; *coloris* , suo tempore , aquam fuisse ex albo grysei , cum quadam perspi- cuitate , superficiem ornante subtili pellicula , vivacissimis quibusque coloribus radiante , *saporem* extitisse acidulum & subadstringentem , *odorem* ferme sulphureūm , aut qualis est accensi pulveris pyrii . Ex quibus principiis Autor dedit *vires sanandi ulcera antiqua* , *scabiem ferinam* , *dolores ac rheuma- tismos articulorum* , *contracturas* , *paralyses* , *cachexiam* , *nephriti- dem* , *obstructiones hypochondriorum* & *uteri* , *sterilitatem* , &c.

Verum enim vero nostra ætate vix quicquam laudati *coloris* , *odoris* atque *saporis* amplius persentiscitur , ut non solum mihi ,

---

(g) Lib. II. epist. XII.

mihi, satis attende nuper degustanti, *aqua* saltem *simplex* apparuerit, sed etiam curiosius olim explorans Vir πολλῶν ἀρτάξιος ἄλλων, Facultatis nostræ & totius Vniversitatis, nec non Collegii Med. Norimberg. Senior venerabilis, D. D. *Jac. Pancr. Bruno*, singulare nihil potuerit detegere. Quid, quod ipsius balnei effectus, post hominum memoriam observati, tales plerunque fuerunt, quos ab omnis aquæ dulcis balnei continuato (cum regimine) usu facile expectaveris. Nolo interea vocare in dubium aut falsi arguere *Rhumelii* experimenta & avtopsiam, licet ipsi non suffragentur moderna *balnei Neagorensis* phænomena. Fieri enim potest, ac re vera sæpius solet, quod fontes medicati, aliquandiu satis laudabiles, successu temporis degenerent, deficientibus sensim, quæ prius admiscebantur, mineralium activis particulis, effluente postmodum latice ab alia quavis communi aqua parum vel nihil discrepante.

In pago *Gruppach* / haud procul ab arce *Sulzbürg* / *Illustriß. Comit. de Wolffstein* perantiqua sede, *fons* est, A CL-DVLAM scaturiens DILVTOREM: Hanc, etsi non æque, ut alias magis saturatas acidulas, potu efficacem noverim, pro *balneo* tamen *aperiente* ac *roborante* utiliter adhiberi posse non citra rationem suspicor.

*Aquis in Norico nostro memorabilibus* par est annumerare LAPIDESCENTES, seu PETRIFICANTES vulgo dictas: Harum vestigia comparent inter pagum utrumque *Rieden*/ ubi ex monte in vallem delabentes *rivuli concretionibus lapideo-porosis luxuriant*. Sed multo elegantius specimen occurrit ultra pagum, ab ortu vicinum, *Hagenhausen* / dum itidem in montis cacumine, tribus distinctis scaturiginibus prossiliens *aqua limpidissima* & perquam frigida, *muscum, ligna, lapides*, & quævis alveo præcipiti obvia, *cortice investit tophaceo*, quod naturæ phænomenon alibi fusius declarabitur.

Coronidis loco nonnihil addam de AQVIS SVBTER-RANEIS, quas cryptæ quedam Noricæ spectandas offerunt. Ipsarum vero cryptarum brevem descriptionem præmittere allubescit. *Prima*, eaque notior, dimidiam circiter leucam distat ab oppido Velden/ditionis Noribergensis, & communiter Geißloch sive Graußeloch appellatur. Superato monte non adeo acclivi, per medium saxum introitus patet satis amplius, mox tamen desinens in rotundum foramen, altius collocatum, ad quod, ope trunci arborei (qui acclinatus est) ramosi, licet ascendere. Penetrato hoc foramine viator in cavernam venit, aliquot passus longam latamque, versus cœlum quidem apertam, & hinc luminosam, à lateribus vero undique prolixa saxonum mole clausam: Inest tamen iterum meatus, nempe ostium ipsius cryptæ ad orientem protensæ. In hanc igitur erecto corpore datur ingredi, & linea quasi recta plusquam centum gressus facere. Latitudo alicubi est major triginta pedibus, alicubi multo minor. Altitudo summa cubitos XII. superat, propendentibus hiulcis lapidum fornicibus horribilis. Perpetua hic nox est, ac tenebræ densissimæ, non nisi facibus accensis frangendæ: Harum autem ministerio perlustrari potest internus angulosæ speluncæ ambitus, nisi quod plura è lateribus hinc inde se diffundant avia, propter angustias fundumque paludosum accessu difficillima; siquidem nemo est, qui cunctos illius cryptæ anfractus se perreptasse & finem reperisse gloriari queat.

Cæterum in medio fere spelæo geminum continetur aquæ dulc is & limpida stagnum, quorum majus adeo existit amplum, ut suo loco totam fere latitudinem cryptæ, nec minimam longitudinis partem occupet. Profunditas alicubi deprehensa plusquam pedalis, non computato largissimo fundi fabulo, splendente, ex quo nonnulli nescio quid nobilioris metalli conficere aliquando frustra laborarunt. Hoc inpri-

in primis notabile, quod *stagnæ* ista nullum, quovis anni tempore, ob serventur vel decrementum pati vel accrementum, tametsi frequentes è saxofis concamerationibus guttæ passim defluant: Quare vero simillimum est, subinde tantum aquæ ex *stagnis* in vapores abire, quantum per dictas destillationes rursus accedit, servata sic semper proportione. Occurrit equidem in via, quæ Hersbrucco Veldam dicit, prope hoc oppidum, rivulus è radice montis oppositi cum impetu prorumpens, quem à laudatis *stagnis* originem trahere vulgus existimat, sed nulla probabilitate, nedum certitudine, mihi saltem hactenus perspecta.

Interim aquæ istæ subterraneæ, utut vere *stagnantes*, sunt potu satis delicatæ & innoxiae, vel solo ruricolarum constanti testimonio, qui opus facientes in agris vicinis, æstate præsertim fervida, hinc sitientes, ad illam *cryptam* advolare solent, mira suavitate laticis, gratoque frigore allecti.

Quæ ulterius reperiuntur in hoc spelæo digna notatu, e. g. *Lac lunæ*, *Terra sigillanda*, *Stalactites*, &c. ea in sequentibus suo quodque loco proponam. Id solum obiter moneo, multos esse, qui pro *exhausta metallifodina* (eine ausgeführte Fund-Grube) habeant istam *speluncam*; quod tamen minime videbitur ei, qui ipsam pariter ac fodinas quasdam metallicas viderit, & inter se accuratius contulerit.

Altera *crypto*, cuius mentionem hic facere decrevi, sita est non procul à pago Kauerheim / qui ad Palatinatum Solisbacensem pertinet, & quatuor leucas circiter Altdorfio abest. Ibi in plano montis vertice, inter agros, foramen, eminus haud conspiciendum, præcipiti ad passus aliquot defensi viatorem dimittit in *cryptam*, cimmeriis quoque perfusam tenebris. Mox ab ingressu cavendum est, ne quis deflectat ab angusto tramite, & in vastum à latere præcipitium delabatur. Paulisper autem continuato per altam istam semitam itinere, satisque illustrata per tædas crypta,

major utrinque descendendi facultas sese offert, ad centum usque passus, admodum declivi semper & salebroso fundo. Pendent deorsum, plus minus alte constituta, saxorum laquearia, jacentibus hinc inde fragmentis prægrandibus, olim delapsis.

*Stagna* quidem hic *nulla*, cum interim *largis aquæ limpidae* *stillicidiis* parietes & pavimenta madeant, succrescente passim *stalactite* & *Lacte Lunæ*, alibi commemorandis. Cæterum *Crypta* hæc ab accolis das *Windloch* nuncupatur, quasi esset *Æolica*, ventumque spiraret, quod tamen nec ipse ha-  
stenus, utut aliquoties coram adfuerim, potui observare, nec ab aliis fide dignis resciscere.

Plures, quæ circa nos inveniuntur,  *speluncas* nunc non recensebo, sed paucis revertar ad *aquas subterraneas*. Harum originem quidam à vaporibus ex profundo terræ sublimatis deducunt, alii contra è roris, pluviæ, nivis, per corticem terræ dissipatis, iterumque condensatis moleculis proficiunt contendunt; nec forte perperam, quamvis ejusmodi controversias sagacioribus dirimendas lubens relinquam.

### CAPVT III.

## DE TERRIS, QVARVM SINGV- LARIS VSVS EST, PARTIM APVD MECHANICOS, PARTIM MEDICOS.

**P**rimarius in elenco *Terrarum* locus ARGILLÆ solet tribui; quæ est gleba ponderosa, pinguis veluti & unctuosa, tenax & ductilis, quamdiu humida existit, siccata vero duritiem acquirens, nec facile dehiscens. Hujus bene multas species suppeditat Noricum nostrum. *Figulina* optima, tam *rubra* quam *alba*, foditur prope pagum vicinum

Alt-

Altdorffio, Wincelhaid / in sylva , unde Norimbergam quoque pervehitur , inservitura figulis , non æque concessa extraneis . Occurrunt aliquando in profundioribus fodinis argillæ hujus strata purpurea , flava , cinerea , nigricantia , quin etiam glebae eleganter variegatae , colorumque diversorum venulis inter se confusis pictæ eruuntur . Nec dubium est , unam & alteram illius terræ differentiam , rite præparatam , vulgaribus sigillatis in Medicina commode substitui posse , quatenus , præter colore congruum , ipse sapor etiam haud alienus consimilem promittere videtur effectum .

Alio in loco , ad eundem pagum , absconditus quasi est in agro cuiusdam rustici thesaurus , Argilla nempe alba & sabulosa , quæ primo quidem intuitu nil peculiare præ se fert , pro conficiendis autem oblis sive catinis , queis vitrum funditur , præstantissima deprehenditur , quamobrem è locis diversis & remotis subinde veniunt , qui terram hanc desiderant , & pro singulis ejusdem plaustris septem ad minimum florenos persolvunt . Fallor , an hæc argilla est ipsum Plinii Tasconium , quod is (a) hoc modo describit : Catini sunt ex tasconio ; hæc est terra alba , similis argillæ ; neque enim alia afflatum , ignemque & ardenter materiam tolerat . Ad minimum nostra illa proxime accedit ad terram Hassiarum , ex qua parantur catilli sive crucibula , per Europam longe lateque , ob suam in igne durabilitatem , celebrata .

Non exiguum quoque laudem promeruit Argilla cinerea Heroldsbergensis , jam dudum memorata à Joh. Kentmanno (b) quod ex ipsa Norimbergæ cum terra arenosa fiant vasa liquationis , in quibus orichalcum conficitur : Cui sane operi hodienum utiliter inservit , & lateres inde cocti ad fornaces metallurgicas expetuntur , quod summam ignis fusorii violentiam multo diutius , quam vulgares lateres , sustineant . Cæterum Georg.

(a) H. N. Lib. XXXIII. cap. IV. (b) Nomenclat. rerum fossil. pag. 4. lat. 2.

*Agricola* (c) ante CLXX. ferme annos , commendavit fornaculas fictiles , quas Norimberga mittit , pro coquendis venis & metallis ; addens insuper , ex argilla effossa ad arcem Rotebergum , quæ distat à Norimberga circiter XII. M. pass. fieri catinos , in quibus orichalcum conficitur : Hos ex igne , una cum orichalco ejectos non rumpi , sed vitri carentis modo torqueri & trahi . Num vero tales adhuc elaborentur & usurpentur , comperire hactenus non potui , perinde ut id , quod *Valer. Cordus* (d) suo tempore annotatum tradidit : Lateres Norimberge & Augustæ fieri ex luto & abiegni ligni scobe , simul ductis & coctis : exustas scobes relinquere cavernulas , ideoque pumicibus raritate & levitate similes esse hos lateres , ex quibus camini & intestini parietes extruantur.

Quoniam de terris , apud artifices mechanicos usitatis , agere cœpi , ejusdem generis unam alteramque speciem subjunquam . BOLVS RVBRA , vulgari Bohemicæ parum cedens , eruitur ad pagum Troschenreuth ( Petzensteinio , oppido Norimbergensi , propinquum ) ditionis Brandenburgico-Baruthinæ , tanta quidem copia , ut onerandis subinde plaustris sufficiat , & vili admodum vendatur pretio . In eodem tractu , prope pagum Noricum , Peckensteiner Hüll nuncupatum , è profundo valde putoe TERRA , itidem copiose , depromitur FLAVA seu LVTEA , quæ , in furno prius siccata , Norimbergam & aliorum devehitur , exiguo pariter divendenda pretio . Hanc pro genuina ochra veterum ut habeam , tanto minus ambigo , quanto magis ipsa veros ochræ characteres exprimit , colorem puta laudatum , saporem adstringentem , & præcipue , quia igne usta ruffescit ad instar rubricæ , quod quidem *Dioscorides* (e) ochræ proprium esse docet . Utraque autem , tam lutea , quam rubra terra , usum potissimum præbet in ædibus pingendis , tametsi & inter medicamenta absorbentia & stiptica reponi omnino mereantur .

RVBRI-

(c) De nat. fossil. Lib. VII. cap. 14. (d) Sylv. var. observat. p. 220.  
(e) de Mat. Med. Lib. X. cap. CXII.

RVBRICA FABRILIS, *bonæ notæ*, est in agro quodam montis Weissenbrunnensis, unde eruta quandoque aratro & in conspectum producta fuit. Nullus autem dubito, quin, si altius fodiendo quæreretur, longe adhuc nobilior & pinguior sit comparitura: Ut sane mirum videatur, possessorem agri nondum hactenus cepisse experimentum, minime sumptuosum, quod tamen, ubi feliciter successerit, neutiquam carereret lucro. *Valer. Cordus l. c. narrat, rubricam extare Norimberga, lapidis hæmatitis modo splendentem in livido, cum madescit.* Talem, etsi hodie circa nos alicubi ordinarie inveniri nesciam, asservo tamen, sub arce Rotenbergica, nunc desolata, repertam, præduram nempe, & ex ruffo (revera ut hæmatites) cum splendore nigricantem, quæque fortius afficta sanguineum colorem reddit. Minime vero existimandum est, quasi *rubrica* soli usui pictorio & lineis ducendis dicata sit: Cum enim *prosapia* sit *martialis*, & metalli hujus delicato sulphure, particulis terreis immerso abundet, ideo remedium constituit polychrestum, tam interne quam externe adhibendum, & hæmatiti lapidi in plerisque surrogandum. Non lubet singulas ejus dotes enumerare: Hoc saltem memini, pro comperto quosdam habere, celebrem istum *D. Lehmanni*, Archiatri olim Saxonici, *pulverem*, quo ipse in morbis compluribus miranda præstittisse fertur, maximam partem è *rubrica fabrili* fuisse conflatum. In externis autem affectibus variis, præsertim in *Synovia* sistenda, egregiam *rubricæ* efficaciam *Clar. D. Eman. Kænig (f)* deprædicat.

Sed aliæ nunc ad se nos invitant *terra medicatæ*. Continet *Crypta*, in præcedenti capite memorata, *Veldensis* TER-RAM SIGILLANDAM, ex *luteo-puniceam* (*Liecht: braun*) pingue & purissimam, quam nemo facile peritorum asperxerit, qui non terræ cuivis optimæ æquiparandam judicaverit, in primis si è sapore simul, ut par est, bonitas ejus æsti-

(f) Regn. miner. Sect. IV. Part. III. cap. III.

æstimetur. Quamobrem etiam factum, quod inde à centum fere annis, ad imitationem terræ sigillatæ Strigonensis, vocata in usum optato cum successu fuerit. Sumere placet Casp. Hoffmanni (g) testimonium: Hanc (ait ille) terram civis quidam Herspruccensis conquirere solet, mundare, & in placentulas orbiculares, cum signo montium, & inscriptione, Terra sigillata, conformare. Hæc fraus non est, constat enim multiplici meo experimento, ut & aliorum, in pauperibus præcipue idem agere cum terra Silesiaca, in febribus mali moris.

Non licuit mihi esse tam felici, ut vel unicum hujus terræ pastillum, dicto modo signatum cernerem, tametsi diligenter inquisiverim; ejus autem loco incidi in aliud sigillum, quod Tab. I. fig. I. delineandum curavi. De autore quidem haud constat, tempus vero præparationis apparent Ann. 1632. fuisse; Expressa in medio *insignia Civitatis Norimbergensis*, testantur ipsius in territorio effossem esse hanc terram, cuius in commendationem splendida aliquot Synonyma leguntur adscripta, viz. *Axungia Solis*, *Terra S. Pauli*, *Terra Adami*, *Mineralisch Einhorn*; non quod omnium, hisce nominibus venientium rerum externam (ut ita loquar) referat formam, sed internam saltem, & in effectu ipsis respondeat. Quamvis autem imperitiæ juxta & jaætantiae arguendus videatur autor inscriptionis, certum tamen est, non ea solum, quæ Casp. Hoffmannus asseruit, verum & cuncta, quæ ab *unicornu fossili* & *terra qualibet laudabili*, ipsaque adeo *Lemnia* expectari possunt, hanc nostram facile præstare.

*Martialis* esse, aut *de ferro participare* vulgo creditur: Hoc autem si concedatur, *Silesiaca*, nostræ concolor, quam *Solis axungiam* vocant, non talis, sed itidem martialis erit, quando inter utramque vix aliquid discriminis occurrit. Quare, aut *Silesiaca* non est *Solaris*, aut nostra non *martialis*, ad quod

(g) Paralipom. Officinal. cap. XLV. p. m. 665.

quod statuendum eo magis inclino , quo minus , mediante uestione aliisve experimentis , præsentiam ferri licuit detegere . Minime autem omnium arridet ea quorundam opinio , quod vitriolata sit Veldensis terra : Hanc enim , quocunque modo tractaveris , ne umbram quidem vitrioli exhibere senties .

LAC LVNÆ , cuius proventu sola quondam *Helvetia* gloriabatur , *Noricum* quoque nostrum impertit , è *crypta Kauerheimensi ac Veldensi* , quamvis ex hac paulo largius , ubi ad sinistram recessus , alte fornicatus , è superno hiatu sensim fundit , & parieti affigit materiam , spizzo aut coagulato lacte colore & consistentia similem , quæ tamen *exsiccata in glebam evadit levem , raram , friabilem , candidam , ad instar agarici , unde & fungum petræum , sive agaricum mineralem , fossilem , saxatilem &c.* nonnulli dixerunt . Saporis est ex terreo - subdulcis , odoris vix ullius . In aqua promte liquescit , ipsamque reddit laetem . Effervescere solet cum liquoribus acidis , eo vehementius , quo fortiores illi extiterint . *Alcalicam* hinc ejus *naturam* nemo non intelligit , quod insuper confirmatur experimento nostro , dum igne forti calcinatum *Lac Lunæ* præbuit calcem ex cinereo nigricantem , sed valde acrem , & quæ affusam aquam dulcem manifeste reddidit lixiviosam , evolutis vi flaminæ atomis alcali salis fixi ; quamvis hoc maximam partem adeo tenaciter adhæreat calci , ut ipsa , licet aliquoties elotionem aquæ perpesta fuerit , nihilominus cum sale ammoniaco trita , odorem urinosum penetrantem inde suscitet .

Quæ sane phænomena unicuique , vel nondum consulta experientia , persuadebunt , esse *Lac Lunæ antacidum & absorbens* egregium , unde tot virtutes eximiæ particulares , ipso usu manifestatæ haud difficulter derivantur . Præconem earum quasi primum egit o m'vii *Conr. Gesnerus* (b) à quo

(b) de figur. lapid. cap. II. p. 50.

complures recentiorum, e.g. Anselm. Boëtius de Boot (i), Joh. Carolus Rosenbergius (l), Olaus Wormius (m), Joh. Schræderus (n) &c. sua descripsérunt. Erit autem operæ pretium, Clar. D. Caroli Nicol. Langii, Lucernensis, utpote novissimi autoris, de usu Lactis Lunæ relationem (o) cæteris locupletiorem hic inserere: Partium est tenuium, siccat sine morsu, abstergit, acida imbibit, acria edulcorat, plerisque morbis ab iis provenientibus medetur, & non parvam Lac Lunæ inter & Bolum Armenam deprehendit affinitatem, cuius potiores vires possidet. Interne prodest in soda & ructu nidoroso, grumis sanguinis dissolvendis, nec non in hæmorrhagiis, aliisque sanguinis profluviis fistendis. In ardore urinæ, & reliquis ejus affectibus ab acrimonia & aciditate ortis, speciatim in stranguria juvat, dolorem nephriticum sedat, & arenulas e renibus pellit, earumque generationem impedit. In colica, diarrhœa & dysenteria præsentaneum est remedium, quod nonnulli etiam in febribus malignis & pestilentialibus cum fructu exhibent. Demum lac mulierum lactantium copiose auget, propinatum cum crystallo præparata, semine fæniculi, aliisque specificis. Externe Lac Lunæ confert ad acidum occultum ulcerum absumendum, imprimis tibialium, quæ mire purificat, conglutinat & ad cicatricem perducit. Multi illud, loco nihil albi, collyriis addunt ad exsiccanda oculorum ulcera, eorumque defluxiones acres inhibendas. Haec tenus ille, quocum omnino conferri merentur, quæ Eman. Kænig (p), Joh. Jac. Wagnerus (q) & præcipue Excell. D. Joh. Jac. Scheuchzerus (r) haud dissimilia scriptis consignarunt.

Quod genesin Lactis Lunæ attinet, illam minime arbitror deducendam à vaporibus metallicis, præsertim Lunæ seu argenti

---

(i) de lap. & gemm. histor. Lib. II. cap. 229. (l) Animadv. & Exerc. Med. XI. (m) Musei Lib. I. Sect. I. cap. IV. (n) Append. ad Pharmacop. p. m. 897. (o) Idea Hist. Nat. Lap. figur. Helv. cap. III. (p) l. c. cap. II. (q) Hist. Nat. Helvet. p. 341. (r) Beschreib. der Natur: Geschichten des Schweizer-Landes Part. II. p. 184.

*ti* condensatis, ut *Wormius* aliique autumarunt, satis tamen confutati à laudato D. *Scheuchzero*. Sed longe probabilius statuitur, *aquas* (sicuti sub finem capitum antecedentis fuit ostensum) per corticem terræ absorptas, & altius in compagem certi generis saxorum penetrantes, *abluere* hinc inde & *secum vehere tenerrimam lapidum substantiam*, & *veluti cremorem*, hunc postea rursum è sinu suo dimittere, nafta occasione commoda in subterraneis cryptis, quarum in parietibus corrivatæ aquarum guttæ, dicto lapidum cremore scatentes, sensim evaporando evanescunt, relictæ, quam sibi in transitu è axis adsciverant, materia, in ipsum *Lac Lunæ* coalitura, ambientis præcipue aëris auxilio siccanda.

Num cognitum habuerint prisci Medici *Lac Lunæ*, & an *Morochtus* aut *Galactites* eorundem sit? jam non vacat disquirere, quamvis multi neotericorum id suspicentur. Parum etiam interesse puto, *ad quamnam terrarum classem referatur?* stante tamen proposita modo hypothesi, de ortu *Lactis Lunæ*, istud *ad Margam sive medullam saxorum pertinebit*. Cæterum mihi gratulor, quod, nemine præeunte, offenderim in hac regione curiosum illud fossile, & apud nos extare, primus fortasse nunc declaraverim, non desperans, quin & alibi per Germaniam investigari possit, quemadmodum in Moravia & Superiori Austria *Joh. Ferdin. Hertod* (s) extra Europam vero, in Insula Sumatra, *Herm. Nicol. Grimm* (t) repertum testantur. Seorsim quoque *Cimbriam Lactis Lunæ* feracem esse arguit *Marga Saxatilis*, ex insulis Feroënsibus, quam descripsit l. c. *Wormius*, & analogam penitus *Helveticum Lacte Lunæ* ostendit. Sed plura, in hanc rem, dubio procul legi poterunt in celeberr. *Joh. Dan. Majoris* peculiari tractatu de *Lacte Lunæ*, quem tamen hucusque nondum videre mihi contigit, etsi sedulo quæsiverim. Hoc interea possum confir-

(s) *Tartaromast. Morav.* pag. 72. (t) *Ephem. Germ. A. N. C.*  
Dec. II. Ann. V. pag. 69.

mare, quod allegatus D. Langius notavit; *Lac Lunæ*, nimirum, *aëri magis* (ac diutius) *expositum*, *facillime iterum induere naturam lapidis*: An vero genuina causa hujus metamorphoseos sit *nitrum æreum*, denuo admixtum, ut ille vult, ego quidem vix ausim decernere, contentus, quod è phænomeno isto rationem didicerim, quare interdum *Lac Lunæ* occurrat *asperius & lapidosis*, non quod tale sit immaturum adhuc & crudum, ceu *Gesnerus* credidit, sed quia nimis matrum & veluti bis coctum est.

Præter *Lac Lunæ*, alias etiam *margæ differentias* Noricum nostrum exhibet, in primis vero illam, quæ κατ' ξοχὴν MEDVLLA SAXORVM (Stein-Marcf) appellatur, passimque obvia est, instar nuclei, glandulæ seu medullæ, de commissuris & cavitatibus petrarum eximenda, quando hæ à lapidicidis franguntur, *cinerea* plerumque aut *albicans*, non æque ponderosa & pinguis ut argilla, friabilis tamen. Hujusmodi conspicuas portiones elicui è rimis & intersticiis saxi arenosi, in valle profunda prope pagum Grünsberg / ubi & aliam ex amniculo collegi *margam*, nempe *duriorem*, rubricæ in modum, è *eryseo* & *violaceo* variegatam, ponderosam, quæ lapidi nigro fissili afficta lineas dicit coloris fere carnei: Docuerunt autem experimenta, *hanc margæ speciem ferro esse refertam*, ideoque nobiliorem censendam. Alia rursus *margæ* se mihi obtulit circa Windelhaid / in foraminibus sinuosis quorundam saxonum, *tenera* & *levis admodum*, *coloris aurei* seu *lutei*, quam pariter martialem judico. E lapidicina montis Mauriciani *margam* quoque consecutus sum, sed *impuriorrem*, *coloris partim albicantis*, *partim lutei* & *punicei*. Cæterum usus *Margæ* in Medicina & virtutes, licet à variis deprædicentur variæ, potissimum in absorbendo & leniter adstringendo consistunt; quare inter ipsam & terrea concreta alia exiguum ratione effectus intercedet discrimin.

Marga

*Margæ per quam affinem terram, fissilem, aut è numerosis incubentibus sibi laminis compositam, colore glaucam seu ex coeruleo incanam, saporis laudabilis, deprehendi ad radices montis, inter pagos Altdorffio propinquos, Grub & Schwarzenbach.* CRVSTOSA vero TERRA elegans, in lutifodinis nostris, & inter arenas rivuli ad molam Bretthal reperitur, quam iuxta D.D. Maur. Hoffmannus noster (*u*) lapidem vocat miniatum, ideo forsitan, quia paulo est durior, & quarundam crustarum colore minium mentitur. Ejus quandoque viginti possunt numerari crustæ, sibi invicem superinductæ, consimili modo, ut in lapide Bezoar apparet, centrum possidente vel ejusdem consistentiæ nucleo, vel pulvere non disparis naturæ & coloris. Est autem color, præter dictum miniatum, rariorem, vulgatior luteus aut ochreus, martialem arguens genium, qui clarius se prodit ustione instituta, hinc enim jucunde ruffescit, & rubrica aqualis evadit, cui propterea, quæ pigmento, quæ medicamento, substitui posse illam terram non temere spondeo.

*Margacea porro gleba, pallide lutea, mihi observata est in crypta Kauerheimensi, sed quæ arenulis scatet, lavando tamen, lege Artis, facile purganda. Et hæc quidem de TERRIS NORICIS in præsenti dicta sufficient; plura fortasse succurrent ac proferentur in posterum, ego interim ad lapides recensendos me conferam.*

#### CAPVT IV.

### DE LAPIDIBVS IN GENERE, ET SPECIATIM IIS, QVI SVNT *ἀμορφοι*, H. E. NVLLA CERTA FIGVRA CONSPICVI.

**A**Cturus de *lapidibus Noricis*, minime necessarium puto, generalem istorum corporum notionem operosius evolvere:

(*u*) Floræ Altdorff. Delic. Syr. sub finem lit. L.

Siquidem plerisque mentibus jam satis firmiter inhæret genericus ille *conceptus de Lapide*, quod substantia sit dura & rigida, non ductilis, nec aqua nec oleo solubilis, neq; igne liquabilis, &c. Cujusmodi conditiones quodammodo distinctum reddere queunt lapidum genus, à reliquorum fossilium classibus. Prolixas divisiones lapidum, passim ab Autoribus traditas, pariter haud moror, quippe qui neutiquam universalem, sed nostratum saltem lapidum historiam concinnare decrevi. Esto igitur idonea, pro instituti ratione, sequens dispositio:

LAPIDES NORICI figura certa	carent	gaudent: Vid. Tabb. Special.	
		Opaci molliores: <i>Saxum arenarium, Tophus,</i> <i>Lap. Calcar. Gypsum, Alabastrum.</i>	
		duriores: <i>Marmor, Silex.</i>	
		Diaphani integre: <i>Flores Crystallini.</i> ex parte: <i>Flores colorati &amp; lividi.</i>	

Inter lapides, figura certa carentes, opacos, molliores, recepto apud Physicos more, primum collocavi SAXVM ARENARIVM: Est autem character ipsius, quod asperum existat, nec poliri perfecte queat, affictum strideat, & in particulas duras, rigidas, ARENAM nempe soleat comminui; ut adeo ex hoc lapide resoluto *Arena*, ex hac autem concreta ipse lapis oriatur. Vulgo dividunt *arenam*, in *litoralem & fossiciam*, ceu *Vitruvius* (a) jam fecit. De illa, quam mare pariter, ac fluviales aquæ tantum non omnes, alveis suis continent ac vehunt, plus minus puram & æqualem, non attinet dicere. *Fossiciam* autem, quæ scilicet, extra aquam, è locis variis eruitur, habemus omnino variam: sed juvat, præstantiores saltem recensere differentias. Præ cæteris notabile est *saxum arenarium*, quod *nat' ξοχήν Norimbergium* vocat *Agricola* (b); hoc enim (ut Viri laudati verbis, veritati sat consenteis

(a) de Architect. Lib. II. cap. IV. (b) de Nat. fossil. Lib. VII. cap. XIV.

taneis utar) in lapidicinis molle est, quocirca, quamprimum fuerit extractum, figurandum est. Etenim, ubi aliquo temporis intervallo id aër ambit, mirum in modum duratur. E tali propterea saxo Norimbergæ splendida pleraque ædificia sunt extorta, quorum nonnulla per unum alterumque jam seculum steterunt, integris adhuc & firmissimis lapidibus. Ipsam vero lapicidinam (quod Vitruvii, pro lapidicina, est vocabulum) tribus circiter passuum millibus ab Urbe distat, carmine heroico fusiū descriptsit *Helias Eobanus Hessius* (c). Ad oppidum Wendelstein, laudabile quoque, tenuius tamen ac delicatus est arenarium saxonum, non modo ædificiis aptum, sed etiam lapides præbens molares excellentissimos, qui longe latetque diversas in regiones devehuntur; idem insuper fabricandis statuis, monumentis ac cippis, & sculpPENDIS epitaphiis, si quod aliud, accommodatissimum.

Peculiaris saxy arenarii species, quæ friabilior molliorque existit & manet, depromitur è cacumine montis Weissen-Brunnensis. Adeo jam excavatus iste locus est continuis arenæ extractionibus, ut cryptam referat capacissimam, cuius ruinæ prospexit fossorum sagacitas, relictis hinc inde validis & fornicateis fulcris, quorum ope sustinetur incumbens vastissima moles: Curiosum sane spectaculum, nec tamen sine horrore, propter amplitudinem ac tenebras densissimas contemplandum.. Habet autem arena illa varias quasi venas, albi, flavescentis, rubri coloris, et si nullo bonitatis discrimine, siquidem promiscue pura est, terræque aut pulveris alieni expers, minutis constans granulis, sed æqualibus, & quæ, oculo armato considerata, pellucidas obtusaque crystallos repræsentant.. Usum affert hæc arena singularem ad polienda opera metallica, præsertim orichalcea, quem in finem mechanici Norimbergenses illam avide expetunt: Taceo, quod pharmaceuticis ac Chimicis laboribus eadem apprime conducat.

Aliud

(c) de Urbe Norimb. cap. XI.

Aliud porro *saxum arenarium* passim circa nos reperiatur *albicans*, *crassius* & *sabulosum*, deque *argillaceo* *pulvere* *multum* *participans*, unde priori longe est inferius, ad purganda tamen utensilia & ædium tabulata communiter recipitur. Frequentissimum autem est *saxum glareosum*, quo nomine appello massam è parvis silicibus aliisque lapillis & arena, interfuso naturali quodam cæmento seu glutine compactam, plus minus friabilem, cuius solidæ rupes & fragmen-ta hinc inde conspiciuntur, nullius quidem præstantis usus, quorum tamen concretionis ratio indagari meretur.

**TOPHVS** sive **PORVS** (tametsi fortasse antiquitus aliud quippiam significaverit) hodie *lapidem* denotat, multis *foraminibus* aut *poris* *pervium*, hinc *asperum*, *minus* *ponderosum*, *mollem* vero ac *friabilem*, *coloris* *ut plurimum* *albicantis* aut *cinerei*. Hujus frusta variæ magnitudinis, tum alibi passim in agris, tum præcipue ad radices udosas quorundam circa nos montium inveniuntur, unde suspicari licet, quod ex aquis, materia margacea imprægnatis, per montes illos decurrentibus coagulentur & coalescant. Sane enim *Tophum* ea cum primis loca largissime exhibent, queis aquas petrificantes scaturire, Cap. II. retuli. Cæterum vix ulli est hic lapis usui, præterquam, quod exornandis eremiti-riis & spelæis artificialibus (zum Grotten-Werck) inserviat, quem ob finem saepius Norimbergam & aliorum defertur: Poterit tamen etiam, sine dubio, calx inde fieri haud reprobanda.

Quod vero seorsim audit **CALCARIVM SAXVM**, non ejusdem est generis: Datur enim valde *durum*, sed *molle* usitatus, quale ex Mauritiano monte albicans & copiosissimum desumitur, proximoque ad montem loco uritur in calcem, Norimbergæ ac viciniæ ipsius desideratam. *Virtutes calcis vivæ Medicas* longum foret hic enarrare, imo & supervacuum, quoniam à compluribus Chimicis scriptoribus illæ

jam

jam satis sunt decantatæ , potissimum ad *sal* , unctione explicitum , *alcali acerrimum* referendæ ; quod, licet oculis nequeat ea forma sisti , qua plantarum salia , ceu recte monuit *Olaus Borrichius* (*d*) ; effectu tamen , tum antacido , tum caustico , & in psilothris maximè , fit satis conspicuum.

Affine saxo calcario habitum semper fuit GYPSVM , quod etiam non est ejusdem faciei ac bonitatis . Optimum , in his terris mihi visum , *Winshemense* , candidum & argenteum splendoris , in fila divisibile , propemodum ut *Amiantus* , quod occasionem præbuit , ut ipsi non solum , sed etiam alumini plu-moso , pluribus in pharmacopoliis , turpi errore , substitueretur . Nuncupant autem vulgo *Kaizen-stein* / hanc *gypsi speciem* , quæ prope Jenam quoque , dulcem patriam meam abundat , dudum ibi observata à *G. Agricola* (*e*) . Uritur autem hic lapis facilius multo quam calcarium saxum , in pulverem hinc abiens tenerimum & plane niveum , ex quo , rite subacto , formantur postea statuæ & alia plastarum curiosa opera , quin etiam nctissimo hodie artificio *nummorum rariorum accurata ectypa* inde concinnantur ; ut horum adeo intuitu *Gypsum* æstimare deceat , si vel maxime in usum Medicum non cederet , de quo tamen Autores pharmaceutici varia disseruerunt .

Ut *Gypsum* calcario saxo , sic ALABASTRVM gypso cognatum merito censetur . Quamvis enim *inter Marmoris species Alabastrum referri soleat* , rectius tamen judicante *Ansf. Boëtio de Boot* (*f*) ab illis , si non figura externa & politura , saltem duritie distinguitur ; *mollius* quippe est : *Nimis autem molle* , ita ut scalpello scindi possit , etsi vulgo *Alabastri* nomine appelletur , potius *gypsi* reputat *speciem* citatus Autor , & pro *Alabastrite* *incocito* habet , ut contra hunc , paulo duriorrem , pro imperfecto marmore . Diversis equidem

D                    è lo-

---

(*d*) de Hermet. Ægypt. & Chemic. sapient. p. 417. (*e*) I. c. Lib. V. cap. VII. (*f*) I. c. Lib. II. cap. 268.

è locis Norimbergam accersitur *Alabastrum*, sed nullum novi proximus Winshemieni, quod mediocris est duritiei, purum & candidum, nec tamen venis coloratis destitutum. In Medicina raro adhibetur, & non nisi externe, unica hodie usitata compositione *unguenti Alabastrini*, adversus capitis dolorem præscribendi. Ordinarie autem convertitur hic lapis ad *vascula* & *alia torevmata* munditie ac splendido candore oculis blandientia; Porro *ludicra* inde fiunt & *crepundia*: Uritur etiam in *calcem tenerrimam*, similiter ut *gypsum*, unde hujus cum illo affinitas magis elucescit. Curiosum annexere placet phænomenon, ab Illustr. Rob. Boyle (g) accuratius observatum; quod nempe pulvis *Alabastri* aut *Gysi Parisiensis*, æneo ferreove lebeti, prius percalefacto inditus, gradatim aucto igne, incipiat liquoris bullientis modo undulare, effervescere, magnamque vaporum copiam spargere, tametsi nec ante, nec inter, nec post ebullitionem istam pulvis *Alabastri* humidus revera fuerit; quod certe experimentum, sobrie applicatum, theoriae fluiditatis corporum haud exiguum affundit lucem.

Ex eadem classe, *lapidum αυρεφων*, aut figura certa carentium, qui vero duriores sunt, primum locum occupet MARMOR, cuius amplissima vena nuperis demum annis in territorio Norimbergensi detecta fuit prope *Grafenbergam* oppidum. Coloris est cinerei, sape tamen venulis & maculis, albanticibus pariter ac nigricantibus haud invenuste distinctum. Dureties eximia, indeque aptitudo ad politurem recipiendam singularis, ut vix intelligam, quid in hoc marmore desiderari possit, quo minus communi aliis marmoribus usui impendatur, nisi quod audiverim, obstatre quasdam circa præparationem difficultates, fortasse tamen in posterum removendas. Interim certum hoc est, latere passim in Norico nostro marmor; cum & *vulgaria saxe*, quibus via ac plateæ, Alt-dorffii

dorffii præsertim sternuntur, marmoreæ plerumque sint naturæ. Seorsim *Hersbruccense saxum*, è vastissima latomia vicini montis depromptum, ad marmor quodammodo accedit, sed minus durabile, siquidem, vicissitudini tempestatum aliquandiu expositum, dissilire solet ac rumpi. Constantioris autem longe *marmoris* habeo *glebas*, *albicantes*, in superiori Palatinatu, versus Ambergam collectas, adeo duras, ut limæ impetum & aciem eludant, ipsoque hoc nomine, tum quia ex iisdem ignis percussione elicetur, ad silicum familiam referri mereantur.

Sed veri ac indubitati **SILICES** (quod saxy genus est durissimum, aut marmore saltem durius, ad sculpturam & ædificia ineptum) variæ penes nos hinc inde occurunt species, colore potissimum discrepantes: Sunt enim *albi*, *flavescentes*, *rubentes*, *fusci*, *nigricantes* &c. Vulgaris autem alias *silex*, qui cornu externa facie repræsentat, ideoque *Hornstein* vocatur, hic terrarum est paulo rarius; neque vero deficit *versicolor*, ut ægre liceat omnes indicare differentias, in eo nihilominus convenientes, tanquam in charactere suo, quod singulæ fortiori adinvicem aut chalybis allisu ignem prompte suscitent, unde Germanicum nomen *Feuerstein* / & quia speciatim bombardis pro eodem scopo applicantur, *Flinstenstein* / originem traxit. Cæterum tritisima est *silicis* illa species, quæ *fluviatilis* audit, quoniam in alveis & litoribus glareosis fluminum maxime abundat, sed reliquis silicibus cedit duritie. Varii est coloris, præfertur vero *candidus*; igne tam calcinari quam fundi potest, quapropter valde dubito, an *silex* hic *pyrimachus* sit *veterum*, ut *Boëtio*, *Wormio*, aliisque videtur. Nostrates hunc lapidem *weißen Riesenstein* nuncupant, & Medici utuntur ipso tam externe ad dentifricia, quam interne contra nephritidem, calculum, &c. resolvendo prius in liquorem, à Chimicis tradita diversimode enchiresi, quo spectat etiam famosæ illius *tincturae nephriticæ*

rica Amelungii præparatio. Antequam silices dimitto, licebit obiter monere, interdum & apud nos cum illis confundi lapides nobiliores, sicuti *Christoph. Encelius* (b) urbem Misniæ, ubi pretioso *Jaspide spadiceo* utebantur pro silice, ad ignem executiendum, se nosse testatur, justo cum epiphonemate: O sancta Simplicitas Germanorum!

LAPIDES DIAPHANI rariores quidem sunt in nostro climate, nec tamen prorsus iisdem destituimur. Possum ostendere silices, quorum sinibus inhærent splendentes adeo *crystalli*, ut cum Bohemicis adamantibus facile certarent, si splendori ac duritiei congrua accederet magnitudo; sunt enim hæ crystalli perquam exiles, ac difficulter eximendæ integræ, cum interim acie sua vitrum promptissime scalpant, & lineas in ipso ducant satis profundas.

Genuinam vero CRYSTALLVM possideo, in Monte Pinifero Franconiaæ Superioris repartam, dummodo fas est ipsam accensere hoc loco Noricis fossilibus: Id si liceret, pari jure huc etiam referrem deprehensum in eodem monte PSEVDO-TOPAZIVM, qui apparet nil aliud esse, quam *tincta crystallos*, ex aureo colore parumper in nigredinem vergens, salva tamen utplurimum perspicuitate. Fert præterea idem Mons Pinifer PSEVD-AMETHYSTVM, dilutioris violacei coloris: Sed talem multo elegantiorem, SMARAGDO viridi jucunde interpolatum, habeo, binis à Ratispona milliibus, prope Donauſtauff erutum, ibique in copia collendum, de quo D. Joh. Lehnerus (i) plura memoriæ prodidit.

Locis autem Altdorffio vicinioribus passim extant FLVORES (Flüze) ita dicti, vel quod ex materia fluida coagulati manifesto, videantur, vel quod igne facilius quam alii lapides fundi & liquari soleant. Sunt vero lapides, qui nitorre as pelluciditate, plus minus perfecta, & coloribus his illis,

*gemmas*

(b) de Re metall. Lib. III. cap. 71. (i) in Dedicat. novæ descript.

Balnei Abacensis Ann. 1669. edit.

gemmas emulantur ; sed minor omnino durities, ut levī opera frangi & comminui queant. Hoc insuper , animadverte satis accurate C. Gesnero (l) plerisque commune est , quod figura plane incerta gaudeant , & plures simul inæqualiter cohærentes & conglomerati proveniant , chœradum seu strumarum quadam similitudine (Kropfs-weiß / ut nostri loquuntur ) ita tamen , ut separari ab invicem haud difficulter possint. Frequentior nobis est ex candido pellucidus , numerosis per longitudinem sulcis atque striis asper , transversim vero fractus politam superficiem exhibens instar speculi. Alios fluores naëtus sum , è candido vix leviter diaphanos , laminatim compositos , in modum faxi metallici , quod spatum appellant : Alios porro magis obscuros , & quandoque lividos. Sed pulcherrimi , à me hucusque deprehensi , Topazium imitantur colore quasi melino , per medium autem confracti promiscue ex purpureo & viridi resplendent. Quis usus sit hujusmodi fluorum , vix attinet dicere , quia parcus circa nos proveniunt , quam ut magna cum iisdem liceat moliri. Alias commendantur ad vitra conficienda , & metallorum fusionem juvandam. At nostri fluores igne paulo intensiori rediguntur in calcem albam gypso asperiorem , nondum mihi explorata ipsius utilitate.

## CAPVT V.

DE LAPIDIBVS EMMOPHOIΣ,  
SEV FIGVRA CERTA GAVDENTIBVS,  
IN GENERE , ET SPECIATIM TALIBVS  
EX LVSV NATVRÆ.

P Osteaquam in antecedenti capite *lapides* , Norico nostro indigenas , figura certa destitutos , recensui , lubet nunc ad

(l) Lib. citat. p. 26. a.

alterum genus, LAPIDVM nempe τῶν ἐμμόρφων, seu FIGVRA CERTA PRÆDITORVM pergere: Qua quidem phrasī designatos cupio lapides, certorum, sub aliis naturæ regnis comprehensorum, corporum speciem & externam formam, aut exacte, aut saltem minus coacte repræsentantes. Ubi statim apparet, quod præmonendum ducebam, displicere mihi, nec imitandos esse mores nonnullorum curiosulorum qui lapidem quemvis, angulosum & scabrum, è suo ingenio fingunt has illas exprimere mirandas rerum imagines, à nemine licet agnoscendas, nisi qui consimili phantasiæ perspicillo fuerit occæcatus. Ne vero ἀμελητηῶς, aut sine omni ordine proferam, quos exponere decrevi lapides figuratos, eorum partitionem sequenti tabula, *ais ēv οὐγόψει trade-re juvabit.*

TAB. II.  
LAPIDES NORICI  
FIGVRATI  
tales sunt aut  
ex

Lusu naturæ, Figurarum	Mathematicarum	Rotundæ : Sphære lapideæ, Hemispheria, Ovales, Aetites, Geodes &c.
		Conicæ : Belemnites diversar. specierum.
Quæ referunt corpora	Vegetabilium	Stellaris : Astroites var. dif- ferent.
		diversi gen. Nucleo- rum, Fungorum, Radicum. &c.
Transmutatione	Animalium	Animalium, & eorundem partium : Corii, Den- tium, Cornuum, Penis hum. &c.
		Vegetabilium : Muscorum, Foliorum, Lignorum.
Animalium	Testaceorum	Univalvium : Vid. TAB. III.
		Bivalvium : Vid. TAB. IV.
	Aliorum	Aliorum : Unicornu fossile, Ich- thyospondyli, &c.

Quando *lusum naturæ* appello, indeque figuratos quos-dam lapides oriri statuo, neutiquam existimandum est, quasi cum vulgo superstitione mihi concipiam *Agens* aliquod, à Deo distinctum, in hoc universo, præsertim globo terr-aquo creaturas corporeas dirigens atque modificans, interdum etiam in iisdem *otiose ludens*, & absurdâ veluti mon-straque sæpius producens, quale quid seorsim circa lapidum efformationem cernere liceret: Verum hoc solum inten-do, ut liberum mihi sit, vocabulo *lusus naturæ*, idem, quod alii solent, profiteri, nempe *ignorantium genuinæ originis & causæ* (hoc quidem loco) *figurarum in quibusdam lapidibus*. Hunc igitur in censum veniant omnes ii lapides, qui vel *sui generis figuram* ostendunt, vel etiamsi *aliorum corporum formas imitantur*, minus tamen *perfecte* id præstant, sed aut mole & extensione, aut notis characteristicis aliis deficiunt, ita, ut è rebus, queis utcunque assimilantur, ortum traxis-se nullatenus probari queat.

Non me fugit, sategisse plures, phænomenorum istorum rationem reddere, & causas declarare: Quod si vero singulorum argumenta ponderentur accuratius, præter audaces suppositiones, conjecturas & inductiones, patebit eis nihil. Quare supervacuum arbitror, ejusmodi fallacibus commentis detinere Lectorem veritatis cupidum. Nulli autem invidebo, quin potius sincere gratulabor, si quis ali quando rem acu tetigerit, atque *à dolo* se invenisse, non tam ipse crediderit, quam mihi & aliis demonstraverit. Meum interea erit, *figuratos lapides*, *incertæ originis*, circa nos observatos, ordine in Tabula definito expro-mere.

In classe *lapidum*, *figura mathematica gaudentium*, primo, nec immerito collocavi ROTVNDOS. Horum autem va-ri a specimina, disparis magnitudinis, duritiei, coloris, &c. producere possem, etsi forte non tanta copia, qua *Hicror.*

*Carda-*

Cardanus (a) Cubam, Novi orbis insulam, lapidibus exacte sphæricis abundare narravit. Elegans præ cæteris mihi est Sphærula, è centro prægrandis Nautilitæ seu Cornu Ammonis, prope pagum Happurg excussa, duritiei marmoreæ, coloris cinerei, globulo puerorum lusorio perquam similis. In monte Weissenbrunnensi saxum arenario-ferrugineum globos haud raro continet subrotundos, interdum pugni magnitudine, sæpius longe minores, & glandibus bombardæ immit-tendis æquales. Superficiem gerunt in rubigine splendentem, leves sunt ac friabiles, è luto & arena indurati. *Hæmisphæria* porro *lapidea*, non ejusdem moduli, se obtulerunt; sed unum maxime perfectum, albicanti marmori colore & con-sistentia accedens, sub Arce devastata Brackenfels à me re-pertum. Taceo *lapides ovales*, & *in rotundo compressos*, qualium non pauca exemplaria asservo, magnitudine, colore & aliis momentis ab invicem discrepantia.

*Lapidibus rotundis*, è naturæ lusu, aut minus manifesta causa profectis, AETITES (Adlerstein) meretur annumerari, quo-niam plerunque *globosus* apparet, nomen fortius ab aquila, quod in ipsius nido præstantior unice quærrendus olim fere-batur. Proprium huic lapidi est, *cavitate intus gaudere*, vel prorsus inani, vel lapillum (quem *Callimum* vocant) vel are-nam, vel terram, &c. includente: Hinc species ipsius oriuntur variæ, nominibus variis venientes. Nostra in regione sequen-tes mihi occurserunt hæc tenus: 1) *Inanis*, vel quasi talis, mollior, fusci coloris, in cavitate sua nil continens, quod ipso lapide concusso libere moveretur ac sonitum ederet; cuiusmodi Aetitem Franc. Cupani (b) ridicula non minus quam barbara phrasí, *lapidem aquilinum* appellat tacitum, non crotulantem. 2) *Ferruginetus*, asper ac durus, arena subtili pro-funde lutea, trium fere drachmarum pondere *prægnans*.

3) *Terra*

(a) de Subtilit. Lib. VII. p. m. 257. (b) Supplement. II. ad Hort. Cathol. Panormit. p. 51.

3) *Terræ Crustosæ* (Cap. III. p. 21. jam descriptæ) *affinis*, durius saltem distinctus, & iisdem in locis repertus, *rarioris texturæ terram includens*, unde GEODES vulgo audit. Peculiarem ejus notavi differentiam, quæ haud inepte *cellulosus Geodes* diceretur, siquidem non simplici cavitate, sed variis sinibus aut cellulis est instructus, terræque laudatæ grumulis refertus. 4) *Geodes*, figura oblonga, utrinque acuminata, *specie stercoris canini*, quem Boëtius (c) recensuit, jam olim quoque à Beato D. D. Maur. Hoffmanno nostro observatum, circa cryptam profundæ vallis, saepius allegatae Grunspergensis (in der Teuffels-Gruben): Est vero *Geodes* hic albicans, è pluribus crustis aggregatus, quasi argilla esset indurata. Cæterum vires Aetiti assignantur quidem *mirificæ* à multis autoribus, quorum testimonia, ut & notatu digna plurima historiam hujus lapidis concernentia studiose congesit Academiæ Nat. Curios. primus optimeque meritus Præses, D. Joh. Laur. Bauschius (d). Sed tamen acutissimus D. Paulus Ammannus (e) plerasque *Aetiti adscriptas virtutes*, quod scilicet brachio alligatus abortum præcaveat, inferioribus contra partibus admotus fœtum & secundinas pellat, venena insuper ac fures prodat, amorem denique conciliat, &c. nullo niti fundamento, sed meras esse superstitiones, lepidis, pro more suo, argumentis edocuit, tandem concludens, *obtinere potius aetitem terræ sigillatæ vires, in morbis malignis, & venenis assumtis*, &c. quo in judicio & nos acquiescimus.

*Figurae autem Mathematicæ LAPIDES* porro sunt CO. NICI; quo in genere omnem penes nos absolvit paginam BELEMNITES, cum suis speciebus ac differentiis. Perplacat compendiosa Clar. D. D. J. J. Wagneri (f) descriptio belemnitæ, generatim considerati, quod sit lapis oblongus, ex am-

E

pla

(c) l. c. cap. 201. (d) Schediasm. de Aetite. (e) Manuduct. ad mat. Med. p. 18. (f) l. c. p. 305.

pla radice in obtusum desinens apicem, instar sagittæ, colore communiter cinereo, vel ferreo, nonnunquam maculis ferreis armatus, dñiti magnitudine, radios è centro diffundens; fricatus, contusus, calcinatus cornua bovis usta redolens, &c. Cui descriptioni, pro necessario supplemento in primis annextere decet, quod *Agricola* & *Boëtius* (g) jam notarunt: *Omnibus nimirum belemnitis à natura inesse quandam quasi rimam, qua fit, ut facilius in longitudinem diffindantur, sed eam in pellucidis quam reliquis magis esse conspicuum, ut sic è duabus partibus aequalibus veluti conglutinati appareant.* Multis de cætero nominibus signantur hi lapides, prout vel ad figuram, vel ad originem eorum habitus olim respectus fuit. Et à figura quidem, quæ cuspidem teli aut sagittæ (*Bélemnites* Græcis vocatæ) exprimit, *Belemnites* dicitur; cui vocabulo Germanicum *Schoß-stein* respondet. Ex urina *Lyncis* quoniam aliquibus persuasum erat generari, *Lyncurius* aut *lapis Lyncis* appellatur. Alii contra lapidem hunc, *Ceraunii speciem*, aut fulminis progeniem statuentes, hinc fulminarem nuncuparunt, quod nomen nostrates communissime retinent, ac in vernacula lingua (*Donnerfeil* oder *Strahl-stein*) efferunt. Quæ vero ulterius ad hanc onomiatologiam spectant, erudite satis evolvit *Theologus* quondam *Dortrechtanus*, *Balthasar Lydius* (h) ad quem remitto Lectores, si qui sunt ejusmodi subtilitatum cupidi. Neque etiam de *Belemnitis* in genere plura præfabor, quod hoc sine dubio egregie facturus est Clariss. D. D. *Scheuchzerius*, quando promissam (i) singularem, de istis lapidibus, Dissertationem evulgabit.

Ego nunc ad indicandas *Belemnita differentias*, à me in hac vicinia hucusque observatas, progredior; & primo quidem eas, quæ sunt *ratione quantitatis*; hæc enim tam in longitudine, quam latitudine aut potius *crassitie* multum variat.

(g) l. c. cap. 258. (h) *Epistol. Qæst. Joh. Beverovic. p. 161. & sequ.*

(i) *Specim. Lithograph. Helvet. p. 26.*

riat. *Maximi belemnite raro deprehenduntur integri* : Habeo autem ingentia fragmenta, ex monte Heimburgensi, quæ evidenter arguunt, lapidem ejusmodi, si integer esset, *octo uncis fore longiorem*, cum interim *summa crassities in ambitu quatuor uncias cum dimidia omnino expleat*; (conf. Tab. I. fig. 2.) ut propterea hi belemnite nostri majores sint Britanicis maximis, à Clariss. Eduardo Luidio (<sup>l</sup>) recensitis. Dantur ex adverso longe *exiliores*, imo *exilissimi*, quales monstrare possum, *culmo mediocri adhuc graciliores*. Quantitatis vero intermediæ sunt frequentissimi, gradu tamen rursus ab invicem haud parum discrepantes, & nunc supremo, nunc infimo proximiores.

Porro autem Belemnite figura differunt : Hanc, licet antea cum Wagnero ordinarie *conicam* pronunciaverim, sæpe tamen *cylindricam* conspici fatendum est, quod etiam permovisse suspicor Dn. Car. Nic. Langium, ut (<sup>m</sup>) separatam *belemnitarum classem* constitueret *cylindroideorum* : Sed enimvero, constans *avulsa* me docuit, omnes belemnitas non *conicos*, aut in apicem plus minus acutum desinentes, *mutilatos* aut *detruncatos* esse, neutquam *integros*, à *conicis* specie distinctos. Ipse autem *apex* modo est *acutior*, qualis gaudens belemnites apposite satis *oxyrrhynchus* audit Luidio; modo est *obtusior*, qui dum justam simul magnitudinem habet humani digiti, *dactylus Ideus* proprie vocatur, et si hoc synonymon omni promiscue *belemniti* quidam tribuant.

Magis à figura communi abludunt belemnite, *in medio ventricosores*, utroq; autem *extremo tenuiores*, cuiusmodi specimena Luidius (num. 1702. & sequ.) nec non Scheuchzerus (num. 34.) dederunt, *ari pistillum* nempe *referentium*: Quibus minimè postponendus est, à me (Tab. I. fig. 7.) exhibitus, *utrimque per quam acuminatus*, & *saxo cinereo inhærens, fusum*

(<sup>l</sup>) Lithophylac. Britann. ichnograph. p. 87. (<sup>m</sup>) l. c. Cap. VI. p. 221.

*muliembrem* (eine Spindel) si quid aliud, representans. Hunc lapidem, pluresque in Norico nostro repertos, Generos. Dn. *Christoph. Frider. Imhoffius ab Helmstadt*, Patritius Norimberg. & Dicasterii infer. Assessor, pro suo in me favore concessit delineandos, quam humanitatem gratus agnoscere, & una Viri illius optimi singularem curiositatem, in colligendis rarioribus Naturæ & Artis operibus, depraedicare ex merito, hac occasione debui.

Ad figuræ belemnitarum discrimina hoc etiam pertinet, quando sunt canaliculati, seu, ut *Luidius* loquitur, *a qualculo per medium longitudinem insigniti*: Tales, circa nos passim extantes (Fig. 3. & 4.) sistuntur. Qui proxime his adstat (Fig. 5.) depictus, id habet peculiare, quod minus quidem ample sit canaliculatus, tribus autem evidentibus in apice striis sive sulcis dotatus, quare ipsum *belemnitem trisulcum* quis haud inepte appellaverit.

Non tam modis naturalibus, quam *vitiis figuræ belemnitarum* adscribo, quod aliqui dentur *nimum compressi*, quin & *contriti* appareant, præsertim circa basin, ceu pluribus in individius à me asservatis cernere licet, quasi crusta superior ac durior impetu quodam externo violenter olim contusa & diffracta fuisset, cedente interiori substantia, ipsique adhærentibus fragmentis crustæ. Quibus è phænomenis id facile efficeretur, molles aliquando, saltem quoad partem intimorem, *extitisse belemnitas*. Accedit etiam, *transversim disruptos*, hinc incurvos sæpe conspici, nihilominus iterum consolidatis, antea divulsis, portionibus; Utrum vero ea propter, an aliam ob causam, *cochlitis turbinatis* mereantur annumerari, prout quidam contendunt, jam non disputabo, neque tamen, contrarium mihi videri diffitebor. Cæterum *vitiata in belemnitis figuræ specimen quoque est, erosa aut cariosa superficies*, qua multi laborare solent, non secus, ac si à vermibus hoc malum ipsis accidisset.

Aliæ

Aliæ belemnitarum differentia à coloribus desumuntur. E fusco nigricantes apud nos maxime abundant, in agris & quibusdam rivulis Altdorffio propinquis, tam liberi, quam suæ matrici, terræ scilicet bituminosæ, fissili, nigræ, aut consimili crustoso lapidi insidentes. Valde nigrum vel atrum hujusmodi belemnitem Frider. Lachmund (n) coraciam seu corvinum lapidem (Rabenstein) vocari perhibet; Teterimi hic est fætoris, si durius tractetur aut frangatur. Qui colore ac pelluciditate succinum salernum æmulantur, quibusque Lynecuriorum aut Lyncis lapidum nomen stricte competit, oppido rari sunt hic terrarum, imo exacte talis mihi nondum ullus sese obtulit, cum interim è latomia Hersbruccensi, & agro prope Windelheid habeam aliquo saltē modo flavos ac pellucidos. Ad cinereum tendunt plerumque grandiores illi, quos in monte Heimburgensi extare supra scripsi; quin & possideo versicolores, aut è cinereo & fusco variegatos. Nec defunt candidi, quamvis raro per se subsistant, sed aliorum, præsertim nigricantium in centro lateant, quemadmodum è fig. 6. (Tab. I.) videre est. Minus hi ut cæteri solent esse striati, sed moleculis inæqualibus, adinstar fluoris splendentibus concreti. Talius substantiæ lapides quandoque faxo cuidam impactos, sed plane informes deprehendi, facile comparandos ad Luidii (num. 1734.) lapillum, belemnita congenarem crystallinum, informem.

Denique contentorum ratione differunt belemnitiæ. Certo constat, quod sagacissimus D. Mart. Listerus (o) afferuit: omnium integrorum basin aliquousque foratam esse, modo hac modo illa materia cavitatem opplente: At quod sit etiam naturaliter in aliquibus materia quedam, tanquam propria lapidis medulla, ex ejus concrematione patescit. Etenim Selenite instar in albissimam valentissimamque calcem, medulla excepta, ustulatur; que tamen (medulla)

(n) Ορυκτογεαθ. Hildes. p. 25. (o) Histor. Animal. Angl. Tract. IV.  
p. 226.

etiam postquam ignem experta est, nigricat, &c. Nostri belemnite continere solent 1) & quidem communissime, terram luteam, aliquando in lapidem duratam : 2) Pyritem, magis vel minus splendentem, interdum fluore candido permixtum : 3) Galenam (Blen-Glanz / oder Blende) cuiusmodi tamen rarissime obtingit : 4) Alveolum, de quo seorsim nonnihil hic placet attexere.

Est igitur ALVEOLVS, eo sensu, quo in Lithologia physica modernorum accipitur, ex accurata Luidii (p) descriptione, lapis, orbiculato capsulae operculo similis, modice excavatus, marmoris instar politus, magnitudinis variae. Nativus ipsis locus belemnitarum majorum calix est : hisce enim fractis, geniculatum alveolum, fusiformem, cavitatem occupare sapienter tatur, lamella maxima supino concavo supremum locum tenente, reliquisque ordinatim, pro belemnita forma diminutis. Patet exinde, cur hujus lapidis tractationem hunc in locum rejecrim. Quamvis enim alicubi, praesertim in Anglia, solitarius aut sequestratus inveniatur alveolus, nobis tamen non nisi plures simul juncti, & concreti firmiter, in figuram conicam, hactenus comparuerunt, ita ut ab invicem divelli aegre queant, licet rimis aut lineis circularibus satis aperte distinguantur. Exemplo sint Fig. 8. 9. & 10. representati, omnes è calicibus belemnitarum diffractis exempti, materia tamen diversa constantes : Nam gemini isti, Fig. 8. expressi, saxo suis basibus infixi, ad belemnitem candidum antea memoratum accedunt ; duo sequentes autem è lapide duriore subcinereo sunt conflati, & alterum eorum (Fig. 10.) à posteriora parte cortex belemnita adhuc amplectitur. Ejusdem plane commatis est D. Scheuchzeri longior, ex alveolis pluribus, invicem entrochi instar junctis, columnula, in matrice belemnitica jacens, quam (q) delineatam dedit, à se olim inventam in ipso Altdorffino agro nostro. Incidimus præterea in alve-

los

*los pyritico-ferrugineos*, rursum alios magis molles ac friabiles, terreos. Quod vero *Fig. 11.* sistit, obelisci marmorei alveolaris specimen, extra matricem suam, prope pagum Reichels-Hoff repertum, ideo est notabile, quod aliqua saltem in parte sui ambitus separati appareant *alveoli*, in reliquis arctissime coaliti.

Sed ad *belemnitem* redeo, cuius quidem plures superessent enumerandæ differentiæ, quoniam vero levioris sunt momenti, ipsis in præsenti non immorabor; properandum enim est: Qua etiam de causa *virtutes huic lapidi attributas* non vacat expendere. Adeat, cui volupe est, Autores haec tenus allegatos, in primis vero perdoctam *Balthas. Lydii* jam laudatam *epistolam*, ex qua non possum quin paucula, specimenis loco, huc transferam: *Inter alia ad pleuritidem valeare putatur, hoc argumento, quod mucronem habet. O acumen! Eodem argumento urunt hunc lapidem, ad dolores dentium. Quis non in hac Satyram? Præter promissum, larga manu sero, & omnia converro. &c.*

Diu deliberavi, quonam STALACTITEM, sive STALAGMITEM (liceat his vocabulis promiscue uti) reponerem? Visum tandem fuit associare *lapidibus*, *ex naturæ lusu, conicis*, hinc *belemniti* sub jungere, etsi in *Tabula antecedenti* *lapidum figuratorum generali* per incuriam fuerit omissus. Est autem *stalactites* nihil aliud, quam lapis, è confluentibus ac destillantibus aquæ subterraneæ guttis, ad cryptarum fornices & parietes concretus, quando particulæ margaceo-terreæ, ac salino-nitrosæ (ut Physici plerique statuunt) ex aquarum amplexibus sensim dimissæ, ad invicem accumulantur, beneficio postmodum aëris ambientis condensantur, & lapidis acquirunt soliditatem. Ordinarie figura gaudet *oblonga*, ex ampliore basi graciliscaens, *in modum stiræ*, quamobrem & *lapidea stiria* (Germ. *Tropf Stein / à stillando*) nuncupatur. Cæterum sæpius omnino accidit, hanc, *quasi coni-*

*conicam stalactitis figuram*, per causas plus minus manifestas deturpari, & in alienam deflectere formam, unde fit, ut in compluribus speluncis hoc lapide abundantibus *varia effigientur corpora, miranda visu*: Quo nomine in Germania præ cæteris eminent *spelunca Baumannii* (Baumanns-Höhle) cuius, & aliarum, in Hercyniæ sylvæ tractu Saxonico extantium, accuratam descriptionem nuper dedit D. Georg. Henning Behrens (r).

Nobis supra memoratae in cap. II. *cryptæ*, & præter has alia, in ditione Solisbacensi, prope Illschwang / suppeditant *stalagmitem*, tam *facies stiriarum*, frequenter *concavarum*, quam secus figuratum, *candidum ac durum*, *interne* (si grandiora frusta sint) *splendentem fluoris instar*. Quandoque fornices ac hiatus saxorum talismodi crusta obdueti conspicuntur. Est in Veldensi seorsim crypta elegans & amplum quodam, è fundo assurgens ut columna, rotundum specimen, quod quia limini alicujus recessus adstat, *canem* (den Hund) veluti custodem vulgo dicunt. De Kauerheimensi vero spelunca, procul dubio intelligenda sunt, quæ Dn. Joh. Henr. Genfrid / Sereniss. Germaniæ Nestoris, Ducis Solisbaco-Palatini Consiliarius Cameræ (s) retulit, non indigna, quæ hic inserantur. Vor etlichen Jahren entstunde einsten ein Geschren/ ob wären in einer / an den Grenzen des Land-Gerichts Sulzbach gelegenen tieffen Höle / ganze Statuen / welche die Natur aus dem zu Stein gewordenen Wasser / wie auch eine Orgel mit Pfeiffen-Werk die einen Laut von sich geben / formiret hätte / zu sehen. Hierauf geschah ein Zulaufen zu dieser Höle / viele wolten die steinerne Bilder und Orgel sehen. Es befand sich aber auf eingenommenen Augenschein mehres nicht / denn daß zwar verscheidene ledige Stein-Stücke die aus dem abtropfenden Wasser entstan- den/

(r) Hercyn. Curios. Cap. I. integro. (s) Medull. mirab. Nat. Lib. II. cap. VII. §. 39.

den / da stunden ; sie hatten zwar allerhand selzame / aber darum keine menschliche Form : Also war es auch mit der Orgel beschaffen : Man sahe eine Anzahl schmaler / kaum dren Finger dicker/ ungleicher Länge gelb:glatter Steine mit dem spitzigen Ort über sich neben einander aufrecht stehen. Wann man an einen mit einem Stecken schluge / gab er ein ziemlichen Laut / grober oder kleiner / dunkler oder heller / etliche/ so abgeschlagen worden / befand man im Kern mit einem subtilen Löchlein durchboret. Wann man alsdann daran schluge / gaben sie einen Thon wie eine zerbrochene Schelle / doch etwas heller. Woraus zu schliessen / daß die in der gleichen finstern Hölen enthaltene Wunder Gottes in der Natur / mit genauerer Aufmerckung wollen beschauet seyn ; will nachmal/ in deren Beschreibung/ der Sachen man nicht zu viel thun.

*Ex genere lapidum, obscuræ originis, figura mathematica præditorum, juxta methodum in Tabula præfixam , delibandi nunc veniunt STELLARES , seu ASTERIÆ, vel ASTROLITÆ, ideo sic vocati , quod stellæ imaginem, radiata , & sapius pentagona figura repræsentant , prout è Tabula nostræ I. Fig. 12. 13. 14. elucescit , quanquam minus perfecte respondeant ipsis lapidibus. Neque sunt, fateor , tam elegantes hi nostri , oppido licet rari , quam qui aliis in regionibus magna copia colliguntur. Attamen prior (Fig. 12.) cum Asteria vera C. Gesneri (t) quæ & ab eodem Sphragis Asteros nominatur , satis belle congruit , sed multo minor est. Cohærent autem, more entrochorum , in uno quatuor stellula , acute angulatæ , difficulter sequestrandæ. Parem numerum habet alterum exemplar (Fig. 13.) magis obtusum & ad rotunditatem compositum : Hoc in agro pagi Winckelheid/ illud in rivulo quodam Musis nostris propinquo deprehensum. Asteria Fig 14. licet solitarie & libera delineata sit , nunquam tamen mihi*

F

haette-

(t) l. c. pag. 37. a.

hactenus visa, nisi in saxe griseo, pluribus exilibus non cælatis entrochis perfuso; ut eapropter ipsum quoque ENTROCHVM sive rotularem lapidem, tanquam peculiarem figuratorum speciem, Norico nostro indigenam, seorsim possem adstruere. Hoc de cætero debet animadverti, *Asterias* & *Entrochos*, utut externa facie inter se quodammodo differant, ejusdem interius esse substantiæ cum *lapide Judaico*, videlicet seleniticæ laminatæ ac resplendentis.

Cognatum judico *Astroiti*, aut saltem *Entrocho*, lapillum Fig. 15. & 16. depictum, non quidem materiæ, sed formæ respectu. Tenuis admodum, ac fere planus utrinque est, unotamen latere (Fig. 16.) paulo elatior, insimul circa medium regionem tuberculis exilibus asper; reliquum vero, & alterius lateris omne spatum, innumeræ occupant *striae*, à centro ad peripheriam radiatim diffusa. Ex amniculi vicini (der Schwarzbach) sabulo de promtum accepi. Videtur autem esse idem penitus cum *Luidii Porpite minori nummulari*, sive *complanata propemodum figuræ*, quem num. 151. ac delineatum Tab. III. exhibuit.

Propius ad *stellares lapides ille spectat*, qui Fig. 17. sistitur, ad Pegnesi & Regnesi confluentes repertus, mihiique benevolè communicatus à Viro Nobiliss. D. D. Mich. Frid. Lochner, inter Medicos Collegii Norimberg. Seniores, fama & felicitate singulari conspicuo; cui me, non hoc solum nomine, sed & propter liberalem riorum librorum commodationem, & plura collegialis amicitiæ documenta, haud leviter obstrictum publice profiteor. Ipse vero lapis, ASTROITES minoribus stellis merito dicendus, marmoreæ est durtieci, non tubulosus, sed qui *stellularum simulacra* superficiei tantum insculpta gerit.

*Stellaris figuræ lapidibus tandem accedat MODIOLVS STELLARIS*, à Luidio (*u*) sic nuncupatus, approbante Scheuchzer,

(*u*) *l. c. pag. 54. & 98.*

zero cujus descriptionem (*x*), quando magis accuratam con-  
cinnare nescio, bona cum pace Clar. Autoris huc transfe-  
ram: Constat lapillus hic è selenitica materia, sicuti Asteria, Lapi-  
des Judaici, aliig, congeneres; figura refert campanulam vel florem  
menopetalum campanæ formem, eumq, in marginem pentagonum ex-  
pansum; cævitatem explet lamina stellaris, etiam pertagona conca-  
va; basis ima non est acuminata, sed latiuscula, circello punctato co-  
ronata, & puncto centrali excavata. Minus autem apposite  
hunc lapidem vocari *caryophyllum lapideum*, idem Autor ostendit,  
comparatione inter utrumque instituta, &c. Ego, per-  
inde ut *Luidius* in Anglia, unicum hucusque *modioli* istius ex-  
emplar in his terris inveni, & quidem in alto monte (ditio-  
nis Wolffsteinensis) Schlipfelberg / ut herbarum selectio-  
rum uberrimo proventu celebri, sic propter lapidum figu-  
ratorum varietatem æstimando. Cæterum quod habeo spe-  
cimen, *Tab. I. Fig. 18.* repræsentatum, satis quidem genui-  
num est, et si non integre conspiciendum; inverso enim situ  
*affixum* cernitur *confracti Nautilite vel cornu Ammonis centro*,  
ita, ut tres saltem apices cum ima basi emineant, reliquis  
profundius immersis. Hic tamen *modioli* mei status tanto  
minus mihi displaceat, quanto insolentius forsitan est, hunc la-  
pillum aliis notatu dignis lapidibus, præsertim *Cornu Am-  
monis* adnatum reperiri, ut contra solitarium ac liberum oc-  
currere frequentius, vel inde conjicio, quia talismodi com-  
plures *modiolas*, non ex *Helvetia* solum, sed & *Francofurto* ad  
*Mœnum* obtinui, per amicum, qui ipsos in vicino huic Urbi  
loco collectos asleveravit. Num autem hic *modiolus* sit *area  
stelle cuiusdam marinae fossiliis*, ceu *Luidius* suspicatur, id quidem  
ego tamdiu ponam in medio, donec stellam viderim, cuius  
*modiolo* exacte similis sit ille fossilius; certe enim allegatas  
à *Luidio* icones, apud *Fabium Columnam, Ulyss. Aldrovandum, Joh.  
Jonstonum*, minus huc quadrare, quilibet, sine præjudicio in-  
quirens fatebitur.

(*x*) l. c. pag. 11.

Alteram nunc aggredior classem lapidum, è naturæ lusu, vel incerta de causa figuratorum, nempe illorum, qui *Vegetabilia* & *Animalia*, eorumq; partes referunt. Ero autem in his exponendis paulo brevior, quod sculptæ plerorumque imagines, vel solæ, satis loquantur. Agmen ducat DENTRITES, sive *lapis, arbuscularum, nemoris, ericeti, muscorum, &c.* imagines superficie, veluti pictas, diminuta forma repræsentans. Hujus non solum in Comitatu Pappenheimensi, sed etiam Episcopatu Eystettensi variæ insignes differentiæ paßim reperiuntur. Quin & è lapidicina Herspruccensi egregia satis habeo specimina. Unum vero, præ omnibus mihi charum, fortuito impetravi, cum in proximo Altdorffensi agro lapidem cinereum & rudem, facieque externa tale nihil promittentem, confringerem: In medio enim utriusque fragmenti adumbratos spectabam montes quasi consitos fruticibus, tantæ quidem pulchritudinis ac subtilitatis, quæ nullo vel optimi artificis penicillo aut cælo posset exprimi. Plura de *Dentrite* non addo, quoniam hoc genus lapidum Clariſ. D. D. Scheuchzerus, exasciata quadam epistola (y) curiose admodum evolvit.

Sequantur nunc diversorum in lapidibus fructuum simulacra: Quorum in ordine primum facio LAPIDEM JVDALCVM, cuius synonyma antiqua & nova, compluresque differentias enumerat Luidius (z). Major isque vulgatior ac officinalis, propter figuram glandi similem, *βαλανεῖδης* (glandarius) à Dioscoride (aa) cognominatur. Sed hæc, aliæque species, in hac regione mihi nondum occurrerunt, præter illam, *medii moduli*, Fig. 19. Tab. I. delineatam, cuius unicum hoc exemplar in monte Sulzbürg / durissimo saxo clausum inveni. Coincidit autem lapis ille meus cum *radiolo cucumerino minori Luidii* (num. 1008.) & melius sane refert minu-

tum

(y) Vid. Append. ad Ephem. Germ. A N C Dec. III. Ann. V. &amp; VI.

(z) I. c. p. 49. &amp; sequ. (aa) de Mat. Med. Lib. V. cap. 155.

tum cucumeris fructum (einen kleinen Fenchel-Kümmerling) quam sculptor expressit, neglecta tubercularum aspredine, striis uberioris intermixta. Cæterum lapides Judaicos marinorum echinorum esse radios petrificatos, affirmat quidem Luidius, nec sine omni probabilitate, quantum ad angustiores sive graciliores species, sed quomodo cum amplioribus ipsisque glandariis conciliari queat hæc hypothesis, non intelligo; tantæ enim crassitie, cum brevitate conjunctæ, radios echinorum me nullibi vidiſſe recordor. Fortasse tamen hæc, aliaque circa historiam *Lapid. Jud.* notabilia & obscura dilucidabit laudatissimus *Scheuchzerus*, quod ut præstare, datamque (bb) fidem liberare velit, publico ipsum nomine obtestor.

Proxime ad *lapidem Judaicum* forma externa accedit, designatus Fig. 20. Lapillus, valde etiam durus, sed disparis materiæ, & superficie lævis, ob hanc vero, tum magnitudinem congruam, & pediculi velut evulsi vestigium, magis quam ullus Judaicus lapis, FRVCTVI OLEÆ (einer Oliven) SIMILIS; repertus ad pagum Reichels-hoff.

**GRACILIOREM OLIVAM** quodammodo Fig. 21. PRVNVM vero grandius, semi maturum, quoad colorem etiam exactissime, Fig 22. AMYGDALAM, Fig. 23. CERASORVM OSSICVLÀ, Fig. 24. & 25. depicti lapides exprimunt; omnes collecti è terra glauca, fissili & pyritosa, qualis eruitur Altdorffii, quando cellæ pro asservanda cerevisia fodiuntur aut amplificantur. Sunt vero hi lapides duri, ponderosi, ac sæpius de pyrite participantes; colorem terræ matricis suæ, aut alias lividum gerunt, sæpe ruffescunt, aliquando flavescunt, interne præfertim. Multo plura horum lapillorum, fructus & nucleus omnino diversos referentium, specimina possem producere, & singula convenientibus, licet novis appellare nominibus; sed tempori parco & chartæ, hoc saltem addens, consueuisse me id genus naturæ lusum circa lapides, in ea-

dens matrice, tam variorum, termino CARPOLITHI ALTDORFFINI (Frucht-stein) per seria & jocum indigitare. Huc vero etiam pertinet lapis, Fig. 29. SILIQVÆ PIPERIS INDICI, vel Capsici, utcunq; assimilandus.

PYRVM MOSCHATELLINVM, aut aliud exiguum, Fig. 26. sistitur in lapide, non solum apta magnitudine, sed & umbilico gaudente, vicem pediculi sustinente fragmento conchitæ, quod loco satis congruo est impactum: GRANDIORIS vero PYRI effigiem æmulatur Fig. 28. exhibitus lapis; hic prope pagum Eßmannsberg / ille ad Reichels-hoff inventus.

*Mali Persici majoris* imitamentum, in lapide duro & albicans, non procul ab Hersprud deprehenso, ostendit Fig. 27. adeo quidem accurate, ut præter colorem nil videatur deesse: Dignior sane hic noster, qui PERSICITES vocaretur, quam Ulyss. Aldrovando (cc) eodem nomine veniens, delineatus lapis, ut ex collatione figurarum cuilibet apparebit.

Propositi Fig. 30. & 31. lapides, de monte Schlipfesberg / haud multum abludunt à FICOIDE Scheuchzeri (dd) in primis, quia minor noster, perinde ut alter ipsius, circa umbilicum, aut centrale verticis foramen, numerosis stigmatibus velut acu factis est punctatus, quod neglexit chalcographus. Cæterum an rectius ad ALCYONIA FOSSILIA, an ad FUNGITAS reducantur isti lapides, alii disquarrant.

Similitudinem quampiam *Fungi pileati* habet Fig. 32. delineatus lapis, & sequens Fig. 33. ad *alcyonium* proprius accedit asperitate & porositate eximia; offendit ad Neagorum, in monte Calvariae. *Alcyonio* huic fossili affinem facio lapidem Fig. 34. repræsentatum; quamvis enim altera extremitate, ubi rugoso cortice tegitur, radicis intortæ vultum gerat, parte tamen altera, quæ latior est ac decorticata, densissime punctata.

punctatur, porisque scatet innumeris, licet iterum à sculptore prætermisssis.

*Lapides, integrorum animalium corpora ex lusu naturæ fingentes, quos recenseam vix habeo; partes tamen animalium, & hoc spectantium quarundam rerum imaginem qui mentiuntur, nonnullos in Tab. I. depictos enarrabo. Fig. 35. Corio fusco quasi obductus cernitur lapis; numerosæ etenim areolæ, inæquali forma, magnitudine ac distantia sua, CORII ANTI-QVI SVPERFICIEM, in frustula dehiscentem, pulchre imitantur. Aliquot ejus specimina se obtulerunt in vicino rivulo versus molendinum Schleissmühl.*

PETASVNCVLVM, aut Pernam exiguum, è lutifodin. Altdorff. in minimo sistit modulo Fig. 36. cortice glabro, tanquam corio vestitam, insuper ampla portione ossis prominula gaudentem: Sed necesse est, ut non attendat curiosus spectator defectus ac dissimilia ratione coloris, magnitudinis, &c. secus tota fere peribit similitudo.

Fig. 37. PAPILLAM MVLIEBREM, Fig. 38. autem PENIS PVERILIS anteriorem partem, præputio denudatam, quadantenus adumbrat, invento utroque lapide inter supra dictos carpolithos Altdorffinos.

*Pedem hominis extremum, SANDALIO indutum, non illepide refert Fig. 39. CALCEAMENTVM vero, duplici conspectu vel situ, Fig. 40. & 41. exhibetur, ubi supremam fimbriam, aut alam (die Läsch) fragmentum belemnitæ constituit. Denique MVSTRICVLAM, seu formam calcei (einen Schuh-leisten) Fig. 42. designat; quos lapides singulos unde acquisiverim, non amplius succurrit.*

*Apicem cornu alicujus aduncum, variis ornatum striis atque stigmatibus, haud obscure exprimit Fig. 44. ut CERATITES facile mereretur dici: Sed fraus est, nihilque aliud, quam Cornu Ammonis arcus, altera extremitate casu quodam detritus & acuminatior redditus. Qui Fig. 45. sistitur lapis, non*

non caret specie DENTIS APRI; satis enim incurvus, nec inconcinne angulatus est, apicis vero acie destituitur.

Sed exemplorum jam plus satis, quæ doceant magnam, in regione nostra, varietatem lapidum figuratorum, ex lusu naturæ talium, aut minus exploratae originis. Posset in immensum augeri Catalogus, si operæ videretur pretium: Habebit autem jam Lector curiosus in modo prolati, quod admirari, ulterius scrutari, vel (si magis hoc placet) ridere queat.

## CAPVT VI.

# DE LAPIDIBVS EMMOPΦOIΣ, SEV FIGVRATIS, EX QVORVNDA VEGETABILIVM ET ANIMALIVM TRANSMVTATIONE.

**Q**Vanquam superiori capite expositos lapides, rebus aliis, vel animatis vel inanimatis quomodocunque figura similes, non ab iisdem profectos, sed ut materiam, ita formam suam aliunde mutuatos, & obscuræ admodum originis esse perhibuerim; minime tamen despero, quin modico temporis intervallo ingenia felicia, continuatis observationibus, plures istorum lapidum, e. g. *belemnitas, entrochos, asterias, lapides Judaicos*, &c. ad genus magis proprium sint reducturi, & natales eorum, hactenus latentes, revelaturi. Interim bonam jam partem figuratorum lapidum, quos antiquitus plurimi, hodieque nonnulli, pro meritis naturæ lusibus venditaurunt, modernorum sobrie magis philosophantium industria rectius dijudicavit, & ab iisdem rebus, queis assimilantur, præter certum alicujus, quam perpeſſæ sint, alterationis gradum, neutiquam differre, comprobavit.

Hujus itaque generis lapides, in Norico nostro hactenus observatos, recensere nunc opportunum, & factæ in Tabula dispo-

dispositioni consentaneum est. Ubi quidem præmoneo, *transmutationis* terminum à me non accipi eo sensu, quo perfectam & omnibus numeris absolutam unius corporis in aliud, tam quoad materiam quam formam, denotat *metabolizans*: Sed *talem* hic intelligo *mutationis modum*, quo corpora quædam, e.g. vegetabilia aut animalia, de naturali statu suo ita recesserunt, ut in aliquibus suis affectionibus, loco, extensione, consistentia, pondere, colore, &c. alterata sint, relictis nihilominus quibusdam evidentibus, si non materiæ, at saltem formæ pristinæ characteribus & notis.

Sæpe etiam accidit, totam fere prioris corporis materiam evanescere, ipsius autem formæ hæredem ex asse fieri heterogeneam post accrescentis lapidis substantiam: *Qualem vicissitudinem laudatæ transmutationi cognatam* ideo pronunciare non vereor, quia istam formam nunquam recepisset materia lapidescens, nisi eidem præexistens corpus occasionem dedisset. Exemplum ejus præbet luculentum MVSCVS PETRIFICATVS, vulgo sic dictus, de quo, præsertim quantum ad natalem penes nos locum, jam supra egi, Cap. II. pag. 9. *Hic ratione materiæ à topho parum vel nihil differt, formam autem musci terrestris sequenti, ut opinor, modo induit.* Quando aquæ, particulis saxeо-margaceis intra terræ viscera imprægnatæ, scaturiunt, ac per illius superficiem sese diffundunt, in progressu autem forte ad *muscum* allidunt, non potest non earundem ex parte motus hinc reddi languidior, insimul præcipitationi ansa suppeditari, ut subinde aliquid affigatur & adhærescat poris atque ramulis musci de materia præfata margaceo-lapidea, cuius aggregatio sic continuata sensim evadit in crustam lapidosam, magis ac magis obrigescentem. Ipse vero *muscus* arcto hoc materiæ tophaceæ amplexu compressus, & aëris liberiori commercio orbatus, paulatim emarcescit, & in pulverem pro modulo quantitatis suæ redigitur; quæ ratio est, cur hujusmodi *petrificatus*

*muscus*, si frangatur, intus in singulis ramulis foramine sit præditus, quod probe annotavit D. Joh. Dan. Geyerus (a): cum interim tophacea illa crusta ad figuram musci, quem investiebat, conformetur, nunc quidem accuratius, nunc ruditius, prout materia ejus extiterit vel subtilior vel crassior, ipsaq; concretio tenerior vel spissior fuerit.

Paria cum *muscus* fata subire coguntur plantæ aliae, ipsarumq; partes, *coliculi*, *radices*, &c. si à tophaceis aquis diutius alluntur. Quin etiam arborum folia & ramenta consimilem experiuntur fortunam, quando immersa jacent iisdem aquis, ut tandem crusta tartareo-lapidea obducantur, quæ illorum figuram ac typum retinet, posteaquam ipsa folia aut ramenta intus corruptione jam perierunt. Nos geminum tale specimen ostendere possumus, FOLIA nempe QVERCVS & FAGI dicto modo PETRIFICATA, aut potius, quæ involuta *topho*, suam figuram in eo expressam (abgedruct) reliquerunt. Hujus *tophi*, ex innumeris foliorum laudatorum (facile distinguendorum) stratis conflati, amplissima moles conspicitur eodem quo *muscus* petrificatus loco, prope Hagenhausen: Exiguum vero illius fragmentum Tab. I. Fig. 43. delineandum curavi. Neque alia ratione, quam per incrustationem declaratam lapidescere *muscum* & quisquilias plantarum, animadverte mihi hactenus licuit; tametsi non dubitem, quin alibi alio quoque modo, scilicet per insinuationem succi lapidescentis in poros ac intimiora vegetabilium, eadem penitus durescant in lapides, id quod confirmat sane curiosa, si quidem vera est, Athanas. Kircheri (b) relatio: Prope Roncolanum, Senensis territorii oppidum, duos fontes calidos observari, quorum aqua per canales ad molares rotas vertendas ducitur. In hisce canalibus cyperum, juncos, ranunculum, similesq; herbas tanta adolescere facunditate, ut quotannis eas, ne aquæ motum interturbarent, extirpare oportet;

---

(a) Ephem. Germ. A. N. C. Dec. II. Ann. V. obs. 232. (b) Mundi subterrani. Lib. V. cap. III. §. 7.

ret; extirpatas vero projectasq; in vicinum locum herbas omnes, in lapidem conversæ, non sine admiratione spectari &c. Cujus quidem phænomeni causam non aliam citatus Autor, ipseque *auto ritus*, agnoscit, quam quod cum istiusmodi aquis succus lapideus, sive spiritus petrificus intime commixtus sit, quem pro alimento attrahebant plantæ; ut contra, quæ non perfecte, sed confusa quadam ratione cum petrifico succo vel spiritu commixtae sunt aquæ, istam heterogeneam materiam nequeant altius in plantas insinuare, sed eas cortice quodam lapideo tantum externe induant.

Sed magis genuina est transmutatio lignorum in lapides, quæ hinc LITHOXYLA vocantur. Horum ultra duodecim varietates, in Territorio Norimbergensi locisque vicinis deprehensas, monstrare possum, tametsi non æque clare liceat ex omnibus cognoscere, qualia speciatim ligna fuerint. *Quercinum*, in lapidem duratum, quod vulgo DRYITES audit, valde ponderosum, coloris ferruginei, è fossa Oppidana Alt-dorff. erutum; cuius etiam I. c. meminit beatus D. Maur. Hoffmannus. Aliud, *quercino perquam simile*, sed coloris cinerrei, ex medio prægrandis & quadrati saxi, non procul à monte Lenzenberg / desumtum habeo hujusque particulam quandam seorsim admiror, eodem plane modo, quo lignum aliquando solet, undulatam. Rursus aliud, prope urbem Neumarcft effossum, à priori tamen, quoad colorem ac fibrarum dispositionem haud parum differens, ita ut dubitem, an *Dryites*, & non potius ELATITES seu *abiegnum* sit, cui sane proximius accedit quam illi. Hoc vero utrique est commune, quod passim in superficie adhæreat, & rimis aut fissuris innatus sit fluor candidus, ex parte pellucidus. In quodam Neagorense *Lithoxyl* frusto apparent evidenter rami, de trunco abrupti, vestigium. Elegans quoque reperi specimen in pago Höffen: Saxo nimirum griseo atque duro, tres uncias longo ac totidem fere lato, transversim & firmiter insidet

LIGNOSÆ RADICIS *petrificata portio*, servata nihilominus adeo figura naturali, ut *trachearum & utriculorum cavernosa compages* ad oculum omnino pateat. *Lithoxylon* porro egregium, *albicans*, in monte Sultzbergo inveni, prioribus quodammodo solidius, & quod *faginum album* (*weiß Büchen*) fuisse videatur, quale alias Lithographi Græcanico vocabulo PHEGITEM nuncupant. Alteram ipsius speciem, vide licet *nigram* (*roth Büchen*) accepi è pago Franconico Mitteldorfss.

Cæterum omnes hactenus indicatæ *Lithoxylis differentiae molles* sunt ac friabiles magis, si comparentur ad alias, in hac pariter regione detectas. Est in platea coriariorum, Norimbergæ, in ædibus Illustr. Fürerorum Familiaè propriis conspiciendus *arboris PYRI*, ut existimatur, TRVNCVS, olim quidem procerior, nunc autem, post creberrimas decussiones, duorum circiter pedum altitudine supra terram eminens; quem non ibidem procreatum, sed alibi jam petrificatum, hic aliquando fuisse insertum, absentia radicum arguit. Color ipsi ex fusco nigricans, interspersis candidi ac vere crystallini fluoris ductibus: *Durities* vero tanta, ut non solum chalybis allisu frequentes eliciat scintillas, sed etiam poliri exacte queat, & *sculpturam*, jaspidis instar, optime ferat, ut saepius *sigilla inde concinnata* viderim. Ab hoc *Lithoxyl* parum abludit, quod, Lonerstadii in Franconia deprehensem, obtinui procurante Domino Leonhardo Conradi, Viro inter Officiales Eleemosynarios Norimberg. præclare merito; cuius etiam liberalitati debeo alia *ligni petrificatæ* pulchra specimina, nempe *Quercinum* (ut conjicio) itidem durissimum, ex pago Adelsdorff/ nec non ABIEGNVM RVBRVM (*roth Thannen/ oder Fohren*) de pago Weißendorff; ubi sesquijugerum sylvæ, ante sex & triginta annos excisæ, & in arvum mutatæ, consimilibus *abiegnis caudicibus*, ac segmentis, in lapides conversis, refertum esse narratur.

Taceo

Taceo plures *Lithoxyl* Norici huc trahendas varietates, alia forsan occasione proponendas: *Lignum autem fossile bituminosum*, intra, loco magis congruo describetur. Interim, si fas est rimari *lignorum in lapides mutatorum originem*, ipsa moleculis salinis & saxeo-calcarii, mediante aqueo vehiculo in poros ligni se insinuantibus, ibique, post excussas (quæ ligno propriæ erant) salino-sulphureas volatiles particulas, pedem figentibus, solet attribui; nec sane citra rationem, quam tamen prudentioribus ponderandam committo. Cæterum omnia *Lithoxyla* sub universali diluvio, aut statim post illud, formata esse, ut nonnulli autumant, experientiæ minus est consentaneum; siquidem *hodienum & quotannis ligna quædam lapidescere compluribus fide dignorum scriptorum testimoniis perhibetur*, ita ut nec *artificialis petrificatio lignorum suis careat assertoribus*, quos inter ad unum provocare jam lubet Joh. Kentmannum (c): *Ex alno (ait) artificiose fit lapis hoc modo; imponitur lignum, quantæ velis magnitudinis, in labra illa ampla ænea, in quibus lupulus coquitur, ad faciendam cerevisiam; cumq[ue] percoctus abunde lupulus est, eximitur item lignum, & arena vel glarea in ipsis cellariis obruitur per triennium; inde cum exemptum fuerit, duratum in lapidem appareat, è quo potissimum cotes fiunt, quibus ad ferramenta acienda mensarii utuntur.* Sit fides penes autorem: Erit saltem, ut quis hujus asserti veritatem ipsem experietur, major spes, quam habere potuit Scholasticus ille; qui, cum audivisset, corvum ultra ducentos annos vivere, ut periculum faceret, corvum emit & aluit.

Ego à *vegetabilibus petrificatis* ad **ANIMALIA** me confero. Horum autem, si excipiam *testacea*, peculiaribus tradenda capitibus, vix aliqua apud nos remanebit messis. **VNICORNV** quidem **FOSSILE** (quod nomen jam omne genus *alteratorum in terra ossium* designare solet) Noricum nostrum olim suppeditabat, in primis è Veldensi crypta; inde

enim Casp. Hofmannus, prout ipse (d) testatur, ossa habuit lapi-  
dea, magna & parva, variarum figurarum femoris, dentium, &c.  
ejusdem cum ebore vel unicornu fossili substantiae, ejusdemq; effectus.  
Consentit Dn. Senfried antea laudatus: Etlicher Orten fin-  
det man auch / in solcher Höle / eine besondere Art unbekannte  
ter Thiere Knochen / welche die Land-Leute in mancherlen  
Krankheiten gebrauchen / und jedersweilen glückliche Curen  
dadurch verrichten. Quin etiam proprius Altdorffio, in me-  
morata saepius profunda valle seu crypta Grünspergensi, ta-  
lia ossa quondam reperta affirmat Autor Nymphæ Noridos (e):  
Dass man unterschiedliche Gebeine von dannen hervor bräch-  
te / die in der Arznen an statt des Einhorns genutzt wür-  
den / und dem Gifft widerstehen solten. Remotius vero, in  
confiniis Territorii Norimbergensis, septentrionem versus,  
ad oppidum Bambergense Bodenstein / similiter ossa, magni-  
dentes, Unicornu fossilis specimina, ante paucos annos de-  
promta, Joh. Jac. Marx / seplasiarius Norimbergensis (f)  
narrat.

An autem hodie alicubi circa nos fodiatur, nequeo as-  
severare; siquidem nihil adhuc sum consecutus, praeter uni-  
cum dentem plane siliceum, longum & acutum, è monte Gulk-  
burg (cum ejus quædam portio, jussu Illustriss. Comitis, pro  
horto complanaretur) erutum, nec tamen facile dignoscen-  
dum cuius animalis dens ille fuerit. Hoc interea cum opti-  
mis plerisque recentioribus Philosophis ac Medicis persua-  
sum exploratumque habeo, cuncta illa, sive cornua, sive dentes,  
sive ossa fossilia, & ratione substantiae, ut apparent, vel petrifi-  
cata vel calcinata, haud quaquam ex lusu naturæ producta,  
sed ipsorum varii generis animalium, terra margacea obruto-  
rum, partes & reliquias, diversimode alteratas esse. Modum  
vero quo hæc eveniant, juxta cum aliis ad earundem rerum  
histo-

(d) Paralipom. Officinal. cap. XXV. (e) pag. 178. (f) Material-  
Rammer/ p. 92.

historiam pertinentibus momentis , dexterime declaravit Clariss. D. Joh. Samuel Carl, Öringensis , Amicus noster & in Academ. Fridericiana quondam commilito æstumatissimus, edito *Lapide Lydio Philosophico-pyrotechnico* , ad ossium fossilem docimasiam , analytice demonstrandam , adhibito ; quod sane scriptum, eruditum pariter ac curiosum, non potest non attento Lectori & de hac materia solicito satisfacere.

Cæterum ad petrificata ex animalibus referri debent ICHTHYOSPONDYLI, aut piscium majorum vertebrae, quarum ingens varietas occurrit alibi, maxime in Anglia ; siquidem Nobil. *Luidius* (g) diversas species longa enumerat serie. Apud nos vero sunt rariores, ut vix quatuor hucusq; invenerim specimina. Primum sistit Tab. VI. Fig. 32. ipsumque satis elegans : duæ sunt vertebrae, olim conjunctæ, & etiamnum, licet divulsæ, adeo congruentes, ut alterius apophysis, aut processus conicus , exacte repleat alterius cavitatem seu acetabulum. Quin & ΔηΦύσεων (quas in suis Tyrolensisbus quoque spondylolithis ο πολυμαθίσατος G.H. Velschius (h) animadvertisit) decussarum origines clare conspicuntur. Color est nigricans, tam extra, quam intus, ubi tamen puncta aut foraminula variegata poros seu alveolos medullares adumbrant. Secundum exemplar, Fig. 33. Tab. ead. depictum, prioribus ichthyospondylis multo est compressius sive humilius, colore ferrugineum, utrimque leviter concavum , sed informe , ita ut haberi possit pro *Luidii* (num. 1624.) *Latrunculo obstopo*, seu alveolo oblique inclinato : Videtur autem, ut obiter hoc tangam, solertissimus iste Lithographus latrunculi vocabulo respicere ad figuram , qua nonnullæ petrificatae vertebrae gaudent, calculo seu orbiculo aleatorio (einen Brettspiel-stein) similem ; cum latrunculus proprie ad Scachicum lusum pertineat, & fastigiatæ magis sit formæ. Tertius, quem possideo , *ichthyospondylus* , æri nondum

(g) l. c. p. 83. & sequ. (b) Ephem. Germ. A. N. C. Dec. I. Ann. I.  
obs. 157.

dum incisus, reliquis est grandior; altitudo enim uncialis, in ambitu vero septem prope uncias colligit. Utrinque pariter ostendit cavitatem, sed alteram ampliorem, cum quadam deformitate: Cortex autem, fusti coloris, cervinum quodammodo cornu refert, sicut *Luid.* num. 1607. *Quartum* denique specimen, quoad colorem & materiam primo parum dissimile, mollius tamen est, nativæque *ichthyospondyli* texturæ & gravitati propinquius, nulla vero apophysī, ut Num. I. prædictum: Erat enim, cum offenderem, utrinque planum, sed uno mox latere cavitatem aperiente, posteaquam insidens alterius cujusdam *spondyli* apex fuit excussus. Longe vastiorem illis omnibus *ichthyospondylum* asservat laudatus supra Dn. *ImHoffius*, alia forsitan occasione prolixius describendum: Meos interea partim in sabuleto, partim quodam rivulo, versus *Hagenhausen* & *Schleiffmühl* esse inventos, reticere nolo.

Minime absurdum foret, si *Ichthyomorphos lapides*, aut *ICTHYOLITHOS* Pappenheimenses & Eystettenses hic subjungerem, quia distinctæ *piscium species*, præsertim quoad *sceloton* & *osseam substantiam*, non tam pictæ, (ut in dendrite imagines vegetabilium) quam elatius aut profundius inhærentes iis lapidibus saepè visuntur, ut ideo *pro piscibus vere petrificatis* putari queant. Sed enimvero cum nondum sufficientibus ad hanc tractationem experimentis instructum me sentiam, in aliud tempus eandem differo; uti nec de *Vnicornu*, vel *ossum & Ichthyospondylorum fossilium origine*, mentem meam in præsenti vacat explicare, nisi quod tribus quasi verbis insinuem, me ista pleraq; *pro universalis Diluvii reliquiis* habere. Facile tamen crediderim, sequentibus etiam seculis quædam ossa animalium, hinc inde, variis casibus terræ idoneæ mandata, concessò sufficienti temporis spatio, cæterisq; paribus, similem quadantenus diluvianis illis alterationem ac immutationem subiisse.

## CAPVT VII.

DE PETRIFICATIS TESTACEIS,  
SPECIATIM VNIVALVIBVS.

Quandoquidem non plane rudibus & indoctis scribere constitui, quid intelligam per TESTACEA vix opus erit ut declarem. Notum enim est abunde, generali hoc vocabulo venire *Animalia exanguia, substantiam intus habentia carnosam, foris duram & firmam, quae & flexu frangi, & ictu rumpi potest*; sicuti characteres hosce, jam pridem Aristoteles (a) testaceorum generi adjudicavit. Ipsa vero exterior dura portio, quæ in universum Testa, Germ. Schnecken- und Muschel-Werck/ Häufer oder Schalen/ vocatur, illud est quod in terra petrificatum, vel lapidosa materia remixtum, obductum aut infarctum frequentissime deprehenditur; carnosa enim animalium eorum substantia simul durata in lapidem rarissime cernitur. Quamvis autem sœpe nullum amplius supersit testæ vestigium, ejus tamen ad formam & modulum effecti lapides, quantum hanc figuram soli testæ acceptam referunt, pro testaceis fossilibus æque merito valere poterunt.

Divisionem eorum quod attinet, Capite V. jam edocui, redire ipsam ad duas Classes generales, Univalvum nempe & Bivalvium; quia vero utraque rursus late admodum patet, consultum erit, ut singulæ separatim tractentur. Quare VNIVALVIVM seu ex unica quadam & continua testa constantium primo distributionem sequenti adornabo Tabula, quam tamen non nisi in Noricos ejus generis lapides, imo ne hos quidem omnes, sed mihi saltem hactenus perspectos quadrare ultro fateor, & ipsemet præsagio futurum, ut accedentes novæ species hanc Tabulam extendendi & corrigendi necessitatem sint imposituræ.

TAB. III.  
TESTACEA  
FOSSILIA  
NORICA  
UNIVAL-  
VIA  
Helicibus

gau-	dent	introrsum contortis (vulgo <i>Cornua</i> <i>Ammonis</i> seu <i>Nauti-</i> itæ) su- perficie	levi, lineis	distincta	simplicibus compositis, ramulorum instar pictis: Tab. II. Fig. 3. 4. 5. 6. Tab. VI. Fig. 9.	rectis: Tab. II. Fig. 1. undosis: Tab. II. Fig. 2. Tab. VI. Fig. 8.
aspe-		Verrucosa: Tab. II. Fig. 14.	destituta, dorso	integro: Tab. II. Fig. 7. 8. 9. 10. 11. Tab. VI. Fig. 4.	sulcato: Tab. II. Fig. 12. 13.	raris. Tab. II. Fig. 15.
		per dor- sum in- tegris	Striis inter- cisa	simplicibus ramosis seu furcatis. Tab. II. Fig. 18.	densis. Tab. II. & Tab. VI. Fig. 7.	Tab. III. Fig. 1. 2. Tab. VI. Fig. 1. 2. 3. 5. 6.
<i>Coch-</i>	<i>extror-</i> <i>sumspe-</i> <i>stanti-</i> <i>bus</i> (vulgo <i>Turbi-</i> <i>nata</i> )	<i>lea-</i> <i>rum</i>	lèvi: Tab. III. Fig. 24. 25. 26. 27. Tab. VI. Fig. 10. 11.	concur- rentibus in dorso	extan- te	serrato: Tab. III. Fig. 3.
ca-	regularis	<i>more</i> <i>de-</i> <i>pressa</i>	transversim- striata: Tab. III. Fig. 28. 29. 30.	articu- lato	vertebra- to. Tab. III. Fig. 4. 5.	non articulato: Tab. III. Fig. 6. 7.
		<i>Buccino-</i> <i>rum in mo-</i> <i>dum pro-</i> <i>ducta, su-</i> <i>perficie he-</i> <i>licum</i>	lèvi. Tab. III. Fig. 11. 12. 13. 14. 15. Tab. VI. Fig. 12.	sulcato striis fibi occur- rentibus	recta Tab. III. Fig. 8.	in angulum. Tab. III. Fig. 9. 10.
ca-	regularis	<i>subro-</i> <i>tundæ:</i>	futuris seu lineis	futuris. & regularibus: Tab. III. Fig. 31. irregularibus: Tab. III. Fig. 37. 38..	32. 33. 34. 35. 36.	
		<i>echini-</i> <i>te</i>	papillis	majoribus: Tab. III. Fig. 39. minoribus: Tab. III. Fig. 40.		
	irregularis	<i>oblongæ:</i> <i>echinitæ cordati:</i> Tab. III. Fig. 41. 42. 43..	Balani: Tab. VI. Fig. 13.	Tubuli vermiculares, Tab. VI. Fig. 14. 15. 16.		

Inter

Inter *Univalvia* regionis nostræ fossilia, quæ volutis aut helicibus gaudent, agmen dicit CORNU AMMONIS, ita nuncupatum lapidis figurati genus, quia spiras in se convolutas & intortas habet ad instar *cornu arietini*, qualibus armatum *Jovem Ammonem* saum Gentiles finkerunt; quam traditionem, & quicquid est mythologiæ, diligenter evolvit Clariß. Joh. Reiskius (b). Ut vero cornuum istorum conformitas cum testaceis fossilibus homonymis elucescat, *Jovis Ammonis cornuti imaginem*, nummo æneo expressam, hic lubet inserere: Cusus ille est, *Mytilenæorum & Pergamenorum concordia, sub Prætore Valer. Aristomacho*, ceu alterius lateris inscriptio (*Æsculapium stantem & Cybelen cum turrito capite sedentem includens*) indicat: Delineatum ac descriptum dedit Vir Rei numariæ, præsertim veteris, peritissimus, And. Morellus (c). Subjungo, majoris illustrationis causa, nummum alium, *Moysis cornuti*, quem insignis ille Polyhistor Thom. Bartholinus (d) exhibuit, ratus, eundem nummum in opprobrium Christianorum à Judæis factum, quos eo nomine male habere, *Steuchus* autor est, quod cum cornibus *Moysen* Christiani depingant. &c.



H 2

Cornu

(b) Exercit. histor. Phys. de *Cornu Hammonis*, Cap. II. (c) Specim. rei numar. antiqu. p. 240. (d) Obs. nov. de *Unicornu* Cap. III.

*Cornu Ammonis Synonymon*, recentioribus usitatum, est NAVTILITES, quoniam inter cuncta *Testacea* vel *Conchylia*, hodie decantata, nullum existit, cuius figuræ proprius accedant *Ammonis cornua*, quam *Nautilo*, sic vocatæ testæ, *navigulam* repræsentanti eminentem, puppe in se ipsam reflexa. Quæcunque igitur *testacea fossilia* talem obtinent volutæ conditionem, ut *centrum nullo in latere promineat*, sed depresso aut saltem æquale sit helicibus reliquis, ea omnia, non obstante dispari volutarum numero, magnitudine, &c. *Nautilitæ* vel *Ammonis cornua* dici solent. Quam ampla vero ipsorum sit varietas, è *tabulis nostris* quodammodo potest perspici, licet multo plures extent differentiæ, ab aliis jam traditæ, & à nobis quoque hic terrarum forsitan in posterum detegendæ. Interim *depictarum specierum synopticæ* recensioni me accingo.

*Nautili vulgatoris figuram*, si quis alias, accurate exprimit lapis (*Tab. II. Fig. I.*) dicendus *Nautilites superficie levi*, *lineis simplicibus rectis*. Maximam partem testa sua pertenui vestititum, è *saxo prægrandi*, prope *Altdorffium*, versus *Lengenberg* excussi. Sunt autem ejus volutæ ita comparatae, ut cum circulo nihil commune habeant, de quo spirarum genere, præ cæteris Mathematicis, beatus noster *J. C. Sturmius* (e) meretur consuli. Cæterum, ut multo minora hujus *Nautilitæ* specimina, sic quoque ingens habeo fragmentum, novem unciarum longitudine, figura vero *dimidiatam panis massam* (*einen halben Leib Brod*) repræsentans.

*Nautilites superficie levi*, *lineis simplicibus undosis*, *Tab. II. Fig. 2.* sstitur. *Lapillus* est albicans, marmoreus, è monte *Schlipsfelberg*; inveni etiam inter pagos *Nieden* & *Eismannsberg*. Eadem *linearum undositas* in *Fig. 8. Tab. VI.* apparet, juxtaque aliis ordo *crisparum linearum*, vestigia prodens articulationis, de qua paulo post: Sed curiosior in hoc lapide est

(e) *Mathes. Juvenil. Tom. I. p. 226.*

**est materia metallicæ, ponderosa, & vere aureus in superficie splendor**, facile persuadens, reliquis etiam non renuentibus circumstantiis, ut pro GENVINO VETERVM HAMMONIS CORNV putaretur, cuius ita meminit (f) Plinius: Hammonis cornu inter sacratissimas Æthiopie gemmas, aureo colore, arietini cornu effigiem reddens, &c. E lutifodina Altdorffensi de promtum accepi.

Tab. II. Fig. 3. Nautilites est exiguus, superficie levi, lineis compositis ramulorum instar pictus, plane ut Dendrites, Cap. V. memoratus: Hoc autem modo exornata, diversæ magnitudinis cornua Ammonis, è latomia Hersbruccensi habeo.

Sed non tam superficiarie pictas, quam profundius insculptas & cælatas ejusmodi lineas ostendunt Nautilite, Tab. II. Fig. 4. s. 6. propositi. Primum communicavit Dn. Im Hofius; Tertium prope Winfelheid inveni, elegantissimis sane ornamentis foliaceis (Laub-werck) stipatum; Fig. 5. vero majoris est fragmentum, in quo tamen ramulorum occursus & mutuos amplexus haud satis accurate expressit Chalcographus. Tab. VI. Fig. 9. huc quoque pertinentem fistit lapidem, ramosis pariter lineis ornatum, quem ubi nactus sim, non recordor. Cæterum hæ linearum quasi cælatarum ramificationes nil aliud sunt, quam externa vestigia articulationum in ipsis Cornibus Ammonis, quod exploratissimum habeo, & jam dum Ol. Wormio (g) nec non Mart. Listero (h) perspectum fuit, nuper etiam D. Scheuchzeri (i) autopsia confirmatum. Internam articulorum dictorum faciem declarare volui Tab. VI. Fig. 25. & 26. sed neque hæ omni carent vitio. Junctos adhuc sibi plures articulos in Nautilite, multum detrita dorsi superficie, Fig. 27. contemplandos offert. Apprime autem talismodi articulationes Cornuum Ammonis evincunt arctam eorum cognationem cum veris Nautilus: Horum enim proprium est,

(f) Hist. Nat. Lib. XXXVII. cap. 10. (g) In Museo p. 86. (h) Histor. animal. Angl. p. 207. (i) Epist. de Dendrite p. 65.

habere frequentes in suis spiris concamerationes, ita ut Philipp. Bonnus (<sup>l</sup>) triginta numeraverit in uno Nautilo. Quemadmodum vero Cornua Ammonis ab invicem discrepant aliis momentis, sic articulorum conformatio differunt. Hoc etiam notavi, quo profundius abrasa est superficies, eo magis inelegantes ac rudes emergere articulationes, quoniam subtilissimæ illarum ramifications, ad superficiem helicum protensæ, hac detrita simul pereunt.

An cunctæ Nautilitarum species laudata gaudeant articulatione, dubito; certe enim in quibusdam nondum potui cognoscere. Neque tamen id mirum, quando diversa, non petrificata conchylia reperiuntur, quibus, ut eadem externa cum Cornibus Ammonis volutarum dispositio, ita concamerationis internæ defectus communis est. Exemplum præbent Tab. VI. Fig. 28. & 29. depictæ cochlea, quarum hæc terrestris, in montibus sub musco nidulari solet, illa passim in aquis stagnantibus, per Germaniam quoque occurrit, vocata Listero (<sup>m</sup>) Cochlea pul'a, ex utraque parte circa umbilicum cava: Ambæ vero probant, non solum consimiles hodienum Cornibus Ammonis dari cochleas, sed etiam haud universalem esse huic generi articulationem, aut intestinam concamerationem.

Nautilas, superficie levi, lineis destituta, dorso integro, sequentes possideo: Exacte talem, Tab. II. Fig. 7. de monte Schlipfelberg. Sed Fig. 8. videtur esse specimen minus Nautilæ, Fig. 1. exhibiti; siquidem attentius inspectum lineolas transversales rectas numerosissimas oculis objicit, ast ubi cortex vel testa deest, & ipsæ omnino desunt. Fig. 9. & 10. unum idemque Cornu Ammonis, prope Windelheid repertum, fistunt, in altero, circa umbilicum, latere cavum, altero fere planum, rarioribus apud nos lapillis accensendum, cuius exemplar aliud, interiori helice orbatum, Fig. 11. cernere licet. Superficie pariter levi, lineis destituta, dorso integro dotatus est

Nau-

(<sup>l</sup>) Recreat. Ment. & Ocul. p. 89. (<sup>m</sup>) I. c. p. 143.

*Nautilites Tab. VI. Fig. 4. sed non sine gibbosa in medio helicis deformitate, inventus inter Kieden & Eßmannsberg.*

Sulcato autem dorso, levis ac lineis destituta superficie *Nautilites*, Fig. 12. & 13. exprimitur. In utroque, durissimo & perquam tenui lapide, tam majori (quod fragmentum est) quam minori, integro, duplex observatur *sulcus*, alicubi tamen imperfectior: E monte Schlipfelberg / ni fallor, de-  
promsi.

*Aspera superficie præditorum Ammonis Cornuum*, primam differentiam nuncupo *Verrucosam*, cuius specimen comparet Tab. II. Fig. 14. Per omnem enim volutæ ambitum *gemi-na tuberculorum* aut *verrucarum series* eminet. Non infre-quens est inter lapides calcarios montis Mauritianus: Habeo vero etiam durioris substantiæ & diversæ magnitudinis, è vicina quadam latomia.

A lineis eminentia & amplitudine distingui *strias*, no-tissimum est: Harum vero in *cornibus Ammonis* admodum variat conditio, sicut è *Tabula*, huic Capiti inserta, patescit. *In-tegris*, seu *continuis* per *dorsum striis*, *iisdemq; simplicibus* & *raris*, *instructus* est *Nautilites*, Tab. II. Fig. 15. *splendentis* plerunque, adinstar silicis, superficie; sed è fluore molliori albido, magnam partem compositus, passim in arvis Altdorffinis obvius. *Densis* ex adverso, *ipfisq; simplicibus* & *continuis* per *dorsum striis* gaudent species, Tab. II. Fig. 16. & 17. nec non Tab. VI. Fig. 7. propositæ, quarum primam & alteram Dn. Im-Hoffius depingendas iudicavit, tertiam attulit Amicus Græ-venberga. *Crassissimas* omnium habent *helices*, & *umbilicum* utring, valde profundum. Nequeo autem diffiteri, in singulis istis exemplaribus, *strias* per *dorsum* quidem & bonam helicin transversim partem integras ac simplices apparere, sed tamen ex una interdum quasi radice duas aut tres simul oriri. Quan-tum ad materiam, primum è *saxo* constat griseo, secundum est pyritoso-ferrugineum, cui à latere jungitur aliud pusil-lum,

Ium, internam faciem per pulchre cellulatam vel articulatam eximie ostendens; tertium è pyrite æneo, solido, penitus conflatum.

*Striis vero evidentius ramosis aut furcatis, per dorsum nihilominus integris, conspicua sunt Ammonis Cornua, Tab. II. Fig. 18. Tab. III. Fig. 1. & 2. quæ rursus ita differunt, ut primum sit mediocris crassitie; alterum inter cuncta, quæ possideo, in proportione tenuissimum; tertium satis crassum, foliaceis ornamentis, vel articulationum vestigiis undiq. distinctum: Hoc vero, ut & primum, solent, præ aliis omnibus, majoris imo maximi esse moduli, & à dimidio ad unum vel sesqui pedem in diametro colligere: Extant hinc inde in agris montosis & lapidosis, præsertim vero latomiis. Ad illa pertinent, quæ sequuntur, Tab. VI. depicta, Viz. Fig. 1. inæquali compressione helicis monstrose oblongatum: Fig. 2. cum portione matricis suæ, Fig. 3. cortice vel armatura martiali anthracina vestitum, & successivas arcuum efformationes aliquot extraordinarie amplis interstitiis arguens: Fig. 5. circa umbilicum conchite quodam bivalvi, firmiter accreto, coniectum: Fig. 6. impuri stalagmitis, quoad singulas extremi arcus strias, tuberculis incrustatum; ex lapidicina Herspruccensi.*

Alius commatis sunt Nautilitæ, quorum transversales striae dorsum non trajiciunt, sed in medio ipsius, ab utroque latere concurrentes desinunt. Horum autem plures pariter sunt differentiae. Quidam habent dorsum, seu potius spinam dorsi extantem, hanc vero vel articulatam, vel non articulatam; illam iterum aut serratam, aut vertebratam. Spina ejusmodi serrata, seu acute dentata præditum Cornu Ammonis parvum, Tab. III. Fig. 3. exprimit, quod unicum haec tenus, in monte Schlipfelberg repertum, tam propter indigitatum characterem, quam propter figuram rariorem oblongam æstimo.

Obtusioribus autem tuberculis concatenatam aut vertebratam spinam gerit, quod Tab. III. Fig. 4. repræsentatur. Miranda ipsius

ipsius fabrica : *striae* singulæ , admodum eminentes , antequam ad *spinam* oblique pertingant, in *acutam* assurgunt *apophysin*, vel *apicem*, versus interiora reflexum. Hæc species, frequentius quam alia quævis, apud nos *armatura ænea* superbens deprehenditur , in luto cœruleo, quod è cellis erui ante dictum est : Quin & sæpius *pyrite obruta*, aut largiter obducta cernitur, ut probe jam notavit Joh. Bauhinus (n). Variæ est magnitudinis, variæque materiæ , siquidem in lutifodina Altdorff. occurruunt specimina, ex indurato saltem luto constantia , præsertim vero *matrices fusoriae*, qualem Fig. 5. Tab. ead. sistit , cuius tamen pulchritudinem haud assecutus est sculptor.

*Spina non articulata* gaudent Tab. III. Fig. 6. & 7. delineati *Nautilitæ*. Prior undosæ , & versus dorsum ramosæ obtinet *strias*; copiose, grandioris etiam moduli, extat in arvis post Collegium nostrum , prope Lenzenberg. Alter *simplicibus magisq; rectis*, ad spinam tamen autrorsum quodammodo inflexis ornatur *striis* ; quem non amplius memini unde acceperim.

*Dorsum sulcatum*, & *spina extante* destitutum gerunt cornua *Ammonis*, Tab. III. Fig. 8. 9. 10. eo tamen cum discrimine, ut prioris *striae* ex utroque latere ad dorsi sulcum recta sibi occurrant, singulæque in tuberculum quoddam eminens terminentur; alterius vero , nec non tertii obliquus *striarum* cursus ad sulcum minus amplum obtusiores efformet angulos. Trigam hanc è monte Heimburgensi habeo.

Alias insuper *Nautilitarum nostratum* differentias in proclivi esset recensere, quia vero serius accepi, quam ut sculpi potuissent imagines , descriptio quoque proroganda erit. Imo nec enumeratarum specierum historiam absolvere festinanti licuit, ut potius omittere multa fuerim coactus. Quædam vero è figuris diligenter consideratis colligi & suppleri

(n) De Balneo Boll. Lib. IV. p. 15. 16. 17.

queunt, e. g. *numerus orbium aut spirarum*, *earumq; vel convenientia cum circulo*, *vel ab eodem discrepantia &c.* De numero sane volutarum in *cornibus Ammonis* dubium est pronunciare, quoniam ipsarum principium, aut unus alterque arcus sæpiuscule deficit.

Cæterum, ne pro naturæ lusibus, sed veris *conchyliorum testis*, *earumq; partim ectypis* habeam *Cornua Ammoni*, pluribus omnino rationibus inducor, quas longum foret omnes in præsenti exponere: Sequentium vero præsertim apud me valet autoritas. 1) Quia certus & constans est character, non solum totius generis, sed & singularum specierum, ita ut si unius speciei vel mille reperiantur ina vidua, nullum isto charactere penitus careat. 2) Quia non tantum *presentia*, teste verum & *conveniens ipsius color*, in pluribus ejusdem speciei individuis monstrari potest, tametsi illam intus modo hæc modo ista repleverit materia. 3) *Structuræ internæ artificium*: Quo refero memoratas jam supra *articulationes*, & in primis *cavitates* in aliquibus speciminibus interne conspi ciendas, quæ, uti *Cochlearum & Nautilorum* naturam manifeste produnt, ita suspicionem, de alio naturæ lusu, haud parum minuunt. Quis non miretur elegantissimos *conspicuum internæ*, ut loquuntur Architecti, *orthographiæ* (Ital. *Profilo*) *Cornuum Ammonis*, Tab. VI. Fig. 21. 22. 24. quibus *helicum facies interior concava* palam & clarissime ante oculos ponitur? Ut que seorsim è Fig. 22. luculentior emerget demonstratio, Fig. 23. sistit alteram, licet in ambitu parum diminutam volutarum seriem, quæ alteri exactissime quadrat. Obtinui nobilia hæc specimina ex monte Sultzbergo, quibuscum conferri meretur in Tab II. Fig. 14. indigitatus jam supra *Nautilæ* exiguus, majori affixus, *cellulis compluribus* *discretus*. 4) Denique accedit, quod perinde ut *Testacea cuncta*, pro ratione graduum ætatis suæ, diversi moduli, à minimo ad maximum usq;, inveniantur etiam *Nautilæ*, sic, ut in nonnullis speciebus

ab

*ab ovulo quasi liceat gradatim ascendere , per plures individuum magnitudines , ad summam . Certe enim HAMMITES , saltem ille qui granis majusculis & rotundis , ovula piscium referentibus componitur , indeque Rogenstein appellatur , pro iisdem , maxime testaceorum agnoscere , cum D. Scheuchzer (o) haud vereor . Talem ovulorum subluteorum congeriem , in massa lapidea friabili , Tab. VI. Fig. 31. contemplandam offers , frequenter obviam in Heimburg & Sulzberg . At longe notabilius speciem Fig. 30. exhibet , ex ovulis , & quæ ab iisdem modo prodiisse videntur , minutissimis Conchylis , Nauilitis ac Turbinibus mixtum conflatum , cuius ego venustatem de prædicare satis nequeo , præsertim ob similitudinem cum vulgarium cochlearum ovulis , indeq; nuper exclusis fætibus ; de quibus Ant. Felicis Abbatis Marsili perdocta , ad Illustr. Societat. Nat. Curios. Præsidem , Dn. D. Lucam Schræckium , Cognatum & Fautorem meum jugiter venerandum , scripta extat epistola (p) .*

Dictæ igitur rationes , aliis (nunc tacendis ) conjunctæ , mihi quidem facile persuadent , ut memoratam , de Nauilitarum non minus quam reliquorum fossilem testaceorum ortu , hypothesin amplecterer . Hac vero stante , porro non erit arduum occasionem , qua *testacea* ista è loco natali suo , nimirum oceano , in terram continentem tanta copia pervenirent , referre ad *universale diluvium* . Quæ quidem opinio tam firmiter insita est animo meo , ut quotquot intueor *testacea* è marinis fossilia , totidem catholici illius cataclysmi monumenta videre me arbitrer , aureis velut inscripta literis : MEMOR. UNIVERSAL. DILUVII ! Hæc antiquissima omnium maximæ , post conditum hoc universum , vicissitudinis documenta , quæ comprobant , *equor aliquando terræ dominatum fuisse* , & super illam quaquaversum intumuuisse . Pro-

(o) Schweizer. Natur-Geschicht. Part. I. p. 106. (p) Impressa  
Augustæ Vind. 1684.

fecto non erubescit Clariss. Scheuchzerus (*q*) asseverare, horum intuitu mortales de veritate inundationis terræ universalis, ultra vires naturæ, ex justo Dei judicio quondam factæ, convinci, si vel maxime nulla ejus fieret in *S. Scriptura* mentio. Huc digitum intenderunt plures pii gravesque Theosophi, & argumentum inde, pro confutandis atheis haud frivolum desumere fategerunt. Sed videor mihi audire quosdam obloquentes; *triumphum cani ante vicitoriā*, & nimis libere adstrui hanc *hypothesin*, quæ magnis adhuc laboret difficultatibus. Novi equidem diversos diversa contra eandem movisse dubia; novi vero etiam, pleraque jam discussa dexteritate sagacissimorum inter Anglos virorum, *Joh. Raji* (*r*) & *Joh. Woodward* (*s*). Quæ autem recentius ab ingenioso *Eduardo Luidio* (*t*) prolatæ sunt, instantias, juxta cum aliis (si quæ sunt) momentosis argumentis, adversus laudatam hypothesin excogitatis, dilectissimus Frater meus, *Joh. Guil. Baierus*, Mathem. & Phys. Prof. Publ. & Universit. nostræ h. t. Rector Magnificus, amore veritatis, meoque hortatu invitatus, evertere, & ab iisdem diluvianam testaceorum fossiliū originem vindicare decenti cum modestia conabitur, si Deus vitam largitus fuerit, nemoque alias hoc negotium præoccupaverit.

Ego nunc ad evolvendas *Testaceorum univalvium fossiliū classes reliquas* pedem profero. Harum autem proxima est *TVRBINATORVM*, seu *helicibus ex ampliore basi aut orifice in apicem tenuem fastigiatis gaudentium*: Cujusmodi lapides iterum dividit in *longos & breves*, utrosque rursus in *leves*, quoad superficiem, & *asperos*. Prioris generis, nimirum elon-

(*q*) I. a. c. pag. 89. (*r*) *Discuti miliehi. de dissolut. & mutat.*

*Mundi*, ex Angl. in German. linguam translat. Hamburgi 1698. p. 141. & sequ. (*s*) *Tractam. circa Hist. nat. telluris.*

(*t*) *Epist. ad Joh. Rajum, Lithophylac. Britann. adjecta,* p. 128.

*elongatis eximie anfractibus donatos, appellare licebit BVC.*  
*CINITAS, siquidem talius figuræ testacea Buccinorum nomi-*  
*ne apud scriptores hist. natur. venire solent. Quibusdam*  
*eorum, è nostratis fossilibus, superficies est levu, sicuti*  
*Tab. III. Fig. 11. 12. 13. 14. 15. & Tab. VI. Fig. 12. indicant, omni-*  
*no diversis in speciebus, quas tamen sigillatim jam describe-*  
*re supersedeo, quia differentiæ ex ipsis imaginibus satis elu-*  
*cescunt. Alii vero buccinatum, gerunt superficiem exaspera-*  
*tam, sive stratis, sive tuberculis & punctis, sive omnibus simul.*  
*Exempla suggestit eadem Tab. III. Fig. 16. 17. 18. 19. 20. a. b.*  
*21. 22. 23. æque facile dignoscenda, in quibus momentis ab*  
*invicem abludant. Cæterum collecti sunt hi lapides, par-*  
*tim in monte Eulzbürg/ partim prope Winckelheid/ partim*  
*ex amne Schwarkach.*

A *buccinatus* quodammodo differunt illi, qui COCHLI-  
TÆ nuncupari merentur, ideo, quod more Cochlearum amplè  
**breviusq; sint ventris, ac turbine potius in se reducto quam longius**  
**emiso constent.** *Falium*, & primo quidem superficie levi gau-  
dentium variæ species sistuntur Tab. III. Fig. 24. 25. 26. 27. &  
Tab. VI. Fig. 10. & 11: *Quamvis, ut verum fatear, nonnullæ*  
*figura conoidæa, planiq; sp. rarum lateribus, propinquiores TRO-*  
*CHIS quam cochleis exstant.* Seorsim vero Fig. 27. plane ad  
NERITAS pertinet, quorum proprium est, habere spiras pau-  
cas & umbonem sive mucronem parum aut nihil eminentem. Vix  
ausim statuere omnes, quos levibus accensui, tales semper &  
à natura fuisse, quia nunc plerique testis carent, quæ olim for-  
fan asperæ fuerunt. Sed revera & adhuc aspera superficie præ-  
dicti sunt cochlite, Tab. II. Fig. 28. 29. 30. depicti; quorum pen-  
ultimus, ad Winckelheid repertus, post simplicem circuitum,  
transversim aliquoties sulcatum, raro spectaculo desinit in  
apicem valde obtusum.

Sequantur ECHINITÆ, seu fossiles Echini, quæ classis  
est univalvium testaceorum, helicibus carentium, figura ut pluri-

*num subrotundæ. Echini* nomen *ipsis competit*, quia dum vivit ac integrum est animal, numerosos è sua superficie quaquaversum, ad *Echini quadrupedis* analogiam, spargit *radios*, sive *spinæ*, pro diversa specie plus minus acutas. Non desunt equidem, qui *marinos Echinos ad Crustacea relegant animalia*, mihi vero *Aristotelis & aliorum gravium Virorum sufficient autoritas*, ut *testaceis annumerem*, præsertim quod *characteres ipsorum*, in principio hujus capitatis traditos, clare sati præ se ferant. Cæterum uti Nobil. *Luidius* (*u*) inter sexcentos *fossiles Echinos*, eorumque fragmenta, nullum setis aut spinis suis instructum vidit, sic quoque nos non nisi *aculeis spoliatos* exhibere possumus.

Dividere autem lubuit *Echinitas in rotundos seu globosos, &c oblongos*; illos iterum in *papilloso*, & *suturis aut sulcis linearibus ornatos*. Tales sunt vel *regulares vel irregulares*. *Regularium specimina cernuntur in Tab. III. Fig. 31. 32. 33. 35. 36.* quæ tamen in eo congruunt, quod è summo vertice *quinque geminati linearum* (*suturis* sæpe *similium*) *ordines* ad basin æquali fere intervallo sese diffundant. Nonnulli horum lapidum *verticem* habent *umbilicatum*, in quibusdam vero, (*e.g. Fig. 33.*) *tuberculum* eminet. *Oblongus* quodammodo est *Echinites* *Fig. 35.* non tam, ut opinor, ex naturali dispositione, quam *violenta olim facta compressione*, siquidem plures possideo ita contritos, ut appareat *materiam*, quæ *replevit internam testæ cavitatem*, & postea in durum evasit lapidem, *quondam extitisse liquidam aut mollem*, dum ipsa cedere potuit impetu*testam confringenti*. Qui *Fig. 34.* depingitur, ad antecedentes quidem videtur pertinere, tametsi vix aliquibus *rectarum linearum umbris* gaudeat; est vero omnibus angustior & altior. *Latus inferius*, sive *basin Echinitæ*, *saxo inhærentis*, *Fig. 35.* refert. Plerosque enarratorum deprehendi in arvis *circa pagum Reichelshoff* / unum etiam (*Fig. 33.*) in *lapidicina*

(*u*) l. c. pag. 44.

cina Herspruccensi. Sunt autem cuncta ex eorum *Echinitarum* censu, quos *Luidius*, p. 46. apposite nuncupat *fibulares*, propter formam glomerulo vestiario (einen Knopf) accendentem.

*Irregulares lineas, aut inaequales sulcos* obtinuerunt Fig. 37. & 38. delineati, non quidem integri, sed quoad inferiorem tantum partem conspicui, nec sine suspicione multum corruptæ naturalis formæ.

*Papillares Echinitas* voco, qui licet non destituantur lineis in sua superficie, majorem tamen ejus partem eminentiis orbicularibus seu papillaribus repletam gerunt, quas alii non inepte dicunt *acetabula*; sunt enim nihil aliud, quam *vestigia*, quibus olim aculei, velut inarticulati hæserunt. Duplex horum *Echinitarum* specimen, Tab. III. Fig. 39. & 40. communicavit Generos. Dn. Imhoffius; sed utrumque fragmentum, quin *apographum* saltem est ipsius testæ, in durissimo silice impressum. Differunt magnitudine tantum *acetabulorum*, ut facile pro eadem haberi possint specie: Quod si tamen diversas pronunciare decet, priori respondebunt, apud *Luidium* (num. 910.) *Echinæ laticlavii maximi fragmenta*; alteri vero, *Echinites ejusdem* (num. 916.) *orbiculatus laticlavius medius*. Solent alias hi *papillares*, aut *scutellati* *Echinæ* appellari OMBRIÆ & BRONTIÆ, de quibus, aliisque nominibus, *Gesnerum*, *Bootium*, *Wormium*, &c. legere juvabit.

*Oblongi* denique sunt ECHINITÆ, qui CORDATI cognominantur, propter cordis aliquam in forma similitudinem, ceu ex Fig. 41. 42. 43. Tab. III. patescit. Utrumq. latus ejusdem lapidis designant duæ priores Figuræ; tertia majusculum sistit, & ipsum quinis, in duplice serie, futuris, velut acu punctis notatum, quod omnibus, etiam minoribus commune esse credo, tametsi non in singulis (detritæ superficiecula culpa) observetur. Hisdein in locis, queis cæteros echinitas, inveni.

Testa-

*Testaceis univalvibus* quidam Antores adjiciunt BALANOS ac TVBVLOS VERMICVLARES. Quoniam vero inconstans eorum est figura, sicuti Phil. Bonannus (x) edocet, ideo reliquis univalvibus magis regularibus, tanquam anomala quædam, per modum appendicis subjunguntur. *Balanum* quidem unicum *fossilem*, hactenus in Norico nostro mihi visum, exhibeo in Tab. VI. Fig. 13. è saepius laudati Dn. Imhoffii communicatione, affixum lapidi crustoso; neque enim unquam per se subsistunt *Balani*, sed more parastico rebus aliis, præsertim conchyliis, nolentibus volentibus, testaceam domunculam suam inædificant.

*Tubulos autem vermiculares*, Tab. VI. Fig. 15. & 16. sat luculentos proposui; quamvis plura insuper specimina, tam *crassiora* quam *tenuiora*, testis & lapidibus insidentia, diversimode *circumflexa*, è montibus Heimburgensi & Sultzbergensi petita, possideam. Ast qui Fig. 14. exprimitur *rectus fere si-phunculus*, nisi me omnia fallunt, ENTALII majoris est fragmentum, repertum in monte Calvariæ Neagorensi.

## CAPVT VIII. DE BIVALVIBVS TESTACEIS FOSSILIBVS.

**E**Numeratis *Univalvibus testaceis fossilibus Noricis*, progedior nunc ad recensenda pariter BIVALVIA, sive *quorum testaceus cortex* ordinarie duabus, saltem contiguis, partibus componitur. Idem vero, quod ante circa *Univalvia* factum, & nunc faciam, allaturus nimirum promiscue specimina, tam ea in quibus testæ adhuc præsentes sunt, quam in quibus illæ deficiunt, dummodo *residui lapides* ad modulum & formam *deperditarum testarum*, queis continebantur, sint rite effigia-

(x) l. c. pag. 92.

effigiat. Cæterum ne in eorum tractatione ordo conveniens desiderari queat, species æri incisas omnes sequenti ratione disponam.

TAB. IV. TESTACEA FOSSILIA NOR. BI- VALVIA sunt Testis inter se	æqualibus	signatis striis aut lineis	transversalibus parallelis: Tab. IV. Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tab. VI. Fig. 17. 18. 19. 20.
			ex uno puncto prodeuntibus: Tab. IV. Fig. 15. 16. 17. 18. 19.
	inæqualibus	non striatis levibus: Tab. IV. Fig. 20. 21. 22. rugosis: Tab. IV. Fig. 23. 24. 25. Tab. V. Fig. 1.	levibus: Tab. IV. Fig. 20. 21. 22.
			rugosis: Tab. V. Fig. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
		striatis: Tab. V. Fig. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	striatis: Tab. V. Fig. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Primariam Bivalvium differentiam desumere consueverunt ostracographi ab æqualitate & inæqualitate valvarum; æquales dicendo, quarum una alterius tam figuræ externæ, quam cavitati internæ respondet. Eandem divisionem fossilibus nostris bivalvibus accommodare licebit, ipsaque porro distinguere in striata, & non striata. Illorum quædam striis transversalibus parallelis notantur, quædam ex uno puncto, valvarum scilicet vertice, deorsum prodeuntibus. Prioris generis exempla non pauca suppeditat Tab. IV. quæ strictim, & quoad fieri potest brevissime indicabo. Fig. 1. videtur esse Conchites maximus Listeri (a) margine lato, & ad alteram ejus partem sinu amplio donatus, nisi quod noster evidentibus magis & semicircularibus striis transversim insigniatur; quæ vero per longitudinem insculptæ sunt lineæ, saltem vitia sunt & fissuræ leves, neutiquam ita conspicuæ, ut chalcographus expressit. Cæterum testæ tenuitas & minus profunda cavitas, cum reliquis circumstantiis sat recte se habent: Inveni ad pagum Windelheid. Huic Conchitæ, licet non magnitudine,

K

atta-

(a) Histor. animal. Engl. p. 233.

attamen *forma* ac *teneritate* perquam similis est Tab. VI. Fig. 19. delineatus, in cuius superficie *nativi testæ colores*, rubellus, albicans & subflavus mixtim egregie adhuc comparent. Nollem vero contradicere, si quis eundem ad Tellinas referret ac TELLINITEM vocaret.

Tab. IV. Fig. 2. Conchites est valvis ab invicem ample di-ductus, ex altera cardinis parte diffusioribus, altera introrsum quasi retractis & incurvatis. Præter strias transversales, etiam nonnullas in postica præsertim parte, recta per longitudinem ductas obtinuit, sed valde exiles. Quo ipsum referam, hæreo, maloque aliis relinquere divinandum nomen; reperi vero eodem, quo priorem loco.

*Myax, My-  
tuly, mu-  
tuly, deci-  
tux de  
Conchis  
qua mati-  
nis, qua  
fluviatili.  
fig. Brün.*

Fig. 3. duplice conspectu, in- & externo, sicut mytilum vulgarem marinum, cuius minora specimina Fig. 4. repræsentat, singula transversalibus distincta striis, an dicam rugis? sed prius arridet. Frequenter occurrit hic MYTILITES in arvis Altdorffinis meridionalibus, inter cornua Ammonis mafæ lapideæ inclusus; nondum tamen offendit bijugem, seu cohærentibus valvis. Cognatum MYTILITI facio, qui Tab. VI. Fig. 20. proponitur, in monte supra pagum Rieden deprehensus.

*Lop. Medic.* Tab. IV. Fig. 5. & 6. idem est, diverso duntaxat in situ, specimen mytili (ut opinor) minoris fluviatilis: Hujus testulæ nonnunquam intus refertæ sunt galena, seu materia ex atro splendente metallica. In rivo quodam vicino reperitur.

Sed vulgari musculo fluviatili (der gemeinen Farben- oder Mahler-Muschel) ut ovum ovo similis est Fig. 11. depictus conchites, qui proinde jure suo audiet MVSCVLITES vulgaris: Hunc bijugem quoque semper inveni circa Windelheid/rarius in Heimburg. Affines quodammodo musculari arbitror Tab. VI. Fig. 17. & 18. exhibitos conchitas, insolito plane modo striatos: Patet equidem diversos esse, sed quia fragmenta saltē sunt, exactius de iisdem judicium ferre nequeo.

Tab. IV.

*Tab. IV. Fig. 7. 8. 9.* sunt *Conchitæ exiles*, specie vix differentes, nisi quod ultimus compressior sit ac tenerius striatus: Ambitu gaudent serrato, & pertinere ad TELLINITAS videntur: ex eodem rivo, quo ante dicti *mytilitæ minores*.

*Fig. 10. solitaria* est *testula*, aut potius *apographum ejus* in limoso-ferrugineo lapide Altdorff. lutifodinæ: Ex utraque verticis parte æqualiter diffunditur, transversalibus aliquot striis, & una præsertim majori exaratum: Quo autem nomine debeat insigniri, jam non lubet decernere.

*Fig. 12. & 13.* puto me stitisse SOLENITEM; ita enim censui nuncupandum lapidem, forma oblonga & striarum obliquo tractu testam *Solenis piscis* (quem Itali & alii ostreorum loco habent in deliciis) repræsentantem, in duplici specimine, reperto ad pagum Winzelheid.

*Fig. 14.* exprimit insidentem lapidi *testulam exiguum*, vel ad *mytulos* vel magis ad PHOLADES spectantem; de monte Riedensi, versus Eßmannsberg.

Qui autem *ex uno puncto, nempe valvarum vertice, rectæ prodeuntibus gaudent striis Conchitæ regulares*, hoc loco memoriandi, uno verbo & Mart. Listeri vocabulo, sunt PECTVN-CVLITÆ, quorum paradigmata quædam in *Tab. IV.* continentur. *Fig. 15.* designare debet pectunculitem aliquem ex maijusculis nostratis, qui tamen haud accurate sculptus est, nil minus quam laudatum ordinem striarum ostendens. Ex hujusmodi alias *conchitis* innumerabilibus, parvis & minimis, elegantissime striatis, prægrandia lapidum frusta fere penitus conflata passim circa Altdorffium extant, belemnittæ fœtorem, si franguntur, spirantia.

*Fig. 16. & 17.* sunt plures pectunculitæ in saxo arenoso ferrugineo, cuius bina hæc fragmenta, mutuo testularum & matricum amplexu eleganter sibi respondent: Copiose in via ad pagum Weizenbrunn. *Fig. 18.* teneroris, nec adeo cavi, per medium quasi zona distincti pectunculitæ (ut conjicio)

exemplar, sed quod infausto nuper casu mihi periit. Fig. 19. internum est latus concavum pectunculatæ, nitidissime striati in lapide conchitem anomium (de quo postea) replente: ad pagum Reichelshoff.

Striis autem destituti Conchitæ bivalves regulares, vel levem habent superficiem, vel rugosam. Illius specimen præbet Tab. IV. Fig. 20. & 21. dupli conspectu BVCARDITES, ob figuram sic dictus lapis, quem fusius describit Ferrandus Imperatus (b), ipsam vero Concham, addita effigie, Phil. Bonan-nus (c). Alios Bucarditas, scil. reticulatum, costatum, &c. Lister-rus (d) Museum Metall. Aldrovandi (e) Rarithecum Gotorpiense (f) exhibent. Noster ille tantum videtur esse nucleus sive materia quondam inclusa testæ, quæ jam evanuit. Minus exemplar ejusdem Fig. 22. refert, nullis transversalibus striis, ut quidem sculptor finxit, donatum: Ex monte Heimbur-gensi utrumque habeo. Cæterum hic bucardites à nonnullis appellatur HYSTERAPETRA & HYSTEROLITHVS, de quo vid. Agricola, Boötius, & alii.

Post leves Conchitas bivalves regulares, considerandī ve-niunt rugosi vel inæqualibus in superficie sulcis, lineis aut sinibus exasperati. Talem proponit Fig. 23. (quæ, per errorem, 33. signata est) valde tenerum, parum concavum, coloris cor-nei, in lapide nigricante aliquoties repertum, in rivulo pro-pe Hagenhaussen; quem dubito quo nomine sit indigitan-dus, saltem æqualium esse valvarum, mihi persuadeo..

Fig. 24. exiguum testæ repræsentat apographum, veluti squamosum, aut aliquot rugarum seriebus asperum, quod prope Winckelheid inveni.

Fig. 25. Concham fistit, interno latere, quodammodo sinuosam vel rugosam, amplitudine conspicuam, quam non vereor pro genuina CONCHA MARGARITIFERA seu Matre

Perla-

(b) Hist. Natur. Lib. XXIV. cap. 26. (c) I. c. pag. 110. (d) I. c. 235.  
& seq. (e) pag. 480. (f) ab Ad. Oleario edit. Tab. XXII.

*Perlarum venditare, siquidem nec forma est aliena, splendor vero in omnibus testæ lamellis, perinde ut *consistētia* vix à naturali discrepans. Hanc ferme integrā, & fragmenta non pauca, deprehendi in monte Heimburgensi.*

*Rugosa quoque est (nisi striata magis, vel imbricata) Concha, Tab. V. Fig. 1. depicta, testis ambabus, adhuc connexis, æqualibus, quæ ratio est, cur huic classi eandem inferam, tametsi speciem OSTRACITÆ, aut ostrei fossilis, alias inæqualium valvarum, reputem: E lapidicina Herspruccensi.*

Alterum genus *testaceorum* *fossilium*, *bivalvium*, complectitur illa, quæ *valvas* gerunt *inæquales*, aut quarum una alteri quoad magnitudinem, formam externam, cavitatem, &c. dissimilis est: Tales *Conchæ* vocantur etiam *anomiae*. *Fossiles* vero, quot quidem, apud nos extantes, mihi hactenus innotuerunt, commode dividuntur in *striatas* & *rugosas*. *Conchitæ* *striati* hoc loco audiunt, *quicunque* à vertice per longitudinem *testarum* *excurrentibus* donantur *striis*, propter quas, siquidem elatiores sunt, ad instar pectinis radiorum, PECTINITÆ nuncupari consueverunt: Seorsim hoc nomen, ex *Listeri* & aliorum sententia, iis competit, quibus ex utroque verticis latere exeunt *apophyses* vel *aures*, & altera *testarum* *cava*, altera *plana* est; ad quæ momenta in *conchitarum* hujus generis dispositione potissimum est respiciendum. *Planæ* autem *testæ*, mediocris *cujusdam* *pectinitæ* fragmentum, Fig. 2. Tab. V. refert, multo elegantius *striatum*, quam *sculptura* ostendit. Fig. 4. est *gibbosa* *pectinitæ* *testa*, *amphyotis*, aut binis auricularibus *apophysibus*, etsi non integris conspicua: utrumque specimen circa Winckelheid deprehensum, perinde ut (Fig. 14.) minorum aliquot *pectinitarum* portiones, affabre *striatæ*, lapidi crustoso infixæ. At vero Fig. 3. internam *concavam* repræsentat partem *prægrandis* *Pectinitæ*, cuius margo & aures fracturam videntur perpetuæ, tunc temporis, quo immersus fuit materiæ, olim forte molli ac liquidæ,

nunc saxeæ : ipsum, nobilioribus annumerandum specimini-  
bus, è cella quadam Altdorff. effossum accepi.

Qui vero Conchitæ striati quidem more Pectinitarum, sed non auriti sunt, nec inæqualium valvarum, PECTVNCVLITAS antea nominavimus. Horum tamen plures dantur, irregulares dicendi, ob testarum inter se dissimilitudinem; cujusmodi sunt omnes, in Tab. V. à Fig. 5. usque ad 13. inclusive, delineati, quibus figuris in universum sex differentiae designantur. Fig. 7. & 8. unius pectunculite latus utrumque exprimunt, sicut etiam Fig. 9. & 10. Ab his proximum par, nempe Fig. 11. & 12. subtilissime striatam sistit TEREBRATVLAM, aliquibus ita dictam pectunculitæ speciem, quod testæ alterius apex aut rostrum perforatum cernitur. Reliquæ figuræ singulae, nimirum 5. 6. & 13. singulares indicant differentias, quibus decentia cognomina, vel ex aliorum ingenio, vel meo imponere, jam non audeo, cuilibet id negotii liberum permittens: Hoc tamen non dissimulo, Fig. 9. & 10. pariter ac 13. esse exempla Conchæ anomiae striatae τραχιβες Fab. Columnæ (g) aut Pectunculitæ anomii trilobi, Listeri (h).

Supereft rugosorum, inæqualibus valvis præditorum Conchitærum classis, in quam conjicio cunctos, qui non è vertice regulariter prodeuntibus striis, sed tantum transversalibus rugis & irregularibus lineis aut sulcis exasperantur. Hujus indolis præcipue est Conchites anomius rugosus, rostro subtereti & insigniter adunco donatus Listeri (i) ab ipso accurate satis descriptus. Valvarum ejus naturalem combinationem ac situm Tab. nostr. V. ostendit Fig. 17. & in minori specimine Fig. 19. cuius postica convexa facies est Fig. 18. Integri, bifores, aut valvis cohærentibus, penes nos oppido rari, etsi solitariæ valvæ & fragmenta illarum copiose jaceant circa Winckelheid & Alten-thann / sæpe etiam triplo majoris moduli, quam hic delineantur.

(g) Tract. de Purpura cap. XV. (h) Lib. sæp. cit. pag. 249.

(i) ibid. p. 238.

antur. Utriusque (licet diversorum individuorum) testæ; *inferioris*, quæ admodum crassa & concava, *Fig. 15.* ac *superioris*, quæ tenerior & planior instar *operculi*, *Fig. 16.* conspectum *internum* exhibere studui; ubi notandum in primis venit *musculi aut tendinis utring, vestigium, per amplum & profunde* quasi insculptum, perpetuæ in omnibus individuis, eodem loco, præsentia: Ut propterea mirari subeat, nonnullos hunc *conchitam inseruisse univalvum catalogo*, quod etiam fecisse videtur Celeberr. D. D. *Joh. de Muralto* (*l*) *Nautilus lapideum ipsum appellans*, sine dubio alterius testæ vel *operculi*, tanquam infrequentioris, ignoratione ad illam opinionem seductus. Meliori ratione Clar. *Luidio* (*m*) *Conchites* hic, intuitu *rostræ adunci* (quod tamen in nostris exemplaribus depictis obtusum est) *GRYPHITES* dicitur; quod nomen æque bene quadrat in *Conchitam*, *Fig. 20.* & *21.* propositum, itidem *rugosum*, cuius valvarum altera prominulo & *admodum adunco*, altera (quæ convexitate non cedit priori) *obtuso magis rostello* est instructa.

Cæteræ in *Tab. V.* *Figuræ omnes*, à *22.* usque ad *30.* designant *varias differentias Conchæ rarioris anomiae vertice rostrato* *Fab. Columnæ* (*n*) quibus cunctis hoc est commune, ut præter transversalem rugositatem, testæ supereminens apex sive *rostrum foramine donatum*, aut pertusum appareat, unde *Luidius* (*o*) his in genere nomen *TEREBRATVLÆ* attribuit. *Vulgaris* maxime inter hos *conchitas* *Fig. 23.* exhibitus, modicæ latitudinis, nec sinuatus: *Fig. 24.* *subteres*, *omnium longissimus & angustissimus*: *Fig. 25.* *latissimus*: *Fig. 26.* & *27.* *triangularis* fere, propter alterius testæ dorsum angustum vel acuminatum, alterius vero planam superficiem: *Fig. 28.* & *29.* *sinuoso* aut *lacunoso* margine præditus, major ac minor: *Fig. 22.* *fimbriatus* merito dicendus, licet hoc nomine nondum, quod sciam

ab

(*l*) *Ephemer. A. N. C. Dec. III. Ann. V. & VI. p. 44.* (*m*) *I. c.*  
pag. 99. (*n*) *I. c. Cap. XII.* (*o*) *I. c. pag. 40.*

ab ullo descriptus. *Figura 30.* denique id confirmat, quod Excell. D. Scheuchzerus (*p*) notavit: *In hisce, nimirum, conchitis anomis aliquando conspici maculas* (ut sane multis in specimini bus monstrare possum) *albidas*, *quaæ microscopio subjectæ sunt circelli tres, quatuor, quinq[ue], sex concentrici, affabre veluti circino è centro medio exsculpti, &c.* Solent vero laudatæ differentiæ (quamvis una præ altera copiosius) inveniri mixtim cum recensisitis antea pectunculitis, inter arva montana & lapidosa Palatinatus superioris, nec non quibusdam latomii.

---

## CAPVT IX. DE SALINIS ET SVLPHVREIS FOSSILIBVS NORICIS.

**N**ON adeo amplius concretorum hujusmodi apparatus nobis est: Qualiscunque demum fuerit, hoc Capite explicabitur. E SALIVM classe memorandum primo venit NITRVM; haud equidem antiquitus sic appellatum *Salis genus*, quod magis *alcalicum & smecticum*, indeq[ue] à moderno diversum, pluribus argumentis edoceri potest; verum id, cui hoc & *Salis petrae* nomen hodie imponitur. Ipsius copia paßim à ruricolis coqui solet, è terra pingui, sub ovilibus, equilibus, fimetis, vetustorum ædificiorum ruderibus, &c. defossa; quam explorandi, præparandi & coquendi (pro *nitro*) artificium dexterime tradidit *Laz. Erckerus* (*a*): *Virtutes autem medicas Salis nitri* (certe principis τῶν πολυτελέστων) satis prolixe & omnium optime decantavit excellentissima Professorum Med. Halensium biga, D. D. *Frider. Hoffmannus* (*b*)

&

---

(*p*) Specim. lithograph. Helvet. pag. 25.

(*a*) Aul. Subterr. Lib. V. fere integro. (*b*) Disput. de Nitro Ann. 1694. habita.

& D. D. Georg. Ernest. Stahlius (c). Neque vero dissimulare possum, me jam à plusculis annis scribendæ *Nitri historię*, post *Clarckium* & quoslibet alios, cepisse consilium, quod ne nunc quidem ex animo dimisi, commoda, *ovv οιω*, occasione executurus.

*Speciem Nitri*, quin ipsum *Aphronitrum*, multi reputant *falsedinem è saxis calcariis*, & hinc constructis parietibus ac muris, præsertim antiquis, *instar lanuginis efflorescentem*. Talis apud nos ubique deprehenditur, in primis è laquearibus carcerum subterraneorum Norimbergæ, *sed stiriarum forma excrescens*. Hujus autem *Salis vel NITRI CALCARI* *discrepantiam à vulgari*, & peculiarem in *Crystallos concreti* figuram, perspicue ostendit eruditissimus *Mart. Listerus* (d).

Seorsim etiam *VITRIOLI* mentionem facere liceret, quod *ex Pyrite*, in *Norico* nostro hinc inde obvio educi arte potest, imo & sponte solet efflorescere, martialis naturæ: Verum de hoc, ipsoque *PYRITE*, & *LIGNO FOSSILI BITVMINOSO*, nostratisbus, tanquam præcipuis in Capite præsenti exponendis *concretis salino-sulphureis*, adeo *αιρεσῶς* jam dudum egit *Andr. Libavius* (e) ut temperare mihi nequeam, quo minus integrum istum locum, etsi valde prolixum, lectu tamen dignissimum huc transferam. Ita autem ille. *Quam Doldius Altiorio Noricorum misit non procul ab oppido à medicina studiosis effossam terram, partim prope accedit ad Colonensem fissilem, nimirum fissili specie, forma carbonum, fuscedine, & lignea putredine fracturaque; partim integrior solidior est, majorib. quoque portionibus adeo referens ligneum ex populo Lybica vel tremula, aut betula vel fago, carbonem, ut primo aspectu plane persuadere imperito possis lignum suisse, atque etiam vix oculis tuis credas, si aliter percipere rem velint. Ebenum fossile foret & ad gagatas pertineret, nisi putredo supervenisset; quin*

L

sunt

(c) *Observ. Chim. Phys. Med. Ann. 1698. M. Mart.* (d) *Tract. de*

*Font. Med. Angl. Cap. I.* (e) *Singular. Part. III. Lib. VIII.*

*cap. 8. p. 1034. & sequ.* <http://rcin.org.pl>

sunt quadam particula integritate sui non alio referenda. Neque tamen ad lithanthracas communes ob speciem diversam, differentemq; naturam, vel oculorum judicio, revocare queas, quamquam carboni ligneo, ut diximus quam proxime accedat. Relinquimus ei sedem in medio Ebeni fossilis seu gagatæ & lithanthracum, cumq; putredo corruperit majore ex parte, quin & succi terrei & lapidei fere sint admitti, ampelitidi, licet non optimæ nota subjiciendam judicavimus. Carbo est aridus & exuccus, fibris in longum porrectis cum fluxu substantiæ, & processu lignè tremula, vel betula. Ab extremitate fracta si inspicias (nota tamen, non esse eandem plane faciem omnium massularum) assulatum concrevisse videtur integror; corruptior vero assulas occultat: aliis etiam fissiles divisas que exhibit, omnino ac si lignum piceum vel faginum divisisses in laminas, quas dicas quoque plane inde esse, & sub terra corrosas infectasq; induisse nigrorem & fragilitatem. Sunt quædam portiones longæ 4. vel sex aut plures digitos, sed non semper continua. Sæpe enim in medio fissura transversa interrumpit continuitatem, quasi vulnere facto. In aqua si maceres, lentescunt, ut digitis divellere findereq; & flectere queas, sed non omnes. Integriores atrum habent colorem; corruptiores fuscum, aut etiam brunum, ut lignum tostum; media particula medio se habent modo. Quæ corrosæ sunt penitus, coherentibus tamen adhuc partibus & aliquam soliditatem exhibentibus, si frangas, nihil diversum à substantia fibrarum, secundum longum inspectarum, nisi situm ductumq; saltē alium exhibent, sed color & substantiæ ratio est eadem, nisi inqualiter sint putrefacta. Aliae in fractura nigerrimum, valdeque splendens bitumen sunt, ut polerà Gagatæ more posse tibi persuadeas, nisi exilitas, & putredo obstaret. Et hac nota deprehensa, oculi se falsos primo aspectu fuisse discunt. Nullus enim carbo, nec lignum tale quid refert, nec est in fracturis. Inter portiones in fodina intercurrit plerumq; marga cinerea, vel alba, aut etiam argilla, & ochra bituminea. Quo circa videas alluviones hujusmodi aliquibus adhærere, & albo, vel flavo, aut rubro illas colore inficere. Aliquibus immistus PYRITES est,

est, qui ibidem invenitur, & adeo quidem interdum coaluit, ut extroq<sup>z</sup> succo una sit facta massa: alias saltem foris adhaerens, aut lacuna cuniculoq<sup>z</sup> facto sese insinuans. Pyrites is splendet, coloremq<sup>z</sup> ex citrino albicantem seu argenteum refert, ut is quem in sclopotorum ignitabulis gestant vulgo. Mirum dictu, carbones quosdam in decursu fibrarum in longum nodos representare tanquam initia ramorum, aut surculorum, quasi inde aliquando ramuli enati fuissent, aut saltem prodire contendissent. Inveniuntur & particulae jam in Ochram mutata intus, quibus foris adhaerent adhuc squamae nigrae splendentes. Earum una speciem habet ferri rubigine consumti, & tamen adhuc coherentis. Aqua pulveris hujus terrae macerati, gustu subdulcis fit, cum abstersoria aliqua acreidine in fine. Coagulum ejus est instar salis chalcanthini, initio subdulce, postea valde acre, ut atramentum agnoscas. Pulvis in catino vel cochleari ferreo in ignem illatus non flagrat, nec facile nigrorem perdit, etiam si diu excanduerit. Carbones integri solidique nondum exesi putredine, inardescunt, etiam ad æmulationem optimi lithanthracis Cycnæi. Flamma enim inde est luculenta, cum fumo nigro instar picis, odore mitiore quam Gagatae, bituminoso tamen. Sulphur in aliquibus deprehendas, nimirum quibus accubuit, aut immixtus est pyrites, qui ex sulphure & lapideis succis concrevit. Niger color in ardentibus pertinax est. Vidimus quasdam particulas inter ardendum bullientes, ut Gagates humidior, vel bitumen speciale. Bullam reliquit deflagratio levissimam innatantem aquæ & nigram. Portiones brunæ & ligni putridi faciem habentes non splendentes in fracturis, deuruntur & candescunt ut pruna absque ejaculata flamma, & statim ut in aqua tabescunt, deterunturq<sup>z</sup> levè tactu digitorum, ita in igni dilabuntur. Hac autem peregrimus inter prunas ligneas. Num soli quoque isti carbones sint arsuri, reliquimus in copia ante folles fabris experendum, & nos si prius admotis ligneis inflammentur integriores, non diffitemur fabris flammarum præbituros postea, eamque eo commodiorum, quia spiritus adeo graves non exhalant, ut narrant de Darribus.

Bus. Diuturniore igni & fôlibus si exerceas, tandem in cineres  
 rediguntur, sed diversicolores. Quædam enim portiones totæ sunt  
 ruffæ, foris, intus nigrae: quædam foris citrina lanugine & alba sunt  
 cinctæ: aliae foris candidæ, intus atræ, quod nigrities valde sit re-  
 fractaria, ut solet in bituminibus. Et licet incineratus sit carbo,  
 tamen interdum constat corpulentia portionibus, quas si iterum ad-  
 mota flamma incendas, ignem concipere, & aliquousque gliscere,  
 candereq; videas. Neque enim facile exhauritur seminarium bi-  
 tuminis, ut non mirum sit Æthnae cineres in craterem relapsos, de-  
 nudo inflammari. Cinis in aquam præcipitatus, uti & nigrae adhuc  
 particulae prius ignibus candefactæ, jamq; non amplius calidae, stri-  
 dent, & bullas multas à fundo remittunt. Crudi carbonis un-  
 cia, post combustionem præbuit reliquias trium drachma-  
 rum. Plerumq; cinis perustus in summo albet, in imo niger per-  
 manet, nisi crebro à fundo regeras & vertas. Tentavimus destil-  
 lationem descensoriam; sed nihil aliud consecuti sumus, quam  
 copiam spirituum alborum odore Gagatæ ardantis, & guttas  
 ruffas spissasque, quæ aquam præmissoriam infecerant, ut oleret  
 aquam succini allium halitibus repræsentantem. Illæ guttae  
 abibant in liquamen pingue tenax crassum, & partim innabant  
 aquæ, partim ad fundum concesserant, partim vitri adhærebant la-  
 teribus pertinacissime, uti fit etiam in destillatione Gagatæ. Pau-  
 cum oleum prodit, nec sumtibus dignum. Rectius id petitur ex Ga-  
 gate oleoiore. Hæc historia, quam vere secundum experien-  
 tiā, sensum & rationem ponimus, convincit istum carbo-  
 nem bitumen esse, æmulum Gagatæ in sua integritate, vel  
 Ebeni fossilis, quod Gagatæ species est; sed quia majore ex  
 parte corruptus est, viciniorg; terræ, ampelitidè accenseri posse, po-  
 tissimum nigri bituminis & similitudinis, quam cum piceis carboni-  
 bus vel betulaceis, aut hujusmodi habet, pene exactam, nomine. Si  
 in pulverem redigitur, accipit oleum pariter terræ Coloniensi, & me-  
 lioribus particulis etiam citius. Ut judicandum sit, quanquam in  
 oleo coctione non abeat in glutinosum spissamentum, tamen  
 mistu-

mistura posse pro unguine vitium esse. Et facile deteritur in pulverem nigrum vel fuscum, quæque partes in fractura splendent bituminis Judaici fulgore, eæ etiam nobiliores sunt Colonensi terra. Unde pictores Norici non opus haberent Colonia asciscere materiam, sed legerent in vicinia, si resciscerent, uti & fabri ferrarii. Illa ipsa materia inserviret etiam chirurgis ad tumores molliendos, glutinandaq; vulnera, & anginas discutiendas, aliaq; multa, quæ analogice ex superioribus bituminum historiis quis facile potest colligere, si sit industrius.

Scholæ ejusdem Autoris.] Doldiam libenter appellavimus istam terram, à primo monstratore ejus, Leonhardo Doldio apud Norimbergicos medico eximio. Prius innotuisse potest aliis; sed quia neglecta, celebratorem Doldium expectavit, ab hoc nominanda fuit. Nos eam variis argumentis descriptam exhibemus. Vulgo videtur ligneus carbo esse aut segmentum fabrile quod olim ibi ex materia fabrili relictum terraq; tectum tandem nigrum evaserit & putridum. Sed falli hoc judicium liquido ostendimus. Quædam portiones exacte referunt corticem fagi cum parte aliqua ligni, si oculos consulere velis sine detritione & fractura, aliisque examinibus. Cum franguntur splendidissimæ nigerrimæ asphalti nitor in conspectum prodit, & priorem vultum redarguit. Pyrites alias igniarius ex eodem loco eruitur. Sed qui carbonibus sociatus est plerumq; mollior existit & friari potest. Exculpsimus ex nonnullis etiam Galenæ nitidissimæ portiunculas. Unde colligere est, locum istum non carere metallo, & quantum externo aspectu judicare licet, plumbi argentique ferax videtur esse. Ita & Cycnea Agricola scriptum reliquit: In monte carbonum perfossa terra carbones molles apparere, postea saxa crassa, inde carbones duros sub quibus Cadmiam bituminosam, pyriten aluminosum, & æs purum. Nec metallo Joachimico desunt bituminosæ mineræ. Vide rent ergo quorum id interest, ne quis Thesaurus in agro Norico circa Altorfium, ubi est carbonum istorum area, lati taret. Aqua in qua infusi steterant sapore dulci infecta erat,

sequente astrictione cum acrimonia. Humore omniē paulatim absamto in vitrē fundo albæ quasi squamulae apparebant circa concretionem quandam ramosam in medio exhibentem pulchræ plantæ imaginem albis ramis distinctam, quale quid solet existere in vitrioli coagulo interdum, sicubi non est quantitas magna. Non est purum atramentum, sed sale nitroso multo remistum. Sapit initio quiddim dulce, postea valde acriter linguam mordet. In aëre facile liquefcit. Aquam Gallæ non inficit nigrore ob salem copiosissimam qui obstat nigritie, vel quia debilior est vena chalcanthi quam ut densari crasse queat citra additamentum ferrī, aut aeris; sed alumini vicinior est. In igne non fluit, nec crepat, aut bullit, sed perarescit, cum aliquantulo rubore tanquam colcotaris seu vitrioli usci nota. Tunc sapor non est tam subtilis & penetrans quam prius: sed potius falsus & terreus, spiritibus nimirum subtilibus ignis vi deperditis. Tactu asper pulvis est, & si post reverberationem (ut loquuntur Chymici) in aquam dejicias, fundum petit, nec totus resolvitur ut ante, sed pars major irresoluta manet, tanquam calx quedam saxeæ, in quam sal etiam abire potest & lapidescere. Ex cinere aquis infuso item sal elicetur sed candidior. Initio est subspiceus. Si torreas inter prunas in catino vel ferreo cochleari, primum subadustus & humidus appetet, & adhaeret trulla firmiter, quin & in vesicas attollit laminas sua acrimonia. Tandem evadit niveus, instar aluminis usci. Sapor falsus terreusq; & minus acris non tosto. Asper tactu. Alumen putes; sed hoc combustum, si digitis teras, mollius est, & natat aliquantisper in aqua antequam resolvatur. Gustus quoque utrumq; discernit. Descensoria destillatio experimenti causa instituta quinque duravit horas, dato igni per gradus ita ut diu satis valente flamma carbo sit perustus, neque tamen potuerit exhaustus. Descenderunt spiritus fumei, olentes incensum Gagaten, & conceptaculum totum impletos, candidos colore, quasi salis, inficientes, quin & in aquam præmissoriam sese insinuantes. Post refrigerationem evanuit albedo. Oleum exivit paucum ut dictum est. Carbo destillatione peracta niger exem-

exemptus est & inflammabilis ex parte ; partim autem etiam exhau-  
 stus, levis, fistulosus & quasi bullis inflatus , plane ut in gagate con-  
 sivevit fieri. Aqua præmissoria subalbida, saporis abominandi fuit  
 exhibentis simul aliquid chalcanthinae dulcedinis & acrimoniae sed  
 modicæ. Liquamen oleosum sat olet graviter , & diu inquina-  
 tas manus tenet. Carbo reverberatus inter destillandum , aqua per-  
 fusus stridit fumigavitq;. Cum tam tarde & difficulter procederet  
 destillatio descensoria, noluimus operam perdere ascensoria, uti nec  
 inclinatoria. Satis item apparet hujus bituminis natura ex dictis.  
 Quoniam autem nonnulli pnigitin ( à loco ita nuncupatam ) quoque  
 inter terras bituminosas habent : ( Nam cretam nigram Belgæ di-  
 cuntur appellare lithanthracem Aquisgranensem ; Encelius schwarz-  
 he Kreiden interpretatur ampelitin ; Seidelius pnigitin ) perpen-  
 denda sunt autorum de illa verba. Diosc. ait dictam pnigitin co-  
 lone quodammodo similem esse Eredriadi ( quam vel albam admodum  
 posuit , vel cinereum , quæ per æramenta tracta lineam referat vio-  
 laceam ) grandioribus tantum glebis, refrigerantem manus admotas,  
 tactu linguae adeo glutinosam ut pensilis hæreat , & aliqui vendant  
 pro Eretriade, &c. Hæc ipsa & Plinius habet lib. 35. c. 16. Galenus  
 facultates pnigitidis & cimoliae exæquat ; colore dissimilem facit, ut-  
 pote nigram εὐοίως τὴν αὐπτλιδίην , viscosam insuper & glutinosam  
 non minus Samia, aliquando etiam magis. Circumfertur autem la-  
 pidis atramentarii titulo terra quædam nigra glebis sat magnis  
 interdum cuius usus non in atramento scriptorio tantum, sed & pin-  
 gendo scribendoq; pro creta , nisi quod atrum colorem præbeat. Fa-  
 cile radi & deteri potest plane ut creta. Alicubi venulis candidis &  
 alluviecula distinguitur, quasi argenti vivi adhæreret & rimis re-  
 ceptus esset halitus. Sed nihil potuimus hydrargyri notabilis  
 elicere. Sustinuit ignem illa albedo , & in elutione per alveolum  
 forma oblongarum particularum micam argenteam retulit : crudo  
 aspectu etiam Galenam aut bismuthum. Per se olet quædam  
 molle & ingratum cum nauseam. Ad candelam reddit odorem aquæ  
 in qua as est extinctum, seu infusus stetit lithanthrax usus. Non  
 qui-

quidem flagrat, sed ignitur tamen ut pruna, & in albam calcem mutatur. In ferreo cochleari, inter prunas usta tale quid spirat quale ex luto & lithanthrace mistura. Deinde excandescit reddit a pauca flamma flagrante inter prunas, à quibus si removeas mox restinguatur. Integræ particulæ inde fiunt albae ut os ustum vel argilla candida. Pulvis vero etiam diuturniore flamma, in summo saltem cinereum accipit colorem. Tandem vero item evadit candidus, idque magis & citius si rarus sit. Aliquando portiones etiam ruborem induunt. Itaque conjicere licet aliquid bituminis argillam albam infecisse, & nigro tinxisse. Sapor cineris, terreus, calidus siccus & nonnihil subdulcis est. Ampliori igni potest totus erubescere, absq; magna substantiæ jactura. Color enim & spiritalis tinctura evanescunt. Cinis terræ Altorfinæ seu carbonis ampelitici Doldiani tenerior fit; sed tamen vehementia flammarum etiam declinat ad ruborem quem tandem plane quoque induere potest. In cistula Kentmanni est picea quadam medulla saxorum Pirnensium. Hæc qualis sit nondum potuimus indagare. Videbit medicus istius loci num inter bitumina referri debeat, & cui generi accenserè. Cum de Gagate scripsimus, produximus Liparen Plinii & Lipareum Theophrasti. Sunt in illo signa Gagata, quia niger scribitur, lavis, spissus, interceptus inter pumices (aut pumicosos lapides, quos marillas nuncupant ex Æthnaeis incendiis reliquas, quæ solent in agris Siculis resolvi & esse loco lataminis seu margæ.) Nescio an simile sit quid in ista medulla, ut pro Lipareo lapide & specie Gagata haberí queat. Medulla tamen cum dicitur, quasi marga nigra bituminosa, ad classem ampelitidis terræ revocanda foret, innuitur.

Hucusque solertissimi Libavii, de nostro Ligno fossili bituminoso, tum Pyrite, & hinc eliciendo Sale Vitrillico, accurata veracissimaque narratio; cui quod addam vix habeo, nisi locum, quo ista inveniuntur: Hic autem est profunda, sæpius nominata spelunca (die Teufels-gruben) non procul à pago Grünsperg / ubi media inter saxa arenosa occurruunt vene quasi sparsæ, vagaq; strata dictorum carbonum, aut lignorum fossilium,

lium, cum pyrite frequenter commixtorum. Nec dubium est, quin & alibi circa nos eorundem concretorum venæ lateant: Certe enim terræ bituminosæ, superiori plane similis, conspicuas portiones depromsi è rivulo versus Hagenhaussen / leucæ minimum intervallo à Grünsperg. Quid, quod ubivis obvii sunt lapides crustosi, in cinereo nigricantes, bitumineum factorem, si durius fricantur vel conteruntur, exhalantes.

Cæterum in eo ægre adstipulor Libavio, quod cuncta nostratis ligni fossilis bituminosi specimina meræ mineralis sint prosapiæ: Licet enim hoc concesserim de rudioribus & informibus, de singulis tamen, præsertim iis, quæ ligni vegetabilis naturam, quoad tractus fibrarum, pectines (die Jahre) corticem, nodos & ramorum vestigia, &c. nimium exacte referunt, concedere neutiquam possum. Sane jam pridem doctissimus Mart. Schoockius (g) ita distinxit: Quæ sub terra inveniuntur, arborumq; loco habentur, aut illud sunt quod audiunt, arborum scil. trunci, ramis atque radicibus suis instructi aut saltem tale quid videntur. Et posteaquam idem Autor ope rose conatus est ostendere, pleraq; istorum fossilium lignorum nunquam vera extitisse vegetabilia, sic tandem (h) concludit: Neque tamen, suadentibus plurimis experimentis (ad quæ quam diligentissime attendi) inficias ire licet, alicubi ipsas cum suis fructibus arbores prolapsas fuisse, & profundo mersas. Etenim non modo trunci, suis cohærentes radicibus notantur, verum etiam trunci pariter cum foliis & fructibus ab iis propendentibus, &c. Evidem alii (& inter hos non ultimus ingenio D. Matth. Zachar. Pillingius (i) contendunt, lignum quodcunq; bituminosum à natura produci sub terra: Veruntamen si id, quod magna confiden tia supponitur, nempe vim quandam specificam bitumini inesse, qua ad lignorum imaginem formari possit, vocetur in dubium (uti merito debet) vel negetur, tota vacillabit aut prorsus corruet hypothesis.

M

De

(g) De Turffis, Cap. XII. p. 82. (h) l. c. pag. 248. (i) de bitum.

&amp; lign. fossil. bitum. cap. 8. &amp; 9.

De Pyrite nostro exploratum hoc habeo, quod Sulphuris  
haud modicum contineat, cum sc̄enore hinc separandum, si  
modo cumulatior p̄r̄sto esset minera, cuius tamen adhuc  
nullæ constantes venæ comparuerunt; Namq; frustulatim  
(Nieren-und Nest-weise) saltem jacet ille pyrites, tam loco di-  
cto, quam alibi, nimirum h̄ic Altdorffii, pariterq; ad Oppida  
Neumarcft & Hersprud / per subcœruleam istam terram,  
quæ cellarum excavandarum gratia eruitur, disseminatus,  
variis ludens imaginibus & figuris, quemadmodum & Joh.  
Bauhinus l. c. de Bollensi pyrite suo annotavit. Sunt mihi fru-  
stula vivacissimis quibusque coloribus resplendentia. Quæ-  
dam compacta & valde dura sunt, bombardis, pro suscitando  
ad explosionem igne, accommoda. E quibusdam aliquandiu  
aëri expositis Vitriolum martiale efflorescit, perinde ut è ce-  
lebri Hassiaca martis minera, solari cognominata, quæ nec ipsa  
quid aliud, quam Pyritis aut Marchasitæ species est, à nostrate  
parum diversa, ut facile crederem, hanc illi posse substitui.  
Profecto Vitriolum inde evocatum, & in crystallos viridescentes  
coagulatum, est egregium ac subdulce. Consimilem quoque  
pyritem observavi in lapidicina Herspruccensi, durissimis in-  
genitum saxis.

Opportunum hic esset experimenta quædam, circa Pyritem  
à me instituta non vulgaria subjungere, sed eadem, exclusus  
tempore, in aliam reservare cogor occasionem. Si quis interim  
de Pyrite plura desiderat legere, illi Petrus Maria Caneparius (1)  
in primis satisfaciet. Cæterum SAL, quod carbones & ligna  
fossilia nostra, ad examen Libavii p̄abuerunt, deprehensum fuisse  
ALVMINOSVM, minime decet mirari; quandoquidem  
aluminis genuini venas, glebarum ejusmodi lignoso-bitumi-  
nearum facie, passim, p̄cipue vero in Bohemia licuit con-  
spicere.

CAPVT

\* ( 91. ) \*

*CAPVT X.*

# DE METALLIS NORICIS

**Q**UAMVIS Noricum nostrum, facunditate metallorum, *Saxoniae, Bohemiae, Hungariae*, aliisque hoc titulo celebratis regionibus lubenter cedat, expers tamen metalli haudquam est. Præsertim FERRO abundat, & olim forsitan abundavit magis, etiam nobiliore ac durissimo, quod CHALYBS vulgo nuncupatur. Certe *Plinius* (a) bonitatem ac præstantiam *Ferri Norici* collaudat: Et *Horatius* (b) *Noricum ensem*, tanquam maxime terribilem, commemorat; nec minus *Ferri Norici* durities ab *Ovidio* (c) indigitatur:

*Durior & ferro, quod Noricus excoquit ignis.*

Ast hæc loca de antiquo Norico (cujus Cap. I. mentionem feci) interpretanda videntur? Quicquid sit, modernum quoq; *Noricum* eodem nomine meretur extolli: Et credibile est, hanc præ cæteris regionem *priscos Noricos*, patria extorres, sibi pro sede nova selegisse, propter *Ferri copiam*, quæ porro exercendis artibus avitis commode inserviret; quam suspicionem officinarum ferrariarum vestigia per *Noricum* (maxime ad Pegnesi ripas) hodieque numerosa haud leviter corroborant.

Præstantia seorsim *Ferri metalla*, suo jam tempore *G. Agricola* (d) testatur habuisse *Noricum Cisdanubianum* (ita enim nostrum satis recte appellat) ad secundum lapidem ab *Ambergia Sulcebachum* versus. Huic consentit *Valer. Cordus* (e): *Ferrariarum* (scribens) omnium largissimæ sunt *Ambergi*, in iis HÆMATITES NIGER pulcherrimus ferrum optimum fundit. OCHRA ibidem RUBIGINOSA, quam vocant Lebererkz/ copiose effoditur, que optimum remittit ferrum. In iisdem ferrariis RUBRICA DVRA, hematitis modo, ferri splendorem præ se ferens. &c. Quin & sequentibus temporibus hasce ferrarias, tam fodinas, quam officinas, (Eisen-Hämmer und Hoch-Ofen)

(a) Hist. Nat. Lib. XXXIV. cap. 14. (b) Epod. XIV. circa finem

(c) Metamorphos. Lib. XIV. (d) de vet. & nov. metall.

Lib. II. cap. 15. (e) Sylv. var. observ. p. 218. b.

floruisse, documentum est die neue zehn-jährige Hammerwerks-  
Ainigung / Amberger und Sulzbacher Rixir / von Pfing-  
sten / Anno 1583. bis wieder Pfingsten / des 1593. Jahres  
wehrend (f). Imo ne nunc quidem iis locis *ferrum* desiit ef-  
fodi & excoqui, venis sat laudabilibus, è quibus ipsem *ha-*  
*matitem Cordi nigrum*, præstantem sane *Ferri mineram*, insuperq;  
aliam, quam, ob superficiem globosam & splendenteim Glash-  
kopf vulgo vocant Metallici, non obscura specima collegi.

Propius autem ad Altdorffium, locis variis, abundat  
*ferrum*: Inde dictum suspicari licet Ferrieden/ Brandenburgi-  
co-Onoldinæ ditionis pagum , de quo beatus Georg. *Cass.*  
*Kirchmajerus*, metallicæ rei peritissimus (g) hæc habet: Al-  
lernechst benn Dorff Ober-Ferrieden hinter Altdorff/ unsweit  
der Regensburger Strassen / auf der Höhe im Wald/ bricht  
ein überaus guter und reichhaltiger Eisenstein. Sed in ipso  
quoque Norimbergensi Territorio frequens satis ac dives extat  
*ferri minera*, in primis in monte ultra pagum Weissenbrunn.  
Quin & alibi versus Palatinatum superiorem, ad Pegnefi tra-  
ctum, cuius mineræ copia & bonitate confisus, prælaudatus  
Dn. *Kirchmajerus*, Autor esse cœpit Proceribus quibusdam  
Norimbergensibus , ut fodiendo & elaborando isti *metallo*  
operam, fructuosam futuram, impenderent: Facilioris au-  
tem persuasionis gratia, sumtuum & ex adverso redditum  
talem (h) init rationem :

Wenn mit Verleihung Göttl. Berg-Gegens der Eisen-  
stein / der kleinen Prob nach / nur den zehenden Theil geben  
sollte/ so kämen zum hohen Ofen wöchentlich 700. Centner /  
und wären darauf mehr nicht als 70. Centner rohes Eisen  
zu erlangen. Der Centner auf dem Hammer daselbst wird  
bezahlet à 2. fl. würde betragen

140. fl. : : außer dasjenige / was am Ofen /  
eisern Gefäßen/ Stücken/ Kugeln/ und dergleichen/ und doch  
mit einerlen Mühe gegossen wird / das gestehet unterschied-  
lich à 2. 3. 5. 7. bis 8. fl. *her-*

Hergegen wäl swäre darauf zu swenden an  
Wenigerl.

Wehrung /

14. fl. Pro jure territoriali, an Zehenden/ ratione der Hütten/Hammers/und dergleichen Gebäude.
35. fl. vor 700. Centner Eisenstein zu gewinnen/ und anzuführen.
4. fl. vor Zuschlag.
42. fl. vor 21. Fuder Kohlen/ jedes à 2. fl.
21. fl. dem Facteur, Schmelzmeister und 6. Hammer-Leuthen.
- I½. fl. dem Kohlenträger.
- I½. fl. zu Erhaltung des Inventarii.

Thut 120. fl.

Rest 20. fl. Überschuß.

Sed duo hic in primis ardua & incerta Vir optimus, nostrique (cum viveret) amantissimus, videtur supposuisse, continuum scilicet DCC. centum pond. mineræ, & XXI. plaustr. carbonum in singulas septimanas apparatum, qui unde suppeteret, ego quidem nequeo perspicere. Hoc autem plane existimo, Illustrem Senatum Norimberg. pro decantata sapientia sua, & paterno in cives subditosque affectu, minus de ferri metallis in sua ditione inveniendis esse sollicitum, quam de sylvis conservandis, quarum sane pernicies ac pestis, fornacum quibus ferrum excoquitur ac funditur (Hoch-Ofen) frequentia.

Cæterum non modo Pyrites noster, verum etiam Ochra, pluresque Terra, in Cap. III. recensitæ, pertinent ad Ferri mineralas, tum Listeri (i) tum proprio meo experimento; quatenus è singulis, post aliqualem ustionem, promte colligit magnes Ferri moleculas, notabili quantitate.

Æs sive Cuprum in Norico nostro nondum, quod sciam, repertum est; nihilominus ex aliunde advecto prope Norim-

bergam, cum *lapide calaminari* Aquisgranensi, à longo jam tempore conficitur ORICHALCVM, quod mox in officinis peculiaribus in fila (Drath) ducitur, aliasve convertitur in formas, ut moris est, emtorque postulat. *Æris autem sables*, aut *affine* saltem ipsi est COERULEUM NATIVUM (Berg-Lasur) cuius specimen pulcherrimum, durum ac splendens, in lapide cinereo, CHRYSOCOLLA pariter NATIVA (Berg- oder Schifergrün) perfuso, ad pagum Winzelheid aliquando deprehensum accepi, quod indicio foret latitantis forte ibidem metalli; sed quia ulterius nihil istorum fossilium comparuit, una hirundo ver non faciet.

Neque vero Metalla nobilia, Aurum puta & Argentum, in Norico nostro se prodiderunt. Quamvis enim subinde oborta fuerit suspicio venarum argenti, noluit tamen ex voto res succedere. Sic nostra memoria, in Diœcesi Eystettensi, ad oppidum Berngrieß / minera quædam, ut ferebatur, Lunæ cæperat erui, sed non respondit sumtui labor. Meliori cum fructu hodieque ARGENTVM audio fodi, ad pagum Sansee / non procul ab Oppido Pleinfeld / ejusdem Diœcesis, cuius alia quoque loca Ferrum suppeditare copiosum dicuntur.

In Norimbergensi Territorio celebrant vulgo *speluncam Veldensem*, tanquam pretiosissimis metalli feracem, quæque propterea clanculum visitetur ab ignotis Italis: Sed fabulam sapit traditio, nec ipse Argus aliquid auri vel argentii in illa crypta observabit.

Non longe abest Altdorffio pagus Grub / ad quem ante plusculos jam annos quæsitus fuit *metallum*, frustra tamen & sine emolumento. Paria fata habuit Grunspergensis fodina, olim das Silberloch / in spem comparituri argentii nuncupata, cuius tam putei (Schacht) quam cuniculi (Stolln) cernuntur etiam nunc vestigia. Videtur autem memoratus supra Pyrites *splendidus* ansam fodiendi dedisse, nisi magis GALENA (Glanz) ad quam respexit etiam monito

nito suo *Libavius*, ipseque illam minime sterilem judicaverim, sed copia deficit.

Quando *Galenum*, utpote *PLVMBI NIGRI mineram* nominavi, æquum censeo, ejusdem metalli amplissimarum quondam in Superiori Palatinatu fodinarum injicere mentionem. Has per integrum quasi seculum viguisse, fidem facit *Chur- und Fürstlicher Psalz Bleybergwerks Ordnung* (l): Ast ille vigor dudum remisit, ut hodie nil ferme aliud agant per pauci operarii in Oppido metallico (*zur Frenung*) inter *Bilseck & Wenden*/ quam ut è vetustis ruinis & cumulis (*aus den alten Hallen*) colligant lavando metalli reliquias, & in propinquis officinis elaborent. *Minera vero* divers admodum, & neutiquam vulgaris, cuius tres præcipuas notavi *differencias*. Primam *candidam*, semique diaphanam, *fluoris instar*, unde & *Fluß* appellant, ac centenarium ipsius ad LXXX. pondo *Plumbi nigri* fundere affirmant. Secunda est *opaca, scabra, colore & forma crustosa tartaro vini rubro similis*, quapropter rotthe *Schalen* audit; ex dimidia vero parte in *Plumbum liquari* asseritur: Forsan hæc est *Plumbum nativum Sultzbachium*, quod *Georg. Fabricius* (m) *rubeum* pronunciavit. Tertia ex *flavo viridescens* (*grün Bley-Erz*) ponderosa quidem, sed non tam ut priores metallo abundans. Cæterum ex hisce mineris coctum sine dubio quondam fuit, ut copiosum, sic præstans *Plumbum*, illudque ipsum quod *Joh. Kentmannus* (n) nominat, e *Palatinatu mollissimum*: *Ganz weich Blyen*. Ego vero metallorum recensionis, & totius *ORYCTOGRAPHIAE NORICÆ*, post gratias humillimas, DEO Ter Opt.

Max. pro concessis mihi viribus persolutas, hic facio

*FINE M.*

(l) Impress. Ambergæ 1619. in Fol. (m) de rebus metall. cap. VII.

(n) Nomencr. rer. fossil. p. 84. a.

# SYLLABVS CAPI TVM.

CAP. I. *De Situ & Natura Agri Norici.*

CAP. II. *De Aquis, præsertim medicamentosis, mineralibus & curiosis.*

CAP. III. *De Terris, quarum singularis usus est, partim apud Mechanicos, partim Medicos.*

CAP. IV. *De Lapidibus ingenere, & speciatim iis qui sunt ἀμορφοι, h. e. nullacerta figura conspicui.*

CAP. V. *De Lapidibus ἐμμόρφοις, seu figura certa gaudentibus, in genere, & speciatim talibus ex Lusu naturæ.*

CAP. VI. *De Lapidibus ἐμμόρφοις seu figuratis, ex quorundam Vegetabilium & Animalium transmutatione.*

CAP. VII. *De Petrificatis Testaceis, speciatim Univalvibus.*

CAP. VIII. *De Bivalvibus Testaceis fossilibus.*

CAP. IX. *De Salinis & Sulphureis fossilibus Noricis.*

CAP. X. *De Metallis Noricis.*

## INDEX

**Scriptorum aliorumque in hoc Opusculo  
nominatorum.**

**A.**

**A** Gricola *Georg.*  
Aldrovandus *Ulysses.*  
Ammannus *Paulus.*  
Aristoteles.

**B.**

Baierus *Joh. Guil. F.*  
Bartholinus *Thomas.*  
Bauhinus *Joh.*  
Bauschius *Joh. Laur.*  
Behrens *Georg. Henning.*  
Boëtius de Boot *Anselm.*  
Bonannus *Philipp.*  
Borrichius *Olaus.*  
Boyle *Robert.*  
Bruno *Jac. Pancratius.*

**C.**

Caneparius *Petrus Maria.*  
Cardanus *Hieron.*  
Cardilucius *Joh. Hiskias.*  
Carl *Joh. Samuel.*  
Cellarius *Christoph.*  
Columna *Fabius.*  
Cordus *Valer.*  
Cupani *Franc.*

**D.**

Dioscorides *Ped.*  
Doldius *Leonhardus.*

**E.**

Encelius *Christoph.*  
Erckerus *Lazarus.*

**F.**

Fabricius *Georgius.*

**G.**

Galenus.  
Gesnerus *Conr.*  
Geyerus *Joh. Dan.*  
Grimm *Herm. Nicol.*

**H.**

Hertod *Joh. Ferdin.*  
Hessus *Helias Eobanus.*  
Hoffmannus *Casپ.*  
- - - *Frider. Fil.*  
- - - *Mauritius.*

Horatius.

**I.**

Imhoff *Christoph. Frider.*  
Imperatus *Ferrandus.*  
Jonstonus *Joh.*

**K.**

Kentmannus *Joh.*  
Kircherus *Athanas.*  
Kirchmajerus *Georg. Casپ.*  
Koenig *Eman.*

**L.**

Lachmund *Frider.*

**N**

Lan-

<b>L</b> angius <i>Joh.</i>	Rosenbergius <i>Joh. Carol.</i>
- - <i>Car. Nicol.</i>	<b>S.</b>
<b>L</b> ehnerus <i>Joh.</i>	Scheuchzerus <i>Joh. Jac.</i>
<b>L</b> ibavius <i>Andr.</i>	Schoockius <i>Martin.</i>
<b>L</b> isterus <i>Martin.</i>	Schrœckius <i>Lucas.</i>
<b>L</b> ochnerus <i>Mich. Frider.</i>	Schrœderus <i>Joh.</i>
<b>L</b> uidius <i>Eduardus.</i>	Scriptura <i>S.</i>
<b>L</b> ydius <i>Balthasar.</i>	Scultetus <i>Joh.</i>
	Seidelius <i>Bruno.</i>
<b>M</b> ajor <i>Joh. Dan.</i>	<b>G</b> eyried <i>Joh. Henr.</i>
<b>M</b> arsilius <i>Ant. Fel. Abbas.</i>	Stahlius <i>Georg. Ernest.</i>
<b>M</b> orellus <i>Andr.</i>	Sturmius <i>Joh. Christ.</i>
<b>M</b> e Muralto <i>Joh.</i>	<b>T.</b>
	Theophrastus.
<b>O</b> ldenburgerus <i>Andr.</i>	<b>V.</b>
<b>O</b> learius <i>Adam.</i>	Vegetius <i>Flavius.</i>
<b>O</b> vidius.	Velschius <i>Georg. Hieron.</i>
	Vitruvius.
<b>P</b> illingius <i>Matth. Zachar.</i>	<b>W.</b>
<b>P</b> linius.	Wagenseilius <i>Christoph.</i>
	Wagnerus <i>Joh. Jacob.</i>
<b>R</b> ajus <i>Joh.</i>	Woodvardus <i>Joh.</i>
<b>R</b> eiskius <i>Joh.</i>	Wormius <i>Olaus.</i>
<b>R</b> humelius <i>Joh. Conr.</i>	Wurffbainius <i>Joh. Paul.</i>
- - <i>Joh. Pharam.</i>	

RERVM MEMORABILIVM  
INDEX.

<b>A.</b>	Ætites.
<b>A</b> iegnum lignum petrifica- tum. 51. 52	Agaricus mineralis, vid. LacLu- nx.
Acidula dilutior. 9	Agri

\* 99. \*

<i>Agri Norici situs.</i>	<b>1</b>	<i>Belemnites ejusque differentiae.</i>
<div style="text-align: right;">diversitas.</div>	<b>2. 3</b>	
<div style="text-align: right;">fertilitas.</div>	<b>2. 3</b>	
<i>Alabastrum.</i>	<b>25</b>	<i>Berg - Grün.</i>
<i>Alcyonium fossile.</i>	<b>46</b>	<i>Lasur.</i>
<i>Altdorffina terra bituminosa.</i>	<b>81.</b>	<i>Bituminosa Ligna &amp; carbones.</i>
<div style="text-align: right;">seq.</div>		
<i>Alveolus lapis.</i>	<b>38</b>	<i>Bivalvia testacea fossilia, eorumque divisio.</i>
<i>Aluminosum sal.</i>	<b>86. 90</b>	<i>Bolus rubra.</i>
<i>Amethystus occidentalis.</i>	<b>28</b>	<i>Brontiae.</i>
<i>Ammonis cornu.</i>	<b>59</b>	<i>Bucardites.</i>
<i>Amnes Norici.</i>	<b>3</b>	
<i>Ausφοι lapides.</i>	<b>21. seq.</b>	<i>Calcarium sal aut nitrum.</i>
<i>Ampelites terra.</i>	<b>82. seq.</b>	<i>saxum.</i>
<i>Amygdala lapidea.</i>	<b>45</b>	<i>Calceamenti simulacrum in la-</i>
<i>Anomii conchitae.</i>	<b>77. seq.</b>	<i>pide.</i>
<i>Aphronitrum.</i>	<b>81</b>	<i>Carbo bitumineus &amp; fossilis.</i>
<i>Aqua petrificantes seu lapide-</i>		
<div style="text-align: right;">scentes.</div>	<b>9</b>	<i>seq.</i>
<div style="text-align: right;">subterraneæ.</div>	<b>10</b>	<i>Carpolithi Altdorffini.</i>
<i>Aquilæ lapis.</i>	<b>32</b>	<i>Cerasorum ossicula lapidea.</i>
<i>Arenæ species variæ.</i>	<b>23. seq.</b>	<i>Ceratites.</i>
<i>Arenarium saxum.</i>	<b>22. seq.</b>	<i>Chalcanthina vena.</i>
<i>Argentum Noricum.</i>	<b>94</b>	<i>Chalybs Noricus.</i>
<i>Argilla Norica ejusque species.</i>	<b>12. seq.</b>	<i>Chrysocolla nativa.</i>
<div style="text-align: right;">12. seq.</div>		<i>Cochlitæ, eorumq; species.</i>
<i>Asteriæ lapides.</i>	<b>41</b>	<i>Ceruleum nativum.</i>
<i>Astroites.</i>	<b>41</b>	<i>Coloniensis terra.</i>
<i>Atramentarius lapis.</i>	<b>87</b>	<i>Concha margaritifera fossilis.</i>
		<i>Conchæ anomiae rugosæ.</i>
		<i>Conchitæ valvis regularibus.</i>
		<i>B.</i>
<i>Balanus fossilis.</i>	<b>72</b>	
<i>Balneum ferinum Norimbergen-</i>		
<div style="text-align: right;">se.</div>	<b>5</b>	
<i>Neagorense.</i>	<b>8</b>	<i>Conici lapides.</i>

<b>Cordati Echinitæ.</b>	71	Euphorbos lapides., eorumque di-
Corii antiqui superficiem expri-		visio.
mens lapis.	47	Entalium fossile.
<b>Cornu Ammonis Etymologia.</b>	59	Entrochus.
in nummis ex-		
pressum.	59	
variæ species.		F.
60. seq.		
genuinum Pli-		Faginum lignum petrificatum.
nii.	61	92
<b>Cornuum Ammonis articuli.</b>	61	Ferrum Noricum.
structura in-		91. 92
terna.	67	Fibulares echinitæ.
<b>Cornu apicem referens lapis.</b>	47	Ficoides lapis.
<b>Crypta Baumannii.</b>	40	Figuratorum lapidum divisio.
Illschvvangensis.	40	29. 30
Kauerheimensis.	11	Figurati lapides ex. lusu naturæ.
Veldensis.	10	31
<b>Crystallus.</b>	28	
		ex transmuta-
		tione vegeta-
		bilium & ani-
		malium..
		48.
		seq.
		<b>Fischbach rivus.</b>
		4
		Fluores pellucidi & colorati.
		28.
<b>D.</b>		
<b>Dendrites.</b>	44	
<b>Dens fossilis siliceus.</b>	54	29.
<b>Dentis apri figura in lapide.</b>	48	Folia arborum petrificata.
<b>Diaphani lapides.</b>	28	50
<b>Diluvium universale causa testa-</b>		Fons soterius in pago Zabels-
ceorum fossilem.	67	hoff.
<b>Doldia terra.</b>	85	7
<b>Donnerfeil.</b>	34	Fontium Norimberg. multitu-
<b>Dryites.</b>	51	do.
		4
		Fungites.
		46
		<b>G.</b>
<b>Ebenum fossile.</b>	81	Gagates.
<b>Echinæ, seu echini fossiles, eo-</b>		81. seq.
rumq; variæ species.	69. seq.	Galena Norica.
<b>Elatites.</b>	51	38. 74. 85. 95
		Geodes.
		33
		Glaskopff.
		92
		Gryphites.
		79
		Gypsum.
		25
		<b>H. Hæ-</b>

<i>H.</i>		
Hæmatites niger.	91	Modiolus stellaris. 42. 43
Hammonites.	67	Moyses cornutus. 59
Hemisphæria lapidea.	32	Musculites vulgaris. 74
Hysterolithus seu hysterapetra.	76	Muſtricula lapidea. 47
<i>I.</i>		Mytilites seu mytuli testa fossilis. 74
Ichthyolithi Pappenheimenses & Eystettenses.	56	<i>N.</i>
Ichthyospondyli.	55	Nautilites ejusque species. 60. seq.
Incrustatio lapidosa.	50	Nerites fossilis. 69
Judaicus lapis.	44	Nitrum. 80
Jupiter Ammon cornutus.	59	Nitrum calcarium. 81
<i>L.</i>		Nummi Cornu Ammonis exprimentes. 59
Lac Lunæ.	16. seq.	<i>O.</i>
Lapidescentes aquæ.	9	Ochra Norica. 14
Lapis Aquilæ.	32	rubiginosa. 91
Judaicus.	44	Oliva lapidea. 45
Lyncis.	34	Ombriæ. 71
Lapides æusopoi. crustosi & bituminosi.	21. seq. 89	Orichalcum Noricum. 94
Lapidum Noric. divisio.	22	Ossa fossilia. 53. 54
Lapidicinæ Noricæ.	23	Ostracites. 77
Leber-Erk.	91	Ovula piscium petrificata. 67
Ligna in lapides convertendi artificium.	53	<i>P.</i>
petrificata.	51	Papilla muliebris lapide repræsentata. 47
Lignum fossile bituminosum.	81	Pectinites, var. spec. 77
Lusus naturæ quid?	31	Pectunculitæ, var. spec. 75. 78
Lyncis lapis.	34	Pegnesus amnis. 3
<i>M.</i>		Penis puerilis imago in lapide. 47
Marga saxatilis.	20	Perna exigua lapide expressa. 47
Margaritifera concha fossilis.	76	Persicites. 46
Marmor.	26	Petasunculus lapideus. 47
Mater perlarum fossilis.	76	Petrificantes aquæ. 9
Mathematicæ figuræ lapides.	31	Phengites. 52
Medulla saxonum.	20	Pholades. 75
Metalla Norica.	90. seq.	Piscium imagines in lapidibus. 56
Mineræ ferri variæ.	91. 92	vertebræ petrificatæ. 55
Minera Martis Hassiacæ.	90	Piscina prægrandis, der Dugetteich 3. 4. 7
		Plumbi nigri mineræ divites. 95
		<i>N. 3.</i> Pnigi-


Pnigites.	87	Smaragdus occidentalis.	28
Porrites <i>Luidii.</i>	42	Solenites.	75
Porus lapis.	24	Spelæum, vid. Crypta.	
Prunum lapideum.	45	Spelunca, vid. Crypta.	
Pseud-Amethystus.	28	Sphæræ lapideæ.	32
Pseudo-Topazius.	28	Sphragis Asteros.	41
Puteus salutaris Noribergæ creditus.	4	Stagna subterranea.	10
Pyra lapidea.	46.	Stalactites.	39
Pyri truncus lapideus.	52	Stalagmites.	39
Pyrimachus.	27	Stellares lapides.	41
Pyrites.	81. seq.	Sulphurea fossilia Noric. 80. seq.	
		<i>T.</i>	
<b>Q.</b>		Tasconium Plinii.	13
Quercinum lignum petrificatum.	51	Tellimites.	74. 75
R.		Terebratula.	78. 79
Radicis lignosæ portio petrifica-	52	Terra ampelites.	82. seq.
ta.		Coloniensis.	81. 85
Rogenstein.	67	crustosa & miniata.	21
Rotundi lapides.	31	Doldia.	85
Rubrica dura, hæmatiti similis.	91	lutea seu flava.	14
fæbrilis.	15	sigillanda Norica.	15
Rugosæ conchæ anomixæ fossiles.	78	Testacea petrificata in genere.	57
S.		fossilia univalvia.	57. seq.
Sal aluminosum.	86. 90	bivalvia.	72. 73
nitri.	80	Topazius occidentalis.	28
petræ.	80	Tophus lapis.	24
Salina fossilia Norica 80. seq.		Trochi fossiles.	69
Sandalio indutum pedem referens		Tubuli vermiculares fossiles	72
lapis.	47	Turbinata fossilia.	68
Saxum arenarium.	22. seq.	V.	
calcarium.	24	Vermiculares tubuli fossiles.	72
Scaturigo memorabilis.	4	Vertebræ piscium petrificatæ.	55
Schifer Grün.	94	Vitriolum Noricum.	81. 90
Silices.	27	Unicornu fossile.	53
Siliquæ piperis Indici similis lapis.	46	Univalvia testacea petrificata eo-	
		rumque divisio.	57. 58

**F I N I S.**

Errata quædam corrigenda.


Pag. 6. lin. 25. leg. regni. p. 7. lin. penult. leg. indigitatam. p. 8. l. 6. & 12.  
leg. Neagorens. p. 44. l. 5. & 7. leg. Dendrit.


















St.

Inst. Zool. PAN  
Biblioteka

K.5152